

UP *Universalparts*



CATALOGUE COMPLET

TS Toolspecial

FOU
D'OUTILLAGE



www.mongrossiste.fr



KRAFTWERK

COMPAC



SONIC
equipment

BRIGHT



DREUMEX

AUTOTESTGERÄTE
LEITENBERGER

CTEK



REDBRICK
The Original safety sneakers

IR Ingersoll Rand

MIDTRONICS

Table des matières

Batteries, piles et accessoires	4
Éclairage	36
Électricité	65
Fusibles	167
Huiles, liquides & produits chimiques	201
Joints d'étanchéité	206
Matériel de service de roue	212
Matériel isolant et fixation	216
Pièces de direction	354
Pièces de frein	361
Pièces d'échappement universelles	372
Pièces pour remorques et camions	399
Rubans et accessoires	464
Tuyaux, colliers et conduits	479
Index	522

Batteries, piles et accessoires

Table des matières

Photocellule Lithium.....	25	Pinces de batterie	5
Chargeurs de piles	33	Capuchon de collier de batterie	18
Chargeur de piles.....	33	Capuchon de collier de batterie droite	19
Chargeur de voiture USB.....	33	Capuchon de collier de batterie gauche	18
Powerbank 6000 mAh.....	34	Collier de batterie DAF/MAN	16
Jeux de câbles de démarrage.....	22	Collier de batterie Ford.....	17
Jeu de câbles de démarrage 16mm ²	22	Collier de batterie Renault.....	17
Jeu de câbles de démarrage 25mm ²	22	Collier de batterie type I DIN	14
Jeu de câbles de démarrage 35mm ²	22	Collier de batterie type I M8.....	12
Jeu de câbles de démarrage 55mm ²	22	Collier de batterie type I M10.....	13
Lampes de poche.....	34	Collier de batterie type I M12.....	14
Torche électrique LED	35	Collier de batterie type L DIN.....	14
Lampe de poche LED.....	34	Collier de batterie type L JIS.....	15
Lampe de poche LED Day light.....	34	Collier de batterie type L Poids Lourds	15
Lampe de poche LED Penlight.....	35	Collier de batterie type T DIN	16
Lampe de poche Multi LED	35	Jeu de colliers de batterie	18
Lampes frontales	35	Pince de chargeur de batterie 5A	5
Piles bouton.....	26	Pince de chargeur de batterie 20A	5
Pile bouton Alkaline.....	26	Pince de chargeur de batterie 40A	8
Pile bouton Lithium	26	Pince de chargeur de batterie 50A	12
Pile bouton Silver	27	Pince de chargeur de batterie 60A	8
Piles carrées	24	Pince de chargeur de batterie 90A	8
Pile bloc 4,5V.....	24	Pince de chargeur de batterie 120A	9
Pile bloc 6V.....	24	Pince de chargeur de batterie 125A	6
Pile bloc 9V.....	24	Pince de chargeur de batterie 180A	6
Pile bloc 9V rechargeable	25	Pince de chargeur de batterie 200A	9
Piles longues.....	28	Pince de chargeur de batterie 350A	6
Pile longue AAA	28	Pince de chargeur de batterie 400A	10
Pile longue AAA rechargeable	29	Pince de chargeur de batterie 500A	10
Pile longue AA.....	29	Pince de chargeur de batterie 600A	6
Pile longue AA rechargeable.....	30	Pince de chargeur de batterie 800A	7
Pile longue C.....	30	Tresses de masse	19
Pile longue C rechargeable.....	31	Bande pour masse de batterie Cuivre.....	19
Pile longue D.....	31	Bande pour masse de batterie Étain	20
Pile longue D rechargeable	32		
Pile longue N.....	32		

Pour consulter notre assortiment complet, nous vous renvoyons vers notre site web.

Pince de chargeur de batterie 5A

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Entièrement isolé.
Capacité: 5 A
Épaisseur de fil: 4 mm²
Matériau: Acier, nickelé

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21040/1	Noir	1	sachet avec carton	8 718638 724718
D21040/5	Noir	5	Poche	8 718638 724725
D21047/1	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 724916
D21047/5	Rouge	5	Poche	8 718638 724923

Pince de chargeur de batterie 20A

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Entièrement isolé.
Capacité: 20 A
Épaisseur de fil: 5 mm²
Matériau: Acier, nickelé

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21038/1	Noir	1	sachet avec carton	8 718638 724671
D21038/5	Noir	5	Poche	8 718638 724688
D21048/1	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 724930
D21048/5	Rouge	5	Poche	8 718638 724947

Pince de chargeur de batterie 125A



Entièrement isolé.
Capacité: 125 A
Épaisseur de fil: 25-50 mm²
Matériau: Acier galvanisé

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21023/1G	Noir	1	Poche	8 718638 724367
D21023/1S	Noir	1	sachet avec carton	8 718638 724374
D21024/1G	Rouge	1	Poche	8 718638 724381
D21024/1S	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 724398

Pince de chargeur de batterie 180A



Entièrement isolé.
Capacité: 180 A
Épaisseur de fil: 16-25 mm²
Matériau: Acier galvanisé

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21083/1G	Noir	1	Poche	8 718638 725555
D21083/1S	Noir	1	sachet avec carton	8 718638 725562
D21082/1G	Rouge	1	Poche	8 718638 725531
D21082/1S	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 725548

Pince de chargeur de batterie 350A



Entièrement isolé.
Capacité: 350 A
Épaisseur de fil: 25 mm²
Matériau: Bronze

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21278/1G	Noir	1	Poche	8 718638 770553
D21278/1S	Noir	1	sachet avec carton	8 718638 776991
D21277/1G	Rouge	1	Poche	8 718638 770526
D21277/1S	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 776984

Pince de chargeur de batterie 600A



Entièrement isolé.
Avec tresse de masse.
Capacité: 600 A
Épaisseur de fil: 35 mm²
Matériau: Cuivre, laiton

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21184/1G	Noir	1	Poche	8 718638 726743
D21184/1S	Noir	1	sachet avec carton	8 718638 776946
D21185/1G	Rouge	1	Poche	8 718638 726767
D21185/1S	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 776953

Pince de chargeur de batterie 800A



Entièrement isolé.
Capacité: 800 A
Épaisseur de fil: 35 - 50 mm²
Matériau: Cuivre, laiton

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21395/1G	Noir	1	Poche	8 718638 726880
D21395/1S	Noir	1	sachet avec carton	8 718638 726897
D21394/1G	Rouge	1	Poche	8 718638 726866
D21394/1S	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 726873

Pince de chargeur de batterie 800A



Entièrement isolé.
Avec tresse de masse.
Capacité: 800 A
Épaisseur de fil: 35 - 50 mm²
Matériau: Cuivre, laiton

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21495/1G	Noir	1	Poche	8 718638 726927
D21495/1S	Noir	1	sachet avec carton	8 718638 726934
D21494/1G	Rouge	1	Poche	8 718638 726903
D21494/1S	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 726910

Pince de chargeur de batterie 5A



Semi-isolé.
Capacité: 5 A
Épaisseur de fil: 4 mm²
Matériau: Acier, nickelé

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21140/1	Noir	1	sachet avec carton	8 718638 726408
D21140/5	Noir	5	Poche	8 718638 726415
D21147/1	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 726606
D21147/5	Rouge	5	Poche	8 718638 726613

Pince de chargeur de batterie 40A



Semi-isolé.
Capacité: 40 A
Épaisseur de fil: 3 mm²
Matériau: Acier galvanisé

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21053/1G	Noir	1	Poche	8 718638 725074
D21053/1S	Noir	1	sachet avec carton	8 718638 725081
D21054/1G	Rouge	1	Poche	8 718638 725098
D21054/1S	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 725104

Pince de chargeur de batterie 60A



Semi-isolé.
Capacité: 60 A
Épaisseur de fil: 6 mm²
Matériau: Acier galvanisé

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21067/1G	Noir	1	Poche	8 718638 725319
D21067/1S	Noir	1	sachet avec carton	8 718638 725326
D21068/1G	Rouge	1	Poche	8 718638 725333
D21068/1S	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 725340

Pince de chargeur de batterie 90A



Semi-isolé.
Capacité: 90 A
Épaisseur de fil: 7 mm²
Matériau: Acier galvanisé

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21055/1G	Noir	1	Poche	8 718638 725111
D21055/1S	Noir	1	sachet avec carton	8 718638 725128
D21056/1G	Rouge	1	Poche	8 718638 725135
D21056/1S	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 725142

Pince de chargeur de batterie 120A

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Semi-isolé.
Capacité: 120 A
Épaisseur de fil: 8 mm²
Matériau: Acier galvanisé

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21057/1G	Noir	1	Poche	8 718638 725159
D21057/1S	Noir	1	sachet avec carton	8 718638 725166
D21058/1G	Rouge	1	Poche	8 718638 725173
D21058/1S	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 725180

Pince de chargeur de batterie 200A

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Semi-isolé.
Capacité: 200 A
Épaisseur de fil: 10 - 16 mm²
Matériau: Cuivre, laiton

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21151/1G	Noir	1	Poche	8 718638 726644
D21151/1S	Noir	1	sachet avec carton	8 718638 726651
D21150/1G	Rouge	1	Poche	8 718638 726620
D21150/1S	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 726637

Pince de chargeur de batterie 350A

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Semi-isolé.
Capacité: 350 A
Épaisseur de fil: 25 mm²
Matériau: Bronze

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21276/1G	Noir	1	Poche	8 718638 7705519
D21276/1S	Noir	1	sachet avec carton	8 718638 776977
D21275/1G	Rouge	1	Poche	8 718638 7705502
D21275/1S	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 776960

Pince de chargeur de batterie 400A

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Semi-isolé.
Capacité: 400 A
Épaisseur de fil: 25 - 35 mm²
Matériau: Cuivre, laiton

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21153/1G	Noir	1	Poche	8 718638 726682
D21153/1S	Noir	1	sachet avec carton	8 718638 726699
D21152/1G	Rouge	1	Poche	8 718638 726668
D21152/1S	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 726675

Pince de chargeur de batterie 400A

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Semi isolé.
Capacité: 400 A
Épaisseur de fil: 35 - 50 mm²
Matériau: Acier galvanisé

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21071/1G	Noir	1	Poche	8 718638 725395
D21071/1S	Noir	1	sachet avec carton	8 718638 725401
D21070/1G	Rouge	1	Poche	8 718638 725371
D21070/1S	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 725388

Pince de chargeur de batterie 500A

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Semi-isolé.
Capacité: 500 A
Épaisseur de fil: 35 - 70 mm²
Matériau: Cuivre, laiton

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21155/1G	Noir	1	Poche	8 718638 726729
D21155/1S	Noir	1	sachet avec carton	8 718638 726736
D21154/1G	Rouge	1	Poche	8 718638 726705
D21154/1S	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 726712

Pince de chargeur de batterie 600A

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Semi-isolé.
Avec tresse de masse.
Capacité: 600 A
Épaisseur de fil: 25 mm²
Matériau: Bronze

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21280/1G	Noir	1	Poche	8 718638 705557
D21280/1S	Noir	1	sachet avec carton	8 718638 777011
D21279/1G	Rouge	1	Poche	8 718638 705540
D21279/1S	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 777004

Pince de chargeur de batterie 800A

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Semi-isolé.
Capacité: 800 A
Épaisseur de fil: 35 - 50 mm²
Matériau: Cuivre, laiton

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21295/1G	Noir	1	Poche	8 718638 726842
D21295/1S	Noir	1	sachet avec carton	8 718638 726859
D21294/1G	Rouge	1	Poche	8 718638 726828
D21294/1S	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 726835

Pince de chargeur de batterie 800A

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Semi-isolé.
Avec tresse de masse.
Capacité: 800 A
Épaisseur de fil: 35 - 50 mm²
Matériau: Cuivre, laiton

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21195/1G	Noir	1	Poche	8 718638 726804
D21195/1S	Noir	1	sachet avec carton	8 718638 726811
D21194/1G	Rouge	1	Poche	8 718638 726781
D21194/1S	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 726798

Pince de chargeur de batterie 5A



Non isolée.
Capacité: 5 A
Épaisseur de fil: 4 mm²
Matériau: Acier, nickelé

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D21069/1	1	sachet avec carton	8 718638 725357
D21069/5	5	Poche	8 718638 725364

Pince de chargeur de batterie 50A



Non isolée.
Capacité: 50 A
Épaisseur de fil: 5 mm²
Matériau: Acier, nickelé

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D21039/1	1	sachet avec carton	8 718638 724695
D21039/5	5	Poche	8 718638 724701

Collier de batterie type I M8



Matériau: Cuivre étamé
Calibre filetage: M8
Type: Marine

Art.	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
D21088/1	Négatif	1	Blister	8 718638 725609
D21088/5	Négatif	5	Boîte	8 718638 725623
D21088/20	Négatif	20	Boîte	8 718638 725616
D21087/1	Positif	1	Blister	8 718638 725579
D21087/5	Positif	5	Boîte	8 718638 725593
D21087/20	Positif	20	Boîte	8 718638 725586

Collier de batterie type I M10



Matériau: Cuivre étamé
Calibre filetage: M10
Type: Industrie

Art.	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
D21092/1	Négatif	1	Blister	8 718638 725722
D21092/5	Négatif	5	Boîte	8 718638 725746
D21092/20	Négatif	20	Boîte	8 718638 725739
D21089/1	Positif	1	Blister	8 718638 725630
D21089/5	Positif	5	Boîte	8 718638 725654
D21089/20	Positif	20	Boîte	8 718638 725647

Collier de batterie type I M10



Matériau: Cuivre étamé
Calibre filetage: M10
Type: Marine

Art.	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
D21052/1	Négatif	1	Blister	8 718638 725043
D21052/5	Négatif	5	Boîte	8 718638 725067
D21052/20	Négatif	20	Boîte	8 718638 725050
D21051/1	Positif	1	Blister	8 718638 725012
D21051/5	Positif	5	Boîte	8 718638 725036
D21051/20	Positif	20	Boîte	8 718638 725029

Collier de batterie type I M10



Matériau: Cuivre galvanisé
Calibre filetage: M10
Type: Marine

Art.	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
D21064/1	Négatif	1	Blister	8 718638 725227
D21064/5	Négatif	5	Boîte	8 718638 725241
D21064/20	Négatif	20	Boîte	8 718638 725234
D21063/1	Positif	1	Blister	8 718638 725197
D21063/5	Positif	5	Boîte	8 718638 725210
D21063/20	Positif	20	Boîte	8 718638 725203

Collier de batterie type I M12



Matériau: Cuivre galvanisé
Calibre filetage: M12
Type: Industrie

Art.	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
D21066/1	Négatif	1	Blister	8 718638 725289
D21066/5	Négatif	5	Boîte	8 718638 725302
D21066/20	Négatif	20	Boîte	8 718638 725296
D21065/1	Positif	1	Blister	8 718638 725258
D21065/5	Positif	5	Boîte	8 718638 725272
D21065/20	Positif	20	Boîte	8 718638 725265

Collier de batterie type I DIN



Épaisseur de fil: 10 - 70 mm²
Matériau: Cuivre
Type: DIN

Art.	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
D21142/1	Négatif	1	Blister	8 718638 726453
D21142/5	Négatif	5	Boîte	8 718638 726477
D21142/20	Négatif	20	Boîte	8 718638 726460
D21141/1	Positif	1	Blister	8 718638 726422
D21141/5	Positif	5	Boîte	8 718638 726446
D21141/20	Positif	20	Boîte	8 718638 726439

Collier de batterie type L DIN



Épaisseur de fil: 10 - 50 mm²
Matériau: Cuivre, laiton
Type: DIN

Art.	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
D21044/1	Négatif	1	Blister	8 718638 724824
D21044/5	Négatif	5	Boîte	8 718638 724848
D21044/20	Négatif	20	Boîte	8 718638 724831
D21043/1	Positif	1	Blister	8 718638 724794
D21043/5	Positif	5	Boîte	8 718638 724817
D21043/20	Positif	20	Boîte	8 718638 724800

Collier de batterie type L DIN



Épaisseur de fil: 10 - 50 mm²
Matériau: Cuivre galvanisé
Type: DIN

Art.	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
D21144/1	Négatif	1	Blister	8 718638 726514
D21144/5	Négatif	5	Boîte	8 718638 726538
D21144/20	Négatif	20	Boîte	8 718638 726521
D21143/1	Positif	1	Blister	8 718638 726484
D21143/5	Positif	5	Boîte	8 718638 726507
D21143/20	Positif	20	Boîte	8 718638 726491

Collier de batterie type L Poids Lourds



Épaisseur de fil: 10 - 70 mm²
Matériau: Cuivre étamé
Type: DIN
Convient pour: Heavy Duty

Art.	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
D21046/1	Négatif	1	Blister	8 718638 724886
D21046/5	Négatif	5	Boîte	8 718638 724909
D21046/20	Négatif	20	Boîte	8 718638 724893
D21045/1	Positif	1	Blister	8 718638 724855
D21045/5	Positif	5	Boîte	8 718638 724879
D21045/20	Positif	20	Boîte	8 718638 724862

Collier de batterie type L JIS



Épaisseur de fil: 10 - 35 mm²
Matériau: Cuivre
Type: JIS

Art.	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
D21042/1	Négatif	1	Blister	8 718638 724763
D21042/5	Négatif	5	Boîte	8 718638 724787
D21042/20	Négatif	20	Boîte	8 718638 724770
D21041/1	Positif	1	Blister	8 718638 724732
D21041/5	Positif	5	Boîte	8 718638 724756
D21041/20	Positif	20	Boîte	8 718638 724749

Collier de batterie type T DIN



Épaisseur de fil: 10 - 50 mm²
Matériau: Cuivre
Type: DIN
Convient pour: Diesel

Art.	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
D21079/1	Négatif	1	Bliester	8 718638 725500
D21079/5	Négatif	5	Boîte	8 718638 725524
D21079/20	Négatif	20	Boîte	8 718638 725517
D21078/1	Positif	1	Bliester	8 718638 725470
D21078/5	Positif	5	Boîte	8 718638 725494
D21078/20	Positif	20	Boîte	8 718638 725487

Collier de batterie type T DIN



Matériau: Cuivre étamé
Calibre filetage: 3 x M6
Type: DIN

Art.	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
D21146/1	Négatif	1	Bliester	8 718638 726576
D21146/5	Négatif	5	Boîte	8 718638 726590
D21146/20	Négatif	20	Boîte	8 718638 726583
D21145/1	Positif	1	Bliester	8 718638 726545
D21145/5	Positif	5	Boîte	8 718638 726569
D21145/20	Positif	20	Boîte	8 718638 726552

Collier de batterie DAF/MAN



Matériau: Cuivre
Calibre filetage: M12
Type: Daf / MAN

Art.	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
D21033/1	Négatif	1	Bliester	8 718638 724619
D21033/5	Négatif	5	Boîte	8 718638 724633
D21033/20	Négatif	20	Boîte	8 718638 724626
D21037/1	Positif	1	Bliester	8 718638 724640
D21037/5	Positif	5	Boîte	8 718638 724664
D21037/20	Positif	20	Boîte	8 718638 724657

Collier de batterie Ford



Matériau: Cuivre
Type: Ford

Art.	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
D21121/1	Négatif	1	Blister	8 718638 726132
D21121/5	Négatif	5	Boîte	8 718638 726156
D21121/20	Négatif	20	Boîte	8 718638 726149
D21120/1	Positif	1	Blister	8 718638 726101
D21120/5	Positif	5	Boîte	8 718638 726125
D21120/20	Positif	20	Boîte	8 718638 726118

Collier de batterie Ford



Matériau: Cuivre
Type: Ford

Art.	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
D21123/1	Négatif	1	Blister	8 718638 726194
D21123/5	Négatif	5	Boîte	8 718638 726217
D21123/20	Négatif	20	Boîte	8 718638 726200
D21122/1	Positif	1	Blister	8 718638 726163
D21122/5	Positif	5	Boîte	8 718638 726187
D21122/20	Positif	20	Boîte	8 718638 726170

Collier de batterie Renault




Calibre filetage: M8
Type: Renault

Art.	Version	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21077/1	Négatif	Vert	1	Blister	8 718638 725449
D21077/5	Négatif	Vert	5	Boîte	8 718638 725463
D21077/20	Négatif	Vert	20	Boîte	8 718638 725456
D21076/1	Positif	Rouge	1	Blister	8 718638 725418
D21076/5	Positif	Rouge	5	Boîte	8 718638 725432
D21076/20	Positif	Rouge	20	Boîte	8 718638 725425

Jeu de colliers de batterie



Avec fermeture pression.
Matériau: Laiton
Type: Quick Power



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D21098/1G	1	Poche	8 718638 725876
D21098/1S	1	Blister	8 718638 725883
D21098/20	20	Boîte	8 718638 725890

Capuchon de collier de batterie



Dimension: 56 x 41 x 22 mm
Matériau: Caoutchouc



Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21090/1	Noir	1	Blister	8 718638 725661
D21090/5	Noir	5	Boîte	8 718638 725685
D21090/20	Noir	20	Boîte	8 718638 725678
D21091/1	Rouge	1	Blister	8 718638 725692
D21091/5	Rouge	5	Boîte	8 718638 725715
D21091/20	Rouge	20	Boîte	8 718638 725708

Capuchon de collier de batterie gauche



Dimension: 59 x 68 x 21 mm
Matériau: Caoutchouc



Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21096/1	Noir	1	Blister	8 718638 725845
D21096/5	Noir	5	Boîte	8 718638 725869
D21096/20	Noir	20	Boîte	8 718638 725852
D21095/1	Rouge	1	Blister	8 718638 725814
D21095/5	Rouge	5	Boîte	8 718638 725838
D21095/20	Rouge	20	Boîte	8 718638 725821

Capuchon de collier de batterie droite



Dimension: 59 x 68 x 21 mm
Matériau: Caoutchouc



Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21094/1	Noir	1	Blister	8 718638 725784
D21094/5	Noir	5	Boîte	8 718638 725807
D21094/20	Noir	20	Boîte	8 718638 725791
D21093/1	Rouge	1	Blister	8 718638 725753
D21093/5	Rouge	5	Boîte	8 718638 725777
D21093/20	Rouge	20	Boîte	8 718638 725760

Bande pour masse de batterie Cuivre



Matériau: Cuivre
Épaisseur de fil maximum: 25 mm²
Version: Oeillet - oeillet
Calibre filetage: M10



Art.	Longueur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21025/1G	150 mm	1	Poche	8 718638 724404
D21025/1S	150 mm	1	sachet avec carton	8 718638 724411
D21025/20	150 mm	20	Boîte	8 718638 724428
D21027/1G	250 mm	1	Poche	8 718638 724435
D21027/1S	250 mm	1	sachet avec carton	8 718638 724442
D21027/20	250 mm	20	Boîte	8 718638 724459
D21028/1G	300 mm	1	Poche	8 718638 724466
D21028/1S	300 mm	1	sachet avec carton	8 718638 724473
D21028/20	300 mm	20	Boîte	8 718638 724480
D21029/1G	350 mm	1	Poche	8 718638 724497
D21029/1S	350 mm	1	sachet avec carton	8 718638 724503
D21029/20	350 mm	20	Boîte	8 718638 724510
D21030/1G	400 mm	1	Poche	8 718638 724527
D21030/1S	400 mm	1	sachet avec carton	8 718638 724534
D21030/20	400 mm	20	Boîte	8 718638 724541
D21031/1G	450 mm	1	Poche	8 718638 724558
D21031/1S	450 mm	1	sachet avec carton	8 718638 724565
D21031/20	450 mm	20	Boîte	8 718638 724572
D21032/1G	500 mm	1	Poche	8 718638 724589
D21032/1S	500 mm	1	sachet avec carton	8 718638 724596
D21032/20	500 mm	20	Boîte	8 718638 724602

Bande pour masse de batterie Étain

Matériau: Cuivre étamé
Épaisseur de fil maximum: 25 mm²
Calibre filetage: M10
Version: Oeillet - oeillet



Art.	Longueur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21127/1G	250 mm	1	Poche	8 718638 726224
D21127/1S	250 mm	1	sachet avec carton	8 718638 726231
D21127/20	250 mm	20	Boîte	8 718638 726248
D21128/1G	300 mm	1	Poche	8 718638 726255
D21128/1S	300 mm	1	sachet avec carton	8 718638 726262
D21128/20	300 mm	20	Boîte	8 718638 726279
D21129/1G	350 mm	1	Poche	8 718638 726286
D21129/1S	350 mm	1	sachet avec carton	8 718638 726293
D21129/20	350 mm	20	Boîte	8 718638 726309
D21130/1G	400 mm	1	Poche	8 718638 726316
D21130/1S	400 mm	1	sachet avec carton	8 718638 726323
D21130/20	400 mm	20	Boîte	8 718638 726330
D21131/1G	450 mm	1	Poche	8 718638 726347
D21131/1S	450 mm	1	sachet avec carton	8 718638 726354
D21131/20	450 mm	20	Boîte	8 718638 726361
D21132/1G	500 mm	1	Poche	8 718638 726378
D21132/1S	500 mm	1	sachet avec carton	8 718638 726385
D21132/20	500 mm	20	Boîte	8 718638 726392

Bande pour masse de batterie Cuivre



Matériau: Cuivre
Épaisseur de fil maximum: 25 mm²
Calibre filetage: M10
Version: Oeillet - cosse



Art.	Longueur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21005/1G	200 mm	1	Poche	8 718638 724152
D21005/1S	200 mm	1	sachet avec carton	8 718638 724169
D21005/20	200 mm	20	Boîte	8 718638 724176
D21009/1G	250 mm	1	Poche	8 718638 724183
D21009/1S	250 mm	1	sachet avec carton	8 718638 724190
D21009/20	250 mm	20	Boîte	8 718638 724206
D21011/1G	300 mm	1	Poche	8 718638 724213
D21011/1S	300 mm	1	sachet avec carton	8 718638 724220
D21011/20	300 mm	20	Boîte	8 718638 724237
D21013/1G	350 mm	1	Poche	8 718638 724244



Art.	Longueur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21013/1S	350 mm	1	sachet avec carton	8 718638 724251
D21013/20	350 mm	20	Boîte	8 718638 724268
D21015/1G	400 mm	1	Poche	8 718638 724275
D21015/1S	400 mm	1	sachet avec carton	8 718638 724282
D21015/20	400 mm	20	Boîte	8 718638 724299
D21019/1G	500 mm	1	Poche	8 718638 724305
D21019/1S	500 mm	1	sachet avec carton	8 718638 724312
D21019/20	500 mm	20	Boîte	8 718638 724329
D21020/1G	600 mm	1	Poche	8 718638 724336
D21020/1S	600 mm	1	sachet avec carton	8 718638 724343
D21020/20	600 mm	20	Boîte	8 718638 724350

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiquesJoints
d'étanchéitéMatériel de
service de
roueMatériel
isolant et
fixationPièces de
directionPièces de
freinPièces
d'échappement
universellesPièces pour
remorques
et camionsRubans et
accessoiresTuyaux,
colliers et
conduits

Bande pour masse de batterie Étain



Matériau: Cuivre étamé
Épaisseur de fil maximum: 25 mm²
Calibre filetage: M10
Version: Oeillet - cosse



Art.	Longueur	UDC	Type d'emballage	EAN
D21105/1G	200 mm	1	Poche	8 718638 725906
D21105/1S	200 mm	1	sachet avec carton	8 718638 725913
D21105/20	200 mm	20	Boîte	8 718638 725920
D21106/1G	250 mm	1	Poche	8 718638 776939
D21106/1S	250 mm	1	sachet avec carton	8 718638 725937
D21106/20	250 mm	20	Boîte	8 718638 725944
D21107/1G	300 mm	1	Poche	8 718638 725951
D21107/1S	300 mm	1	sachet avec carton	8 718638 725968
D21107/20	300 mm	20	Boîte	8 718638 725975
D21108/1G	350 mm	1	Poche	8 718638 725982
D21108/1S	350 mm	1	sachet avec carton	8 718638 725999
D21108/20	350 mm	20	Boîte	8 718638 726002
D21109/1G	400 mm	1	Poche	8 718638 726019
D21109/1S	400 mm	1	sachet avec carton	8 718638 726026
D21109/20	400 mm	20	Boîte	8 718638 726033
D21110/1G	500 mm	1	Poche	8 718638 726040
D21110/1S	500 mm	1	sachet avec carton	8 718638 726057
D21110/20	500 mm	20	Boîte	8 718638 726064
D21111/1G	600 mm	1	Poche	8 718638 726071
D21111/1S	600 mm	1	sachet avec carton	8 718638 726088
D21111/20	600 mm	20	Boîte	8 718638 726095

Jeu de câbles de démarrage 16mm²



Art.	Diamètre de câble	Capacité	Longueur	Matériau	UDC	Type d'emballage	EAN
D21162/1	16 mm ²	300 A	2,3 m	Aluminium cuivré	1	sac	8 718638 773372
D21034/1	16 mm ²	360 A	3 m	Cuivre	1	sac	8 718638 781360

Jeu de câbles de démarrage 25mm²



Art.	Diamètre de câble	Capacité	Longueur	Matériau	UDC	Type d'emballage	EAN
D21035/1	25 mm ²	360 A	3,5 m	Cuivre	1	sac	8 718638 776915
D21163/1	25 mm ²	400 A	2,5 m	Aluminium cuivré	1	sac	8 718638 773389

Jeu de câbles de démarrage 35mm²



Art.	Diamètre de câble	Capacité	Longueur	Matériau	UDC	Type d'emballage	EAN
D21036/1	35 mm ²	400 A	5 m	Cuivre	1	sac	8 718638 776922
D21164/1	35 mm ²	500 A	3,5 m	Aluminium cuivré	1	sac	8 718638 773396

Jeu de câbles de démarrage 55mm²



Art.	Diamètre de câble	Capacité	Longueur	Matériau	UDC	Type d'emballage	EAN
D21165/1	55 mm ²	600 A	4,5 m	Cuivre	1	sac	8 718638 773402

PILES BOUTON VARTA

Le meilleur choix pour d'innombrables petits appareils électriques



Pile Varta, la meilleure solution

- VARTA dispose d'un assortiment complet de piles boutons
- Des piles boutons alcalines, au lithium ou à oxyde d'argent
- Batteries fiables de première qualité
- Des solutions pour tous les petits appareils électroniques : clés de voiture, traqueurs d'activité, éclairage pour vélo et cyclomètre

 **VARTA**

Pile bloc 4,5V

VARTA



Type de pile: Alkaline

Art.	Tension	Intensité de courant	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
3LR12 LP	4,5 V	4400 mAh	67 x 62 x 22 mm	1	Blister	4 008496 559954

Pile bloc 6V

VARTA



Art.	Tension	Intensité de courant	Type de pile	Dimension	UDC	EAN
4R25-X	6 V	7500 mAh	Chlorure de zinc	67 x 115 x 67 mm	1	4 008496 171385
4R25-2	6 V	19000 mAh	Carbone de zinc	136,5 x 73 x 127 mm	1	4 008496 195695

Pile bloc 9V

VARTA



Type de pile: Alkaline


Art.	Type	Tension	Intensité de courant	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
6LR61 LP	Longlife Power	9 V	580 mAh	26,5 x 17,5 x 48,5 mm	1	Blister	4 008496 559879
6LR61 E	Energy	9 V	550 mAh	26,5 x 17,5 x 48,5 mm	1	Blister	4 008496 674497

Pile bloc 9V

DURACELL



Type de pile: Alkaline


Art.	Tension	Intensité de courant	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
6LR61 D	9 V	550 mAh	26,5 x 17,5 x 48,5 mm	1	Blister	 5 000392 105485

Pile bloc 9V rechargeable

VARTA



Type de pile: Nickel métal hydride


Art.	Tension	Intensité de courant	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
6HR61	9 V	200 mAh	26,5 x 17,5 x 48,5 mm	1	Blister	 4 008496 550821

Photocellule Lithium

VARTA



Type de pile: Lithium

Art.	Tension	Intensité de courant	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
CR123A	3 V	1600 mAh	17 x 34,5 mm	1	Blister	 4 008496 537297

Pile bouton Alkaline



Type de pile: Alkaline

Art.	Tension	Intensité de courant	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
LR54	1,5 V	50 mAh	11,6 x 3,05 mm	1	Blister	4 008496 047000
LR43	1,5 V	80 mAh	11,6 x 4,2 mm	1	Blister	4 008496 046973
LR44	1,5 V	125 mAh	11,6 x 5,4 mm	1	Blister	4 008496 046997
LR9	1,5 V	200 mAh	15,5 x 6,1 mm	1	Blister	4 008496 045044
V11A	6 V	38 mAh	10,2 x 16,5 mm	1	Blister	4 008496 152889
4LR44	6 V	105 mAh	13 x 25,2 mm	1	Blister	4 008496 044016
V27A	12 V	20 mAh	8 x 28,2 mm	1	Blister	4 008496 747016
V23GA	12 V	50 mAh	10,3 x 28,5 mm	1	Blister	4 008496 046966

Pile bouton Lithium



Type de pile: Lithium

Art.	Tension	Intensité de courant	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
CR1216	3 V	25 mAh	12 x 1,6 mm	1	Blister	4 008496 100512
CR1220	3 V	35 mAh	12 x 2 mm	1	Blister	4 008496 043637
CR1225	3 V	48 mAh	12 x 2,5 mm	1	Blister	4 008496 747052
CR1616	3 V	55 mAh	16 x 1,6 mm	1	Blister	4 008496 043736
CR1620	3 V	70 mAh	16 x 2 mm	1	Blister	4 008496 043750
CR1632	3 V	140 mAh	16 x 3,2 mm	1	Blister	4 008496 576241
CR2016	3 V	90 mAh	20 x 1,6 mm	1	Blister	4 008496 000652
CR2016/2	3 V	90 mAh	20 x 1,6 mm	2	Blister	4 008496 746392
CR2016/5	3 V	90 mAh	20 x 1,6 mm	5	Blister	4 008496 850945
CR2320	3 V	135 mAh	23 x 2 mm	1	Blister	4 008496 043651
CR2025	3 V	170 mAh	20 x 2,5 mm	1	Blister	4 008496 000647
CR2025/2	3 V	170 mAh	20 x 2,5 mm	2	Blister	4 008496 746439
CR2025/5	3 V	170 mAh	20 x 2,5 mm	5	Blister	4 008496 850907
CR2032	3 V	230 mAh	20 x 3,2 mm	1	Blister	4 008496 031979
CR2032/2	3 V	230 mAh	20 x 3,2 mm	2	Blister	4 008496 746477
CR2032/5	3 V	230 mAh	20 x 3,2 mm	5	Blister	4 008496 850860
CR2430	3 V	280 mAh	24 x 3 mm	1	Blister	4 008496 043699
CR2430/2	3 V	280 mAh	24 x 3 mm	2	Blister	4 008496 747207
CR2450	3 V	560 mAh	24 x 5 mm	1	Blister	4 008496 270972
CR2450/2	3 V	560 mAh	24 x 5 mm	2	Blister	4 008496 747245
CR1/3N	3 V	170 mAh	11,6 x 10,8 mm	1	Blister	4 008496 104802
CR1/2AA	3 V	950 mAh	14,75 x 25,1 mm	1	Blister	7 106622 524962
V28PXL	6 V	170 mAh	13 x 25,1 mm	1	Blister	4 008496 044566

Pile bouton Lithium

DURACELL



Type de pile: Lithium

Art.	Tension	Intensité de courant	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
CR1616 D	3 V	50 mAh	16 x 1,6 mm	1	Blister	5 000394 030336
CR1620 D	3 V	68 mAh	16 x 2 mm	1	Blister	5 000394 030367
CR2016 D	3 V	80 mAh	20 x 1,6 mm	1	Blister	5 000394 033928
CR2025 D	3 V	150 mAh	20 x 2,5 mm	1	Blister	5 000394 033979
CR2032 D	3 V	235 mAh	20 x 3,2 mm	1	Blister	5 000394 033917

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Pile bouton Lithium

Camelion
For more energy



Type de pile: Lithium

Art.	Tension	Intensité de courant	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
CR1616 C	3 V	55 mAh	16 x 1,6 mm	1	Blister	4 260033 152800
CR1620 C	3 V	79 mAh	16 x 2 mm	1	Blister	4 260033 152792
CR1632 C	3 V	130 mAh	16 x 3,2 mm	1	Blister	4 260033 152923
CR2016 C	3 V	80 mAh	20 x 1,6 mm	1	Blister	4 260033 152787
CR2025 C	3 V	170 mAh	20 x 2,5 mm	1	Blister	4 260033 152770
CR2032 C	3 V	230 mAh	20 x 3,2 mm	1	Blister	4 260033 152763

Joint d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pile bouton Silver

VARTA



Type de pile: Silver

Art.	Tension	Intensité de courant	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
SR63	1,55 V	14 mAh	5,8 x 2,15 mm	1	Blister	4 008496 317189
SR60	1,55 V	20 mAh	6,8 x 2,15 mm	1	Blister	4 008496 317066
SR58	1,55 V	21 mAh	7,9 x 2,1 mm	1	Blister	4 008496 317028
SR66	1,55 V	27 mAh	6,8 x 2,6 mm	1	Blister	4 008496 317141
SR69	1,55 V	35 mAh	9,5 x 2,1 mm	1	Blister	4 008496 317103
SR41	1,55 V	38 mAh	7,9 x 3,6 mm	1	Blister	4 008496 317264
SR55	1,55 V	40 mAh	11,6 x 2,1 mm	1	Blister	4 008496 043910
SR54	1,55 V	80 mAh	11,6 x 3,1 mm	1	Blister	4 008496 032341
SR43	1,55 V	105 mAh	11,6 x 4,2 mm	1	Blister	4 008496 000678

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Pile longue AAA



Longlife Power: Une énergie puissante avec un débit constant d'énergie.
 Longlife Max Power: Une énergie précise et un dosage élevé.
 Type de pile: Alkaline

Art.	Type	Tension	Intensité de courant	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
LR03 LP	Longlife Power	1,5 V	1220 mAh	10,5 x 44,5 mm	4	Blister	4 008496 559756
LR03 E	Energy	1,5 V	1200 mAh	10,5 x 44,5 mm	4	Blister	4 008496 626465
LR03 LMP	Longlife Max Power	1,5 V	1220 mAh	10,5 x 44,5 mm	4	Blister	4 008496 104734
LR03 LP 4+4	Longlife Power	1,5 V	1220 mAh	10,5 x 44,5 mm	8	Blister	4 008496 679111
LR03/8+4 LP	Longlife Power	1,5 V	1200 mAh	10,5 x 44,5 mm	12	Blister	4 008496 659210
LR03/12 LP	Longlife Power	1,5 V	1220 mAh	10,5 x 44,5 mm	12	Blister	4 008496 808694

Pile longue AAA



Type de pile: Alkaline

Art.	Tension	Intensité de courant	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
LR03 D	1,5 V	1175 mAh	10,5 x 44,5 mm	4	Blister	5 000394 018457
LR03/24 D	1,5 V	1175 mAh	10,5 x 44,5 mm	24	Boîte plastique	8 714835 079897

Pile longue AAA



Type de pile: Alkaline

Art.	Tension	Intensité de courant	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
LR03 C	1,5 V	1250 mAh	10,5 x 44,5 mm	4	Blister	4 260033 150042
LR03/24 C	1,5 V	1250 mAh	10,5 x 44,5 mm	24	Boîte plastique	4 260033 150462

Pile longue AAA rechargeable



Type de pile: Nickel métal hydride

Art.	Tension	Intensité de courant	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
HR03	1,2 V	800 mAh	10,5 x 44,5	4	Blister	4 008496 550623

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Pile longue AA



Longlife Power: Une énergie puissante avec un débit constant d'énergie.
 Longlife Max Power: Une énergie précise et un dosage élevé.
 Type de pile: Alkaline

Art.	Type	Tension	Intensité de courant	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
LR6 LP	Longlife Power	1,5 V	2900 mAh	14,5 x 50,5 mm	4	Blister	4 008496 559472
LR6 E	Energy	1,5 V	2800 mAh	14,5 x 50,5 mm	4	Blister	4 008496 526427
LR6 LMP	Longlife Max Power	1,5 V	2900 mAh	14,5 x 50,5 mm	4	Blister	4 008496 105946
LR6 LP 4+4	Longlife Power	1,5 V	2900 mAh	14,5 x 50,5 mm	8	Blister	4 008496 574018
LR6/12 LP	Longlife Power	1,5 V	2900 mAh	14,5 x 50,5 mm	12	Blister	4 008496 808663

Joint d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pile longue AA



Type de pile: Alkaline

Art.	Tension	Intensité de courant	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
LR6 D	1,5 V	2700 mAh	14,5 x 50,5 mm	4	Blister	5 000394 017641
LR6/24 D	1,5 V	2700 mAh	14,5 x 50,5 mm	24	Boîte plastique	8 714835 079903

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Pile longue AA

Camelion
For more energy



Type de pile: Alkaline

Art.	Tension	Intensité de courant	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
LR6 C	1,5 V	2800 mAh	14,5 x 50,5 mm	4	Blister	4 260033 150028
LR6/24 C	1,5 V	2800 mAh	14,5 x 50,5 mm	24	Boîte plastique	4 260033 150455

Pile longue AA rechargeable

VARTA



Type de pile: Nickel métal hydride

Art.	Tension	Intensité de courant	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
HR6	1,2 V	2100 mAh	14,5 x 50,5 mm	4	Blister	4 008496 550708

Pile longue C

VARTA



Type de pile: Alkaline

Art.	Type	Tension	Intensité de courant	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
LR14 LP	Longlife Power	1,5 V	7800 mAh	26 x 50 mm	2	Blister	4 008496 559329
LR14 E	Energy	1,5 V	7600 mAh	26 x 50 mm	2	Blister	4 008496 626588

Pile longue C

DURACELL



Type de pile: Alkaline

Art.	Tension	Intensité de courant	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
LR14 D	1,5 V	7750 mAh	26 x 50 mm	2	Blister	5 000394 105379

Pile longue C rechargeable

VARTA



Type de pile: Nickel métal hydride

Art.	Tension	Intensité de courant	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
HR14	1,2 V	3000 mAh	26 x 50 mm	2	Blister	4 008496 550746

Pile longue D

VARTA



Type de pile: Alkaline

Art.	Type	Tension	Intensité de courant	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
LR20 LP	Longlife Power	1,5 V	16500 mAh	34,2 x 61,5 mm	2	Blister	4 008496 559244
LR20 E	Energy	1,5 V	15800 mAh	34,2 x 61,5 mm	2	Blister	4 008496 626625

Pile longue D

DURACELL



Type de pile: Alkaline

Art.	Tension	Intensité de courant	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
LR20 D	1,5 V	18000 mAh	34,2 x 61,5 mm	2	Blister	5 000394 019171

Pile longue D rechargeable

VARTA



Type de pile: Nickel métal hydride

Art.	Tension	Intensité de courant	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
HR20	1,2 V	3000 mAh	34,2 x 61,5 mm	2	Blister	4 008496 550784

Pile longue N

VARTA



Type de pile: Alkaline

Art.	Tension	Intensité de courant	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
LR1	1,5 V	880 mAh	12 x 30,2 mm	1	Blister	4 008496 207213

Chargeur de piles



Convient pour piles AA, AAA, C, D et Ni-MH 9V.

Art.	Tension	Temps de charge	Type d'emballage	EAN
UNIVERSAL CHARGER	100 - 240 V	5 h	Blistre	

Chargeur de piles



Convient pour piles AA, AAA Ni-MH.

Art.	Tension	Temps de charge	Piles comprises	Type d'emballage	EAN
POCKET CHARGER	230 V	7 h	Non	Blistre	
POCKET CHARGER 2	230 V	7 h	Oui	Blistre	

Chargeur de voiture USB



Version: USB 2.0

Art.	Spécifications de rentrée	Spécifications de sortie	Type d'emballage	EAN
CAR POWER	12 V	2,4 / 1 A	Blistre	

Powerbank 6000 mAh



Type de pile: Li-ion

Art.	Intensité de courant	Spécifications de sortie	EAN
POWERPACK 6000MAH	6000 mAh	1x USB 5V-1A et 1x USB 5V-2,4A	

Lampe de poche LED



Type de lampe: LED

Art.	Type de pile	Durée de vie	Flux lumineux	Nombre de piles	Dimension	EAN
18810	AAA	26 h	200 Lm	3	144 x 37 mm	
18811	AA	60 h	180 Lm	2	180 x 32 mm	
18812	C	110 h	300 Lm	3	259 x 43 mm	

Lampe de poche LED Day light



Type de lampe: LED

Nombre de piles: 2

Art.	Type de pile	Durée de vie	Flux lumineux	Dimension	EAN
16610	AA	65 h	25 Lm	162 x 44 mm	
17611	D	140 h	58 Lm	196 x 62 mm	

Lampe de poche LED Penlight



Type de lampe: LED
Type de pile: AAA
Nombre de piles: 1

Art.	Durée de vie	Flux lumineux	Matériau	Dimension	EAN
16611	15 h	3 Lm	Aluminium	117 x 14 mm	

Éclairage

Électricité

Fusibles

Lampe de poche Multi LED



Type de lampe: LED
Nombre de piles: 2

Art.	Type de pile	Durée de vie	Flux lumineux	Matériau	Dimension	EAN
16627	AA	10 h	30 Lm	Aluminium	142 x 23,5 mm	
16628	C	35 h	55 Lm	Aluminium	182 x 42 mm	

Huiles, liquides & produits chimiques

Joints d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Lampe frontale



Type de lampe: LED
Type de pile: AAA
Nombre de piles: 3

Art.	Durée de vie	Portée	EAN
17730	38 h	30 m	

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Torche électrique LED



Type de lampe: LED
Type de pile: AA
Nombre de piles: 4

Art.	Durée de vie	Flux lumineux	Diamètre	EAN
16664	15 h	24 Lm	74 mm	

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires


Tuyaux, colliers et conduits

Éclairage

Table des matières


Armatures d'éclairage.....	58	Lampe à incandescence 28V	52
Catadioptré rectangle	64	Lampe de stationnement.....	53
Catadioptré rond.....	64	Lampe navette.....	52
Catadioptré triangle	63	Lampe stop/feu arrière	53
Collier de batterie 3 fonctions	58	Lampe stop/signalisation	52
Collier de batterie 5 fonctions	59	Lampe wedge.....	54
Collier de batterie 6 fonctions	59	Lampe halogène 12V	41
Éclairage de plaque d'immatriculation	62	Lampe halogène 28V	51
Ensemble de feu arrière LED 4 fonctions	62	Porte-lampes	56
Ensemble de feu arrière LED 5 fonctions	62	Testeurs d'ampoule.....	55
Feu de gabarit	61		
Feu recul LED	63		
Jeu de feux arrière.....	58		
Lampe de marquage	63		
Verre de rechange d'ensemble feu arrière	60		
Éclairage xénon.....	38		
Anneau de douille.....	40		
Lampe Xénon.....	38		
Jeu de lampes	49		
Lampe à incandescence 12V.....	44		
Éclairage de jour.....	44		
Lampe de stationnement.....	45		
Lampe navette.....	44		
Lampe stop/feu arrière	45		
Lampe stop/signalisation	46		
Lampe wedge.....	47		

Les différents types de culots




P14,5s

IEC 7004-46




P20d

IEC 7004-31




P22d

IEC 7004-32




P43t

IEC 7004-39




PGJ19-1

IEC 7004-110



PGJ19-2

IEC 7004-110




PGJ23t-1

IEC 7004-155



PK22s

IEC 7004-47




PX22d

IEC 7004-32




PX26d

IEC 7004-5




P32d-1

IEC 7004-111




P32d-2

IEC 7004-111




P32d-3

IEC 7004-111




P32d-5

IEC 7004-111




P32d-6

IEC 7004-111




PK32d-1

IEC 7004-111




PK32d-2

IEC 7004-111




PK32d-3

IEC 7004-111




PK32d-5


IEC 7004-111



HPSL2A



HPSL2A-Y




BA9s

IEC 7004-14



BA 15d

IEC 7004-11A




BA 15s

IEC 7004-11A




BAU 15s

IEC 7004-19




BAX9s

IEC 7004-8



BAY 15d

IEC 7004-11B




BAZ 15d

IEC 7004-11C



SV8,5-8

IEC 7004-81




W2x4,6d

IEC 7004-94



W2,1x9,5d

IEC 7004-8



W2,5x16q



W3x16d

IEC 7004-105

NEGLIN

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Jointes
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires


Tuyaux,
colliers et
conduits

Lampe Xénon D1R

NEGLIN



Type de lampe: D1R
Matériau: Verre de quartz
Tension: 85 V
Version: Color match


Art.	Puissance	Pied de lampe	Température de couleur	UDC	Emballage	EAN
N 85045	35 Watt	PK32d-3	4600 K	1	Boîte	

Lampe Xénon D1S

NEGLIN



Type de lampe: D1S
Matériau: Verre de quartz
Tension: 85 V
Version: Color match

Art.	Puissance	Pied de lampe	Température de couleur	UDC	Emballage	EAN
N 85010	35 Watt	PK32d-2	4600 K	1	Boîte	

Lampe Xénon D2R

NEGLIN



Type de lampe: D2R
Matériau: Verre de quartz
Tension: 85 V
Version: Color match


Art.	Puissance	Pied de lampe	Température de couleur	UDC	Emballage	EAN
N 85005	35 Watt	P32d-3	4600 K	1	Boîte	

Lampe Xénon D2S

NEGLIN



Type de lampe: D2S
Matériau: Verre de quartz
Tension: 85 V
Version: Color match

Art.	Puissance	Pied de lampe	Température de couleur	UDC	Emballage	EAN
N 85001	35 Watt	P32D-2	4600 K	1	Boîte	

Les différents types de culots dans page 37.

Lampe Xénon D3S

NEGLIN



Type de lampe: D3S
Matériau: Verre de quartz
Tension: 42 V
Version: Color match

Art.	Puissance	Pied de lampe	Température de couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
N 85015	35 Watt	PK32D-5	4600 K	1	Boîte	

Lampe Xénon D4R

NEGLIN



Type de lampe: D4R
Matériau: Verre de quartz
Tension: 42 V
Version: Color match

Art.	Puissance	Pied de lampe	Température de couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
N 85025	35 Watt	P32D-6	4600 K	1	Boîte	

Lampe Xénon D4S

NEGLIN



Type de lampe: D4S
Matériau: Verre de quartz
Tension: 42 V
Version: Color match

Art.	Puissance	Pied de lampe	Température de couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
N 85020	35 Watt	P32D-5	4600 K	1	Boîte	

Découvrez tous éclairage sur le site web.

Lampe Xénon D6S

NEGLIN



Type de lampe: D6S
Matériau: Verre de quartz
Tension: 42 V
Version: Standard

Art.	Puissance	Pied de lampe	Température de couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
N 85035	25 Watt	P32D-1	4300 K	1	Boîte	8 718638 700279

Lampe Xénon D8S

NEGLIN



Type de lampe: D8S
Matériau: Verre de quartz
Tension: 42 V
Version: Standard

Art.	Puissance	Pied de lampe	Température de couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
N 85040	25 Watt	PK32D-1	4300 K	1	Boîte	8 718638 700286

Anneau de douille D1

NEGLIN



Convient pour les ampoules Xenon N 85010 (D1S) en N 85045 (D1R)

Art.	Couleur	EAN
N 85011	Noir	8 718638 797880

Anneau de douille D3

NEGLIN



Convient pour les ampoules Xenon N 85015 (D3S)

Art.	Couleur	EAN
N 85016	Vert	8 718638 797897

Les différents types de culots dans page 37.

Lampe halogène 12 V / H1

NEGLIN



Type de lampe: H1
Matériau: Verre de quartz
Tension: 12 V
Version: Standard

Art.	Puissance	Pied de lampe	UDC	Emballage	EAN
N 14035	55 Watt	P14,5S	1	Boîte	

Lampe halogène 12 V / H3

NEGLIN



Type de lampe: H3
Matériau: Verre de quartz
Tension: 12 V
Version: Standard

Art.	Puissance	Pied de lampe	UDC	Emballage	EAN
N 14037	55 Watt	PK22S	1	Boîte	

Lampe halogène 12 V / H4

NEGLIN



Type de lampe: H4
Matériau: Verre de quartz
Tension: 12 V
Version: Standard

Art.	Puissance	Pied de lampe	UDC	Emballage	EAN
N 14016	60/55 Watt	P43T	1	Boîte	

Lampe halogène 12 V / H4

NEGLIN



Type de lampe: H4
Matériau: Verre dur
Tension: 12 V
Version: Long Life

Art.	Puissance	Pied de lampe	UDC	Emballage	EAN
N 54016	60/55 W	P43t	1	Doos	

Découvrez tous éclairage sur le site web.

Lampe halogène 12 V / H6W

NEGLIN



Type de lampe: H6W
Matériau: Verre de quartz
Tension: 12 V
Version: Standard

Art.	Puissance	Pied de lampe	UDC	Emballage	EAN
N 14121	6 Watt	BAX9S	10	Boîte	

Lampe halogène 12 V / H7

NEGLIN



Type de lampe: H7
Matériau: Verre de quartz
Tension: 12 V
Version: Standard

Art.	Puissance	Pied de lampe	UDC	Emballage	EAN
N 14510	55 Watt	PX26D	1	Boîte	

Lampe halogène 12 V / H7

NEGLIN



Type de lampe: H7
Matériau: Verre de quartz
Tension: 12 V
Version: Long Life

Art.	Puissance	Pied de lampe	UDC	Emballage	EAN
N 54510	55 Watt	PX26d	1	Boîte	

Lampe halogène 12 V / H8

NEGLIN



Type de lampe: H8
Matériau: Verre de quartz
Tension: 12 V
Version: Standard

Art.	Puissance	Pied de lampe	UDC	Emballage	EAN
N 17930	35 Watt	PGJ19-1	1	Boîte	

Les différents types de culots dans page 37.

Lampe halogène 12 V / H11

NEGLIN



Type de lampe: H11
Matériau: Verre de quartz
Tension: 12 V
Version: Long Life

Art.	Puissance	Pied de lampe	UDC	Emballage	EAN
N 17933	55 Watt	PGJ19-2	1	Boîte	

Lampe halogène 12 V / H15

NEGLIN



Type de lampe: H15
Matériau: Verre dur
Tension: 12 V
Version: Standard

Art.	Puissance	Pied de lampe	UDC	Type d'emballage	EAN
N 14615	15/55 Watt	PGJ23T-1	1	Boîte	

Lampe halogène 12 V / HB3

NEGLIN



Type de lampe: HB3
Matériau: Verre de quartz
Tension: 12 V
Version: Standard

Art.	Puissance	Pied de lampe	UDC	Emballage	EAN
N 17923	60 Watt	P20D	1	Boîte	

Lampe halogène 12 V / HB4

NEGLIN



Type de lampe: HB4
Matériau: Verre de quartz
Tension: 12 V
Version: Standard

Art.	Puissance	Pied de lampe	UDC	Emballage	EAN
N 17924	60 Watt	P22D	1	Boîte	

Découvrez tous éclairage sur le site web.

Lampe halogène 12 V / HIR2

NEGLIN



Type de lampe: HIR2
Matériau: Verre de quartz
Tension: 12 V
Version: Long Life

Art.	Puissance	Pied de lampe	UDC	Emballage	EAN
N 17937	55 Watt	PX22d	1	Boîte	

Éclairage de jour 12 V / HP24W

NEGLIN



Type de lampe: HP24W
Matériau: Verre automobile
Tension: 12 V

Art.	Puissance	Pied de lampe	Couleur	UDC	Emballage	EAN
N 12001	24 Watt	HPSL2A	Blanc	1	Boîte	

Lampe navette 12 V / C5W

NEGLIN



Type de lampe: C5W
Matériau: Verre automobile
Tension: 12 V

Art.	Puissance	Pied de lampe	Dimension	UDC	Emballage	EAN
N 11642	5 Watt	SV8,5-8	11 x 36 mm	10	Boîte	

Lampe navette 12 V / T10,5x38

NEGLIN



Type de lampe: T10,5x38
Matériau: Verre automobile
Tension: 12 V

Art.	Puissance	Pied de lampe	Dimension	UDC	Emballage	EAN
N 11658	10 Watt	SV8,5-8	10,5 x 38 mm	10	Boîte	

Les différents types de culots dans page 37.

Lampe navette 12 V / T10,5x43

NEGLIN



Type de lampe: T10,5x43
Matériau: Verre automobile
Tension: 12 V

Art.	Puissance	Pied de lampe	Dimension	UDC	Emballage	EAN
N 11655	5 Watt	SV8,5-8	10,5 x 43 mm	10	Boîte	8 718638 431296

Lampe de stationnement 12 V / T4W

NEGLIN



Type de lampe: T4W
Matériau: Verre automobile
Tension: 12 V

Art.	Puissance	Pied de lampe	UDC	Emballage	EAN
N 11728	4 Watt	BA9S	10	Boîte	8 718638 435645

Lampe stop/feu arrière 12 V / 3157

NEGLIN



Type de lampe: 3157
Matériau: Verre automobile
Tension: 12 V

Art.	Puissance	Pied de lampe	Couleur	UDC	Emballage	EAN
N 14528	27/7 Watt	W2,5x16q	Ambre	10	Boîte	8 718638 659294

Lampe stop/feu arrière 12 V / P21/4W

NEGLIN



Type de lampe: P21/4W
Matériau: Verre automobile
Tension: 12 V

Art.	Puissance	Pied de lampe	Couleur	UDC	Emballage	EAN
N 11436	21/4 Watt	BAZ15D	Blanc	10	Boîte	8 718638 435652

Découvrez tous éclairage sur le site web.

Lampe stop/feu arrière 12 V / P21/5W

NEGLIN



Type de lampe: P21/5W
Matériau: Verre automobile
Tension: 12 V

Art.	Puissance	Pied de lampe	Couleur	UDC	Emballage	EAN
N 11437	21/5 Watt	BAY15D	Blanc	10	Boîte	

Lampe stop/feu arrière 12 V / T20

NEGLIN



Type de lampe: T20
Matériau: Verre automobile
Tension: 12 V

Art.	Puissance	Pied de lampe	Couleur	UDC	Emballage	EAN
N 11440	21/5 Watt	W3x16D	Blanc	10	Boîte	

Lampe stop/signalisation 12 V / HP24WY

NEGLIN



Type de lampe: HP24WY
Matériau: Verre automobile
Tension: 12 V

Art.	Puissance	Pied de lampe	Couleur	UDC	Emballage	EAN
N 12000	24 Watt	HPSL2A-Y	ambre	1	Boîte	

Lampe stop/signalisation 12 V / P21W

NEGLIN



Type de lampe: P21W
Matériau: Verre automobile
Tension: 12 V

Art.	Puissance	Pied de lampe	Couleur	UDC	Emballage	EAN
N 13092	21 Watt	BA15S	Blanc	10	Boîte	

Les différents types de culots dans page 37.

Lampe stop/signalisation 12 V / PY21W

NEGLIN



Type de lampe: PY21W
Matériau: Verre automobile
Tension: 12 V

Art.	Puissance	Pied de lampe	Couleur	UDC	Emballage	EAN
N 13090	21 Watt	BAU15S	ambre	10	Boîte	8 718638 435699

Lampe stop/signalisation 12 V / R5W

NEGLIN



Type de lampe: R5W
Matériau: Verre automobile
Tension: 12 V

Art.	Puissance	Pied de lampe	Couleur	UDC	Emballage	EAN
N 11462	5 Watt	BA15S	Blanc	10	Boîte	8 718638 666704

Lampe stop/signalisation 12 V / R10W

NEGLIN



Type de lampe: R10W
Matériau: Verre automobile
Tension: 12 V

Art.	Puissance	Pied de lampe	Couleur	UDC	Emballage	EAN
N 11463	10 Watt	BA15S	Blanc	10	Boîte	8 718638 435683

Lampe wedge 12 V / W1,2W

NEGLIN



Type de lampe: W1,2W
Matériau: Verre automobile
Tension: 12 V

Art.	Puissance	Pied de lampe	Couleur	UDC	Emballage	EAN
N 14066	1,2 Watt	W2x4,6D	Blanc	10	Boîte	8 718638 435690

Découvrez tous éclairage sur le site web.

Lampe wedge 12 V / W3W

NEGLIN



Type de lampe: W3W
Matériau: Verre automobile
Tension: 12 V


Art.	Puissance	Pied de lampe	Couleur	UDC	Emballage	EAN
N 14052	3 Watt	W2,1x9,5D	Blanc	10	Boîte	

Lampe wedge 12 V / W5W

NEGLIN



Type de lampe: W5W
Matériau: Verre automobile
Tension: 12 V


Art.	Puissance	Pied de lampe	Couleur	UDC	Emballage	EAN
N 14053	5 Watt	W2,1x9,5D	Blanc	10	Boîte	

Lampe wedge 12 V / WY5W

NEGLIN



Type de lampe: WY5W
Matériau: Verre automobile
Tension: 12 V


Art.	Puissance	Pied de lampe	Couleur	UDC	Emballage	EAN
N 14075	5 Watt	W2,1x9,5D	ambre	10	Boîte	

Lampe wedge 12 V / W16W

NEGLIN



Type de lampe: W16W
Matériau: Verre automobile
Tension: 12 V

Art.	Puissance	Pied de lampe	Couleur	UDC	Emballage	EAN
N 14215	16 Watt	W2,1x9,5D	Blanc	10	Boîte	


Les différents types de culots dans page 37.

Jeu de lampes 12 V / H1

NEGLIN

Contenu:

- 1x Lampe halogène 12 V H1
- 1x Lampe stop/feu arrière 12 V P21/5W
- 1x Lampe stop/signalisation 12 V P21W
- 1x Lampe stop/signalisation 12 V PY21W
- 1x Lampe stop/signalisation 12 V R5W
- 1x Lampe wedge 12 V W5W
- 1x Fusible enfichable Mini 5A
- 1x Fusible enfichable Mini 7,5A
- 1x Fusible enfichable Mini 10A
- 1x Fusible enfichable Norm 10A
- 1x Fusible enfichable Norm 20A
- 1x Fusible enfichable Norm 30A

Art.	Tension	EAN
N 50100	12 V	




Jeu de lampes 12 V / H1+H7

NEGLIN

Contenu:

- 1x Lampe halogène 12 V H1
- 1x Lampe halogène 12 V H7
- 1x Lampe stop/feu arrière 12 V P21/5W
- 1x Lampe stop/signalisation 12 V P21W
- 1x Lampe stop/signalisation 12 V PY21W
- 1x Lampe stop/signalisation 12 V R5W
- 1x Lampe wedge 12 V W5W
- 1x Fusible enfichable Mini 5A
- 1x Fusible enfichable Mini 7,5A
- 1x Fusible enfichable Mini 10A
- 1x Fusible enfichable Norm 10A
- 1x Fusible enfichable Norm 20A
- 1x Fusible enfichable Norm 30A

Art.	Tension	EAN
N 50103	12 V	




Jeu de lampes 12 V / H4

NEGLIN

Contenu:

- 1x Lampe halogène 12 V H4
- 1x Lampe stop/feu arrière 12 V P21/5W
- 1x Lampe stop/signalisation 12 V P21W
- 1x Lampe stop/signalisation 12 V PY21W
- 1x Lampe stop/signalisation 12 V R5W
- 1x Lampe wedge 12 V W5W
- 1x Fusible enfichable Mini 5A
- 1x Fusible enfichable Mini 7,5A
- 1x Fusible enfichable Mini 10A
- 1x Fusible enfichable Norm 10A
- 1x Fusible enfichable Norm 20A
- 1x Fusible enfichable Norm 30A

Art.	Tension	EAN
N 50101	12 V	



Découvrez tous éclairage sur le site web.


Jeu de lampes 12 V / H7

NEGLIN

Contenu:

- 1x Lampe halogène 12 V H7
- 1x Lampe stop/feu arrière 12 V P21/5W
- 1x Lampe stop/signalisation 12 V P21W
- 1x Lampe stop/signalisation 12 V PY21W
- 1x Lampe stop/signalisation 12 V R5W
- 1x Lampe wedge 12 V W5W
- 1x Fusible enfichable Mini 5A
- 1x Fusible enfichable Mini 7,5A
- 1x Fusible enfichable Mini 10A
- 1x Fusible enfichable Norm 10A
- 1x Fusible enfichable Norm 20A
- 1x Fusible enfichable Norm 30A



Art.	Tension	EAN
N 50102	12 V	


Casier à lampes 12 V / 230 pièces

NEGLIN

Casier à lampes 230 pièces Comprend:

- 10x Lampe halogène 12 V H1
- 10x Lampe halogène 12 V H3
- 20x Lampe halogène 12 V H4
- 10x Lampe halogène 12 V H6W
- 10x Lampe halogène 12 V H7
- 10x Lampe halogène 12 V H7 LL
- 10x Lampe navette 12 V C5W
- 10x Lampe navette 12 V T10,5x38
- 10x Lampe navette 12 V T10,5x43
- 10x Lampe de stationnement 12 V T4W
- 10x Lampe stop/feu arrière 12 V P21/4W
- 10x Lampe stop/feu arrière 12 V P21/5W
- 10x Lampe stop/feu arrière 12 V T20
- 10x Lampe stop/signalisation 12 V P21W
- 10x Lampe stop/signalisation 12 V PY21W
- 10x Lampe stop/signalisation 12 V R5W
- 10x Lampe stop/signalisation 12 V R10W
- 10x Lampe wedge 12 V W1,2W
- 10x Lampe wedge 12 V W3W
- 10x Lampe wedge 12 V W5W
- 10x Lampe wedge 12 V WY5W
- 10x Lampe wedge 12 V W16W
- 1x Testeur d'ampoule



Art.	Tension	EAN
N 12008	12 V	

Les différents types de culots dans page 37.


Casier à lampes 12 V / 214 pièces

NEGLIN

Casier à lampes 214 pièces avec Xénon. Comprend:

- 2x Lampe Xénon D1S
- 2x Lampe Xénon D2S
- 10x Lampe halogène 12 V H1
- 10x Lampe halogène 12 V H3
- 10x Lampe halogène 12 V H4
- 10x Lampe halogène 12 V H6W
- 10x Lampe halogène 12 V H7 LL
- 10x Lampe navette 12 V C5W
- 10x Lampe navette 12 V T10,5x38
- 10x Lampe navette 12 V T10,5x43
- 10x Lampe de stationnement 12 V T4W
- 10x Lampe stop/feu arrière 12 V P21/4W
- 10x Lampe stop/feu arrière 12 V P21/5W
- 10x Lampe stop/feu arrière 12 V T20
- 10x Lampe stop/signalisation 12 V P21W
- 10x Lampe stop/signalisation 12 V PY21W
- 10x Lampe stop/signalisation 12 V R5W
- 10x Lampe stop/signalisation 12 V R10W
- 10x Lampe wedge 12 V W1,2W
- 10x Lampe wedge 12 V W3W
- 10x Lampe wedge 12 V W5W
- 10x Lampe wedge 12 V WY5W
- 10x Lampe wedge 12 V W16W
- 1x Testeur d'ampoule



Art.	Tension	EAN
N 12003	12 V	 8 718638 659744

Lampe halogène 28 V / H1

NEGLIN



Type de lampe: H1
Matériau: Verre de quartz
Tension: 28 V
Version: Heavy Duty

Art.	Puissance	Pied de lampe	UDC	Emballage	EAN
N 14041	70 Watt	P14,5s	1	Boîte	 8 718638 662010

Lampe halogène 28 V / H3

NEGLIN



Type de lampe: H3
Matériau: Verre de quartz
Tension: 28 V
Version: Heavy Duty

Art.	Puissance	Pied de lampe	UDC	Emballage	EAN
N 14042	70 Watt	PK22s	1	Boîte	 8 718638 662027

Découvrez tous éclairage sur le site web.

Lampe halogène 28 V / H4

NEGLIN



Type de lampe: H4
Matériau: Verre dur
Tension: 28 V
Version: Long Life - Heavy Duty

Art.	Puissance	Pied de lampe	UDC	Emballage	EAN
N 14021	75/70 Watt	P43T	1	Boîte	

Lampe halogène 28 V / H7

NEGLIN



Type de lampe: H7
Matériau: Verre de quartz
Tension: 28 V
Version: Long Life - Heavy Duty

Art.	Puissance	Pied de lampe	UDC	Emballage	EAN
N 14509	70 Watt	PX26d	1	Boîte	

Lampe navette 28 V / C5W

NEGLIN



Type de lampe: C5W
Matériau: Verre automobile
Tension: 28 V
Version: Heavy Duty

Art.	Puissance	Pied de lampe	Dimension	UDC	Emballage	EAN
N 11643	5 Watt	SV8,5-8	10 x 36 mm	10	Boîte	

Lampe stop/signalisation 28 V / P21W

NEGLIN



Type de lampe: P21W
Matériau: Verre automobile
Tension: 28 V
Version: Heavy Duty

Art.	Puissance	Pied de lampe	Couleur	UDC	Emballage	EAN
N 11380	21 Watt	BA15d	Blanc	10	Boîte	
N 13802	21 Watt	BA15S	Blanc	10	Boîte	

Les différents types de culots dans page 37.

Lampe de stationnement 28 V / R5W

NEGLIN



Type de lampe: R5W
Matériau: Verre automobile
Tension: 28 V
Version: Heavy Duty

Art.	Puissance	Pied de lampe	UDC	Emballage	EAN
N 12872	5 Watt	BA15S	10	Boîte	8 718638 659089

Lampe de stationnement 28 V / T4W

NEGLIN



Type de lampe: T4W
Matériau: Verre automobile
Tension: 28 V
Version: Heavy Duty

Art.	Puissance	Pied de lampe	UDC	Emballage	EAN
N 11730	4 Watt	BA9S	10	Boîte	8 718638 661877

Lampe stop/feu arrière 28 V / P21/5W

NEGLIN



Type de lampe: P21/5W
Matériau: Verre automobile
Tension: 28 V
Version: Heavy Duty

Art.	Puissance	Pied de lampe	Couleur	UDC	Emballage	EAN
N 11443	21/5 Watt	BAY15d	Blanc	10	Boîte	8 718638 661778

Lampe stop/feu arrière 28 V / PY21/5W

NEGLIN



Type de lampe: PY21/5W
Matériau: Verre automobile
Tension: 28 V
Version: Heavy Duty

Art.	Puissance	Pied de lampe	Couleur	UDC	Emballage	EAN
N 11446	21/5 Watt	BAY15d	ambre	10	Boîte	8 718638 664083



Découvrez tous éclairage sur le site web.

Lampe stop/signalisation 28 V / PY21W

NEGLIN



Type de lampe: PY21W
Matériau: Verre automobile
Tension: 28 V
Version: Heavy Duty

Art.	Puissance	Pied de lampe	Couleur	UDC	Emballage	EAN
N 13105	21 Watt	BAU15S	ambre	10	Boîte	
N 13106	21 Watt	BA15S	ambre	10	Boîte	

Lampe stop/signalisation 28 V / R10W

NEGLIN



Type de lampe: R10W
Matériau: Verre automobile
Tension: 28 V
Version: Heavy Duty

Art.	Puissance	Pied de lampe	Couleur	UDC	Emballage	EAN
N 11873	10 Watt	BA15S	Blanc	10	Boîte	

Lampe wedge 28 V / T5

NEGLIN



Type de lampe: T5
Matériau: Verre automobile
Tension: 28 V
Version: Heavy Duty


Art.	Puissance	Pied de lampe	Couleur	UDC	Emballage	EAN
N 14068	1,2 Watt	W2x4,6D	Blanc	10	Boîte	

Lampe wedge 28 V / W3W

NEGLIN



Type de lampe: W3W
Matériau: Verre automobile
Tension: 28 V
Version: Heavy Duty

Art.	Puissance	Pied de lampe	Couleur	UDC	Emballage	EAN
N 14057	3 Watt	W2,1x9,5D	Blanc	10	Boîte	


Les différents types de culots dans page 37.

Lampe wedge 28 V / W5W

NEGLIN



Type de lampe: W5W
Matériau: Verre automobile
Tension: 28 V
Version: Heavy Duty

Art.	Puissance	Pied de lampe	Couleur	UDC	Emballage	EAN
N 14055	5 Watt	W2,1x9,5D	Blanc	10	Boîte	


Casier à lampes 28 V / 190 pièces

NEGLIN

Casier à lampes 190 pièces Comprend:

- 10x Lampe halogène 28 V H1
- 10x Lampe halogène 28 V H3
- 20x Lampe halogène 28 V H4 LLHD
- 20x Lampe halogène 28 V H7 LLHD
- 10x Lampe navette 28 V C5W
- 10x Lampe de stationnement 28 V R5W
- 10x Lampe de stationnement 28 V T4W
- 10x Lampe stop/feu arrière 28 V P21/5W
- 10x Lampe stop/feu arrière 28 V PY21/5W
- 10x Lampe stop/signalisation 28 V P21W
- 10x Lampe stop/signalisation 28 V PY21W
- 10x Lampe stop/signalisation 28 V PY21W
- 10x Lampe stop/signalisation 28 V PY21W
- 10x Lampe stop/signalisation 28 V R10W
- 10x Lampe wedge 28 V T5
- 10x Lampe wedge 28 V W3W
- 10x Lampe wedge 28 V W5W
- 1x Testeur d'ampoule



Art.	Tension	EAN
N 12009	28 V	

Testeur d'ampoule

NEGLIN



Convient pour toutes les ampoules à l'exception de H8, 9005, 9006, 9012 et ampoules Xenon.

Art.	EAN
N 14111	

Découvrez tous éclairage sur le site web.

Porte-lampe BA7S



Porte-lampe avec raccord fileté.
Pied de lampe: BA7S
Matériau: Métal

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14028/1G	1	Poche	8 718638 727252
D14028/1S	1	Blister	8 718638 727269

Porte-lampe BA9S



Porte-lampe avec raccord à vis.
Pied de lampe: BA9S
Matériau: Métal

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14062/1G	1	Poche	8 718638 727610
D14062/1S	1	Blister	8 718638 727627

Porte-lampe BA15D



Porte-lampe avec double raccord fileté.
Pied de lampe: BA15D
Matériau: Métal

Art.	UDC	Emballage	EAN
D14046/1G	1	Poche	8 718638 727412
D14046/1S	1	Blister	8 718638 727429

Porte-lampe BA15D



Porte-lampe avec double raccord fileté.
Pied de lampe: BA15d
Matériau: Métal

Art.	UDC	Emballage	EAN
D14041/1G	1	Poche	8 718638 777479
D14041/1S	1	sachet avec carton	8 718638 777486

Les différents types de culots dans page 37.

Porte-lampe BA15S



Porte-lampe avec raccord fileté.
Pied de lampe: BA15S
Matériau: Métal

Art.	UDC	Emballage	EAN
D14047/1G	1	Poche	8 718638 727436
D14047/1S	1	Bliester	8 718638 727443

Porte-lampe BA15S



Porte-lampe avec double raccord fileté.
Pied de lampe: BA15S
Matériau: Métal

Art.	UDC	Emballage	EAN
D14039/1G	1	Poche	8 718638 727431
D14039/1S	1	sachet avec carton	8 718638 727455

Porte-lampe BA15S



Porte-lampe avec raccord à vis.
Pied de lampe: BA15S
Matériau: Métal

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14040/1G	1	Poche	8 718638 777462
D14040/1S	1	Bliester	8 718638 727368

Porte-lampe H1



Muni de fil 50mm avec connecteur à sertir.
Épaisseur de connecteur: 6,3 mm
Type de lampe: H1
Pied de lampe: P14,5S

Art.	UDC	Emballage	EAN
D23004/1G	1	Poche	8 718638 745928
D23004/1S	1	Bliester	8 718638 745935

Découvrez tous éclairage sur le site web.

Porte-lampe H4



Épaisseur de connecteur: 3x 6,3 mm
Type de lampe: H4
Pied de lampe: P43T

Art.	UDC	Emballage	EAN
D23009/1G	1	Boîte	8 718638 745942
D23009/1S	1	Blister	8 718638 745959

Porte-lampe H7



Épaisseur de connecteur: 2x 6,3 mm
Type de lampe: H7
Pied de lampe: PX26d

Art.	UDC	Emballage	EAN
D23001/1G	1	Boîte	8 718638 745902
D23001/1S	1	Blister	8 718638 745911

Jeu de feux arrière



Une paire de feux arrière avec aimant et câble.

Art.	Longueur de câble	Type d'emballage	EAN
D34074/1G	7,5 m	Boîte	8 718638 731969
D34074/1S	7,5 m	sachet avec carton	8 718638 779934

Collier de batterie 3 fonctions



Avec clignotant, feu arrière et feu stop.
Dimensions: 210 x 85 x 60 mm
Montage: Gauche + Droite
Tension: 12 V
Forme: Rectangle

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D25132/1G	1	Boîte	8 718638 809927
D25132/1S	1	sachet avec carton	8 718638 809934

Les différents types de culots dans page 37.

Collier de batterie 3 fonctions



Avec clignotant, feu arrière et feu stop.
Dimensions: 105 x 100 x 51 mm
Montage: Gauche + Droite
Tension: 12 V
Forme: Carré

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D25130/1G	1	Boîte	8 718638 809921
D25130/1S	1	sachet avec carton	8 718638 809958

Collier de batterie 5 fonctions



Avec éclairage de plaque d'immatriculation, feu brouillard arrière, clignotant, feu arrière et feu stop.
Dimensions: 200 x 110 x 60 mm
Tension: 12 Volt
Forme: Rectangle

Art.	Montage	UDC	Type d'emballage	EAN
D25136/1G	Gauche	1	Boîte	8 718638 809309
D25136/1S	Gauche	1	sachet avec carton	8 718638 809316

Collier de batterie 6 fonctions



Avec éclairage de plaque d'immatriculation, feu brouillard arrière, clignotant, feu arrière et feu stop.
Dimensions: 200 x 110 x 60 mm
Tension: 12 V
Forme: Rectangle

Art.	Montage	UDC	Type d'emballage	EAN
D25134/1G	Droite	1	Boîte	8 718638 809286
D25134/1S	Droite	1	sachet avec carton	8 718638 809293

Collier de batterie 5 fonctions



Avec catadioptré intégré.
Comprend l'éclairage de plaque d'immatriculation, le feu brouillard arrière, le feu recul, le clignotant, le feu arrière et le feu stop.
Dimensions: 220 x 140 x 60 mm
Tension: 12 Volt
Forme: Rectangle

Art.	Montage	UDC	Type d'emballage	EAN
D25140/1G	Gauche	1	Boîte	8 718638 809327
D25140/1S	Gauche	1	sachet avec carton	8 718638 809354

Découvrez tous éclairage sur le site web.

Collier de batterie 6 fonctions



Avec catadioptré intégré.

Comprend l'éclairage de plaque d'immatriculation, le feu brouillard arrière, le feu recul, le clignotant, le feu arrière et le feu stop.

Dimensions: 220 x 140 x 60 mm

Tension: 12 V

Forme: Rectangle

Art.	Montage	UDC	Type d'emballage	EAN
D25138/1G	Droite	1	Boîte	8 718638 809323
D25138/1S	Droite	1	sachet avec carton	8 718638 809330

Verre de rechange d'ensemble feu arrière



Pour changer le verre des unités d'éclairage arrière D25130/1G et D25130/1S

Dimensions: 105 x 100 mm

Forme: Carré

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D25131/1G	1	Boîte	8 718638 809521
D25131/1S	1	sachet avec carton	8 718638 809538

Verre de rechange d'ensemble feu arrière



Pour changer le verre des unités d'éclairage arrière D25132/1G et D25132/1S

Dimensions: 210 x 85 mm

Forme: Rectangle

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D25133/1G	1	Boîte	8 718638 809545
D25133/1S	1	sachet avec carton	8 718638 809552

Verre de rechange d'ensemble feu arrière



Pour changer le verre des unités d'éclairage arrière D25134/1G et D25134/1S

Dimensions: 200 x 110 mm

Forme: Rectangle

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D25135/1G	1	Boîte	8 718638 809569
D25135/1S	1	sachet avec carton	8 718638 809576

Les différents types de culots dans page 37.

Verre de recharge d'ensemble feu arrière



Pour changer le verre des unités d'éclairage arrière D25136/1G et D25136/1S
Dimensions: 200 x 110 mm
Forme: Rectangle

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D25137/1G	1	Boîte	8 718638 809583
D25137/1S	1	sachet avec carton	8 718638 809590

Verre de recharge d'ensemble feu arrière



Pour changer le verre des unités d'éclairage arrière D25138/1G et D25138/1S
Dimensions: 220 x 140 mm
Forme: Rectangle

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D25139/1G	1	Boîte	8 718638 809606
D25139/1S	1	sachet avec carton	8 718638 809613

Verre de recharge d'ensemble feu arrière



Pour changer le verre des unités d'éclairage arrière D25140/1G et D25140/1S
Dimensions: 220 x 140 mm
Forme: Rectangle

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D25141/1G	1	Boîte	8 718638 809620
D25141/1S	1	sachet avec carton	8 718638 809637

Feu de gabarit



Couleur: Rouge/blanc

Art.	Version	Type de lampe	Pied de lampe	UDC	Type d'emballage	EAN
D25510/1G	coudé 30°	R5W	BA15S	1	Boîte	8 718638 809460
D25510/1S	coudé 30°	R5W	BA15S	1	sachet avec carton	8 718638 809477
D25512/1G	Coudé	R5W	BA15S	1	Boîte	8 718638 809484
D25512/1S	Coudé	R5W	BA15S	1	sachet avec carton	8 718638 809491

Découvrez tous éclairage sur le site web.

Feu de gabarit



Couleur: Rouge/blanc

Art.	Version	Type de lampe	Pied de lampe	UDC	Type d'emballage	EAN
D25513/1G	Sur plaque en caoutchouc	C5W	SV8,5	1	Boîte	
D25513/1S	Sur plaque en caoutchouc	C5W	SV8,5	1	sachet avec carton	

Éclairage de plaque d'immatriculation



Art.	Dimension	Type de lampe	Pied de lampe	UDC	Type d'emballage	EAN
D25120/1G	83 x 32 mm	C5W	SV8,5	1	Boîte	
D25120/1S	83 x 32 mm	C5W	SV8,5	1	sachet avec carton	
D25121/1G	96 x 50 mm	R5W	BA15S	1	Boîte	
D25121/1S	96 x 50 mm	R5W	BA15S	1	sachet avec carton	

Ensemble de feu arrière LED 4 fonctions



Feu arrière LED avec 104 LEDs et catadioptré incorporé.
Comprend le feu arrière, le clignotant, le feu stop et le feu brouillard.
Dimension: 157 x 210 mm

Art.	Montage	UDC	Type d'emballage	EAN
D50000/1G	Gauche	1	Boîte	
D50000/1S	Gauche	1	sachet avec carton	

Ensemble de feu arrière LED 5 fonctions



Feu arrière LED avec 104 LEDs et catadioptré incorporé.
Comprend le feu arrière, le clignotant, le feu stop et le feu de recul.
Dimension: 157 x 210 mm

Art.	Montage	UDC	Type d'emballage	EAN
D50001/1G	Droite	1	Boîte	
D50001/1S	Droite	1	sachet avec carton	

Les différents types de culots dans page 37.

Feu recul LED

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Feu recul LED avec 63 LED.
Diamètre: 140 mm
Tension: 24 V

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D50004/1G	Blanc	1	Boîte	8 718638 732744
D50004/1S	Blanc	1	sachet avec carton	8 718638 780332

Lampe de marquage

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION




Dimension: 66 x 62 mm
Type de lampe: C5W
Pied de lampe: SV8,5

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D25103/1G	Orange	1	Boîte	8 718638 809422
D25103/1S	Orange	1	sachet avec carton	8 718638 809439
D25102/1G	Rouge	1	Boîte	8 718638 809408
D25102/1S	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 809415
D25104/1G	Rouge/blanc	1	Boîte	8 718638 809426
D25104/1S	Rouge/blanc	1	sachet avec carton	8 718638 809453
D25100/1G	Blanc	1	Boîte	8 718638 809361
D25100/1S	Blanc	1	sachet avec carton	8 718638 809378
D25101/1G	Blanc, avec catadioptr	1	Boîte	8 718638 809385
D25101/1S	Blanc, avec catadioptr	1	sachet avec carton	8 718638 809392

Catadioptr triangle

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Dimension: 160 mm
Forme: Triangle


Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D25028/1	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 809767
D25028/5	Rouge	5	Poche	8 718638 809774

Découvrez tous éclairage sur le site web.

Catadioptre rectangle



Dimension: 96 x 42 mm
Écart des trous: 70 mm
Mode de fixation: Vissé
Calibre du boulon: M4
Forme: Rectangle



Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D25031/1	Orange	1	sachet avec carton	8 718638 746048
D25031/5	Orange	5	Poche	8 718638 746055
D25025/1	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 746024
D25025/5	Rouge	5	Poche	8 718638 746031
D25042/1	Blanc	1	sachet avec carton	8 718638 809682
D25042/5	Blanc	5	Poche	8 718638 809699

Catadioptre rectangle



Dimension: 95 x 44 mm
Mode de fixation: Collé
Forme: Rectangle



Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D25038/1	Orange	1	sachet avec carton	8 718638 809668
D25038/5	Orange	5	Poche	8 718638 809675
D25026/1	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 809644
D25026/5	Rouge	5	Poche	8 718638 809651
D25043/1	Blanc	1	sachet avec carton	8 718638 809705
D25043/5	Blanc	5	Poche	8 718638 809712

Catadioptre rond



Calibre du boulon: M5
Diamètre: 60 mm
Forme: Rond



Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D25033/1	Orange	1	sachet avec carton	8 718638 746062
D25033/5	Orange	5	Poche	8 718638 746079
D25030/1	Rouge	1	sachet avec carton	8 718638 809170
D25030/5	Rouge	5	Poche	8 718638 809187
D25035/1	Blanc	1	sachet avec carton	8 718638 746086
D25035/5	Blanc	5	Poche	8 718638 746093

Les différents types de culots dans page 37.

Électricité

Table des matières

Accessoires d'électronique	151	Cosses de câbles isolées.....	77
Adaptateur de bloc multiprise	152	Assortiment de cosses de câble	97
Adaptateur de prise remorque	155	Assortiment d'embouts de câble	96
Aide au stationnement.....	159	Connecteurs.....	80
Bloc multiprise standard.....	152	Cosse à fourche	92
Boîtier d'allume-cigare	150	Cosse ronde	82
Capteur d'aide au stationnement.....	159	Douille fiche ronde.....	86
Capteur de luminosité	159	Embout de câble.....	77
Chargeur de voiture.....	156	Embout de fil	79
Contrefiche.....	155	Fiche plate.....	90
Fiche	153	Fiche ronde	86
Fiche adaptateur	151	Manchon de fiche plate rétractable.....	87
Fil d'adaptateur USB.....	157	Pince à dénuder	100
Multiprise allume-cigare	151	Pince dynamométrique	100
Multiprise USB	157	Cosses de câbles non-isolées	110
Prise remorque.....	152	Assortiment d'embouts de câble	111
Prise USB	157	Cosse clip.....	114
Rallonge.....	156	Cosse plate.....	117
Repartiteurs	155	Cosse ronde	120
Transformateur	156	Cosse tubulaire.....	125
Câbles	160	Douille d'isolation.....	117
Câble de batterie.....	160	Embout de câble.....	110
Câble de montage.....	163	Fiche plate de masse.....	113
Câble de voiture	160	Fiche ronde femelle	113
Coupe-câbles.....	166	Fiche ronde	113
Fil à souder Néoprène.....	161	Prolongateur parallèle	112
Fil bougie	161	Interrupteurs et relais.....	130
Fil de haut-parleur.....	162	Avertisseur d'éclairage.....	135
Fil de montage	164	Cache	145
Gaine électrique.....	162	Clé de coupe-circuit.....	137
Connecteurs.....	66	Clignoteur.....	131
AMP Superseal	66	Contact de porte.....	133
Bouchon d'étanchéité AMP Superseal	67	Contacteur bouton presseur	133
Bouchon d'étanchéité Delphi weatherpack	70	Contacteur d'alarme.....	130
Broche AMP Superseal	67	Contacteur de clignoteur.....	136
Broche Delphi weatherpack.....	70	Contacteur de démarreur.....	136
Delphi weatherpack	69	Contacteur feu stop	136
Douille AMP Superseal.....	67	Coupe-circuit.....	137
Douille Delphi weatherpack.....	69	Diode	133
Multiconnecteur.....	71	Douille de lampe de contrôle.....	132
Cosses à sertir.....	101	Interrupteur à bascule	141
Assortiment de gaines rétractables	106	Interrupteur à tirette.....	140
Connecteur à souder.....	102	Interrupteur de moteur de ventilation	130
Cosse clip rétractable étanche à l'eau	104	Lampe de contrôle	133
Cosse fourche rétractable étanche à l'eau.....	105	Relais alternatif	148
Cosse ronde étanche à l'eau	103	Relais de contact	145
Fiche plate rétractable étanche à l'eau.....	105	Scotch-lock et domino	107
Prise de connecteur soudable	101	Domino.....	107
Prolongateur parallèle rétractable	101	Scotchlock	108

AMP Superseal Femelle



DIN / ISO: DIN 40050
 Intensité de courant: 0 - 14 A
 Version: AMP Superseal série 1.5 serie
 Femelle



Art.	Nombre de raccords	UDC	Emballage	EAN
D08911/1	1	1	Blisters	8 718638 742880
D08911/25	1	25	Boîte	8 718638 742897
D08912/1	2	1	Blisters	8 718638 742903
D08912/25	2	25	Boîte	8 718638 742910
D08913/1	3	1	Blisters	8 718638 742927
D08913/25	3	25	Boîte	8 718638 742934
D08914/1	4	1	Blisters	8 718638 742941
D08914/5	4	5	Boîte	8 718638 742958
D08915/1	5	1	Blisters	8 718638 742965
D08915/5	5	5	Boîte	8 718638 742972
D08916/1	6	1	Blisters	8 718638 742989
D08916/5	6	5	Boîte	8 718638 742996

AMP Superseal Mâle



DIN / ISO: DIN 40050
 Intensité de courant: 0 - 14 A
 Version: AMP Superseal série 1.5 serie
 Mâle



Art.	Nombre de raccords	UDC	Emballage	EAN
D08901/1	1	1	Blisters	8 718638 742729
D08901/25	1	25	Boîte	8 718638 742736
D08902/1	2	1	Blisters	8 718638 742743
D08902/25	2	25	Boîte	8 718638 742750
D08903/1	3	1	Blisters	8 718638 742767
D08903/25	3	25	Boîte	8 718638 742774
D08904/1	4	1	Blisters	8 718638 742781
D08904/5	4	5	Boîte	8 718638 742798
D08905/1	5	1	Blisters	8 718638 742804
D08905/5	5	5	Boîte	8 718638 742811
D08906/1	6	1	Blisters	8 718638 742828
D08906/5	6	5	Boîte	8 718638 742835

Douille AMP Superseal



Version: AMP

Art.	Épaisseur de fil	UDC	Emballage	EAN
D08909/5	0,3 - 0,5 mm ²	5	Blister	8 718638 742859
D08909/25	0,3 - 0,5 mm ²	25	Boîte	8 718638 742842
D08910/5	0,5 - 1,5 mm ²	5	Blister	8 718638 742873
D08910/25	0,5 - 1,5 mm ²	25	Boîte	8 718638 742866

Broche AMP Superseal



Version: AMP

Art.	Épaisseur de fil	UDC	Emballage	EAN
D08919/5	0,35 - 0,5 mm ²	5	Blister	8 718638 743016
D08919/25	0,35 - 0,5 mm ²	25	Boîte	8 718638 743009
D08920/5	1,0 - 1,5 mm ²	5	Blister	8 718638 743030
D08920/25	1,0 - 1,5 mm ²	25	Boîte	8 718638 743023

Bouchon d'étanchéité AMP Superseal



Version: AMP

Art.	Diamètre	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D08923/5	1,4 - 1,7 mm	Vert	5	Blister	8 718638 743092
D08923/25	1,4 - 1,7 mm	Vert	25	Boîte	8 718638 743085
D08921/5	1,8 - 2,4 mm	Jaune	5	Blister	8 718638 743054
D08921/25	1,8 - 2,4 mm	Jaune	25	Boîte	8 718638 743047
D08922/5	2,6 - 3,3 mm	Rouge	5	Blister	8 718638 743076
D08922/25	2,6 - 3,3 mm	Rouge	25	Boîte	8 718638 743061
D08924/5	2,6 - 3,3 mm	Rouge	5	Blister	8 718638 743115
D08924/25	2,6 - 3,3 mm	Rouge	25	Boîte	8 718638 743108

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits


Assortiment AMP Superseal 350 pièces avec pince



Assortiment de connecteurs Superseal 350 pièces. Comprend :

- 6 x AMP superseal mâle 1p
- 6 x AMP superseal mâle 2p
- 4 x AMP superseal mâle 3p
- 4 x AMP superseal mâle 4p
- 3 x AMP superseal mâle 5p
- 2 x AMP superseal mâle 6p
- 6 x AMP superseal femelle 1p
- 6 x AMP superseal femelle 2p
- 4 x AMP superseal femelle 3p
- 4 x AMP superseal femelle 4p
- 3 x AMP superseal femelle 5p
- 2 x AMP superseal femelle 6p
- 50 x AMP superseal douille 0,3 - 0,5 mm²
- 50 x AMP superseal douille 0,5 - 1,5 mm²
- 50 x AMP superseal goupille 0,3 - 0,5 mm²
- 50 x AMP superseal goupille 1,0 - 1,5 mm²
- 50 x AMP superseal bouchon d'étanchéité vert
- 50 x AMP superseal bouchon d'étanchéité jaune
- 1 x pince à sertir



Art.	Type d'emballage	EAN
D08056/1	Valise plastique	

Assortiment de bouchons d'étanchéité AMP Superseal 350 pièces



Assortiment de connecteurs Superseal 350 pièces. Comprend :

- 6 x AMP superseal mâle 1p
- 6 x AMP superseal mâle 2p
- 4 x AMP superseal mâle 3p
- 4 x AMP superseal mâle 4p
- 3 x AMP superseal mâle 5p
- 2 x AMP superseal mâle 6p
- 6 x AMP superseal femelle 1p
- 6 x AMP superseal femelle 2p
- 4 x AMP superseal femelle 3p
- 4 x AMP superseal femelle 4p
- 3 x AMP superseal femelle 5p
- 2 x AMP superseal femelle 6p
- 50 x AMP superseal douille 0,3 - 0,5 mm²
- 50 x AMP superseal douille 0,5 - 1,5 mm²
- 50 x AMP superseal goupille 0,3 - 0,5 mm²
- 50 x AMP superseal goupille 1,0 - 1,5 mm²
- 50 x AMP superseal bouchon d'étanchéité vert
- 50 x AMP superseal bouchon d'étanchéité jaune



Art.	Type d'emballage	EAN
D08931/1	Valise plastique	

Delphi weatherpack Femelle



Intensité de courant: 0 - 20 A
Version: Delphi weatherpack Femelle

Art.	Nombre de raccords	UDC	Emballage	EAN
D09120/5	1	5	Poche	8 718638 780783
D09121/5	2	5	Poche	8 718638 780790
D09122/5	3	5	Poche	8 718638 780806
D09123/5	4	5	Poche	8 718638 780813
D09124/5	4	5	Poche	8 718638 780820
D09125/5	6	5	Poche	8 718638 780837

Delphi weatherpack Mâle



Intensité de courant: 0 - 20 A
Version: Delphi weatherpack Mâle

Art.	Nombre de raccords	UDC	Emballage	EAN
D09126/5	1	5	Poche	8 718638 780844
D09127/5	2	5	Poche	8 718638 780851
D09128/5	3	5	Poche	8 718638 780868
D09129/5	4	5	Poche	8 718638 780875
D09130/5	4	5	Poche	8 718638 780882
D09131/5	6	5	Poche	8 718638 780899

Douille Delphi weatherpack






Version: Delphi

Art.	Épaisseur de fil	UDC	Emballage	EAN
D09132/25	0,50 - 0,85 mm ²	25	Poche	8 718638 780905
D09133/25	1,25 - 2,0 mm ²	25	Poche	8 718638 780912
D09134/25	3,0 mm ²	25	Poche	8 718638 780929

Broche Delphi weatherpack



Version: Delphi




Art.	Épaisseur de fil	UDC	Emballage	EAN
D09135/25	0,50 - 0,85 mm ²	25	Poche	 8 718638 780936
D09136/25	1,25 - 2,0 mm ²	25	Poche	 8 718638 780943
D09137/25	3 mm ²	25	Poche	 8 718638 780950



Bouchon d'étanchéité Delphi weatherpack



Version: Delphi

Art.	Diamètre	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D09140/25	1,4 - 1,9 mm	Vert	25	Poche	 8 718638 780981
D09138/25	2,0 - 3,4 mm	Vert	25	Poche	 8 718638 780967
D09139/25	2,9 - 3,8 mm	Bleu	25	Poche	 8 718638 780974



Assortiment Delphi weatherpack 220 pièces avec pince



Assortiment de connecteurs Delphi weatherpack 220 pièces. Comprend :

- 3 x Delphi weatherpack mâle 1p
- 2 x Delphi weatherpack mâle 2p
- 1 x Delphi weatherpack mâle 3p
- 1 x Delphi weatherpack mâle 4p
- 1 x Delphi weatherpack mâle pin 4p
- 3 x Delphi weatherpack femelle 1p
- 2 x Delphi weatherpack femelle 2p
- 1 x Delphi weatherpack femelle 3p
- 1 x Delphi weatherpack femelle 4p
- 1 x Delphi weatherpack femelle goupille 4p
- 20 x Delphi weatherpack goupille 0,50 - 0,84 mm²
- 20 x Delphi weatherpack goupille 1,25 - 2,00 mm²
- 20 x Delphi weatherpack goupille 3 mm²
- 20 x Delphi weatherpack douille 0,50 - 0,84 mm²
- 20 x Delphi weatherpack douille 1,25 - 2,00 mm²
- 20 x Delphi weatherpack douille 3 mm²
- 25 x Delphi weatherpack bouchon d'étanchéité 1,4 - 1,9 mm
- 30 x Delphi weatherpack bouchon d'étanchéité 2,0 - 3,4 mm
- 25 x Delphi weatherpack bouchon d'étanchéité 2,9 - 3,8 mm
- 1 x pince à sertir



Art.	Type d'emballage	EAN
D08057/1	Valise plastique	 8 718638 734274

Boîte d'assortiment Delphi weatherpack 232 pièces



Assortiment de connecteurs Delphi weatherpack 232 pièces. Comprend :

- 3 x Delphi weatherpack mâle 1p
- 2 x Delphi weatherpack mâle 2p
- 1 x Delphi weatherpack mâle 3p
- 1 x Delphi weatherpack mâle 4p
- 1 x Delphi weatherpack mâle goupille 4p
- 3 x Delphi weatherpack femelle 1p
- 2 x Delphi weatherpack femelle 2p
- 1 x Delphi weatherpack femelle 3p
- 1 x Delphi weatherpack femelle 4p
- 1 x Delphi weatherpack femelle pin 4p
- 20 x Delphi weatherpack goupille 0,50 - 0,84 mm²
- 20 x Delphi weatherpack goupille 1,25 - 2,00 mm²
- 20 x Delphi weatherpack goupille 3 mm²
- 20 x Delphi weatherpack douille 0,50 - 0,84 mm²
- 20 x Delphi weatherpack douille 1,25 - 2,00 mm²
- 20 x Delphi weatherpack douille 3 mm²
- 25 x Delphi weatherpack bouchon d'étanchéité 1,4 - 1,9 mm
- 30 x Delphi weatherpack bouchon d'étanchéité 2,0 - 3,4 mm
- 25 x Delphi weatherpack bouchon d'étanchéité 2,9 - 3,8 mm



Art.	Type d'emballage	EAN
D08357/1	Valise plastique	

Multiconnecteur Femelle



Convient pour cosses plates femelles non isolées avec clip 6,3 x 0,8mm

Nombre de positions: 1

Matériau: Nylon

Onglet: 6,3 x 0,8 mm

Version: Femelle







Art.	Type	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D09100/1	Femelle	Noir	1	Blister	
D09100/5	Femelle	Noir	5	Boîte	
D08950/1		Blanc	1	Blister	
D08950/5		Blanc	5	Boîte	

Multicconnecteur Femelle







Convient pour cosses plates femelles non isolées avec clip 6,3 x 0,8 mm
 Nombre de positions: 2
 Matériau: Nylon
 Onglet: 6,3 x 0,8 mm
 Version: Femelle

Art.	Type	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D09101/1	Femelle	Noir	1	Blister	 8 718638 780486
D09101/5	Femelle	Noir	5	Boîte	 8 718638 780493
D08951/1		Blanc	1	Blister	 8 718638 743153
D08951/5		Blanc	5	Boîte	 8 718638 743160

Multicconnecteur Femelle







Convient pour cosses plates femelles non isolées avec clip 6,3 x 0,8 mm
 Nombre de positions: 2
 Matériau: Nylon
 Onglet: 6,3 x 0,8 mm
 Version: Femelle

Art.	Type	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D09102/1	Femelle	Noir	1	Blister	 8 718638 780509
D09102/5	Femelle	Noir	5	Boîte	 8 718638 780516
D08952/1		Blanc	1	Blister	 8 718638 743177
D08952/5		Blanc	5	Boîte	 8 718638 743184

Multicconnecteur Femelle



Convient pour cosses plates femelles non isolées avec clip 6,3 x 0,8 mm
 Nombre de positions: 3
 Matériau: Nylon
 Onglet: 6,3 x 0,8 mm
 Version: Femelle

Art.	Type	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D09103/1	Femelle	Noir	1	Blister	 8 718638 780523
D09103/5	Femelle	Noir	5	Boîte	 8 718638 780530
D08953/1		Blanc	1	Blister	 8 718638 743191
D08953/5		Blanc	5	Boîte	 8 718638 743207

Multicconnecteur Femelle







Convient pour cosses plates femelles non isolées avec clip 6,3 x 0,8 mm

Nombre de positions: 4


Matériau: Nylon

Onglet: 6,3 x 0,8 mm

Version: Femelle

Art.	Type	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D09104/1	Femelle	Noir	1	Blister	
D09104/5	Femelle	Noir	5	Boîte	
D08954/1		Blanc	1	Blister	
D08954/5		Blanc	5	Boîte	

Multicconnecteur Femelle







Convient pour cosses plates femelles non isolées avec clip 6,3 x 0,8 mm

Nombre de positions: 6

Matériau: Nylon

Onglet: 6,3 x 0,8 mm

Version: Femelle

Art.	Type	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D09105/1	Femelle	Noir	1	Blister	
D09105/5	Femelle	Noir	5	Boîte	
D08955/1		Blanc	1	Blister	
D08955/5		Blanc	5	Boîte	

Multicconnecteur Femelle







Convient pour cosses plates femelles non isolées avec clip 6,3 x 0,8 mm

Nombre de positions: 8

Matériau: Nylon

Onglet: 6,3 x 0,8 mm





Version: Femelle

Art.	Type	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D09106/1	Femelle	Noir	1	Blister	
D09106/5	Femelle	Noir	5	Boîte	
D08956/1		Blanc	1	Blister	
D08956/5		Blanc	5	Boîte	


Multicconnecteur Femelle







Convient pour cosses plates femelles non isolées avec clip 6,3 x 0,8 mm
 Nombre de positions: 11
 Matériau: Nylon
 Onglet: 6,3 x 0,8 mm
 Version: Femelle

Art.	Type	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D09107/1	Femelle	Noir	1	Blister	 8 718638 780608
D09107/5	Femelle	Noir	5	Boîte	 8 718638 780615
D08957/1		Blanc	1	Blister	 8 718638 743276
D08957/5		Blanc	5	Boîte	 8 718638 743283

Multicconnecteur Mâle







Convient pour cosses plates non isolées avec clip 6,3 x 0,8 mm
 Nombre de positions: 1
 Matériau: Nylon
 Onglet: 6,3 x 0,8 mm
 Version: Mâle

Art.	Type	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D09110/1	Mâle	Noir	1	Blister	 8 718638 780622
D09110/5	Mâle	Noir	5	Boîte	 8 718638 780639
D08960/1		Blanc	1	Blister	 8 718638 743290
D08960/5		Blanc	5	Boîte	 8 718638 743306

Multicconnecteur Mâle



Convient pour cosses plates non isolées avec clip 6,3 x 0,8 mm
 Nombre de positions: 2
 Matériau: Nylon
 Onglet: 6,3 x 0,8 mm
 Version: Mâle

Art.	Type	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D09111/1	Mâle	Noir	1	Blister	 8 718638 780646
D09111/5	Mâle	Noir	5	Boîte	 8 718638 780653
D08961/1		Blanc	1	Blister	 8 718638 743313
D08961/5		Blanc	5	Boîte	 8 718638 743320

Multicconnecteur Mâle



Convient pour cosses plates non isolées avec clip 6,3 x 0,8 mm
 Nombre de positions: 2
 Matériau: Nylon
 Onglet: 6,3 x 0,8 mm
 Version: Mâle

Art.	Type	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D09112/1	Mâle	Noir	1	Blister	8 718638 780660
D09112/5	Mâle	Noir	5	Boîte	8 718638 780677
D08962/1		Blanc	1	Blister	8 718638 743337
D08962/5		Blanc	5	Boîte	8 718638 743344

Multicconnecteur Mâle



Convient pour cosses plates non isolées avec clip 6,3 x 0,8 mm
 Nombre de positions: 3
 Matériau: Nylon
 Onglet: 6,3 x 0,8 mm
 Version: Mâle

Art.	Type	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D09113/1	Mâle	Noir	1	Blister	8 718638 780684
D09113/5	Mâle	Noir	5	Boîte	8 718638 780691
D08963/1		Blanc	1	Blister	8 718638 743351
D08963/5		Blanc	5	Boîte	8 718638 743368

Multicconnecteur Mâle



Convient pour cosses plates non isolées avec clip 6,3 x 0,8 mm
 Nombre de positions: 4
 Matériau: Nylon
 Onglet: 6,3 x 0,8 mm
 Version: Mâle

Art.	Type	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D09114/1	Mâle	Noir	1	Blister	8 718638 780707
D09114/5	Mâle	Noir	5	Boîte	8 718638 780714
D08964/1		Blanc	1	Blister	8 718638 743375
D08964/5		Blanc	5	Boîte	8 718638 743382

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joint d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions





Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Multiconnecteur Mâle







Convient pour cosses plates non isolées avec clip 6,3 x 0,8 mm
 Nombre de positions: 6
 Matériau: Nylon
 Version: Mâle
 Onglet: 6,3 x 0,8 mm

Art.	Type	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D09115/1	Mâle	Noir	1	Blister	 8 718638 780721
D09115/5	Mâle	Noir	5	Boîte	 8 718638 780738
D08965/1		Blanc	1	Blister	 8 718638 743399
D08965/5		Blanc	5	Boîte	 8 718638 743405

Multiconnecteur Mâle







Convient pour cosses plates non isolées avec clip 6,3 x 0,8 mm
 Nombre de positions: 8
 Matériau: Nylon
 Onglet: 6,3 x 0,8 mm
 Version: Mâle

Art.	Type	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D09116/1	Mâle	Noir	1	Blister	 8 718638 780745
D09116/5	Mâle	Noir	5	Boîte	 8 718638 780752
D08966/1		Blanc	1	Blister	 8 718638 743412
D08966/5		Blanc	5	Boîte	 8 718638 743429

Multiconnecteur Mâle



Convient pour cosses plates non isolées avec clip 6,3 x 0,8 mm
 Nombre de positions: 11
 Matériau: Nylon
 Onglet: 6,3 x 0,8 mm
 Version: Mâle

Art.	Type	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D09117/1	Mâle	Noir	1	Blister	 8 718638 780769
D09117/5	Mâle	Noir	5	Boîte	 8 718638 780776
D08967/1		Blanc	1	Blister	 8 718638 743436
D08967/5		Blanc	5	Boîte	 8 718638 743443

Embout de câble Simple



Matériau isolant: Polypropylène
 Matériau: Cuivre étamé
 RoHS: Oui
 Régime de température: -40 ~ 105 °C


Art.	Épaisseur de fil	Couleur	F	L	C	W	UDC	Emballage	EAN
D08401/5	0,50 mm ²	Blanc	8 mm	14 mm	1 mm	2,6 mm	5	Blister	8 718638 738890
D08401/100	0,50 mm ²	Blanc	8 mm	14 mm	1 mm	2,6 mm	100	Boîte	8 718638 738883
D08402/5	0,75 mm ²	Bleu	8 mm	14 mm	1,2 mm	2,8 mm	5	Blister	8 718638 738913
D08402/100	0,75 mm ²	Bleu	8 mm	14 mm	1,2 mm	2,8 mm	100	Boîte	8 718638 738906
D08499/5	0,75 mm ²	Gris	8 mm	14 mm	1,2 mm	2,8 mm	5	Blister	8 718638 740855
D08499/100	0,75 mm ²	Gris	8 mm	14 mm	1,2 mm	2,8 mm	100	Boîte	8 718638 740848
D08403/5	1 mm ²	Rouge	8 mm	14 mm	1,4 mm	3 mm	5	Blister	8 718638 738937
D08403/100	1 mm ²	Rouge	8 mm	14 mm	1,4 mm	3 mm	100	Boîte	8 718638 738920
D08404/5	1,50 mm ²	Noir	8 mm	14 mm	1,7 mm	3,5 mm	5	Blister	8 718638 738951
D08404/100	1,50 mm ²	Noir	8 mm	14 mm	1,7 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 738944
D08398/5	2,50 mm ²	Bleu	8 mm	14 mm	2,2 mm	4,2 mm	5	Blister	8 718638 738869
D08398/100	2,50 mm ²	Bleu	8 mm	14 mm	2,2 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 738852
D08405/5	2,50 mm ²	Gris	8 mm	14 mm	2,2 mm	4,2 mm	5	Blister	8 718638 738975
D08405/100	2,50 mm ²	Gris	8 mm	14 mm	2,2 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 738968
D08411/5	4 mm ²	Gris	10 mm	17 mm	2,8 mm	4,8 mm	5	Blister	8 718638 739095
D08411/100	4 mm ²	Gris	10 mm	17 mm	2,8 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 739088
D08406/5	4 mm ²	Orange	10 mm	17 mm	2,8 mm	4,8 mm	5	Blister	8 718638 738999
D08406/100	4 mm ²	Orange	10 mm	17 mm	2,8 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 738982
D08412/5	6 mm ²	Jaune	12 mm	20 mm	3,5 mm	6,3 mm	5	Blister	8 718638 739118
D08412/100	6 mm ²	Jaune	12 mm	20 mm	3,5 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 739101
D08407/5	6 mm ²	Vert	12 mm	20 mm	3,5 mm	6,3 mm	5	Blister	8 718638 739019
D08407/100	6 mm ²	Vert	12 mm	20 mm	3,5 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 739002
D08408/5	10 mm ²	Brun	12 mm	22 mm	4,5 mm	7,6 mm	5	Blister	8 718638 739033
D08408/100	10 mm ²	Brun	12 mm	22 mm	4,5 mm	7,6 mm	100	Boîte	8 718638 739026
D08413/5	10 mm ²	Rouge	12 mm	22 mm	4,5 mm	7,6 mm	5	Blister	8 718638 739132
D08413/100	10 mm ²	Rouge	12 mm	22 mm	4,5 mm	7,6 mm	100	Boîte	8 718638 739125
D08414/5	16 mm ²	Bleu	12 mm	24 mm	5,8 mm	8,8 mm	5	Blister	8 718638 739156
D08414/100	16 mm ²	Bleu	12 mm	24 mm	5,8 mm	8,8 mm	100	Boîte	8 718638 739149

Batteries, piles et accessoires
 Éclairage
 Électricité
 Fusibles
 Huiles, liquides & produits chimiques
 Joints d'étanchéité
 Matériel de service de roue
 Matériel isolant et fixation
 Pièces de direction
 Pièces de frein
 Pièces d'échappement universelles
 Pièces pour remorques et camions
 Rubans et accessoires
 Tuyaux, colliers et conduits



Art.	Épaisseur de fil	Couleur	F	L	C	W	UDC	Emballage	EAN
D08409/5	16 mm ²	crème	12 mm	24 mm	5,8 mm	8,8 mm	5	Blister	
D08409/100	16 mm ²	crème	12 mm	24 mm	5,8 mm	8,8 mm	100	Boîte	
D08415/5	25 mm ²	Jaune	16 mm	30 mm	7,3 mm	11,2 mm	5	Blister	
D08415/100	25 mm ²	Jaune	16 mm	30 mm	7,3 mm	11,2 mm	100	Boîte	
D08410/5	25 mm ²	Noir	16 mm	30 mm	7,3 mm	11,2 mm	5	Blister	
D08410/50	25 mm ²	Noir	16 mm	30 mm	7,3 mm	11,2 mm	50	Boîte	
D08416/5	35 mm ²	Rouge	16 mm	30 mm	8,3 mm	12,7 mm	5	Blister	
D08416/100	35 mm ²	Rouge	16 mm	30 mm	8,3 mm	12,7 mm	100	Boîte	
D08417/5	50 mm ²	Bleu	20 mm	36 mm	10,3 mm	15 mm	5	Blister	
D08417/100	50 mm ²	Bleu	20 mm	36 mm	10,3 mm	15 mm	100	Boîte	


Embout de câble Double



Matériau isolant: Polypropylène
 Matériau: Cuivre étamé
 RoHS: Oui
 Régime de température: -40 ~ 105 °C

Art.	Épaisseur de fil	Couleur	F	L	C	W	UDC	Emballage	EAN
D08511/5	2x 0,50 mm ²	Blanc	8 mm	15 mm	1,4 mm	4,7 mm	5	Blister	
D08511/100	2x 0,50 mm ²	Blanc	8 mm	15 mm	1,4 mm	4,7 mm	100	Boîte	
D08512/5	2x 0,75 mm ²	Gris	8 mm	15 mm	1,7 mm	5 mm	5	Blister	
D08512/100	2x 0,75 mm ²	Gris	8 mm	15 mm	1,7 mm	5 mm	100	Boîte	
D08513/5	2x 1,00 mm ²	Rouge	8 mm	15 mm	1,95 mm	5,4 mm	5	Blister	
D08513/100	2x 1,00 mm ²	Rouge	8 mm	15 mm	1,95 mm	5,4 mm	100	Boîte	
D08514/5	2x 1,50 mm ²	Noir	8 mm	16 mm	2,2 mm	6,6 mm	5	Blister	
D08514/100	2x 1,50 mm ²	Noir	8 mm	16 mm	2,2 mm	6,6 mm	100	Boîte	
D08515/5	2x 2,50 mm ²	Bleu	10 mm	18,5 mm	2,8 mm	7,8 mm	5	Blister	
D08515/100	2x 2,50 mm ²	Bleu	10 mm	18,5 mm	2,8 mm	7,8 mm	100	Boîte	
D08516/5	2x 4,00 mm ²	Gris	12 mm	23 mm	3,7 mm	8,8 mm	5	Blister	
D08516/100	2x 4,00 mm ²	Gris	12 mm	23 mm	3,7 mm	8,8 mm	100	Boîte	
D08517/5	2x 6,00 mm ²	Jaune	14 mm	26 mm	4,8 mm	10 mm	5	Blister	
D08517/100	2x 6,00 mm ²	Jaune	14 mm	26 mm	4,8 mm	10 mm	100	Boîte	
D08518/5	2x 10,00 mm ²	Rouge	14 mm	26 mm	6,4 mm	13 mm	5	Blister	
D08518/100	2x 10,00 mm ²	Rouge	14 mm	26 mm	6,4 mm	13 mm	100	Boîte	

Embout de câble fermé



Matériau isolant: Nylon
 Matériau: Cuivre étamé
 Tension maximum: 300 V
 Température maximum: 105 °C
 RoHS: Oui

Art.	Épaisseur de fil	B	F	L	d	UDC	Emballage	EAN
D08300/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	5 mm	6,9 mm	18,5 mm	2,6 mm	5	Blister	8 718638 737626
D08300/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	5 mm	6,9 mm	18,5 mm	2,6 mm	25	Boîte	8 718638 737619
D08300/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	5 mm	6,9 mm	18,5 mm	2,6 mm	100	Poche	8 718638 737602
D08303/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	5,6 mm	6,9 mm	20 mm	3,3 mm	5	Blister	8 718638 737725
D08303/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	5,6 mm	6,9 mm	20 mm	3,3 mm	25	Boîte	8 718638 737701
D08303/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	5,6 mm	6,9 mm	20 mm	3,3 mm	100	Poche	8 718638 737695
D08307/5	4 ~ 6 mm ²	7,5 mm	7,5 mm	25,5 mm	4,5 mm	5	Blister	8 718638 737817
D08307/25	4 ~ 6 mm ²	7,5 mm	7,5 mm	25,5 mm	4,5 mm	25	Boîte	8 718638 737800
D08307/100	4 ~ 6 mm ²	7,5 mm	7,5 mm	25,5 mm	4,5 mm	100	Poche	8 718638 737794

Embout de fil Nylon



DIN / ISO: DIN 46231
 Matériau isolant: Nylon
 Matériau: Cuivre étamé
 Tension maximum: 600 V
 Température maximum: 105 °C
 RoHS: Oui

Art.	Épaisseur de fil	Couleur	B	F	L	d1	D	E	UDC	Emballage	EAN
D08058/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	1,9 mm	10 mm	23,5 mm	1,6 mm	4,1 mm	11 mm	5	Blister	8 718638 734304
D08058/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	1,9 mm	10 mm	23,5 mm	1,6 mm	4,1 mm	11 mm	25	Boîte	8 718638 734298
D08058/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	1,9 mm	10 mm	23,5 mm	1,6 mm	4,1 mm	11 mm	100	Poche	8 718638 734281
D08062/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	1,9 mm	10 mm	23,5 mm	2,3 mm	4,5 mm	11 mm	5	Blister	8 718638 734366
D08062/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	1,9 mm	10 mm	23,5 mm	2,3 mm	4,5 mm	11 mm	25	Boîte	8 718638 734359
D08062/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	1,9 mm	10 mm	23,5 mm	2,3 mm	4,5 mm	11 mm	100	Poche	8 718638 734342
D08109/5	4 ~ 6 mm ²	Jaune	2,7 mm	10 mm	25,5 mm	3,6 mm	6,5 mm	13 mm	5	Blister	8 718638 735516
D08109/25	4 ~ 6 mm ²	Jaune	2,7 mm	10 mm	25,5 mm	3,6 mm	6,5 mm	13 mm	25	Boîte	8 718638 735509
D08109/100	4 ~ 6 mm ²	Jaune	2,7 mm	10 mm	25,5 mm	3,6 mm	6,5 mm	13 mm	100	Poche	8 718638 735493


Connecteur Nylon



Matériau isolant: Nylon
 Matériau: Cuivre étamé
 Tension maximum: 600 V
 Température maximum: 105 °C
 RoHS: Oui

Art.	Épaisseur de fil	Couleur	L	d	D	UDC	Emballage	EAN
D08619/5	0,2 ~ 0,5 mm ²	Jaune	20 mm	1,2 mm	2,3 mm	5	Blister	
D08619/25	0,2 ~ 0,5 mm ²	Jaune	20 mm	1,2 mm	2,3 mm	25	Boîte	
D08619/100	0,2 ~ 0,5 mm ²	Jaune	20 mm	1,2 mm	2,3 mm	100	Poche	
D08620/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	25,2 mm	1,7 mm	4,1 mm	5	Blister	
D08620/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	25,2 mm	1,7 mm	4,1 mm	25	Boîte	
D08620/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	25,2 mm	1,7 mm	4,1 mm	100	Poche	
D08621/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	25,2 mm	2,3 mm	4,7 mm	5	Blister	
D08621/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	25,2 mm	2,3 mm	4,7 mm	25	Boîte	
D08621/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	25,2 mm	2,3 mm	4,7 mm	100	Poche	
D08622/5	4 ~ 6 mm ²	Jaune	28,2 mm	3,4 mm	6,4 mm	5	Blister	
D08622/25	4 ~ 6 mm ²	Jaune	28,2 mm	3,4 mm	6,4 mm	25	Boîte	
D08622/100	4 ~ 6 mm ²	Jaune	28,2 mm	3,4 mm	6,4 mm	100	Poche	

Connecteur Nylon avec fenêtre



Matériau isolant: Nylon
 Matériau: Cuivre étamé
 Tension maximum: 600 V
 Température maximum: 105 °C
 RoHS: Oui

Art.	Épaisseur de fil	Couleur	L	d	D	UDC	Emballage	EAN
D08630/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	30 mm	1,7 mm	4,1 mm	5	Blister	
D08630/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	30 mm	1,7 mm	4,1 mm	25	Boîte	
D08630/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	30 mm	1,7 mm	4,1 mm	100	Poche	
D08631/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	30 mm	2,3 mm	4,8 mm	5	Blister	
D08631/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	30 mm	2,3 mm	4,8 mm	25	Boîte	
D08631/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	30 mm	2,3 mm	4,8 mm	100	Poche	
D08632/5	4 ~ 6 mm ²	Jaune	35 mm	3,4 mm	6,5 mm	5	Blister	
D08632/25	4 ~ 6 mm ²	Jaune	35 mm	3,4 mm	6,5 mm	25	Boîte	
D08632/100	4 ~ 6 mm ²	Jaune	35 mm	3,4 mm	6,5 mm	100	Poche	

Connecteur PVC



Matériau isolant: Vinyl (PVC)
 Matériau: Cuivre étamé
 Tension maximum: 600 V
 Température maximum: 75 °C

Art.	Épaisseur de fil	Couleur	L	d	D	UDC	Emballage	EAN
D08151/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	26 mm	1,7 mm	4,3 mm	5	Blister	
D08151/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	26 mm	1,7 mm	4,3 mm	25	Boîte	
D08151/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	26 mm	1,7 mm	4,3 mm	100	Poche	
D08152/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	26 mm	2,3 mm	4,8 mm	5	Blister	
D08152/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	26 mm	2,3 mm	4,8 mm	25	Boîte	
D08152/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	26 mm	2,3 mm	4,8 mm	100	Poche	
D08153/5	4 ~ 6 mm ²	Jaune	27 mm	3,4 mm	6,7 mm	5	Blister	
D08153/25	4 ~ 6 mm ²	Jaune	27 mm	3,4 mm	6,7 mm	25	Boîte	
D08153/100	4 ~ 6 mm ²	Jaune	27 mm	3,4 mm	6,7 mm	100	Poche	


Connecteur PVC Easy Entry



Matériau isolant: Vinyl (PVC)
 Matériau: Cuivre étamé
 Tension maximum: 600 V
 Température maximum: 75 °C
 RoHS: Oui

Art.	Épaisseur de fil	Couleur	L	d	D	UDC	Emballage	EAN
D08037/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	26 mm	1,7 mm	4,5 mm	5	Blister	
D08037/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	26 mm	1,7 mm	4,5 mm	25	Boîte	
D08037/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	26 mm	1,7 mm	4,5 mm	100	Poche	
D08038/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	26 mm	2,3 mm	5 mm	5	Blister	
D08038/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	26 mm	2,3 mm	5 mm	25	Boîte	
D08038/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	26 mm	2,3 mm	5 mm	100	Poche	
D08043/5	4 ~ 6 mm ²	Jaune	30 mm	3,4 mm	6,8 mm	5	Blister	
D08043/25	4 ~ 6 mm ²	Jaune	30 mm	3,4 mm	6,8 mm	25	Boîte	
D08043/100	4 ~ 6 mm ²	Jaune	30 mm	3,4 mm	6,8 mm	100	Poche	

Cosse ronde Nylon



DIN / ISO: DIN 46237
 Matériau isolant: Nylon
 Matériau: Cuivre étamé
 Tension maximum: 600 V
 Température maximum: 105 °C
 RoHS: Oui

Art.	Taille	Couleur	B	F	L	D	d1	d2	E	UDC	Emballage	EAN
D08105/5	M3 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6 mm	6,3 mm	19,7 mm	3,9 mm	1,6 mm	3,2 mm	10,7 mm	5	Blister	8 718638 735392
D08105/25	M3 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6 mm	6,3 mm	19,7 mm	3,9 mm	1,6 mm	3,2 mm	10,7 mm	25	Boîte	8 718638 735387
D08105/100	M3 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6 mm	6,3 mm	19,7 mm	3,9 mm	1,6 mm	3,2 mm	10,7 mm	100	Poche	8 718638 735376
D08106/5	M3 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6 mm	6,3 mm	19,7 mm	4,5 mm	2,3 mm	3,2 mm	10,7 mm	5	Blister	8 718638 735424
D08106/25	M3 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6 mm	6,3 mm	19,7 mm	4,5 mm	2,3 mm	3,2 mm	10,7 mm	25	Boîte	8 718638 735417
D08106/100	M3 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6 mm	6,3 mm	19,7 mm	4,5 mm	2,3 mm	3,2 mm	10,7 mm	100	Poche	8 718638 735400
D08116/5	M3.5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6 mm	6,3 mm	19,7 mm	3,9 mm	1,6 mm	3,7 mm	10,7 mm	5	Blister	8 718638 735721
D08116/25	M3.5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6 mm	6,3 mm	19,7 mm	3,9 mm	1,6 mm	3,7 mm	10,7 mm	25	Boîte	8 718638 735714
D08116/100	M3.5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6 mm	6,3 mm	19,7 mm	3,9 mm	1,6 mm	3,7 mm	10,7 mm	100	Poche	8 718638 735707
D08121/5	M3.5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6 mm	6,3 mm	19,7 mm	4,5 mm	2,3 mm	3,7 mm	10,7 mm	5	Blister	8 718638 735875
D08121/25	M3.5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6 mm	6,3 mm	19,7 mm	4,5 mm	2,3 mm	3,7 mm	10,7 mm	25	Boîte	8 718638 735868
D08121/100	M3.5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6 mm	6,3 mm	19,7 mm	4,5 mm	2,3 mm	3,7 mm	10,7 mm	100	Poche	8 718638 735851
D08063/5	M4 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	8 mm	7,3 mm	21,7 mm	3,9 mm	1,6 mm	4,3 mm	10,7 mm	5	Blister	8 718638 734397
D08063/25	M4 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	8 mm	7,3 mm	21,7 mm	3,9 mm	1,6 mm	4,3 mm	10,7 mm	25	Boîte	8 718638 734380
D08063/100	M4 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	8 mm	7,3 mm	21,7 mm	3,9 mm	1,6 mm	4,3 mm	10,7 mm	100	Poche	8 718638 734373
D08122/5	M4 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	8 mm	7,3 mm	21,7 mm	4,5 mm	2,3 mm	4,3 mm	10,7 mm	5	Blister	8 718638 735905
D08122/25	M4 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	8 mm	7,3 mm	21,7 mm	4,5 mm	2,3 mm	4,3 mm	10,7 mm	25	Boîte	8 718638 735899
D08122/100	M4 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	8 mm	7,3 mm	21,7 mm	4,5 mm	2,3 mm	4,3 mm	10,7 mm	100	Poche	8 718638 735882
D08071/5	M4 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	8 mm	8,3 mm	25 mm	6,4 mm	3,4 mm	4,3 mm	12,7 mm	5	Blister	8 718638 734632
D08071/25	M4 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	8 mm	8,3 mm	25 mm	6,4 mm	3,4 mm	4,3 mm	12,7 mm	25	Boîte	8 718638 734625
D08071/100	M4 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	8 mm	8,3 mm	25 mm	6,4 mm	3,4 mm	4,3 mm	12,7 mm	100	Poche	8 718638 734618
D08117/5	M5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	10 mm	8,3 mm	23,7 mm	3,9 mm	1,6 mm	5,3 mm	10,7 mm	5	Blister	8 718638 735752
D08117/25	M5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	10 mm	8,3 mm	23,7 mm	3,9 mm	1,6 mm	5,3 mm	10,7 mm	25	Boîte	8 718638 735745
D08117/100	M5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	10 mm	8,3 mm	23,7 mm	3,9 mm	1,6 mm	5,3 mm	10,7 mm	100	Poche	8 718638 735738
D08067/5	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	10 mm	9,3 mm	24,7 mm	4,5 mm	2,3 mm	5,3 mm	10,7 mm	5	Blister	8 718638 734519
D08067/25	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	10 mm	9,3 mm	24,7 mm	4,5 mm	2,3 mm	5,3 mm	10,7 mm	25	Boîte	8 718638 734502
D08067/100	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	10 mm	9,3 mm	24,7 mm	4,5 mm	2,3 mm	5,3 mm	10,7 mm	100	Poche	8 718638 734496
D08113/5	M5 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	10 mm	9,3 mm	26,7 mm	6,4 mm	3,4 mm	5,3 mm	12,7 mm	5	Blister	8 718638 735639
D08113/25	M5 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	10 mm	9,3 mm	26,7 mm	6,4 mm	3,4 mm	5,3 mm	12,7 mm	25	Boîte	8 718638 735622
































Art.	Taille	Couleur	B	F	L	D	d1	d2	E	UDC	Emballage	EAN
D08113/100	M5 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	10 mm	9,3 mm	26,7 mm	6,4 mm	3,4 mm	5,3 mm	12,7 mm	100	Poche	8 718638 735615
D08118/5	M6 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	11 mm	10,3 mm	26,2 mm	3,9 mm	1,6 mm	6,6 mm	10,7 mm	5	Blister	8 718638 735783
D08118/25	M6 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	11 mm	10,3 mm	26,2 mm	3,9 mm	1,6 mm	6,6 mm	10,7 mm	25	Boîte	8 718638 735776
D08118/100	M6 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	11 mm	10,3 mm	26,2 mm	3,9 mm	1,6 mm	6,6 mm	10,7 mm	100	Poche	8 718638 735769
D08110/5	M6 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	11 mm	11,3 mm	27,2 mm	4,5 mm	2,3 mm	6,6 mm	10,7 mm	5	Blister	8 718638 735547
D08110/25	M6 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	11 mm	11,3 mm	27,2 mm	4,5 mm	2,3 mm	6,6 mm	10,7 mm	25	Boîte	8 718638 735530
D08110/100	M6 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	11 mm	11,3 mm	27,2 mm	4,5 mm	2,3 mm	6,6 mm	10,7 mm	100	Poche	8 718638 735523
D08114/5	M6 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	11 mm	10,3 mm	27,7 mm	6,4 mm	3,4 mm	6,6 mm	12,7 mm	5	Blister	8 718638 735660
D08114/25	M6 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	11 mm	10,3 mm	27,7 mm	6,4 mm	3,4 mm	6,6 mm	12,7 mm	25	Boîte	8 718638 735653
D08114/100	M6 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	11 mm	10,3 mm	27,7 mm	6,4 mm	3,4 mm	6,6 mm	12,7 mm	100	Poche	8 718638 735646
D08119/5	M8 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	14 mm	12,3 mm	29,7 mm	3,9 mm	1,6 mm	8,4 mm	10,7 mm	5	Blister	8 718638 735813
D08119/25	M8 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	14 mm	12,3 mm	29,7 mm	3,9 mm	1,6 mm	8,4 mm	10,7 mm	25	Boîte	8 718638 735806
D08119/100	M8 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	14 mm	12,3 mm	29,7 mm	3,9 mm	1,6 mm	8,4 mm	10,7 mm	100	Poche	8 718638 735799
D08111/5	M8 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	14 mm	12,3 mm	29,7 mm	4,5 mm	2,3 mm	8,4 mm	10,7 mm	5	Blister	8 718638 735578
D08111/25	M8 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	14 mm	12,3 mm	29,7 mm	4,5 mm	2,3 mm	8,4 mm	10,7 mm	25	Boîte	8 718638 735561
D08111/100	M8 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	14 mm	12,3 mm	29,7 mm	4,5 mm	2,3 mm	8,4 mm	10,7 mm	100	Poche	8 718638 735554
D08072/5	M8 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	14 mm	13,3 mm	32,7 mm	6,4 mm	3,4 mm	8,4 mm	12,7 mm	5	Blister	8 718638 734663
D08072/25	M8 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	14 mm	13,3 mm	32,7 mm	6,4 mm	3,4 mm	8,4 mm	12,7 mm	25	Boîte	8 718638 734656
D08072/100	M8 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	14 mm	13,3 mm	32,7 mm	6,4 mm	3,4 mm	8,4 mm	12,7 mm	100	Poche	8 718638 734649
D08120/5	M10 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	18 mm	12,3 mm	33,7 mm	3,9 mm	1,6 mm	10,5 mm	10,7 mm	5	Blister	8 718638 735844
D08120/25	M10 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	18 mm	12,3 mm	33,7 mm	3,9 mm	1,6 mm	10,5 mm	10,7 mm	25	Boîte	8 718638 735837
D08120/100	M10 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	18 mm	12,3 mm	33,7 mm	3,9 mm	1,6 mm	10,5 mm	10,7 mm	100	Poche	8 718638 735820
D08112/5	M10 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	18 mm	13,8 mm	33,2 mm	4,5 mm	2,3 mm	10,5 mm	10,7 mm	5	Blister	8 718638 735608
D08112/25	M10 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	18 mm	13,8 mm	33,2 mm	4,5 mm	2,3 mm	10,5 mm	10,7 mm	25	Boîte	8 718638 735592
D08112/100	M10 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	18 mm	13,8 mm	33,2 mm	4,5 mm	2,3 mm	10,5 mm	10,7 mm	100	Poche	8 718638 735585
D08115/5	M10 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	18 mm	15,3 mm	36,7 mm	6,4 mm	3,4 mm	10,5 mm	12,7 mm	5	Blister	8 718638 735691
D08115/25	M10 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	18 mm	15,3 mm	36,7 mm	6,4 mm	3,4 mm	10,5 mm	12,7 mm	25	Boîte	8 718638 735684
D08115/100	M10 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	18 mm	15,3 mm	36,7 mm	6,4 mm	3,4 mm	10,5 mm	12,7 mm	100	Poche	8 718638 735677
D08125/5	M13 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	18 mm	15,3 mm	34,7 mm	4,5 mm	2,3 mm	13 mm	10,7 mm	5	Blister	8 718638 735974
D08125/25	M13 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	18 mm	15,3 mm	34,7 mm	4,5 mm	2,3 mm	13 mm	10,7 mm	25	Boîte	8 718638 735967
D08125/100	M13 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	18 mm	15,3 mm	34,7 mm	4,5 mm	2,3 mm	13 mm	10,7 mm	100	Poche	8 718638 735950
D08127/5	M13 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	18 mm	15,3 mm	36,7 mm	6,4 mm	3,4 mm	13 mm	12,7 mm	5	Blister	8 718638 736001
D08127/25	M13 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	18 mm	15,3 mm	36,7 mm	6,4 mm	3,4 mm	13 mm	12,7 mm	25	Boîte	8 718638 735994
D08127/100	M13 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	18 mm	15,3 mm	36,7 mm	6,4 mm	3,4 mm	13 mm	12,7 mm	100	Poche	8 718638 735987

Cosse ronde PVC



Matériau isolant: Vinyl (PVC)
 Matériau: Cuivre étamé
 Tension maximum: 600 V
 Température maximum: 75 °C
 RoHS: Oui

Art.	Taille	Couleur	B	F	L	d1	d2	D	E	UDC	Emballage	EAN
D08140/5	M3 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6 mm	6 mm	19 mm	1,7 mm	3,2 mm	4,3 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 736124
D08140/25	M3 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6 mm	6 mm	19 mm	1,7 mm	3,2 mm	4,3 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 736117
D08140/100	M3 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6 mm	6 mm	19 mm	1,7 mm	3,2 mm	4,3 mm	10 mm	100	Poche	8 718638 736100
D08145/5	M3 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6 mm	6 mm	19 mm	2,3 mm	3,2 mm	4,8 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 736278
D08145/25	M3 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6 mm	6 mm	19 mm	2,3 mm	3,2 mm	4,8 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 736261
D08145/100	M3 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6 mm	6 mm	19 mm	2,3 mm	3,2 mm	4,8 mm	10 mm	100	Poche	8 718638 736254
D08141/5	M3.5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6 mm	6 mm	19 mm	1,7 mm	3,7 mm	4,3 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 736155
D08141/25	M3.5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6 mm	6 mm	19 mm	1,7 mm	3,7 mm	4,3 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 736148
D08141/100	M3.5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6 mm	6 mm	19 mm	1,7 mm	3,7 mm	4,3 mm	10 mm	100	Poche	8 718638 736131
D08050/5	M3.5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6 mm	6 mm	19 mm	2,3 mm	3,7 mm	4,8 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 734106
D08050/25	M3.5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6 mm	6 mm	19 mm	2,3 mm	3,7 mm	4,8 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 734090
D08050/100	M3.5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6 mm	6 mm	19 mm	2,3 mm	3,7 mm	4,8 mm	10 mm	100	Poche	8 718638 734083
D08027/5	M4 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	8 mm	7 mm	21 mm	1,7 mm	4,3 mm	4,3 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 733413
D08027/25	M4 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	8 mm	7 mm	21 mm	1,7 mm	4,3 mm	4,3 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 733406
D08027/100	M4 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	8 mm	7 mm	21 mm	1,7 mm	4,3 mm	4,3 mm	10 mm	100	Poche	8 718638 733390
D08028/5	M4 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	8 mm	7 mm	21 mm	2,3 mm	4,3 mm	4,8 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 733444
D08028/25	M4 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	8 mm	7 mm	21 mm	2,3 mm	4,3 mm	4,8 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 733437
D08028/100	M4 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	8 mm	7 mm	21 mm	2,3 mm	4,3 mm	4,8 mm	10 mm	100	Poche	8 718638 733420
D08149/5	M4 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	8 mm	8 mm	25 mm	3,5 mm	4,3 mm	6,7 mm	13 mm	5	Blister	8 718638 736391
D08149/25	M4 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	8 mm	8 mm	25 mm	3,5 mm	4,3 mm	6,7 mm	13 mm	25	Boîte	8 718638 736384
D08149/100	M4 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	8 mm	8 mm	25 mm	3,5 mm	4,3 mm	6,7 mm	13 mm	100	Poche	8 718638 736377
D08049/5	M5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	10 mm	8 mm	23 mm	1,7 mm	5,3 mm	4,3 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 734076
D08049/25	M5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	10 mm	8 mm	23 mm	1,7 mm	5,3 mm	4,3 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 734069
D08049/100	M5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	10 mm	8 mm	23 mm	1,7 mm	5,3 mm	4,3 mm	10 mm	100	Poche	8 718638 734052
D08029/5	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	10 mm	9 mm	24 mm	2,3 mm	5,3 mm	4,8 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 733275
D08029/25	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	10 mm	9 mm	24 mm	2,3 mm	5,3 mm	4,8 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 733268
D08029/100	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	10 mm	9 mm	24 mm	2,3 mm	5,3 mm	4,8 mm	10 mm	100	Poche	8 718638 733251
D08030/5	M5 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	10 mm	9 mm	27 mm	3,5 mm	5,3 mm	6,7 mm	13 mm	5	Blister	8 718638 733505

Art.	Taille	Couleur	B	F	L	d1	d2	D	E	UDC	Emballage	EAN
D08030/25	M5 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	10 mm	9 mm	27 mm	3,5 mm	5,3 mm	6,7 mm	13 mm	25	Boîte	
D08030/100	M5 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	10 mm	9 mm	27 mm	3,5 mm	5,3 mm	6,7 mm	13 mm	100	Poche	
D08142/5	M6 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	11 mm	10 mm	25,5 mm	1,7 mm	6,6 mm	4,3 mm	10 mm	5	Blister	
D08142/25	M6 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	11 mm	10 mm	25,5 mm	1,7 mm	6,6 mm	4,3 mm	10 mm	25	Boîte	
D08142/100	M6 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	11 mm	10 mm	25,5 mm	1,7 mm	6,6 mm	4,3 mm	10 mm	100	Poche	
D08052/5	M6 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	11 mm	11 mm	26,5 mm	2,3 mm	6,6 mm	4,8 mm	10 mm	5	Blister	
D08052/25	M6 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	11 mm	11 mm	26,5 mm	2,3 mm	6,6 mm	4,8 mm	10 mm	25	Boîte	
D08052/100	M6 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	11 mm	11 mm	26,5 mm	2,3 mm	6,6 mm	4,8 mm	10 mm	100	Poche	
D08031/5	M6 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	11 mm	9,5 mm	28 mm	3,5 mm	6,6 mm	6,7 mm	13 mm	5	Blister	
D08031/25	M6 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	11 mm	9,5 mm	28 mm	3,5 mm	6,6 mm	6,7 mm	13 mm	25	Boîte	
D08031/100	M6 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	11 mm	9,5 mm	28 mm	3,5 mm	6,6 mm	6,7 mm	13 mm	100	Poche	
D08143/5	M8 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	14 mm	12 mm	29 mm	1,7 mm	8,4 mm	4,3 mm	10 mm	5	Blister	
D08143/25	M8 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	14 mm	12 mm	29 mm	1,7 mm	8,4 mm	4,3 mm	10 mm	25	Boîte	
D08143/100	M8 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	14 mm	12 mm	29 mm	1,7 mm	8,4 mm	4,3 mm	10 mm	100	Poche	
D08146/5	M8 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	14 mm	12 mm	29 mm	2,3 mm	8,4 mm	4,8 mm	10 mm	5	Blister	
D08146/25	M8 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	14 mm	12 mm	29 mm	2,3 mm	8,4 mm	4,8 mm	10 mm	25	Boîte	
D08146/100	M8 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	14 mm	12 mm	29 mm	2,3 mm	8,4 mm	4,8 mm	10 mm	100	Poche	
D08055/5	M8 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	14 mm	13 mm	33 mm	3,5 mm	8,4 mm	6,7 mm	13 mm	5	Blister	
D08055/25	M8 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	14 mm	13 mm	33 mm	3,5 mm	8,4 mm	6,7 mm	13 mm	25	Boîte	
D08055/100	M8 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	14 mm	13 mm	33 mm	3,5 mm	8,4 mm	6,7 mm	13 mm	100	Poche	
D08144/5	M10 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	18 mm	14 mm	33 mm	1,7 mm	10,5 mm	4,3 mm	10 mm	5	Blister	
D08144/25	M10 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	18 mm	14 mm	33 mm	1,7 mm	10,5 mm	4,3 mm	10 mm	25	Boîte	
D08144/100	M10 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	18 mm	14 mm	33 mm	1,7 mm	10,5 mm	4,3 mm	10 mm	100	Poche	
D08147/5	M10 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	18 mm	13,5 mm	32,5 mm	2,3 mm	10,5 mm	4,8 mm	10 mm	5	Blister	
D08147/25	M10 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	18 mm	13,5 mm	32,5 mm	2,3 mm	10,5 mm	4,8 mm	10 mm	25	Boîte	
D08147/100	M10 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	18 mm	13,5 mm	32,5 mm	2,3 mm	10,5 mm	4,8 mm	10 mm	100	Poche	
D08046/5	M10 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	18 mm	15 mm	37 mm	3,5 mm	10,5 mm	6,7 mm	13 mm	5	Blister	
D08046/25	M10 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	18 mm	15 mm	37 mm	3,5 mm	10,5 mm	6,7 mm	13 mm	25	Boîte	
D08046/100	M10 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	18 mm	15 mm	37 mm	3,5 mm	10,5 mm	6,7 mm	13 mm	100	Poche	
D08148/5	M13 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	19,2 mm	15 mm	35,9 mm	2,3 mm	13 mm	4,8 mm	10 mm	5	Blister	
D08148/25	M13 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	19,2 mm	15 mm	35,9 mm	2,3 mm	13 mm	4,8 mm	10 mm	25	Boîte	
D08148/100	M13 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	19,2 mm	15 mm	35,9 mm	2,3 mm	13 mm	4,8 mm	10 mm	100	Poche	
D08150/5	M13 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	18 mm	15 mm	37 mm	3,5 mm	13 mm	6,7 mm	13 mm	5	Blister	
D08150/25	M13 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	18 mm	15 mm	37 mm	3,5 mm	13 mm	6,7 mm	13 mm	25	Boîte	
D08150/100	M13 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	18 mm	15 mm	37 mm	3,5 mm	13 mm	6,7 mm	13 mm	100	Poche	

Douille fiche ronde PVC Easy Entry



Matériau isolant: Vinyl (PVC)
 Matériau: Laiton, étamé
 Tension maximum: 300 V
 Température maximum: 75 °C
 RoHS: Oui
 UL: Oui

Art.	Épaisseur de fil	Couleur	B	F	L	d1	D	E	UDC	Emballage	EAN
D08040/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	3,9 mm	7,3 mm	25 mm	1,7 mm	3,8 mm	10,5 mm	5	Blister	
D08040/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	3,9 mm	7,3 mm	25 mm	1,7 mm	3,8 mm	10,5 mm	25	Boîte	
D08040/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	3,9 mm	7,3 mm	25 mm	1,7 mm	3,8 mm	10,5 mm	100	Poche	
D08107/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	3,9 mm	7,3 mm	24,5 mm	2,3 mm	4,7 mm	10,5 mm	5	Blister	
D08107/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	3,9 mm	7,3 mm	24,5 mm	2,3 mm	4,7 mm	10,5 mm	25	Boîte	
D08107/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	3,9 mm	7,3 mm	24,5 mm	2,3 mm	4,7 mm	10,5 mm	100	Poche	
D08041/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	4,9 mm	8,5 mm	24,5 mm	2,3 mm	4,7 mm	10,5 mm	5	Blister	
D08041/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	4,9 mm	8,5 mm	24,5 mm	2,3 mm	4,7 mm	10,5 mm	25	Boîte	
D08041/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	4,9 mm	8,5 mm	24,5 mm	2,3 mm	4,7 mm	10,5 mm	100	Poche	
D08082/5	4 ~ 6 mm ²	Jaune	4,9 mm	8,5 mm	28 mm	3,4 mm	6,2 mm	13,7 mm	5	Blister	
D08082/25	4 ~ 6 mm ²	Jaune	4,9 mm	8,5 mm	28 mm	3,4 mm	6,2 mm	13,7 mm	25	Boîte	
D08082/100	4 ~ 6 mm ²	Jaune	4,9 mm	8,5 mm	28 mm	3,4 mm	6,2 mm	13,7 mm	100	Poche	

Fiche ronde PVC Easy Entry



Matériau isolant: Vinyl (PVC)
 Matériau: Laiton, étamé
 Tension maximum: 300 V
 Température maximum: 75 °C
 RoHS: Oui
 UL: Oui

Art.	Épaisseur de fil	Couleur	B	F	L	d1	D	E	UDC	Emballage	EAN
D08039/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	4 mm	8,5 mm	21,5 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	5	Blister	
D08039/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	4 mm	8,5 mm	21,5 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	25	Boîte	
D08039/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	4 mm	8,5 mm	21,5 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	100	Poche	
D08108/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	4 mm	8,5 mm	21,7 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	5	Blister	
D08108/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	4 mm	8,5 mm	21,7 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	25	Boîte	
D08108/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	4 mm	8,5 mm	21,7 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	100	Poche	
D08042/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	5 mm	10 mm	21,2 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	5	Blister	
D08042/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	5 mm	10 mm	21,2 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	25	Boîte	
D08042/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	5 mm	10 mm	21,2 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	100	Poche	
D08083/5	4 ~ 6 mm ²	Jaune	5 mm	10 mm	24 mm	3,4 mm	6,7 mm	13 mm	5	Blister	
D08083/25	4 ~ 6 mm ²	Jaune	5 mm	10 mm	24 mm	3,4 mm	6,7 mm	13 mm	25	Boîte	
D08083/100	4 ~ 6 mm ²	Jaune	5 mm	10 mm	24 mm	3,4 mm	6,7 mm	13 mm	100	Poche	

Manchon de fiche plate rétractable PVC Easy Entry



Matériau isolant: Vinyl (PVC)
 Matériau: Laiton, étamé
 Tension maximum: 300 V
 Température maximum: 75 °C
 RoHS: Oui

Art.	Épaisseur de fil	Couleur	Onglet	B	F	L	d1	D	E	UDC	Emballage	EAN
D08170/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	2,8x0,5 mm	3,2 mm	6,5 mm	19 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 736964
D08170/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	2,8x0,5 mm	3,2 mm	6,5 mm	19 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 736967
D08170/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	2,8x0,5 mm	3,2 mm	6,5 mm	19 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 736960
D08051/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	2,8x0,8 mm	3,2 mm	6,5 mm	19 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 734137
D08051/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	2,8x0,8 mm	3,2 mm	6,5 mm	19 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 734120
D08051/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	2,8x0,8 mm	3,2 mm	6,5 mm	19 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 734113
D08171/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	4,8x0,5 mm	5 mm	6,4 mm	19,4 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 736995
D08171/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	4,8x0,5 mm	5 mm	6,4 mm	19,4 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 736998
D08171/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	4,8x0,5 mm	5 mm	6,4 mm	19,4 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 736971
D08078/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	4,8x0,8 mm	5 mm	6,4 mm	19,4 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 734847
D08078/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	4,8x0,8 mm	5 mm	6,4 mm	19,4 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 734850
D08078/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	4,8x0,8 mm	5 mm	6,4 mm	19,4 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 734823
D08033/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,3x0,8 mm	6,5 mm	7,2 mm	20,8 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 733598
D08033/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,3x0,8 mm	6,5 mm	7,2 mm	20,8 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 733581
D08033/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,3x0,8 mm	6,5 mm	7,2 mm	20,8 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 733574
D08301/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	8,0x0,8 mm	8,4 mm	10 mm	24 mm	1,7 mm	4,1 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 737657
D08301/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	8,0x0,8 mm	8,4 mm	10 mm	24 mm	1,7 mm	4,1 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 737640
D08301/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	8,0x0,8 mm	8,4 mm	10 mm	24 mm	1,7 mm	4,1 mm	10 mm	100	Poche	8 718638 737633
D08172/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	2,8x0,5 mm	3,2 mm	6,5 mm	19 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 737022
D08172/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	2,8x0,5 mm	3,2 mm	6,5 mm	19 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 737015
D08172/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	2,8x0,5 mm	3,2 mm	6,5 mm	19 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 737008
D08173/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	2,8x0,8 mm	3,2 mm	6,5 mm	19 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 737053
D08173/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	2,8x0,8 mm	3,2 mm	6,5 mm	19 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 737046
D08173/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	2,8x0,8 mm	3,2 mm	6,5 mm	19 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 737039
D08174/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	4,8x0,5 mm	5 mm	6,4 mm	19,4 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 737084
D08174/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	4,8x0,5 mm	5 mm	6,4 mm	19,4 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 737077
D08174/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	4,8x0,5 mm	5 mm	6,4 mm	19,4 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 737060
D08079/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	4,8x0,8 mm	5 mm	6,4 mm	19,4 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 734878
D08079/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	4,8x0,8 mm	5 mm	6,4 mm	19,4 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 734861
D08079/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	4,8x0,8 mm	5 mm	6,4 mm	19,4 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 734854

Art.	Épaisseur de fil	Couleur	Onglet	B	F	L	d1	D	E	UDC	Emballage	EAN
D08034/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,3x0,8 mm	6,5 mm	7,2 mm	20,8 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 733628
D08034/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,3x0,8 mm	6,5 mm	7,2 mm	20,8 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 733611
D08034/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,3x0,8 mm	6,5 mm	7,2 mm	20,8 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 733604
D08036/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	8,0x0,8 mm	8,2 mm	10,2 mm	24,5 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 733680
D08036/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	8,0x0,8 mm	8,2 mm	10,2 mm	24,5 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 733673
D08036/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	8,0x0,8 mm	8,2 mm	10,2 mm	24,5 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 733666
D08035/5	4 ~ 6 mm ²	Jaune	6,3x0,8 mm	6,5 mm	7,2 mm	23,3 mm	3,4 mm	6,7 mm	13 mm	5	Blister	8 718638 733659
D08035/25	4 ~ 6 mm ²	Jaune	6,3x0,8 mm	6,5 mm	7,2 mm	23,3 mm	3,4 mm	6,7 mm	13 mm	25	Boîte	8 718638 733642
D08035/100	4 ~ 6 mm ²	Jaune	6,3x0,8 mm	6,5 mm	7,2 mm	23,3 mm	3,4 mm	6,7 mm	13 mm	100	Poche	8 718638 733635
D08047/5	4 ~ 6 mm ²	Jaune	9,4x1,2 mm	9,7 mm	12 mm	28,6 mm	3,4 mm	6,7 mm	13 mm	5	Blister	8 718638 734014
D08047/25	4 ~ 6 mm ²	Jaune	9,4x1,2 mm	9,7 mm	12 mm	28,6 mm	3,4 mm	6,7 mm	13 mm	25	Boîte	8 718638 734007
D08047/100	4 ~ 6 mm ²	Jaune	9,4x1,2 mm	9,7 mm	12 mm	28,6 mm	3,4 mm	6,7 mm	13 mm	100	Poche	8 718638 733994

Manchon de fiche plate rétractable PVC Easy Entry ovale




Matériau isolant: Vinyl (PVC)
 Matériau: Laiton, étamé
 Tension maximum: 300 V
 Température maximum: 75 °C
 RoHS: Oui
 UL: Oui

Art.	Épaisseur de fil	Couleur	Onglet	B	F	L	d1	D	E	UDC	Emballage	EAN
D08178/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	2,8x0,5 mm	3,2 mm	6,5 mm	19 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 737112
D08178/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	2,8x0,5 mm	3,2 mm	6,5 mm	19 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 737107
D08178/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	2,8x0,5 mm	3,2 mm	6,5 mm	19 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 737091
D08179/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	2,8x0,8 mm	3,2 mm	6,5 mm	19 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 737145
D08179/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	2,8x0,8 mm	3,2 mm	6,5 mm	19 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 737138
D08179/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	2,8x0,8 mm	3,2 mm	6,5 mm	19 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 737121
D08180/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	4,8x0,5 mm	5 mm	6,4 mm	20,5 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 737176
D08180/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	4,8x0,5 mm	5 mm	6,4 mm	20,5 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 737169
D08180/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	4,8x0,5 mm	5 mm	6,4 mm	20,5 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 737152
D08181/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	4,8x0,8 mm	5 mm	6,4 mm	20,5 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 737206
D08181/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	4,8x0,8 mm	5 mm	6,4 mm	20,5 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 737190
D08181/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	4,8x0,8 mm	5 mm	6,4 mm	20,5 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 737183
D08182/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,3x0,8 mm	6,5 mm	7,2 mm	21,8 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 737237
D08182/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,3x0,8 mm	6,5 mm	7,2 mm	21,8 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 737220

Batteries, piles et accessoires
Éclairage
Électricité
Fusibles
Huiles, liquides & produits chimiques
Joints d'étanchéité
Matériel de service de roue
Matériel isolant et fixation
Pièces de direction
Pièces de frein
Pièces d'échappement universelles
Pièces pour remorques et camions
Rubans et accessoires
Tuyaux, colliers et conduits

Art.	Épaisseur de fil	Couleur	Onglet	B	F	L	d1	D	E	UDC	Emballage	EAN
D08182/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,3x0,8 mm	6,5 mm	7,2 mm	21,8 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 737213
D08183/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	2,8x0,5 mm	3,2 mm	6,5 mm	19 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 737268
D08183/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	2,8x0,5 mm	3,2 mm	6,5 mm	19 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 737251
D08183/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	2,8x0,5 mm	3,2 mm	6,5 mm	19 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 737244
D08184/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	2,8x0,8 mm	3,2 mm	6,5 mm	19 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 737299
D08184/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	2,8x0,8 mm	3,2 mm	6,5 mm	19 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 737282
D08184/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	2,8x0,8 mm	3,2 mm	6,5 mm	19 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 737275
D08185/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	4,8x0,5 mm	5 mm	6,4 mm	20,2 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 737329
D08185/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	4,8x0,5 mm	5 mm	6,4 mm	20,2 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 737312
D08185/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	4,8x0,5 mm	5 mm	6,4 mm	20,2 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 737305
D08186/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	4,8x0,8 mm	5 mm	6,4 mm	20,2 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 737350
D08186/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	4,8x0,8 mm	5 mm	6,4 mm	20,2 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 737343
D08186/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	4,8x0,8 mm	5 mm	6,4 mm	20,2 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 737336
D08187/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,3x0,8 mm	6,5 mm	7,2 mm	22,2 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 737381
D08187/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,3x0,8 mm	6,5 mm	7,2 mm	22,2 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 737374
D08187/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,3x0,8 mm	6,5 mm	7,2 mm	22,2 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 737367
D08812/5	4 ~ 6 mm ²	Jaune	6,3x0,8 mm	6,5 mm	7,2 mm	24,2 mm	3,4 mm	6,7 mm	12,5 mm	5	Blister	8 718638 742682
D08812/25	4 ~ 6 mm ²	Jaune	6,3x0,8 mm	6,5 mm	7,2 mm	24,2 mm	3,4 mm	6,7 mm	12,5 mm	25	Boîte	8 718638 742675
D08812/100	4 ~ 6 mm ²	Jaune	6,3x0,8 mm	6,5 mm	7,2 mm	24,2 mm	3,4 mm	6,7 mm	12,5 mm	100	Poche	8 718638 742668


Manchon de fiche plate rétractable PVC Easy Entry carré



Matériau isolant: Vinyl (PVC)
 Matériau: Laiton, étamé
 Tension maximum: 300 V
 Température maximum: 75 °C
 RoHS: Oui
 Onglet: 6,3x0,8 mm

Art.	Épaisseur de fil	Couleur	B	F	L	d1	D	E	UDC	Emballage	EAN
D08085/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,5 mm	7,2 mm	21,8 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 735042
D08085/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,5 mm	7,2 mm	21,8 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 735035
D08085/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,5 mm	7,2 mm	21,8 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 735028
D08086/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,5 mm	7,2 mm	22,2 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 735073
D08086/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,5 mm	7,2 mm	22,2 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 735066
D08086/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,5 mm	7,2 mm	22,2 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 735059


Manchon de fiche plate rétractable PVC Piggy Back Easy Entry



Matériau isolant: Vinyl (PVC)
 Matériau: Laiton, étamé
 Tension maximum: 300 V
 Température maximum: 75 °C
 RoHS: Oui
 Onglet: 6,3 x 0,8 mm
 UL: Oui

Art.	Épaisseur de fil	Couleur	B	B1	F	F1	L	d1	D	E	UDC	Emballage	EAN
D08053/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,6 mm	6,3 mm	8 mm	8,2 mm	22,5 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 734199
D08053/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,6 mm	6,3 mm	8 mm	8,2 mm	22,5 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 734182
D08053/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,6 mm	6,3 mm	8 mm	8,2 mm	22,5 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 734175
D08054/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,6 mm	6,3 mm	8 mm	8,2 mm	22,5 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 734229
D08054/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,6 mm	6,3 mm	8 mm	8,2 mm	22,5 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 734212
D08054/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,6 mm	6,3 mm	8 mm	8,2 mm	22,5 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 734205
D08048/5	4 ~ 6 mm ²	Jaune	6,6 mm	6,3 mm	8 mm	8,2 mm	24 mm	6,7 mm	3,4 mm	13 mm	5	Blister	8 718638 734045
D08048/25	4 ~ 6 mm ²	Jaune	6,6 mm	6,3 mm	8 mm	8,2 mm	24 mm	6,7 mm	3,4 mm	13 mm	25	Boîte	8 718638 734038
D08048/100	4 ~ 6 mm ²	Jaune	6,6 mm	6,3 mm	8 mm	8,2 mm	24 mm	6,7 mm	3,4 mm	13 mm	100	Poche	8 718638 734021

Fiche plate Nylon



Matériau isolant: Nylon
 Matériau: Laiton, étamé
 Tension maximum: 300 V
 Température maximum: 105 °C
 RoHS: Oui
 Onglet: 6,3 x 0,8 mm
 UL: Oui

Art.	Épaisseur de fil	Couleur	B	F	L	d1	D	E	UDC	Emballage	EAN
D08136/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,3 mm	10,5 mm	23,4 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,9 mm	5	Blister	8 718638 736063
D08136/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,3 mm	10,5 mm	23,4 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,9 mm	25	Boîte	8 718638 736056
D08136/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,3 mm	10,5 mm	23,4 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,9 mm	100	Poche	8 718638 736049
D08131/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,3 mm	10,5 mm	23,4 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,9 mm	5	Blister	8 718638 736032
D08131/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,3 mm	10,5 mm	23,4 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,9 mm	25	Boîte	8 718638 736025
D08131/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,3 mm	10,5 mm	23,4 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,9 mm	100	Poche	8 718638 736018
D08137/5	4 ~ 6 mm ²	Jaune	6,3 mm	11 mm	25,8 mm	3,4 mm	6,7 mm	13,2 mm	5	Blister	8 718638 736094
D08137/25	4 ~ 6 mm ²	Jaune	6,3 mm	11 mm	25,8 mm	3,4 mm	6,7 mm	13,2 mm	25	Boîte	8 718638 736087
D08137/100	4 ~ 6 mm ²	Jaune	6,3 mm	11 mm	25,8 mm	3,4 mm	6,7 mm	13,2 mm	100	Poche	8 718638 736070

Fiche plate PVC Easy Entry



Matériau isolant: Vinyl (PVC)
 Matériau: Laiton, étamé
 Tension maximum: 300 V
 Température maximum: 75 °C
 RoHS: Oui
 UL: Oui

Art.	Épaisseur de fil	Couleur	Onglet	B	F	L	d1	D	E	UDC	Emballage	EAN
D08190/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	2,8x0,5 mm	2,8 mm	6,5 mm	19,2 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 737611
D08190/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	2,8x0,5 mm	2,8 mm	6,5 mm	19,2 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 737606
D08190/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	2,8x0,5 mm	2,8 mm	6,5 mm	19,2 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 737598
D08084/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	2,8x0,8 mm	2,8 mm	6,5 mm	19,2 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 735011
D08084/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	2,8x0,8 mm	2,8 mm	6,5 mm	19,2 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 735002
D08084/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	2,8x0,8 mm	2,8 mm	6,5 mm	19,2 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 734991
D08191/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	4,8x0,5 mm	4,8 mm	6,5 mm	19,8 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 737442
D08191/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	4,8x0,5 mm	4,8 mm	6,5 mm	19,8 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 737435
D08191/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	4,8x0,5 mm	4,8 mm	6,5 mm	19,8 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 737428
D08192/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	4,8x0,8 mm	4,8 mm	6,7 mm	19,8 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 737473
D08192/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	4,8x0,8 mm	4,8 mm	6,7 mm	19,8 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 737466
D08192/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	4,8x0,8 mm	4,8 mm	6,7 mm	19,8 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 737459
D08032/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,3x0,8 mm	6,3 mm	7,6 mm	21,8 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 735567
D08032/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,3x0,8 mm	6,3 mm	7,6 mm	21,8 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 735550
D08032/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,3x0,8 mm	6,3 mm	7,6 mm	21,8 mm	1,7 mm	4,3 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 735543
D08193/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	2,8x0,5 mm	2,8 mm	6,5 mm	19,2 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 737503
D08193/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	2,8x0,5 mm	2,8 mm	6,5 mm	19,2 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 737497
D08193/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	2,8x0,5 mm	2,8 mm	6,5 mm	19,2 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 737480
D08194/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	2,8x0,8 mm	2,8 mm	6,5 mm	19,2 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 737534
D08194/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	2,8x0,8 mm	2,8 mm	6,5 mm	19,2 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 737527
D08194/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	2,8x0,8 mm	2,8 mm	6,5 mm	19,2 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 737510
D08195/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	4,8x0,5 mm	4,8 mm	6,5 mm	19,8 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 737565
D08195/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	4,8x0,5 mm	4,8 mm	6,5 mm	19,8 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 737558
D08195/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	4,8x0,5 mm	4,8 mm	6,5 mm	19,8 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 737541
D08196/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	4,8x0,8 mm	4,8 mm	6,7 mm	19,8 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 737596
D08196/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	4,8x0,8 mm	4,8 mm	6,7 mm	19,8 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 737589
D08196/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	4,8x0,8 mm	4,8 mm	6,7 mm	19,8 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 737572
D08077/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,3x0,8 mm	6,3 mm	7,6 mm	21,8 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	5	Blister	8 718638 734816
D08077/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,3x0,8 mm	6,3 mm	7,6 mm	21,8 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	25	Boîte	8 718638 734809
D08077/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,3x0,8 mm	6,3 mm	7,6 mm	21,8 mm	2,3 mm	4,8 mm	10,5 mm	100	Poche	8 718638 734795
D08081/5	4 ~ 6 mm ²	Jaune	6,3x0,8 mm	6,3 mm	7,6 mm	24 mm	3,4 mm	6,7 mm	13 mm	5	Blister	8 718638 734922
D08081/25	4 ~ 6 mm ²	Jaune	6,3x0,8 mm	6,3 mm	7,6 mm	24 mm	3,4 mm	6,7 mm	13 mm	25	Boîte	8 718638 734915
D08081/100	4 ~ 6 mm ²	Jaune	6,3x0,8 mm	6,3 mm	7,6 mm	24 mm	3,4 mm	6,7 mm	13 mm	100	Poche	8 718638 734908

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joint d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Cosse à fourche Nylon



DIN / ISO: DIN 46237
 Matériau isolant: Nylon
 Matériau: Cuivre étamé
 Tension maximum: 600 V
 Température maximum: 105 °C
 RoHS: Oui

Art.	Taille	Couleur	B	F	L	d1	d2	D	E	UDC	Emballage	EAN
D08076/5	M3 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Rouge	5,5 mm	6,3 mm	19,6 mm	2,3 mm	3,2 mm	4,5 mm	10,7 mm	5	Blister	8 718638 734786
D08076/25	M3 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Rouge	5,5 mm	6,3 mm	19,6 mm	2,3 mm	3,2 mm	4,5 mm	10,7 mm	25	Boîte	8 718638 734779
D08076/100	M3 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Rouge	5,5 mm	6,3 mm	19,6 mm	2,3 mm	3,2 mm	4,5 mm	10,7 mm	100	Poche	8 718638 734762
D08064/5	M3.5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6 mm	5,3 mm	19,3 mm	1,7 mm	3,7 mm	3,9 mm	10,7 mm	5	Blister	8 718638 734427
D08064/25	M3.5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6 mm	5,3 mm	19,3 mm	1,7 mm	3,7 mm	3,9 mm	10,7 mm	25	Boîte	8 718638 734410
D08064/100	M3.5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6 mm	5,3 mm	19,3 mm	1,7 mm	3,7 mm	3,9 mm	10,7 mm	100	Poche	8 718638 734403
D08068/5	M3.5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6 mm	5,3 mm	19,6 mm	2,3 mm	3,7 mm	4,5 mm	10,7 mm	5	Blister	8 718638 734540
D08068/25	M3.5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6 mm	5,3 mm	19,6 mm	2,3 mm	3,7 mm	4,5 mm	10,7 mm	25	Boîte	8 718638 734533
D08068/100	M3.5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6 mm	5,3 mm	19,6 mm	2,3 mm	3,7 mm	4,5 mm	10,7 mm	100	Poche	8 718638 734526
D08065/5	M4 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	8 mm	6,3 mm	21,3 mm	1,7 mm	4,3 mm	3,9 mm	10,7 mm	5	Blister	8 718638 734458
D08065/25	M4 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	8 mm	6,3 mm	21,3 mm	1,7 mm	4,3 mm	3,9 mm	10,7 mm	25	Boîte	8 718638 734441
D08065/100	M4 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	8 mm	6,3 mm	21,3 mm	1,7 mm	4,3 mm	3,9 mm	10,7 mm	100	Poche	8 718638 734434
D08069/5	M4 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	8 mm	6,3 mm	21,6 mm	2,3 mm	4,3 mm	4,5 mm	10,7 mm	5	Blister	8 718638 734571
D08069/25	M4 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	8 mm	6,3 mm	21,6 mm	2,3 mm	4,3 mm	4,5 mm	10,7 mm	25	Boîte	8 718638 734564
D08069/100	M4 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	8 mm	6,3 mm	21,6 mm	2,3 mm	4,3 mm	4,5 mm	10,7 mm	100	Poche	8 718638 734557
D08073/5	M4 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	8 mm	8,3 mm	23,9 mm	3,4 mm	4,3 mm	6,4 mm	12,7 mm	5	Blister	8 718638 734694
D08073/25	M4 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	8 mm	8,3 mm	23,9 mm	3,4 mm	4,3 mm	6,4 mm	12,7 mm	25	Boîte	8 718638 734687
D08073/100	M4 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	8 mm	8,3 mm	23,9 mm	3,4 mm	4,3 mm	6,4 mm	12,7 mm	100	Poche	8 718638 734670
D08066/5	M5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	10 mm	7,3 mm	23,3 mm	1,7 mm	5,3 mm	3,9 mm	10,7 mm	5	Blister	8 718638 734489
D08066/25	M5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	10 mm	7,3 mm	23,3 mm	1,7 mm	5,3 mm	3,9 mm	10,7 mm	25	Boîte	8 718638 734472
D08066/100	M5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	10 mm	7,3 mm	23,3 mm	1,7 mm	5,3 mm	3,9 mm	10,7 mm	100	Poche	8 718638 734465
D08070/5	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	10 mm	8,3 mm	24,6 mm	2,3 mm	5,3 mm	4,5 mm	10,7 mm	5	Blister	8 718638 734601
D08070/25	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	10 mm	8,3 mm	24,6 mm	2,3 mm	5,3 mm	4,5 mm	10,7 mm	25	Boîte	8 718638 734595
D08070/100	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	10 mm	8,3 mm	24,6 mm	2,3 mm	5,3 mm	4,5 mm	10,7 mm	100	Poche	8 718638 734588
D08074/5	M5 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	10 mm	9,3 mm	26,1 mm	3,4 mm	5,3 mm	6,4 mm	12,7 mm	5	Blister	8 718638 734724
D08074/25	M5 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	10 mm	9,3 mm	26,1 mm	3,4 mm	5,3 mm	6,4 mm	12,7 mm	25	Boîte	8 718638 734717
D08074/100	M5 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	10 mm	9,3 mm	26,1 mm	3,4 mm	5,3 mm	6,4 mm	12,7 mm	100	Poche	8 718638 734700
D08302/5	M6 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	11 mm	9,3 mm	25,9 mm	1,7 mm	6,6 mm	3,9 mm	10,7 mm	5	Blister	8 718638 737688
D08302/25	M6 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	11 mm	9,3 mm	25,9 mm	1,7 mm	6,6 mm	3,9 mm	10,7 mm	25	Boîte	8 718638 737671
D08302/100	M6 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	11 mm	9,3 mm	25,9 mm	1,7 mm	6,6 mm	3,9 mm	10,7 mm	100	Poche	8 718638 737664
D08304/5	M6 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	11 mm	10,3 mm	27,1 mm	2,3 mm	6,6 mm	4,5 mm	10,7 mm	5	Blister	8 718638 737756
D08304/25	M6 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	11 mm	10,3 mm	27,1 mm	2,3 mm	6,6 mm	4,5 mm	10,7 mm	25	Boîte	8 718638 737749
D08304/100	M6 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	11 mm	10,3 mm	27,1 mm	2,3 mm	6,6 mm	4,5 mm	10,7 mm	100	Poche	8 718638 737732

Art.	Taille	Couleur	B	F	L	d1	d2	D	E	UDC	Emballage	EAN
D08075/5	M6 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	11 mm	10,5 mm	27,9 mm	3,4 mm	6,6 mm	6,4 mm	12,7 mm	5	Blister	8 718638 734755
D08075/25	M6 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	11 mm	10,5 mm	27,9 mm	3,4 mm	6,6 mm	6,4 mm	12,7 mm	25	Boîte	8 718638 734748
D08075/100	M6 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	11 mm	10,5 mm	27,9 mm	3,4 mm	6,6 mm	6,4 mm	12,7 mm	100	Poche	8 718638 734731
D08305/5	M8 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	14 mm	13,3 mm	32,3 mm	3,4 mm	8,4 mm	6,4 mm	12,7 mm	5	Blister	8 718638 737787
D08305/25	M8 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	14 mm	13,3 mm	32,3 mm	3,4 mm	8,4 mm	6,4 mm	12,7 mm	25	Boîte	8 718638 737770
D08305/100	M8 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	14 mm	13,3 mm	32,3 mm	3,4 mm	8,4 mm	6,4 mm	12,7 mm	100	Poche	8 718638 737763

Cosse à fourche PVC




Matériau isolant: Vinyl (PVC)
 Matériau: Cuivre étamé
 Tension maximum: 600 V
 Température maximum: 75 °C
 RoHS: Oui

Art.	Taille	Couleur	B	F	L	d1	d2	D	E	UDC	Emballage	EAN
D08155/5	M3 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	5,7 mm	6,5 mm	21 mm	1,7 mm	3,3 mm	4,3 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 736544
D08155/25	M3 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	5,7 mm	6,5 mm	21 mm	1,7 mm	3,3 mm	4,3 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 736537
D08155/100	M3 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	5,7 mm	6,5 mm	21 mm	1,7 mm	3,3 mm	4,3 mm	10 mm	100	Poche	8 718638 736520
D08156/5	M3.5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,4 mm	6,5 mm	21 mm	1,7 mm	3,8 mm	4,3 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 736575
D08156/25	M3.5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,4 mm	6,5 mm	21 mm	1,7 mm	3,8 mm	4,3 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 736568
D08156/100	M3.5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,4 mm	6,5 mm	21 mm	1,7 mm	3,8 mm	4,3 mm	10 mm	100	Poche	8 718638 736551
D08161/5	M3.5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,4 mm	6,5 mm	21 mm	2,3 mm	3,8 mm	4,8 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 736728
D08161/25	M3.5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,4 mm	6,5 mm	21 mm	2,3 mm	3,8 mm	4,8 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 736711
D08161/100	M3.5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,4 mm	6,5 mm	21 mm	2,3 mm	3,8 mm	4,8 mm	10 mm	100	Poche	8 718638 736704
D08157/5	M4 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,4 mm	6,5 mm	21 mm	1,7 mm	4,4 mm	4,3 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 736603
D08157/25	M4 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,4 mm	6,5 mm	21 mm	1,7 mm	4,4 mm	4,3 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 736599
D08157/100	M4 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,4 mm	6,5 mm	21 mm	1,7 mm	4,4 mm	4,3 mm	10 mm	100	Poche	8 718638 736582
D08158/5	M4 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	7,2 mm	6,5 mm	21 mm	1,7 mm	4,4 mm	4,3 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 736636
D08158/25	M4 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	7,2 mm	6,5 mm	21 mm	1,7 mm	4,4 mm	4,3 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 736629
D08158/100	M4 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	7,2 mm	6,5 mm	21 mm	1,7 mm	4,4 mm	4,3 mm	10 mm	100	Poche	8 718638 736612
D08044/5	M4 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,4 mm	6,5 mm	21 mm	2,3 mm	4,4 mm	4,8 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 733925
D08044/25	M4 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,4 mm	6,5 mm	21 mm	2,3 mm	4,4 mm	4,8 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 733918
D08044/100	M4 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,4 mm	6,5 mm	21 mm	2,3 mm	4,4 mm	4,8 mm	10 mm	100	Poche	8 718638 733901
D08163/5	M4 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	8,3 mm	7 mm	25,5 mm	3,5 mm	4,4 mm	6,7 mm	13 mm	5	Blister	8 718638 736780

Art.	Taille	Couleur	B	F	L	d1	d2	D	E	UDC	Emballage	EAN
D08163/25	M4 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	8,3 mm	7 mm	25,5 mm	3,5 mm	4,4 mm	6,7 mm	13 mm	25	Boîte	8 718638 736773
D08163/100	M4 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	8,3 mm	7 mm	25,5 mm	3,5 mm	4,4 mm	6,7 mm	13 mm	100	Poche	8 718638 736766
D08159/5	M5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	8,1 mm	6,5 mm	21 mm	1,7 mm	5,4 mm	4,3 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 736667
D08159/25	M5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	8,1 mm	6,5 mm	21 mm	1,7 mm	5,4 mm	4,3 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 736650
D08159/100	M5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	8,1 mm	6,5 mm	21 mm	1,7 mm	5,4 mm	4,3 mm	10 mm	100	Poche	8 718638 736643
D08045/5	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	8,1 mm	6,5 mm	21 mm	2,3 mm	5,4 mm	4,8 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 733956
D08045/25	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	8,1 mm	6,5 mm	21 mm	2,3 mm	5,4 mm	4,8 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 733949
D08045/100	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	8,1 mm	6,5 mm	21 mm	2,3 mm	5,4 mm	4,8 mm	10 mm	100	Poche	8 718638 733932
D08164/5	M5 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	9 mm	7 mm	25,5 mm	3,5 mm	5,4 mm	6,7 mm	13 mm	5	Blister	8 718638 736810
D08164/25	M5 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	9 mm	7 mm	25,5 mm	3,5 mm	5,4 mm	6,7 mm	13 mm	25	Boîte	8 718638 736803
D08164/100	M5 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	9 mm	7 mm	25,5 mm	3,5 mm	5,4 mm	6,7 mm	13 mm	100	Poche	8 718638 736797
D08160/5	M6 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	9,5 mm	6,5 mm	21 mm	1,7 mm	6,6 mm	4,3 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 736698
D08160/25	M6 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	9,5 mm	6,5 mm	21 mm	1,7 mm	6,6 mm	4,3 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 736681
D08160/100	M6 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	9,5 mm	6,5 mm	21 mm	1,7 mm	6,6 mm	4,3 mm	10 mm	100	Poche	8 718638 736674
D08162/5	M6 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	12 mm	11 mm	27 mm	2,3 mm	6,6 mm	4,8 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 736759
D08162/25	M6 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	12 mm	11 mm	27 mm	2,3 mm	6,6 mm	4,8 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 736742
D08162/100	M6 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	12 mm	11 mm	27 mm	2,3 mm	6,6 mm	4,8 mm	10 mm	100	Poche	8 718638 736735
D08165/5	M6 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	12 mm	12 mm	31,5 mm	3,5 mm	6,6 mm	6,7 mm	13 mm	5	Blister	8 718638 736841
D08165/25	M6 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	12 mm	12 mm	31,5 mm	3,5 mm	6,6 mm	6,7 mm	13 mm	25	Boîte	8 718638 736834
D08165/100	M6 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	12 mm	12 mm	31,5 mm	3,5 mm	6,6 mm	6,7 mm	13 mm	100	Poche	8 718638 736827
D08166/5	M8 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	14 mm	11,5 mm	30,5 mm	3,5 mm	8,5 mm	6,7 mm	13 mm	5	Blister	8 718638 736872
D08166/25	M8 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	14 mm	11,5 mm	30,5 mm	3,5 mm	8,5 mm	6,7 mm	13 mm	25	Boîte	8 718638 736865
D08166/100	M8 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	14 mm	11,5 mm	30,5 mm	3,5 mm	8,5 mm	6,7 mm	13 mm	100	Poche	8 718638 736858

Cosse à fourche PVC crochet



Matériau isolant: Vinyl (PVC)
 Matériau: Cuivre étamé
 Tension maximum: 600 V
 Température maximum: 75 °C
 RoHS: Oui

Art.	Taille	Couleur	B	F	L	d1	d2	D	E	W	UDC	Emballage	EAN
D08168/5	M4 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	7,2 mm	6,5 mm	19,7 mm	2,3 mm	4,3 mm	5 mm	10 mm	1,5 mm	5	Blister	8 718638 736902
D08168/25	M4 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	7,2 mm	6,5 mm	19,7 mm	2,3 mm	4,3 mm	5 mm	10 mm	1,5 mm	25	Boîte	8 718638 736895
D08168/100	M4 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	7,2 mm	6,5 mm	19,7 mm	2,3 mm	4,3 mm	5 mm	10 mm	1,5 mm	100	Poche	8 718638 736888
D08169/5	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	8,5 mm	7,3 mm	20,5 mm	2,3 mm	5,3 mm	5 mm	10 mm	1,5 mm	5	Blister	8 718638 736933
D08169/25	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	8,5 mm	7,3 mm	20,5 mm	2,3 mm	5,3 mm	5 mm	10 mm	1,5 mm	25	Boîte	8 718638 736926
D08169/100	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	8,5 mm	7,3 mm	20,5 mm	2,3 mm	5,3 mm	5 mm	10 mm	1,5 mm	100	Poche	8 718638 736919

Connecteur de fiche plate PVC



Matériau isolant: Vinyl (PVC)
 Matériau: Laiton
 Tension maximum: 300 V
 Température maximum: 75 °C
 RoHS: Oui
 Version: 1-1

Art.	Onglet	Longueur	Largeur	UDC	Emballage	EAN
D10004/1	6,3 mm	27,8 mm	11,5 mm	1	Blister	8 718638 745072
D10004/5	6,3 mm	27,8 mm	11,5 mm	5	Boîte	8 718638 745096
D10004/100	6,3 mm	27,8 mm	11,5 mm	100	Poche	8 718638 745089

Connecteur de fiche plate PVC



Matériau isolant: Vinyl (PVC)
 Matériau: Laiton
 Tension maximum: 300 V
 Température maximum: 75 °C
 RoHS: Oui
 Version: 1-2

Art.	Onglet	Longueur	Largeur	UDC	Emballage	EAN
D10009/1	6,3 mm	54,0 mm	21 mm	1	Blister	8 718638 745133
D10009/5	6,3 mm	54,0 mm	21 mm	5	Boîte	8 718638 745157
D10009/100	6,3 mm	54,0 mm	21 mm	100	Poche	8 718638 745140

Connecteur de fiche plate PVC



Matériau isolant: Vinyl (PVC)
 Matériau: Laiton
 Tension maximum: 300 V
 Température maximum: 75 °C
 RoHS: Oui
 Version: 2-2

Art.	Onglet	Longueur	Largeur	UDC	Emballage	EAN
D10014/1	6,3 mm	50,0 mm	20,5 mm	1	Blister	8 718638 745249
D10014/5	6,3 mm	50,0 mm	20,5 mm	5	Boîte	8 718638 745263
D10014/100	6,3 mm	50,0 mm	20,5 mm	100	Poche	8 718638 745256

Connecteur de fiche plate PVC



À couper sur mesure.
 Matériau isolant: Vinyl (PVC)
 Matériau: Laiton
 Tension maximum: 300 V
 Température maximum: 75 °C
 RoHS: Oui
 Version: 1-1

Art.	Onglet	Longueur	Largeur	UDC	Emballage	EAN
D10008/1	6,3 mm	25,8 mm	11,8 mm	1	Blister	
D10008/5	6,3 mm	25,8 mm	11,8 mm	5	Poche	
D10008/100	6,3 mm	25,8 mm	11,8 mm	100	Poche	

Assortiment d'embouts de câble 400 pièces



Assortiment d'embouts de câble isolés 400 pièces. Comprend :

- 50 x embouts de câble isolés 0,50 mm²
- 100 x embouts de câble isolés 0,75 mm²
- 100 x embouts de câble isolés 1,00 mm²
- 100 x embouts de câble isolés 1,50 mm²
- 50 x embouts de câble isolés 2,50 mm²

Art.	Type d'emballage	EAN
D08004/1	Boîte plastique	

Assortiment d'embouts de câble 3710 pièces avec pince



Assortiment d'embouts de câble 3.710 pièces. Comprend:

- 500 x embouts de câble non-isolés 0,50 mm²
- 500 x embouts de câble non-isolés 0,75 mm²
- 500 x embouts de câble non-isolés 1,00 mm²
- 500 x embouts de câble non-isolés 1,50 mm²
- 400 x embouts de câble non-isolés 2,50 mm²
- 100 x embouts de câble non-isolés 4,00 mm²
- 100 x embouts de câble non-isolés 6,00 mm²
- 100 x embouts de câble non-isolés 10,0 mm²
- 50 x embouts de câble non-isolés 16,0 mm²
- 200 x embouts de câble isolés 0,50 mm² orange
- 200 x embouts de câble isolés 0,75 mm² blanc
- 200 x embouts de câble isolés 1,00 mm² jaune
- 100 x embouts de câble isolés 1,50 mm² rouge
- 100 x embouts de câble isolés 2,50 mm² bleu
- 60 x embouts de câble isolés 4,00 mm² gris
- 50 x embouts de câble isolés 6,00 mm² noir
- 25 x embouts de câble isolés 10,0 mm² crème
- 25 x embouts de câble isolés 16,0 mm² vert
- 1 x pince à embout

Art.	Type d'emballage	EAN
D08026/1	Valise plastique	

Assortiment de cosses de câble isolées 60 pièces avec pince



Assortiment de cosses isolées 60 pièces. Comprend:

- 10 x cosses rondes M3 rouges
- 4 x cosses rondes M4 rouges
- 10 x cosses rondes M3 bleues
- 4 x cosses rondes M4 bleues
- 10 x cosses fourche M3 rouges
- 10 x cosses fourche M3 bleues
- 2 x prolongateurs parallèles rouges
- 2 x prolongateurs parallèles bleus
- 2 x cosses clip rouges
- 2 x cosses clip bleues
- 2 x cosses plates rouges
- 2 x cosses plates bleues
- 1 x pince à cosses

Art.	Type d'emballage	EAN
D08011/1	Valise plastique	

Assortiment de cosses de câble isolées 306 pièces avec pince



Assortiment de cosses isolées 306 pièces. Comprend :

- 20 x cosses rondes M4 rouges
- 20 x cosses rondes M4 bleues
- 20 x cosses rondes M5 bleues
- 20 x cosses rondes M6 bleues
- 10 x cosses rondes M8 jaunes
- 20 x cosses fourche M3 rouges
- 20 x cosses fourches M4 bleues
- 10 x prolongateurs parallèles rouges
- 10 x prolongateurs parallèles bleus
- 6 x prolongateurs parallèles jaunes
- 40 x cosses clip rouges
- 20 x cosses clip bleues
- 10 x cosses clip jaunes
- 40 x cosses plates rouges
- 20 x cosses plates bleues
- 1 x pince à cosses


Art.	Type d'emballage	EAN
D08013/1	Valise plastique	

Assortiment de cosses de câble isolées 360 pièces avec pince



Assortiment de cosses isolées 360 pièces. Comprend :

- 30 x cosses rondes M5 rouges
- 30 x cosses rondes M6 rouges
- 30 x cosses rondes M4 bleues
- 50 x cosses fourche M3 rouges
- 30 x cosses fourche M4 bleues
- 30 x prolongateurs parallèles rouges
- 20 x prolongateurs parallèles bleus
- 20 x prolongateurs parallèles jaunes
- 30 x cosses rondes femelles easy entry rouges
- 30 x cosses rondes mâles easy entry rouges
- 30 x cosses clip easy entry bleues
- 30 x cosses plates easy entry bleues
- 1 x pince à cosses


Art.	Type d'emballage	EAN
D08001/1	Valise plastique	 8 718638 733123

Assortiment de cosses de câble isolées 530 pièces avec pince



Assortiment de cosses isolées 530 pièces. Comprend :

- 50 x cosses rondes M3 rouges
- 30 x cosses rondes M5 rouges
- 40 x cosses rondes M3 bleues
- 30 x cosses rondes M4 bleues
- 30 x cosses rondes M5 bleues
- 40 x cosses fourche M3 rouges
- 30 x cosses fourche M4 bleues
- 20 x prolongateurs parallèles rouges
- 20 x prolongateurs parallèles bleus
- 38 x embouts de câble fermés
- 30 x cosses rondes femelles rouges
- 30 x cosses rondes mâles rouges
- 60 x cosses clip rouges
- 30 x cosses clip bleues
- 30 x cosses plates rouges
- 30 x cosses plates bleues
- 1 x pince à cosses

Art.	Type d'emballage	EAN
D08014/1	Valise plastique	 8 718638 733208

Assortiment de cosses de câble isolées 552 pièces avec pince



Assortiment de cosses isolées 552 pièces. Comprend :

- 14 x cosses rondes easy entry M3 rouges
- 13 x cosses rondes easy entry M4 rouges
- 13 x cosses rondes easy entry M5 rouges
- 12 x cosses rondes easy entry M3 bleues
- 12 x cosses rondes easy entry M4 bleues
- 12 x cosses rondes easy entry M5 bleues
- 25 x cosses rondes easy entry M6 bleues
- 13 x cosses rondes easy entry M4 jaunes
- 12 x cosses rondes easy entry M5 jaunes
- 25 x prolongateurs parallèles easy entry rouges
- 25 x prolongateurs parallèles easy entry bleus
- 25 x cosses clip easy entry carrées rouges
- 25 x cosses clip easy entry carrées bleues
- 25 x cosses clip easy entry rouges
- 25 x cosses clip easy entry bleues
- 12 x cosses clip easy entry jaunes
- 25 x cosses plates easy entry rouges
- 25 x cosses plates easy entry bleues
- 12 x cosses plates easy entry jaunes
- 25 x cosses rondes femelles easy entry rouges
- 25 x cosses rondes femelles easy entry bleues
- 25 x cosses rondes mâles easy entry rouges
- 25 x cosses rondes mâles easy entry bleues
- 25 x cosses clip piggy back easy entry rouges
- 25 x cosses clip piggy back easy entry bleues
- 1 x pince à cosses
- 1 x ruban isolant
- 50 x attaches-câbles 2,5 x 100 mm



Art.	Type d'emballage	EAN
D08010/1	Valise plastique	 8 718638 733178

Assortiment de cosses de câble isolées 650 pièces



Assortiment de cosses isolées 650 pièces. Comprend :

- 25 x cosses rondes easy entry M5 rouges
- 25 x cosses rondes easy entry M6 bleues
- 20 x cosses rondes easy entry M8 jaunes
- 50 x prolongateurs parallèles easy entry rouges
- 40 x prolongateurs parallèles easy entry bleus
- 20 x prolongateurs parallèles easy entry jaunes
- 40 x cosses clip easy entry carrées rouges
- 40 x cosses clip easy entry carrées bleues
- 50 x cosses clip easy entry rouges
- 50 x cosses clip easy entry bleues
- 25 x cosses clip easy entry jaunes
- 50 x cosses plates easy entry rouges
- 50 x cosses clip easy entry bleues
- 25 x cosses plates easy entry jaunes
- 40 x cosses rondes femelles easy entry rouges
- 25 x cosses rondes femelles easy entry bleues
- 50 x cosses rondes femelles easy entry rouges
- 25 x cosses rondes femelles easy entry bleues



Art.	Type d'emballage	EAN
D08002/1	Boîte plastique	 8 718638 733130


Assortiment de cosses de câble isolées 1000 pièces



Assortiment de cosses isolées 1.000 pièces. Comprend :

- 100 x cosses rondes M5 rouges
- 50 x cosses rondes M8 jaunes
- 50 x cosses fourche M4 rouges
- 100 x cosses fourche M4 bleues
- 100 x prolongateurs parallèles rouges
- 100 x prolongateurs parallèles bleus
- 50 x cosses clip easy entry carrés rouges
- 50 x cosses clip easy entry carrés bleus
- 50 x cosses clip easy entry rouges
- 50 x cosses clip easy entry bleues
- 50 x cosses clip jaunes
- 100 x cosses plates easy entry rouges
- 100 x cosses plates bleues
- 50 x cosses plates jaunes




Art.	Type d'emballage	EAN
D08022/1	Boîte plastique	 8 718638 733338

Pince dynamométrique pour douilles de câble



Pince pour embouts de câblage.

Art.	Épaisseur de fil	Emballage	EAN
D08400/1	0,5 - 4 mm ²	Poche	 8 718638 738876

Pince dynamométrique



Pince pour cosses de câble isolées.

Art.	Épaisseur de fil	Emballage	EAN
D08000/1	0,5 - 6 mm ²	Poche	 8 718638 733116

Pince à dénuder



Pince pour dénuder les fils.

Art.	Zone de diamètre	Emballage	EAN
D08006/1	0,13 - 6,0 mm ²	Poche	 8 718638 733161

Prolongateur parallèle rétractable étanche à l'eau



Matériau isolant: Nylon
 Rapport de rétraction: 3:1
 Température de rétraction: 180 °C
 Matériau: Cuivre étamé
 RoHS: Oui
 Régime de température: -55 ~ 125 °C

Art.	Épaisseur de fil	Couleur	F	L	d	D	UDC	Emballage	EAN
D08544/5	0,25 ~ 0,34 mm ²	Transparent	10 mm	28 mm	1 mm	3,2 mm	5	Blister	8 718638 741630
D08544/25	0,25 ~ 0,34 mm ²	Transparent	10 mm	28 mm	1 mm	3,2 mm	25	Boîte	8 718638 741623
D08544/100	0,25 ~ 0,34 mm ²	Transparent	10 mm	28 mm	1 mm	3,2 mm	100	Poche	8 718638 741616
D08545/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	15 mm	35 mm	1,6 mm	4,8 mm	5	Blister	8 718638 741661
D08545/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	15 mm	35 mm	1,6 mm	4,8 mm	25	Boîte	8 718638 741654
D08545/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	15 mm	35 mm	1,6 mm	4,8 mm	100	Poche	8 718638 741647
D08546/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	15 mm	35 mm	2,2 mm	5,8 mm	5	Blister	8 718638 741692
D08546/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	15 mm	35 mm	2,2 mm	5,8 mm	25	Boîte	8 718638 741685
D08546/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	15 mm	35 mm	2,2 mm	5,8 mm	100	Poche	8 718638 741678
D08551/5	4 ~ 6 mm ²	Jaune	15 mm	41 mm	3,4 mm	6,8 mm	5	Blister	8 718638 741753
D08551/25	4 ~ 6 mm ²	Jaune	15 mm	41 mm	3,4 mm	6,8 mm	25	Boîte	8 718638 741746
D08551/100	4 ~ 6 mm ²	Jaune	15 mm	41 mm	3,4 mm	6,8 mm	100	Poche	8 718638 741739

Prise de connecteur soudable




Matériau isolant: PVDF
 Rapport de rétraction: 3:1
 Température de rétraction: 140 °C
 Régime de température: -40 ~ 100 °C

Art.	Épaisseur de fil	Couleur	B	L	øA	ø de faisceau maximum	UDC	Emballage	EAN
D08590/5	0,7 ~ 2,4 mm ²	Vert	26 mm	38,3 mm	3,6 mm	3,3 mm	5	Blister	8 718638 742149
D08590/25	0,7 ~ 2,4 mm ²	Vert	26 mm	38,3 mm	3,6 mm	3,3 mm	25	Boîte	8 718638 742132
D08590/100	0,7 ~ 2,4 mm ²	Vert	26 mm	38,3 mm	3,6 mm	3,3 mm	100	Poche	8 718638 742125
D08591/5	2,0 ~ 4,0 mm ²	Rouge	23,5 mm	37,7 mm	5 mm	4,5 mm	5	Blister	8 718638 742170
D08591/25	2,0 ~ 4,0 mm ²	Rouge	23,5 mm	37,7 mm	5 mm	4,5 mm	25	Boîte	8 718638 742163
D08591/100	2,0 ~ 4,0 mm ²	Rouge	23,5 mm	37,7 mm	5 mm	4,5 mm	100	Poche	8 718638 742156



Art.	Épaisseur de fil	Couleur	B	L	øA	ø de faisceau maximum	UDC	Emballage	EAN
D08592/5	3,5 ~ 8,0 mm ²	Bleu	26,5 mm	45,5 mm	7,5 mm	7 mm	5	Blister	8 718638 742200
D08592/25	3,5 ~ 8,0 mm ²	Bleu	26,5 mm	45,5 mm	7,5 mm	7 mm	25	Boîte	8 718638 742194
D08592/100	3,5 ~ 8,0 mm ²	Bleu	26,5 mm	45,5 mm	7,5 mm	7 mm	100	Poche	8 718638 742187
D08593/5	7,5 ~ 12 mm ²	Jaune	25,5 mm	45 mm	9,4 mm	9 mm	5	Blister	8 718638 742231
D08593/25	7,5 ~ 12 mm ²	Jaune	25,5 mm	45 mm	9,4 mm	9 mm	25	Boîte	8 718638 742224
D08593/100	7,5 ~ 12 mm ²	Jaune	25,5 mm	45 mm	9,4 mm	9 mm	100	Poche	8 718638 742217

Connecteur à souder



Matériau isolant: Polyoléfine
 Rapport de rétraction: 3:1
 Température de rétraction: 140 °C
 Régime de température: -55 ~ 125 °C
 UL: Oui

Art.	Épaisseur de fil	Couleur	L	øA	øB min	øB max	UDC	Emballage	EAN
D08570/5	0,3 ~ 0,8 mm ²	Transparent	26 mm	1,7 mm	0,4 mm	1,7 mm	5	Blister	8 718638 742026
D08570/25	0,3 ~ 0,8 mm ²	Transparent	26 mm	1,7 mm	0,4 mm	1,7 mm	25	Boîte	8 718638 742019
D08570/100	0,3 ~ 0,8 mm ²	Transparent	26 mm	1,7 mm	0,4 mm	1,7 mm	100	Poche	8 718638 742002
D08575/5	0,8 ~ 2,0 mm ²	Rouge	42 mm	2,7 mm	1,3 mm	2,7 mm	5	Blister	8 718638 742057
D08575/25	0,8 ~ 2,0 mm ²	Rouge	42 mm	2,7 mm	1,3 mm	2,7 mm	25	Boîte	8 718638 742040
D08575/100	0,8 ~ 2,0 mm ²	Rouge	42 mm	2,7 mm	1,3 mm	2,7 mm	100	Poche	8 718638 742033
D08576/5	2,0 ~ 4,0 mm ²	Bleu	42 mm	4,5 mm	1,8 mm	4,5 mm	5	Blister	8 718638 742088
D08576/25	2,0 ~ 4,0 mm ²	Bleu	42 mm	4,5 mm	1,8 mm	4,5 mm	25	Boîte	8 718638 742071
D08576/100	2,0 ~ 4,0 mm ²	Bleu	42 mm	4,5 mm	1,8 mm	4,5 mm	100	Poche	8 718638 742064
D08577/5	4 ~ 6 mm ²	Jaune	42 mm	6 mm	2,8 mm	6 mm	5	Blister	8 718638 742118
D08577/25	4 ~ 6 mm ²	Jaune	42 mm	6 mm	2,8 mm	6 mm	25	Boîte	8 718638 742101
D08577/100	4 ~ 6 mm ²	Jaune	42 mm	6 mm	2,8 mm	6 mm	100	Poche	8 718638 742095

Cosse ronde étanche à l'eau



Matériau isolant: Polyamide
 Rapport de rétraction: 3:1
 Température de rétraction: 60 ~ 100 °C
 Matériau: Laiton, étamé
 RoHS: Oui
 Régime de température: -55 ~ 125 °C

Art.	Taille	Couleur	B	L	d1	d2	D	E	UDC	Emballage	EAN
D08535/5	M4 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	8 mm	28 mm	1,6 mm	4,3 mm	4,8 mm	21 mm	5	Blister	8 718638 741364
D08535/25	M4 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	8 mm	28 mm	1,6 mm	4,3 mm	4,8 mm	21 mm	25	Boîte	8 718638 741357
D08535/100	M4 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	8 mm	28 mm	1,6 mm	4,3 mm	4,8 mm	21 mm	100	Poche	8 718638 741360
D08536/5	M4 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	8,5 mm	28 mm	2,2 mm	4,3 mm	5,8 mm	21 mm	5	Blister	8 718638 741395
D08536/25	M4 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	8,5 mm	28 mm	2,2 mm	4,3 mm	5,8 mm	21 mm	25	Boîte	8 718638 741388
D08536/100	M4 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	8,5 mm	28 mm	2,2 mm	4,3 mm	5,8 mm	21 mm	100	Poche	8 718638 741371
D08534/5	M4 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	9,5 mm	32 mm	3,4 mm	4,3 mm	6,8 mm	25 mm	5	Blister	8 718638 741333
D08534/25	M4 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	9,5 mm	32 mm	3,4 mm	4,3 mm	6,8 mm	25 mm	25	Boîte	8 718638 741326
D08534/100	M4 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	9,5 mm	32 mm	3,4 mm	4,3 mm	6,8 mm	25 mm	100	Poche	8 718638 741319
D08557/5	M5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	9,5 mm	30 mm	1,6 mm	5,3 mm	4,8 mm	21 mm	5	Blister	8 718638 741906
D08557/25	M5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	9,5 mm	30 mm	1,6 mm	5,3 mm	4,8 mm	21 mm	25	Boîte	8 718638 741890
D08557/100	M5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	9,5 mm	30 mm	1,6 mm	5,3 mm	4,8 mm	21 mm	100	Poche	8 718638 741883
D08537/5	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	9,5 mm	30 mm	2,2 mm	5,3 mm	5,8 mm	21 mm	5	Blister	8 718638 741425
D08537/25	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	9,5 mm	30 mm	2,2 mm	5,3 mm	5,8 mm	21 mm	25	Boîte	8 718638 741418
D08537/100	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	9,5 mm	30 mm	2,2 mm	5,3 mm	5,8 mm	21 mm	100	Poche	8 718638 741401
D08538/5	M5 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	9,5 mm	34 mm	3,4 mm	5,3 mm	6,8 mm	25 mm	5	Blister	8 718638 741456
D08538/25	M5 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	9,5 mm	34 mm	3,4 mm	5,3 mm	6,8 mm	25 mm	25	Boîte	8 718638 741449
D08538/100	M5 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	9,5 mm	34 mm	3,4 mm	5,3 mm	6,8 mm	25 mm	100	Poche	8 718638 741432
D08636/5	M6 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	11,6 mm	33 mm	1,6 mm	6,5 mm	4,8 mm	21 mm	5	Blister	8 718638 742477
D08636/25	M6 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	11,6 mm	33 mm	1,6 mm	6,5 mm	4,8 mm	21 mm	25	Boîte	8 718638 742460
D08636/100	M6 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	11,6 mm	33 mm	1,6 mm	6,5 mm	4,8 mm	21 mm	100	Poche	8 718638 742453
D08560/5	M6 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	12 mm	33 mm	2,2 mm	6,5 mm	5,8 mm	21 mm	5	Blister	8 718638 741937
D08560/25	M6 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	12 mm	33 mm	2,2 mm	6,5 mm	5,8 mm	21 mm	25	Boîte	8 718638 741920
D08560/100	M6 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	12 mm	33 mm	2,2 mm	6,5 mm	5,8 mm	21 mm	100	Poche	8 718638 741913
D08539/5	M6 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	12 mm	37 mm	3,4 mm	6,5 mm	6,8 mm	25 mm	5	Blister	8 718638 741487
D08539/25	M6 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	12 mm	37 mm	3,4 mm	6,5 mm	6,8 mm	25 mm	25	Boîte	8 718638 741470
D08539/100	M6 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	12 mm	37 mm	3,4 mm	6,5 mm	6,8 mm	25 mm	100	Poche	8 718638 741463
D08638/5	M8 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	11,6 mm	35 mm	1,6 mm	8,5 mm	4,8 mm	21 mm	5	Blister	8 718638 742507
D08638/25	M8 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	11,6 mm	35 mm	1,6 mm	8,5 mm	4,8 mm	21 mm	25	Boîte	8 718638 742491
D08638/100	M8 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	11,6 mm	35 mm	1,6 mm	8,5 mm	4,8 mm	21 mm	100	Poche	8 718638 742484
D08658/5	M8 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	12 mm	35 mm	2,2 mm	8,5 mm	5,8 mm	21 mm	5	Blister	8 718638 742569

Batteries, piles et accessoires
 Éclairage
 Électricité
 Fusibles
 Huiles, liquides & produits chimiques
 Joints d'étanchéité
 Matériel de service de roue
 Matériel isolant et fixation
 Pièces de direction
 Pièces de frein
 Pièces d'échappement universelles
 Pièces pour remorques et camions
 Rubans et accessoires
 Tuyaux, colliers et conduits

Art.	Taille	Couleur	B	L	d1	d2	D	E	UDC	Emballage	EAN
D08658/25	M8 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	12 mm	35 mm	2,2 mm	8,5 mm	5,8 mm	21 mm	25	Boîte	8 718638 742552
D08658/100	M8 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	12 mm	35 mm	2,2 mm	8,5 mm	5,8 mm	21 mm	100	Poche	8 718638 742545
D08563/5	M8 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	15 mm	39 mm	3,4 mm	8,5 mm	6,8 mm	25 mm	5	Blister	8 718638 741968
D08563/25	M8 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	15 mm	39 mm	3,4 mm	8,5 mm	6,8 mm	25 mm	25	Boîte	8 718638 741951
D08563/100	M8 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	15 mm	39 mm	3,4 mm	8,5 mm	6,8 mm	25 mm	100	Poche	8 718638 741944
D08640/5	M10 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	13,6 mm	38 mm	1,6 mm	10,5 mm	4,8 mm	21 mm	5	Blister	8 718638 742538
D08640/25	M10 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	13,6 mm	38 mm	1,6 mm	10,5 mm	4,8 mm	21 mm	25	Boîte	8 718638 742521
D08640/100	M10 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	13,6 mm	38 mm	1,6 mm	10,5 mm	4,8 mm	21 mm	100	Poche	8 718638 742514
D08660/5	M10 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	13,6 mm	38 mm	2,2 mm	10,5 mm	5,8 mm	21 mm	5	Blister	8 718638 742590
D08660/25	M10 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	13,6 mm	38 mm	2,2 mm	10,5 mm	5,8 mm	21 mm	25	Boîte	8 718638 742583
D08660/100	M10 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	13,6 mm	38 mm	2,2 mm	10,5 mm	5,8 mm	21 mm	100	Poche	8 718638 742576
D08554/5	M10 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	15 mm	42 mm	3,4 mm	10,5 mm	6,8 mm	25 mm	5	Blister	8 718638 741845
D08554/25	M10 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	15 mm	42 mm	3,4 mm	10,5 mm	6,8 mm	25 mm	25	Boîte	8 718638 741838
D08554/100	M10 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	15 mm	42 mm	3,4 mm	10,5 mm	6,8 mm	25 mm	100	Poche	8 718638 741821

Cosse clip rétractable étanche à l'eau



Matériau isolant: Polyamide
 Rapport de rétraction: 3:1
 Température de rétraction: 60 ~ 100 °C
 Matériau: Laiton, étamé
 RoHS: Oui
 Régime de température: -55 ~ 125 °C

Art.	Épaisseur de fil	Couleur	B	L	d1	D	E	UDC	Emballage	EAN
D08541/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,6 mm	6,6 mm	1,6 mm	4,8 mm	21 mm	5	Blister	8 718638 741548
D08541/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,6 mm	6,6 mm	1,6 mm	4,8 mm	21 mm	25	Boîte	8 718638 741531
D08541/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,6 mm	6,6 mm	1,6 mm	4,8 mm	21 mm	100	Poche	8 718638 741524
D08542/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,6 mm	6,6 mm	2,2 mm	5,8 mm	21 mm	5	Blister	8 718638 741579
D08542/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,6 mm	6,6 mm	2,2 mm	5,8 mm	21 mm	25	Boîte	8 718638 741562
D08542/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,6 mm	6,6 mm	2,2 mm	5,8 mm	21 mm	100	Poche	8 718638 741555
D08543/5	4 ~ 6 mm ²	Jaune	6,6 mm	6,6 mm	3,4 mm	6,8 mm	25 mm	5	Blister	8 718638 741609
D08543/25	4 ~ 6 mm ²	Jaune	6,6 mm	6,6 mm	3,4 mm	6,8 mm	25 mm	25	Boîte	8 718638 741593
D08543/100	4 ~ 6 mm ²	Jaune	6,6 mm	6,6 mm	3,4 mm	6,8 mm	25 mm	100	Poche	8 718638 741586

Fiche plate rétractable étanche à l'eau



Matériau isolant: Polyamide
Rapport de rétraction: 3:1
Température de rétraction: 60 ~ 100 °C
Matériau: Laiton, étamé
RoHS: Oui
Régime de température: -55 ~ 125 °C

Art.	Épaisseur de fil	Couleur	B	L	d1	D	E	UDC	Emballage	EAN
D08540/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,3 mm	28 mm	1,6 mm	4,8 mm	21 mm	5	Blister	
D08540/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,3 mm	28 mm	1,6 mm	4,8 mm	21 mm	25	Boîte	
D08540/100	0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	6,3 mm	28 mm	1,6 mm	4,8 mm	21 mm	100	Poche	
D08740/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,3 mm	28 mm	2,2 mm	5,8 mm	21 mm	5	Blister	
D08740/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,3 mm	28 mm	2,2 mm	5,8 mm	21 mm	25	Boîte	
D08740/100	1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	6,3 mm	28 mm	2,2 mm	5,8 mm	21 mm	100	Poche	
D08840/5	4 ~ 6 mm ²	Jaune	6,3 mm	32 mm	3,4 mm	6,8 mm	25 mm	5	Blister	
D08840/25	4 ~ 6 mm ²	Jaune	6,3 mm	32 mm	3,4 mm	6,8 mm	25 mm	25	Boîte	
D08840/100	4 ~ 6 mm ²	Jaune	6,3 mm	32 mm	3,4 mm	6,8 mm	25 mm	100	Poche	

Cosse fourche rétractable étanche à l'eau



Matériau isolant: Polyamide
Rapport de rétraction: 3:1
Température de rétraction: 60 ~ 100 °C
Matériau: Laiton, étamé
RoHS: Oui
Régime de température: -55 ~ 125 °C


Art.	Taille	Couleur	B	L	d1	d2	D	E	UDC	Emballage	EAN
D08550/5	M4 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	8,1 mm	8,1 mm	1,6 mm	4,3 mm	4,8 mm	21 mm	5	Blister	
D08550/25	M4 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	8,1 mm	8,1 mm	1,6 mm	4,3 mm	4,8 mm	21 mm	25	Boîte	
D08550/100	M4 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	Rouge	8,1 mm	8,1 mm	1,6 mm	4,3 mm	4,8 mm	21 mm	100	Poche	
D08552/5	M4 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	8,1 mm	8,1 mm	2,2 mm	4,3 mm	5,8 mm	21 mm	5	Blister	
D08552/25	M4 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	8,1 mm	8,1 mm	2,2 mm	4,3 mm	5,8 mm	21 mm	25	Boîte	
D08552/100	M4 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	8,1 mm	8,1 mm	2,2 mm	4,3 mm	5,8 mm	21 mm	100	Poche	
D08555/5	M4 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	9 mm	9 mm	3,4 mm	4,3 mm	6,8 mm	25 mm	5	Blister	
D08555/25	M4 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	9 mm	9 mm	3,4 mm	4,3 mm	6,8 mm	25 mm	25	Boîte	
D08555/100	M4 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	9 mm	9 mm	3,4 mm	4,3 mm	6,8 mm	25 mm	100	Poche	
D08553/5	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	9,5 mm	9,5 mm	2,2 mm	5,3 mm	5,8 mm	21 mm	5	Blister	
D08553/25	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	9,5 mm	9,5 mm	2,2 mm	5,3 mm	5,8 mm	21 mm	25	Boîte	
D08553/100	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	Bleu	9,5 mm	9,5 mm	2,2 mm	5,3 mm	5,8 mm	21 mm	100	Poche	
D08685/5	M5 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	9 mm	9 mm	3,4 mm	5,3 mm	6,8 mm	25 mm	5	Blister	
D08685/25	M5 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	9 mm	9 mm	3,4 mm	5,3 mm	6,8 mm	25 mm	25	Boîte	
D08685/100	M5 / 4 ~ 6 mm ²	Jaune	9 mm	9 mm	3,4 mm	5,3 mm	6,8 mm	25 mm	100	Poche	

Assortiment de prolongateurs parallèles soudables / rétractables 120 pièces



Assortiment de prolongateurs parallèles soudables et rétractables 120 pièces. Comprend :

- 15 x prolongateurs parallèles soudables rouges
- 15 x prolongateurs parallèles soudables bleus
- 5 x prolongateurs parallèles soudables jaunes
- 25 x connecteurs terminaux soudables verts
- 15 x connecteurs terminaux soudables rouges
- 10 x connecteurs terminaux soudables bleus
- 5 x connecteurs terminaux soudables jaunes
- 15 x prolongateurs parallèles rétractables rouges
- 15 x prolongateurs parallèles rétractables bleus

Art.	Type d'emballage	EAN
D08059/1	Boîte plastique	 8 718638 734311

Assortiment de gaines rétractables 200 pièces



Assortiment de prolongateurs parallèles soudables 100 pièces. Comprend :

- 50 x prolongateurs parallèles soudables transparents
- 50 x prolongateurs parallèles soudables rouges
- 50 x prolongateurs parallèles soudables bleus
- 50 x prolongateurs parallèles soudables jaunes


Art.	Type d'emballage	EAN
D08060/1	Boîte plastique	 8 718638 734328

Assortiment de gaines rétractables 400 pièces



Assortiment de prolongateurs parallèles soudables 400 pièces. Comprend :

- 100 x prolongateurs parallèles soudables transparents
- 100 x prolongateurs parallèles soudables rouges
- 100 x prolongateurs parallèles soudables bleus
- 100 x prolongateurs parallèles soudables jaunes

Art.	Type d'emballage	EAN
D08061/1	Boîte plastique	 8 718638 734335

Assortiment de cosses de câble rétractables 375 pièces avec pince



Assortiment de cosses rétractables 375 pièces.
Comprend:

- 25 x cosses rondes rétractables M4 rouges
- 25 x cosses rondes rétractables M5 rouges
- 25 x cosses rondes rétractables M6 rouges
- 20 x cosses rondes rétractables M8 rouges
- 25 x cosses rondes rétractables M10 rouges
- 25 x cosses rondes rétractables M5 bleues
- 25 x cosses rondes rétractables M6 bleues
- 25 x cosses rondes rétractables M8 bleues
- 15 x cosses rondes rétractables M10 bleues
- 10 x cosses rondes rétractables M4 jaunes
- 10 x cosses rondes rétractables M5 jaunes
- 10 x cosses rondes rétractables M6 jaunes
- 5 x cosses rondes rétractables M8 jaunes
- 15 x cosses rondes rétractables M10 jaunes
- 25 x prolongateurs parallèles rétractables rouges
- 25 x prolongateurs parallèles rétractables bleus
- 15 x prolongateurs parallèles rétractables jaunes
- 15 x cosses clip rétractables rouges
- 10 x cosses clip rétractables bleues
- 15 x cosses plates rétractables rouges
- 10 x cosses plates rétractables bleues
- 1 x pince à cosses



Art.	Type d'emballage	EAN
D08025/1	Valise plastique	8718638733376

Domino



Matériau: Polyamide
Standard: EN 60998-1: 2004 & EN 60988-2-1: 2004
Régime de température: -35 ~ 120 °C




Art.	Épaisseur de fil	Couleur	Longueur totale	Largeur	Hauteur	UDC	Emballage	EAN
D10010/1	2,5 ~ 4,0 mm ²	Blanc	95,3 mm	17,5 mm	13 mm	1	sachet avec carton	8 718638 745164
D10010/5	2,5 ~ 4,0 mm ²	Blanc	95,3 mm	17,5 mm	13 mm	5	Poche	8 718638 745171
D10510/1	2,5 ~ 4,0 mm ²	Noir	95,3 mm	17,5 mm	13 mm	1	sachet avec carton	8 718638 745706
D10510/5	2,5 ~ 4,0 mm ²	Noir	95,3 mm	17,5 mm	13 mm	5	Poche	8 718638 745713
D10027/1	4,0 ~ 6,0 mm ²	Blanc	117,4 mm	19 mm	15,5 mm	1	sachet avec carton	8 718638 745393
D10027/5	4,0 ~ 6,0 mm ²	Blanc	117,4 mm	19 mm	15,5 mm	5	Poche	8 718638 745409
D10527/1	4,0 ~ 6,0 mm ²	Noir	117,4 mm	19 mm	15,5 mm	1	sachet avec carton	8 718638 745782
D10527/5	4,0 ~ 6,0 mm ²	Noir	117,4 mm	19 mm	15,5 mm	5	Poche	8 718638 745799
D10011/1	6,0 ~ 10,0 mm ²	Blanc	132,6 mm	21,2 mm	16,6 mm	1	sachet avec carton	8 718638 745188
D10011/5	6,0 ~ 10,0 mm ²	Blanc	132,6 mm	21,2 mm	16,6 mm	5	Poche	8 718638 745195
D10511/1	6,0 ~ 10,0 mm ²	Noir	132,6 mm	21,2 mm	16,6 mm	1	sachet avec carton	8 718638 745720
D10511/5	6,0 ~ 10,0 mm ²	Noir	132,6 mm	21,2 mm	16,6 mm	5	Poche	8 718638 745737
D10012/1	10,0 ~ 12,0 mm ²	Blanc	142 mm	23,2 mm	19 mm	1	sachet avec carton	8 718638 745201
D10012/5	10,0 ~ 12,0 mm ²	Blanc	142 mm	23,2 mm	19 mm	5	Poche	8 718638 745218
D10512/1	10,0 ~ 12,0 mm ²	Noir	142 mm	23,2 mm	19 mm	1	sachet avec carton	8 718638 745744
D10512/5	10,0 ~ 12,0 mm ²	Noir	142 mm	23,2 mm	19 mm	5	Poche	8 718638 745751
D10028/1	12,0 ~ 14,0 mm ²	Blanc	141,5 mm	23,4 mm	20,4 mm	1	sachet avec carton	8 718638 745416
D10028/5	12,0 ~ 14,0 mm ²	Blanc	141,5 mm	23,4 mm	20,4 mm	5	Poche	8 718638 745423
D10528/1	12,0 ~ 14,0 mm ²	Noir	141,5 mm	23,4 mm	20,4 mm	1	sachet avec carton	8 718638 745805



Art.	Épaisseur de fil	Couleur	Longueur totale	Largeur	Hauteur	UDC	Emballage	EAN
D10528/5	12,0 ~ 14,0 mm ²	Noir	141,5 mm	23,4 mm	20,4 mm	5	Poche	8 718638 745812
D10013/1	16 mm ²	Blanc	169 mm	26,1 mm	20,5 mm	1	sachet avec carton	8 718638 745225
D10013/5	16 mm ²	Blanc	169 mm	26,1 mm	20,5 mm	5	Poche	8 718638 745232
D10513/1	16 mm ²	Noir	169 mm	26,1 mm	20,5 mm	1	sachet avec carton	8 718638 745768
D10513/5	16 mm ²	Noir	169 mm	26,1 mm	20,5 mm	5	Poche	8 718638 745775
D10029/1	25 mm ²	Blanc	192 mm	30 mm	26 mm	1	sachet avec carton	8 718638 745430
D10029/5	25 mm ²	Blanc	192 mm	30 mm	26 mm	5	Poche	8 718638 745447
D10529/1	25 mm ²	Noir	192 mm	30 mm	26 mm	1	sachet avec carton	8 718638 745829
D10529/5	25 mm ²	Noir	192 mm	30 mm	26 mm	5	Poche	8 718638 745836
D10033/1	35 mm ²	Blanc	233,5 mm	37 mm	29,8 mm	1	sachet avec carton	8 718638 745434
D10033/5	35 mm ²	Blanc	233,5 mm	37 mm	29,8 mm	5	Poche	8 718638 745461
D10533/1	35 mm ²	Noir	233,5 mm	37 mm	29,8 mm	1	sachet avec carton	8 718638 745843
D10533/5	35 mm ²	Noir	233,5 mm	37 mm	29,8 mm	5	Poche	8 718638 745850
D10039/1	40 mm ²	Blanc	262 mm	46,1 mm	35,7 mm	1	sachet avec carton	8 718638 745478
D10039/5	40 mm ²	Blanc	262 mm	46,1 mm	35,7 mm	5	Poche	8 718638 745485
D10539/1	40 mm ²	Noir	262 mm	46,1 mm	35,7 mm	1	sachet avec carton	8 718638 745867
D10539/5	40 mm ²	Noir	262 mm	46,1 mm	35,7 mm	5	Poche	8 718638 745874


Scotchlock simple



Matériau isolant: Polypropylène
 Matériau: Laiton, étamé
 Tension maximum: 600 V
 Température maximum: 105 °C
 UL: Oui

Art.	Épaisseur de fil	Couleur	L	W	UDC	Emballage	EAN
D10016/5	0,5 ~ 1,0 mm ²	Rouge	26,8 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 745324
D10016/25	0,5 ~ 1,0 mm ²	Rouge	26,8 mm	20 mm	25	Boîte	8 718638 745317
D10016/100	0,5 ~ 1,0 mm ²	Rouge	26,8 mm	20 mm	100	Poche	8 718638 745300
D10015/5	1,0 ~ 2,5 mm ²	Bleu	26,8 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 745294
D10015/25	1,0 ~ 2,5 mm ²	Bleu	26,8 mm	20 mm	25	Boîte	8 718638 745287
D10015/100	1,0 ~ 2,5 mm ²	Bleu	26,8 mm	20 mm	100	Poche	8 718638 745270
D10069/5	1,0 ~ 2,5 mm ²	Blanc	26,8 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 745577
D10069/25	1,0 ~ 2,5 mm ²	Blanc	26,8 mm	20 mm	25	Boîte	8 718638 745560
D10069/100	1,0 ~ 2,5 mm ²	Blanc	26,8 mm	20 mm	100	Poche	8 718638 745553
D10070/1	4 ~ 6 mm ²	Jaune	35 mm	20 mm	1	Blister	8 718638 745584
D10070/5	4 ~ 6 mm ²	Jaune	35 mm	20 mm	5	Boîte	8 718638 745607
D10070/100	4 ~ 6 mm ²	Jaune	35 mm	20 mm	100	Poche	8 718638 745591


Scotchlock double



Matériau isolant: Nylon
Matériau: Laiton, étamé
Tension maximum: 600 V
Température maximum: 105 °C

Art.	Épaisseur de fil	Couleur	L	W	UDC	Emballage	EAN
D10026/5	0,5 ~ 1,0 mm ²	Rouge	33 mm	19,4 mm	5	Blistre	8 718638 745386
D10026/25	0,5 ~ 1,0 mm ²	Rouge	33 mm	19,4 mm	25	Boîte	8 718638 745379
D10026/100	0,5 ~ 1,0 mm ²	Rouge	33 mm	19,4 mm	100	Poche	8 718638 745362
D10071/5	0,75 ~ 1,5 mm ²	Brun	33 mm	19,4 mm	5	Blistre	8 718638 745638
D10071/25	0,75 ~ 1,5 mm ²	Brun	33 mm	19,4 mm	25	Boîte	8 718638 745621
D10071/100	0,75 ~ 1,5 mm ²	Brun	33 mm	19,4 mm	100	Poche	8 718638 745614
D10084/5	1,0 ~ 2,5 mm ²	Bleu	33 mm	19,4 mm	5	Blistre	8 718638 745669
D10084/25	1,0 ~ 2,5 mm ²	Bleu	33 mm	19,4 mm	25	Boîte	8 718638 745652
D10084/100	1,0 ~ 2,5 mm ²	Bleu	33 mm	19,4 mm	100	Poche	8 718638 745645
D10085/5	0,75 ~ 2,5 / 4 ~ 6 mm ²	Brun	33,5 mm	21,1 mm	5	Blistre	8 718638 745690
D10085/25	0,75 ~ 2,5 / 4 ~ 6 mm ²	Brun	33,5 mm	21,1 mm	25	Boîte	8 718638 745683
D10085/100	0,75 ~ 2,5 / 4 ~ 6 mm ²	Brun	33,5 mm	21,1 mm	100	Poche	8 718638 745676

Scotchlock avec dérivation



Matériau isolant: Nylon
Matériau: Laiton, étamé
Tension maximum: 300 V
Température maximum: 105 °C
UL: Oui

Art.	Épaisseur de fil	Couleur	L	W	UDC	Emballage	EAN
D10062/5	0,5 ~ 1,0 mm ²	Rouge	38 mm	9,5 mm	5	Blistre	8 718638 745515
D10062/25	0,5 ~ 1,0 mm ²	Rouge	38 mm	9,5 mm	25	Boîte	8 718638 745508
D10062/100	0,5 ~ 1,0 mm ²	Rouge	38 mm	9,5 mm	100	Poche	8 718638 745492
D10025/5	1,0 ~ 2,5 mm ²	Bleu	38 mm	9,5 mm	5	Blistre	8 718638 745355
D10025/25	1,0 ~ 2,5 mm ²	Bleu	38 mm	9,5 mm	25	Boîte	8 718638 745348
D10025/100	1,0 ~ 2,5 mm ²	Bleu	38 mm	9,5 mm	100	Poche	8 718638 745331
D10063/5	4 mm ²	Jaune	38 mm	9,5 mm	5	Blistre	8 718638 745546
D10063/25	4 mm ²	Jaune	38 mm	9,5 mm	25	Boîte	8 718638 745539
D10063/100	4 mm ²	Jaune	38 mm	9,5 mm	100	Poche	8 718638 745522

Embout de câble non isolé



DIN / ISO: DIN 46228/1
Matériau: Cuivre étamé
RoHS: Oui

Art.	Épaisseur de fil	L	C	W	UDC	Emballage	EAN
D08520/5	0,25 mm ²	7 mm	0,75 mm	1,7 mm	5	Blister	8 718638 741067
D08520/100	0,25 mm ²	7 mm	0,75 mm	1,7 mm	100	Boîte	8 718638 741050
D08521/5	0,5 mm ²	10 mm	1 mm	2,1 mm	5	Blister	8 718638 741081
D08521/100	0,5 mm ²	10 mm	1 mm	2,1 mm	100	Boîte	8 718638 741074
D08522/5	0,75 mm ²	10 mm	1,2 mm	2,3 mm	5	Blister	8 718638 741104
D08522/100	0,75 mm ²	10 mm	1,2 mm	2,3 mm	100	Boîte	8 718638 741098
D08523/5	1 mm ²	10 mm	1,4 mm	2,5 mm	5	Blister	8 718638 741128
D08523/100	1 mm ²	10 mm	1,4 mm	2,5 mm	100	Boîte	8 718638 741111
D08524/5	1,5 mm ²	10 mm	1,7 mm	2,8 mm	5	Blister	8 718638 741142
D08524/100	1,5 mm ²	10 mm	1,7 mm	2,8 mm	100	Boîte	8 718638 741135
D08525/5	2,5 mm ²	10 mm	2,2 mm	3,4 mm	5	Blister	8 718638 741166
D08525/100	2,5 mm ²	10 mm	2,2 mm	3,4 mm	100	Boîte	8 718638 741159
D08526/5	4 mm ²	12 mm	2,8 mm	4 mm	5	Blister	8 718638 741180
D08526/100	4 mm ²	12 mm	2,8 mm	4 mm	100	Boîte	8 718638 741173
D08527/5	6 mm ²	15 mm	3,5 mm	4,7 mm	5	Blister	8 718638 741203
D08527/100	6 mm ²	15 mm	3,5 mm	4,7 mm	100	Boîte	8 718638 741197
D08528/5	10 mm ²	15 mm	4,5 mm	5,8 mm	5	Blister	8 718638 741227
D08528/100	10 mm ²	15 mm	4,5 mm	5,8 mm	100	Boîte	8 718638 741210
D08529/5	16 mm ²	15 mm	5,8 mm	7,5 mm	5	Blister	8 718638 741241
D08529/100	16 mm ²	15 mm	5,8 mm	7,5 mm	100	Boîte	8 718638 741234
D08530/5	25 mm ²	18 mm	7,3 mm	9,5 mm	5	Blister	8 718638 741258
D08530/50	25 mm ²	18 mm	7,3 mm	9,5 mm	50	Boîte	8 718638 741265
D08531/5	35 mm ²	18 mm	8,3 mm	11 mm	5	Blister	8 718638 741272
D08531/50	35 mm ²	18 mm	8,3 mm	11 mm	50	Boîte	8 718638 741289
D08532/5	50 mm ²	22 mm	10,3 mm	13 mm	5	Blister	8 718638 741296
D08532/50	50 mm ²	22 mm	10,3 mm	13 mm	50	Boîte	8 718638 741302

Assortiment d'embouts de câble 1900 pièces



Assortiment d'embouts de câble non isolés 1.900 pièces repartis sur 5 compartiments.

Contenu :

- 500x 0,50 - 6mm
- 500x 0,75 - 6mm
- 400x 1,00 - 6mm
- 300x 1,50 - 7mm
- 200x 2,50 - 7mm

Art.	Type d'emballage	EAN
D08024/1	Boîte plastique	

Pince dynamométrique



Pince pour cosses de câble non isolées.

Art.	Épaisseur de fil	Emballage	EAN
D08003/1	0,5 - 6 mm ²	Poche	

Prolongateur parallèle non isolé



Matériau: Cuivre étamé
Tension maximum: 600 V
RoHS: Oui



Art.	Épaisseur de fil	Longueur	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	UDC	Emballage	EAN
D08971/5	0,5 ~ 1,5 mm ²	15 mm	1,9 mm	3,3 mm	5	Blister	8 718638 743467
D08971/25	0,5 ~ 1,5 mm ²	15 mm	1,9 mm	3,3 mm	25	Boîte	8 718638 743450
D08972/5	1,5 ~ 2,5 mm ²	15 mm	2,3 mm	4 mm	5	Blister	8 718638 743481
D08972/25	1,5 ~ 2,5 mm ²	15 mm	2,3 mm	4 mm	25	Boîte	8 718638 743474
D08973/5	4 ~ 6 mm ²	15 mm	3,6 mm	5,5 mm	5	Blister	8 718638 743504
D08974/5	4 ~ 6 mm ²	19 mm	3,6 mm	5,5 mm	5	Blister	8 718638 743528
D08973/25	4 ~ 6 mm ²	15 mm	3,6 mm	5,5 mm	25	Boîte	8 718638 743498
D08974/25	4 ~ 6 mm ²	19 mm	3,6 mm	5,5 mm	25	Boîte	8 718638 743511
D08975/1	8 mm ²	22,5 mm	5,1 mm	7,1 mm	1	Blister	8 718638 743535
D08975/25	8 mm ²	22,5 mm	5,1 mm	7,1 mm	25	Boîte	8 718638 743542
D08976/1	14 mm ²	27,5 mm	6,4 mm	9 mm	1	Blister	8 718638 743559
D08976/25	14 mm ²	27,5 mm	6,4 mm	9 mm	25	Boîte	8 718638 743566
D08977/1	22 mm ²	30,5 mm	8,2 mm	11,4 mm	1	Blister	8 718638 743573
D08977/25	22 mm ²	30,5 mm	8,2 mm	11,4 mm	25	Boîte	8 718638 743580
D08978/1	38 mm ²	33,5 mm	10,1 mm	13,3 mm	1	Blister	8 718638 743597
D08978/25	38 mm ²	33,5 mm	10,1 mm	13,3 mm	25	Boîte	8 718638 743603
D08979/1	60 mm ²	36 mm	12 mm	15,4 mm	1	Blister	8 718638 743610
D08979/5	60 mm ²	36 mm	12 mm	15,4 mm	5	Boîte	8 718638 743627
D08980/1	70 mm ²	37,8 mm	14 mm	17,4 mm	1	Blister	8 718638 743634
D08980/5	70 mm ²	37,8 mm	14 mm	17,4 mm	5	Boîte	8 718638 743641
D08981/1	100 mm ²	39,5 mm	17,6 mm	22 mm	1	Blister	8 718638 743658
D08981/5	100 mm ²	39,5 mm	17,6 mm	22 mm	5	Boîte	8 718638 743665
D08982/1	150 mm ²	55,5 mm	20,9 mm	26 mm	1	Blister	8 718638 743672
D08982/5	150 mm ²	55,5 mm	20,9 mm	26 mm	5	Boîte	8 718638 743689
D08983/1	180 mm ²	58,5 mm	22 mm	28,6 mm	1	Blister	8 718638 743696
D08983/5	180 mm ²	58,5 mm	22 mm	28,6 mm	5	Boîte	8 718638 743702
D08984/1	200 mm ²	64,5 mm	25,7 mm	32,5 mm	1	Blister	8 718638 743719
D08984/5	200 mm ²	64,5 mm	25,7 mm	32,5 mm	5	Boîte	8 718638 743726
D08985/1	250 mm ²	64,5 mm	25,7 mm	32,5 mm	1	Blister	8 718638 743733
D08985/5	250 mm ²	64,5 mm	25,7 mm	32,5 mm	5	Boîte	8 718638 743740
D08986/1	325 mm ²	73,5 mm	29 mm	37 mm	1	Blister	8 718638 743757
D08986/5	325 mm ²	73,5 mm	29 mm	37 mm	5	Boîte	8 718638 743764

Fiche plate de masse



Matériau: Laiton
Onglet: 6,3 x 0,8 mm
Régime de température: 10 ~ 105 °C
Version: coudée 45°

Art.	Diamètre	Longueur	Largeur	UDC	Emballage	EAN
D08018/5	5,2 mm	8,5 mm	8 mm	5	Bliester	8 718638 733284
D08018/25	5,2 mm	8,5 mm	8 mm	25	Boîte	8 718638 733277

Fiche plate de masse



Matériau: Laiton
Onglet: 6,3 x 0,8 mm
Régime de température: 10 ~ 105 °C
Version: Droit

Art.	Diamètre	Longueur	Largeur	UDC	Emballage	EAN
D08017/5	4,2 mm	19 mm	8 mm	5	Bliester	8 718638 733260
D08017/25	4,2 mm	19 mm	8 mm	25	Boîte	8 718638 733253
D08016/5	5,2 mm	19 mm	8 mm	5	Bliester	8 718638 733246
D08016/25	5,2 mm	19 mm	8 mm	25	Boîte	8 718638 733239

Fiche ronde femelle non isolée



Matériau: Laiton
Régime de température: 10 ~ 105 °C

Art.	Épaisseur de fil	Diamètre	Longueur	Largeur	UDC	Emballage	EAN
D08378/5	0,5 ~ 2,0 mm ²	3,55 mm	17,5 mm	6,4 mm	5	Bliester	8 718638 738524
D08378/25	0,5 ~ 2,0 mm ²	3,55 mm	17,5 mm	6,4 mm	25	Boîte	8 718638 738517
D08379/5	0,5 ~ 2,0 mm ²	3,96 mm	17,5 mm	6,4 mm	5	Bliester	8 718638 738548
D08379/25	0,5 ~ 2,0 mm ²	3,96 mm	17,5 mm	6,4 mm	25	Boîte	8 718638 738531

Fiche ronde non isolée



Matériau: Laiton
Régime de température: 10 ~ 105 °C

Art.	Épaisseur de fil	Diamètre	Longueur	Largeur	UDC	Emballage	EAN
D08375/5	0,5 ~ 2,0 mm ²	3,55 mm	15,9 mm	7,3 mm	5	Bliester	8 718638 738487
D08375/25	0,5 ~ 2,0 mm ²	3,55 mm	15,9 mm	7,3 mm	25	Boîte	8 718638 738470
D08376/5	0,5 ~ 2,0 mm ²	3,96 mm	17,5 mm	8,7 mm	5	Bliester	8 718638 738500
D08376/25	0,5 ~ 2,0 mm ²	3,96 mm	17,5 mm	8,7 mm	25	Boîte	8 718638 738494

Cosse clip non isolée



Matériau: Laiton
Régime de température: 10 ~ 105 °C
UL: Oui



Art.	Épaisseur de fil	Onglet	Longueur	Largeur	UDC	Emballage	EAN
D08350/5	0,5 ~ 1,0 mm ²	2,8 x 0,5 mm	14,4 mm	3,8 mm	5	Blister	8 718638 738173
D08350/25	0,5 ~ 1,0 mm ²	2,8 x 0,5 mm	14,4 mm	3,8 mm	25	Boîte	8 718638 738166
D08351/5	0,5 ~ 1,0 mm ²	2,8 x 0,8 mm	14,4 mm	3,8 mm	5	Blister	8 718638 738197
D08351/25	0,5 ~ 1,0 mm ²	2,8 x 0,8 mm	14,4 mm	3,8 mm	25	Boîte	8 718638 738180
D08352/5	0,5 ~ 1,0 mm ²	4,8 x 0,5 mm	15,5 mm	5,7 mm	5	Blister	8 718638 738210
D08352/25	0,5 ~ 1,0 mm ²	4,8 x 0,5 mm	15,5 mm	5,7 mm	25	Boîte	8 718638 738203
D08315/5	0,5 ~ 1,0 mm ²	4,8 x 0,8 mm	15,5 mm	5,7 mm	5	Blister	8 718638 737893
D08315/25	0,5 ~ 1,0 mm ²	4,8 x 0,8 mm	15,5 mm	5,7 mm	25	Boîte	8 718638 737886
D08360/5	0,5 ~ 1,0 mm ²	6,3 x 0,8 mm	19 mm	7,6 mm	5	Blister	8 718638 738241
D08360/25	0,5 ~ 1,0 mm ²	6,3 x 0,8 mm	19 mm	7,6 mm	25	Boîte	8 718638 738234
D08361/5	1,0 ~ 2,5 mm ²	6,3 x 0,8 mm	19 mm	7,6 mm	5	Blister	8 718638 738265
D08361/25	1,0 ~ 2,5 mm ²	6,3 x 0,8 mm	19 mm	7,6 mm	25	Boîte	8 718638 738258
D08362/5	2,5 ~ 6,0 mm ²	6,3 x 0,8 mm	19 mm	7,6 mm	5	Blister	8 718638 738289
D08362/25	2,5 ~ 6,0 mm ²	6,3 x 0,8 mm	19 mm	7,6 mm	25	Boîte	8 718638 738272

Cosse clip non isolée



Matériau: Laiton, étamé
Onglet: 6,3 x 0,8 mm
Régime de température: 10 ~ 105 °C
UL: Oui



Art.	Épaisseur de fil	Longueur	Largeur	UDC	Emballage	EAN
D08380/5	0,5 ~ 1,0 mm ²	19 mm	7,6 mm	5	Blister	8 718638 738562
D08380/25	0,5 ~ 1,0 mm ²	19 mm	7,6 mm	25	Boîte	8 718638 738555
D08021/5	1,0 ~ 2,5 mm ²	19 mm	7,6 mm	5	Blister	8 718638 733321
D08021/25	1,0 ~ 2,5 mm ²	19 mm	7,6 mm	25	Boîte	8 718638 733314
D08382/5	2,5 ~ 6,0 mm ²	19 mm	7,6 mm	5	Blister	8 718638 738586
D08382/25	2,5 ~ 6,0 mm ²	19 mm	7,6 mm	25	Boîte	8 718638 738579

Cosse clip non isolée



Matériau: Laiton
 Onglet: 6,3 x 0,8 mm
 Régime de température: 10 ~ 105 °C
 UL: Oui

Art.	Épaisseur de fil	Longueur	Largeur	UDC	Emballage	EAN
D08363/5	0,5 ~ 1,0 mm ²	19 mm	7,6 mm	5	Blister	8 718638 738302
D08363/25	0,5 ~ 1,0 mm ²	19 mm	7,6 mm	25	Boîte	8 718638 738296
D08093/5	1,0 ~ 2,5 mm ²	19 mm	7,6 mm	5	Blister	8 718638 735219
D08093/25	1,0 ~ 2,5 mm ²	19 mm	7,6 mm	25	Boîte	8 718638 735202
D08094/5	2,5 ~ 6,0 mm ²	19 mm	7,6 mm	5	Blister	8 718638 735233
D08094/25	2,5 ~ 6,0 mm ²	19 mm	7,6 mm	25	Boîte	8 718638 735226

Cosse clip non isolée



Matériau: Laiton, étamé
 Onglet: 6,3 x 0,8 mm
 Régime de température: 10 ~ 105 °C
 UL: Oui

Art.	Épaisseur de fil	Longueur	Largeur	UDC	Emballage	EAN
D08383/5	0,5 ~ 1,0 mm ²	19 mm	7,6 mm	5	Blister	8 718638 738609
D08383/25	0,5 ~ 1,0 mm ²	19 mm	7,6 mm	25	Boîte	8 718638 738593
D08384/5	1,0 ~ 2,5 mm ²	19 mm	7,6 mm	5	Blister	8 718638 738623
D08384/25	1,0 ~ 2,5 mm ²	19 mm	7,6 mm	25	Boîte	8 718638 738616
D08385/5	2,5 ~ 6,0 mm ²	19 mm	7,6 mm	5	Blister	8 718638 738647
D08385/25	2,5 ~ 6,0 mm ²	19 mm	7,6 mm	25	Boîte	8 718638 738630

Cosse clip non isolée soudée



Matériau: Laiton
 Onglet: 6,3 x 0,8 mm
 Régime de température: 10 ~ 105 °C

Art.	Épaisseur de fil	Longueur	Largeur	UDC	Emballage	EAN
D08023/5	0,5 ~ 1,0 mm ²	16 mm	7,6 mm	5	Blister	8 718638 733352
D08023/25	0,5 ~ 1,0 mm ²	16 mm	7,6 mm	25	Boîte	8 718638 733345
D08367/5	1,0 ~ 2,5 mm ²	15,5 mm	7,6 mm	5	Blister	8 718638 738364
D08367/25	1,0 ~ 2,5 mm ²	15,5 mm	7,6 mm	25	Boîte	8 718638 738357

Batteries, piles et accessoires
 Éclairage
 Électricité
 Fusibles
 Huiles, liquides & produits chimiques
 Joints d'étanchéité
 Matériel de service de roue
 Matériel isolant et fixation
 Pièces de direction
 Pièces de frein
 Pièces d'échappement universelles
 Pièces pour remorques et camions
 Rubans et accessoires
 Tuyaux, colliers et conduits

Cosse clip non isolée avec 3 dérivation



Matériau: Laiton
Onglet: 6,3 x 0,8 mm
Régime de température: 10 ~ 105 °C

Art.	Longueur	Largeur	UDC	Emballage	EAN
D08015/5	20,5 mm	9,6 mm	5	Blister	8 718638 733222
D08015/25	20,5 mm	9,6 mm	25	Boîte	8 718638 733215

Cosse clip Piggy Back non isolée



Matériau: Laiton
Onglet: 6,3 x 0,8 mm
Régime de température: 10 ~ 105 °C

Art.	Épaisseur de fil	Longueur	Largeur	UDC	Emballage	EAN
D08365/5	0,5 ~ 1,0 mm ²	20 mm	7,6 mm	5	Blister	8 718638 738326
D08365/25	0,5 ~ 1,0 mm ²	20 mm	7,6 mm	25	Boîte	8 718638 738319
D08366/5	0,75 ~ 1,5 mm ²	20 mm	7,6 mm	5	Blister	8 718638 738340
D08366/25	0,75 ~ 1,5 mm ²	20 mm	7,6 mm	25	Boîte	8 718638 738333

Cosse clip Piggy Back non isolée



Matériau: Laiton, étamé
Onglet: 6,3 x 0,8 mm
Régime de température: 10 ~ 105 °C

Art.	Épaisseur de fil	Longueur	Largeur	UDC	Emballage	EAN
D08386/5	0,5 ~ 1,0 mm ²	20 mm	7,6 mm	5	Blister	8 718638 738661
D08386/25	0,5 ~ 1,0 mm ²	20 mm	7,6 mm	25	Boîte	8 718638 738654
D08387/5	0,75 ~ 1,5 mm ²	20 mm	7,6 mm	5	Blister	8 718638 738685
D08387/25	0,75 ~ 1,5 mm ²	20 mm	7,6 mm	25	Boîte	8 718638 738678

Cosse clip Piggy Back non isolée



Matériau: Laiton
Onglet: 6,3 x 0,8 mm
Régime de température: 10 ~ 105 °C

Art.	Longueur	Largeur	UDC	Emballage	EAN
D08020/5	18 mm	11,4 mm	5	Blister	8 718638 733307
D08020/25	18 mm	11,4 mm	25	Boîte	8 718638 733291

Cosse plate non isolée



Matériau: Laiton
 Onglet: 6,3 x 0,8 mm
 Régime de température: 10 ~ 105 °C
 UL: Oui

Art.	Épaisseur de fil	Longueur	Largeur	UDC	Emballage	EAN
D08080/5	0,5 ~ 1,0 mm ²	28 mm	15,8 mm	5	Bliстер	8 718638 734892
D08080/25	0,5 ~ 1,0 mm ²	28 mm	15,8 mm	25	Boîte	8 718638 734885
D08090/5	1,0 ~ 2,5 mm ²	28 mm	15,8 mm	5	Bliстер	8 718638 735158
D08090/25	1,0 ~ 2,5 mm ²	28 mm	15,8 mm	25	Boîte	8 718638 735141
D08091/5	2,5 ~ 6,0 mm ²	28 mm	15,8 mm	5	Bliстер	8 718638 735172
D08091/25	2,5 ~ 6,0 mm ²	28 mm	15,8 mm	25	Boîte	8 718638 735165


Douille d'isolation



Convient pour cosses plates femelles non isolées avec clip 6,3 x 0,8mm

Art.	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D08327/1	Rouge	1	Bliстер	8 718638 738023
D08327/5	Rouge	5	Boîte	8 718638 738050

Douille d'isolation



Convient pour cosses plates femelles non isolées avec clip 6,3 x 0,8 mm

Art.	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D08326/1	Bleu	1	Bliстер	8 718638 738029
D08326/5	Bleu	5	Boîte	8 718638 738036

Douille d'isolation



Convient pour cosses plates femelles non isolées avec clip 6,3 x 0,8mm

Art.	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D08332/1	Blanc	1	Bliстер	8 718638 738142
D08332/5	Blanc	5	Boîte	8 718638 738159

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joint d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Douille d'isolation



Convient pour cosses plates femelles non isolées avec clip 6,3 x 0,8mm

Art.	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D08331/1	Noir	1	Blister	8 718638 738128
D08331/5	Noir	5	Boîte	8 718638 738135

Douille d'isolation



Convient pour cosses plates femelles non isolées avec clip 6,3 x 0,8 mm

Art.	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D08322/1	Noir	1	Blister	8 718638 737947
D08322/5	Noir	5	Boîte	8 718638 737954

Douille d'isolation



Convient pour cosses plates femelles non isolées avec clip 6,3 x 0,8 mm

Art.	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D08321/1	Gris	1	Blister	8 718638 737923
D08321/5	Gris	5	Boîte	8 718638 737930

Douille d'isolation



Convient pour cosses plates femelles non isolées avec clip 6,3 x 0,8mm

Art.	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D08329/1	Noir	1	Blister	8 718638 738081
D08329/5	Noir	5	Boîte	8 718638 738098

Douille d'isolation



Convient pour cosses plates femelles non isolées avec clip 6,3 x 0,8mm

Art.	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D08328/1	Noir	1	Bliester	8 718638 738067
D08328/5	Noir	5	Boîte	8 718638 738074

Douille d'isolation



Convient pour cosses plates non isolées avec clip 6,3 x 0,8 mm

Art.	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D08323/1	Noir	1	Bliester	8 718638 737961
D08323/5	Noir	5	Boîte	8 718638 737978

Douille d'isolation



Convient pour cosses plates non isolées avec clip 6,3 x 0,8 mm

Art.	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D08330/1	Noir	1	Bliester	8 718638 738104
D08330/5	Noir	5	Boîte	8 718638 738111

Douille d'isolation



Convient pour cosses rondes femelles non isolées d'un diamètre de 3,55 - 3,96 mm

Art.	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D08324/1	Gris	1	Bliester	8 718638 737985
D08324/5	Gris	5	Boîte	8 718638 737992

Douille d'isolation



Convient pour cosses rondes mâles non isolées d'un diamètre de 3,55 - 3,96 mm

Art.	Couleur	UDC	Emballage	EAN
D08325/1	Gris	1	Blister	8 718638 738005
D08325/5	Gris	5	Boîte	8 718638 738012

Cosse ronde non isolée



Matériau: Laiton
Régime de température: 10 ~ 105 °C

Art.	Taille	Diamètre	Longueur	Largeur	UDC	Emballage	EAN
D08372/5	M3 / 1,0 ~ 2,5 mm ²	3,2 mm	22 mm	8 mm	5	Blister	8 718638 738425
D08372/25	M3 / 1,0 ~ 2,5 mm ²	3,2 mm	22 mm	8 mm	25	Boîte	8 718638 738418
D08370/5	M4 / 0,5 ~ 1,0 mm ²	4,3 mm	22 mm	9,5 mm	5	Blister	8 718638 738388
D08370/25	M4 / 0,5 ~ 1,0 mm ²	4,3 mm	22 mm	9,5 mm	25	Boîte	8 718638 738371
D08373/5	M4 / 1,0 ~ 2,5 mm ²	4,3 mm	22 mm	9,5 mm	5	Blister	8 718638 738449
D08373/25	M4 / 1,0 ~ 2,5 mm ²	4,3 mm	22 mm	9,5 mm	25	Boîte	8 718638 738432
D08371/5	M5 / 0,5 ~ 1,0 mm ²	5,3 mm	22 mm	9,5 mm	5	Blister	8 718638 738401
D08371/25	M5 / 0,5 ~ 1,0 mm ²	5,3 mm	22 mm	9,5 mm	25	Boîte	8 718638 738395
D08309/5	M5 / 1,0 ~ 2,5 mm ²	5,3 mm	22 mm	9,5 mm	5	Blister	8 718638 737831
D08309/25	M5 / 1,0 ~ 2,5 mm ²	5,3 mm	22 mm	9,5 mm	25	Boîte	8 718638 737824
D08310/5	M6 / 0,5 ~ 1,0 mm ²	6,4 mm	22 mm	9,5 mm	5	Blister	8 718638 737855
D08310/25	M6 / 0,5 ~ 1,0 mm ²	6,4 mm	22 mm	9,5 mm	25	Boîte	8 718638 737848
D08374/5	M6 / 1,0 ~ 2,5 mm ²	6,4 mm	22 mm	9,5 mm	5	Blister	8 718638 738463
D08374/25	M6 / 1,0 ~ 2,5 mm ²	6,4 mm	22 mm	9,5 mm	25	Boîte	8 718638 738456
D08311/5	M8 / 1,0 ~ 2,5 mm ²	8,5 mm	28 mm	14 mm	5	Blister	8 718638 737879
D08311/25	M8 / 1,0 ~ 2,5 mm ²	8,5 mm	28 mm	14 mm	25	Boîte	8 718638 737862

Cosse ronde non isolée



DIN / ISO: DIN 46234
Matériau: Cuivre étamé
RoHS: Oui

Art.	Taille	B	F	L	d1	d2	D	E	UDC	Emballage	EAN
D09000/5	M2 / 0,1 ~ 0,5 mm ²	5 mm	10 mm	12,5 mm	1 mm	2,2 mm	2,2 mm	4 mm	5	Blister	8 718638 743788
D09000/25	M2 / 0,1 ~ 0,5 mm ²	5 mm	10 mm	12,5 mm	1 mm	2,2 mm	2,2 mm	4 mm	25	Boîte	8 718638 743771
D09006/5	M2 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	6 mm	11 mm	14 mm	1,6 mm	2,7 mm	3,5 mm	5 mm	5	Blister	8 718638 743900
D09006/25	M2 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	6 mm	11 mm	14 mm	1,6 mm	2,7 mm	3,5 mm	5 mm	25	Boîte	8 718638 743892
D09001/5	M2.5 / 0,1 ~ 0,5 mm ²	5 mm	10 mm	12,5 mm	1 mm	2,7 mm	2,2 mm	4 mm	5	Blister	8 718638 743801
D09001/25	M2.5 / 0,1 ~ 0,5 mm ²	5 mm	10 mm	12,5 mm	1 mm	2,7 mm	2,2 mm	4 mm	25	Boîte	8 718638 743795
D09002/5	M3 / 0,1 ~ 0,5 mm ²	5 mm	10 mm	12,5 mm	1 mm	3,2 mm	2,2 mm	4 mm	5	Blister	8 718638 743825
D09002/25	M3 / 0,1 ~ 0,5 mm ²	5 mm	10 mm	12,5 mm	1 mm	3,2 mm	2,2 mm	4 mm	25	Boîte	8 718638 743818
D09007/5	M3 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	6 mm	6 mm	14 mm	1,6 mm	3,2 mm	3,5 mm	5 mm	5	Blister	8 718638 743922
D09007/25	M3 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	6 mm	6 mm	14 mm	1,6 mm	3,2 mm	3,5 mm	5 mm	25	Boîte	8 718638 743917
D09014/5	M3 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	6 mm	11 mm	14 mm	2,3 mm	3,2 mm	4,1 mm	5 mm	5	Blister	8 718638 744068
D09014/25	M3 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	6 mm	11 mm	14 mm	2,3 mm	3,2 mm	4,1 mm	5 mm	25	Boîte	8 718638 744051
D09003/5	M3.5 / 0,1 ~ 0,5 mm ²	6 mm	12 mm	15 mm	1 mm	3,7 mm	2,2 mm	4 mm	5	Blister	8 718638 743829
D09003/25	M3.5 / 0,1 ~ 0,5 mm ²	6 mm	12 mm	15 mm	1 mm	3,7 mm	2,2 mm	4 mm	25	Boîte	8 718638 743832
D09008/5	M3.5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	6 mm	11 mm	14 mm	1,6 mm	3,7 mm	3,5 mm	5 mm	5	Blister	8 718638 743948
D09008/25	M3.5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	6 mm	11 mm	14 mm	1,6 mm	3,7 mm	3,5 mm	5 mm	25	Boîte	8 718638 743931
D09015/5	M3.5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	6 mm	11 mm	14 mm	2,3 mm	3,7 mm	4,1 mm	5 mm	5	Blister	8 718638 744082
D09015/25	M3.5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	6 mm	11 mm	14 mm	2,3 mm	3,7 mm	4,1 mm	5 mm	25	Boîte	8 718638 744075
D09004/5	M4 / 0,1 ~ 0,5 mm ²	6,5 mm	12 mm	15,2 mm	1 mm	4,3 mm	2,2 mm	4 mm	5	Blister	8 718638 743863
D09004/25	M4 / 0,1 ~ 0,5 mm ²	6,5 mm	12 mm	15,2 mm	1 mm	4,3 mm	2,2 mm	4 mm	25	Boîte	8 718638 743856
D09009/5	M4 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	8 mm	7 mm	16 mm	1,6 mm	4,3 mm	3,5 mm	5 mm	5	Blister	8 718638 743962
D09009/25	M4 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	8 mm	7 mm	16 mm	1,6 mm	4,3 mm	3,5 mm	5 mm	25	Boîte	8 718638 743955
D09016/5	M4 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	8 mm	12 mm	16 mm	2,3 mm	4,3 mm	4,1 mm	5 mm	5	Blister	8 718638 744105
D09016/25	M4 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	8 mm	12 mm	16 mm	2,3 mm	4,3 mm	4,1 mm	5 mm	25	Boîte	8 718638 744099
D08087/5	M4 / 4 ~ 6 mm ²	8 mm	8 mm	18 mm	3,6 mm	4,3 mm	5,8 mm	6 mm	5	Blister	8 718638 735097
D08087/25	M4 / 4 ~ 6 mm ²	8 mm	8 mm	18 mm	3,6 mm	4,3 mm	5,8 mm	6 mm	25	Boîte	8 718638 735080
D09005/5	M5 / 0,1 ~ 0,5 mm ²	8 mm	12 mm	16 mm	1 mm	5,3 mm	2,2 mm	4 mm	5	Blister	8 718638 743887
D09005/25	M5 / 0,1 ~ 0,5 mm ²	8 mm	12 mm	16 mm	1 mm	5,3 mm	2,2 mm	4 mm	25	Boîte	8 718638 743870
D09010/5	M5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	10 mm	8 mm	18 mm	1,6 mm	5,3 mm	3,5 mm	5 mm	5	Blister	8 718638 743986
D09010/25	M5 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	10 mm	8 mm	18 mm	1,6 mm	5,3 mm	3,5 mm	5 mm	25	Boîte	8 718638 743979


Art.	Taille	B	F	L	d1	d2	D	E	UDC	Emballage	EAN
D09035/5	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	10 mm	9 mm	19 mm	2,3 mm	5,3 mm	4,1 mm	5 mm	5	Blister	8 718638 744188
D09035/25	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	10 mm	9 mm	19 mm	2,3 mm	5,3 mm	4,1 mm	5 mm	25	Boîte	8 718638 744171
D09017/5	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	10 mm	14 mm	19 mm	2,3 mm	5,3 mm	4,1 mm	5 mm	5	Blister	8 718638 744129
D09017/25	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	10 mm	14 mm	19 mm	2,3 mm	5,3 mm	4,1 mm	5 mm	25	Boîte	8 718638 744112
D09022/5	M5 / 4 ~ 6 mm ²	10 mm	9 mm	20 mm	3,6 mm	5,3 mm	5,8 mm	6 mm	5	Blister	8 718638 744228
D09022/25	M5 / 4 ~ 6 mm ²	10 mm	9 mm	20 mm	3,6 mm	5,3 mm	5,8 mm	6 mm	25	Boîte	8 718638 744211
D09027/5	M5 / 10 mm ²	10 mm	8 mm	21 mm	4,5 mm	5,3 mm	7 mm	8 mm	5	Blister	8 718638 744327
D09027/25	M5 / 10 mm ²	10 mm	8 mm	21 mm	4,5 mm	5,3 mm	7 mm	8 mm	25	Boîte	8 718638 744310
D09031/5	M5 / 16 mm ²	11 mm	10 mm	25,5 mm	5,8 mm	5,3 mm	8,5 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 744402
D09031/25	M5 / 16 mm ²	11 mm	10 mm	25,5 mm	5,8 mm	5,3 mm	8,5 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 744396
D09011/5	M6 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	11 mm	10 mm	20,5 mm	1,6 mm	6,5 mm	3,5 mm	5 mm	5	Blister	8 718638 744006
D09011/25	M6 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	11 mm	10 mm	20,5 mm	1,6 mm	6,5 mm	3,5 mm	5 mm	25	Boîte	8 718638 743993
D08103/5	M6 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	11 mm	11 mm	21,5 mm	2,3 mm	6,5 mm	4,1 mm	5 mm	5	Blister	8 718638 735363
D08103/25	M6 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	11 mm	11 mm	21,5 mm	2,3 mm	6,5 mm	4,1 mm	5 mm	25	Boîte	8 718638 735356
D09018/5	M6 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	11 mm	16 mm	21,5 mm	2,3 mm	6,5 mm	4,1 mm	5 mm	5	Blister	8 718638 744143
D09018/25	M6 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	11 mm	16 mm	21,5 mm	2,3 mm	6,5 mm	4,1 mm	5 mm	25	Boîte	8 718638 744136
D08088/5	M6 / 4 ~ 6 mm ²	11 mm	10 mm	21,5 mm	3,6 mm	6,5 mm	5,8 mm	6 mm	5	Blister	8 718638 735110
D08088/25	M6 / 4 ~ 6 mm ²	11 mm	10 mm	21,5 mm	3,6 mm	6,5 mm	5,8 mm	6 mm	25	Boîte	8 718638 735103
D09028/5	M6 / 10 mm ²	11 mm	9 mm	22,5 mm	4,5 mm	6,5 mm	7 mm	8 mm	5	Blister	8 718638 744341
D09028/25	M6 / 10 mm ²	11 mm	9 mm	22,5 mm	4,5 mm	6,5 mm	7 mm	8 mm	25	Boîte	8 718638 744334
D09032/5	M6 / 16 mm ²	11 mm	10 mm	25,5 mm	5,8 mm	6,5 mm	8,5 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 744426
D09032/25	M6 / 16 mm ²	11 mm	10 mm	25,5 mm	5,8 mm	6,5 mm	8,5 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 744419
D09039/5	M6 / 35 mm ²	15 mm	14 mm	33,5 mm	9 mm	6,5 mm	12,6 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 744563
D09039/25	M6 / 35 mm ²	15 mm	14 mm	33,5 mm	9 mm	6,5 mm	12,6 mm	12 mm	25	Boîte	8 718638 744556
D09042/1	M6 / 50 mm ²	18 mm	18 mm	43 mm	11 mm	6,5 mm	15 mm	16 mm	1	Blister	8 718638 744617
D09042/5	M6 / 50 mm ²	18 mm	18 mm	43 mm	11 mm	6,5 mm	15 mm	16 mm	5	Boîte	8 718638 744624
D09045/1	M6 / 70 mm ²	22 mm	20 mm	49 mm	13 mm	6,5 mm	17,5 mm	18 mm	1	Blister	8 718638 744679
D09045/5	M6 / 70 mm ²	22 mm	20 mm	49 mm	13 mm	6,5 mm	17,5 mm	18 mm	5	Boîte	8 718638 744686
D09012/5	M8 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	14 mm	11 mm	23 mm	1,6 mm	8,4 mm	3,5 mm	5 mm	5	Blister	8 718638 744020
D09012/25	M8 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	14 mm	11 mm	23 mm	1,6 mm	8,4 mm	3,5 mm	5 mm	25	Boîte	8 718638 744013
D09036/5	M8 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	14 mm	12 mm	24 mm	2,3 mm	8,4 mm	4,1 mm	5 mm	5	Blister	8 718638 744501
D09036/25	M8 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	14 mm	12 mm	24 mm	2,3 mm	8,4 mm	4,1 mm	5 mm	25	Boîte	8 718638 744495
D09019/5	M8 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	14 mm	17 mm	24 mm	2,3 mm	8,4 mm	4,1 mm	5 mm	5	Blister	8 718638 744167
D09019/25	M8 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	14 mm	17 mm	24 mm	2,3 mm	8,4 mm	4,1 mm	5 mm	25	Boîte	8 718638 744150
D09023/5	M8 / 4 ~ 6 mm ²	14 mm	13 mm	26 mm	3,6 mm	8,4 mm	5,8 mm	6 mm	5	Blister	8 718638 744242
D09023/25	M8 / 4 ~ 6 mm ²	14 mm	13 mm	26 mm	3,6 mm	8,4 mm	5,8 mm	6 mm	25	Boîte	8 718638 744235
D08089/5	M8 / 10 mm ²	14 mm	12 mm	27 mm	4,5 mm	8,4 mm	7 mm	8 mm	5	Blister	8 718638 735134

Art.	Taille	B	F	L	d1	d2	D	E	UDC	Emballage	EAN
D08089/25	M8 / 10 mm ²	14 mm	12 mm	27 mm	4,5 mm	8,4 mm	7 mm	8 mm	25	Boîte	
D08092/5	M8 / 16 mm ²	14 mm	12 mm	29 mm	5,8 mm	8,4 mm	8,5 mm	10 mm	5	Blister	
D08092/25	M8 / 16 mm ²	14 mm	12 mm	29 mm	5,8 mm	8,4 mm	8,5 mm	10 mm	25	Boîte	
D08123/5	M8 / 35 mm ²	16 mm	14 mm	34 mm	9 mm	8,4 mm	12,6 mm	12 mm	5	Blister	
D08123/25	M8 / 35 mm ²	16 mm	14 mm	34 mm	9 mm	8,4 mm	12,6 mm	12 mm	25	Boîte	
D09043/1	M8 / 50 mm ²	18 mm	18 mm	43 mm	11 mm	8,4 mm	15 mm	16 mm	1	Blister	
D09043/5	M8 / 50 mm ²	18 mm	18 mm	43 mm	11 mm	8,4 mm	15 mm	16 mm	5	Boîte	
D09046/1	M8 / 70 mm ²	22 mm	20 mm	49 mm	13 mm	8,4 mm	17,5 mm	18 mm	1	Blister	
D09046/5	M8 / 70 mm ²	22 mm	20 mm	49 mm	13 mm	8,4 mm	17,5 mm	18 mm	5	Boîte	
D09049/1	M8 / 95 mm ²	24 mm	22 mm	54 mm	15 mm	8,4 mm	20,5 mm	20 mm	1	Blister	
D09049/5	M8 / 95 mm ²	24 mm	22 mm	54 mm	15 mm	8,4 mm	20,5 mm	20 mm	5	Boîte	
D09052/1	M8 / 120 mm ²	24 mm	22 mm	56 mm	16,5 mm	8,4 mm	23 mm	22 mm	1	Blister	
D09052/5	M8 / 120 mm ²	24 mm	22 mm	56 mm	16,5 mm	8,4 mm	23 mm	22 mm	5	Boîte	
D09013/5	M10 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	18 mm	13 mm	27 mm	1,6 mm	10,5 mm	3,5 mm	5 mm	5	Blister	
D09013/25	M10 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	18 mm	13 mm	27 mm	1,6 mm	10,5 mm	3,5 mm	5 mm	25	Boîte	
D08095/5	M10 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	18 mm	13 mm	27 mm	2,3 mm	10,5 mm	4,1 mm	5 mm	5	Blister	
D08095/25	M10 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	18 mm	13 mm	27 mm	2,3 mm	10,5 mm	4,1 mm	5 mm	25	Boîte	
D09020/5	M10 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	18 mm	18 mm	27 mm	2,3 mm	10,5 mm	4,1 mm	5 mm	5	Blister	
D09020/25	M10 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	18 mm	18 mm	27 mm	2,3 mm	10,5 mm	4,1 mm	5 mm	25	Boîte	
D09024/5	M10 / 4 ~ 6 mm ²	18 mm	15 mm	30 mm	3,6 mm	10,5 mm	5,8 mm	6 mm	5	Blister	
D09024/25	M10 / 4 ~ 6 mm ²	18 mm	15 mm	30 mm	3,6 mm	10,5 mm	5,8 mm	6 mm	25	Boîte	
D09029/5	M10 / 10 mm ²	18 mm	13 mm	30 mm	4,5 mm	10,5 mm	7 mm	8 mm	5	Blister	
D09029/25	M10 / 10 mm ²	18 mm	13 mm	30 mm	4,5 mm	10,5 mm	7 mm	8 mm	25	Boîte	
D09033/5	M10 / 16 mm ²	18 mm	14 mm	33 mm	5,8 mm	10,5 mm	8,5 mm	10 mm	5	Blister	
D09033/25	M10 / 16 mm ²	18 mm	14 mm	33 mm	5,8 mm	10,5 mm	8,5 mm	10 mm	25	Boîte	
D08096/5	M10 / 35 mm ²	18 mm	15 mm	36 mm	9 mm	10,5 mm	12,6 mm	12 mm	5	Blister	
D08096/25	M10 / 35 mm ²	18 mm	15 mm	36 mm	9 mm	10,5 mm	12,6 mm	12 mm	25	Boîte	
D08124/1	M10 / 50 mm ²	18 mm	18 mm	43 mm	11 mm	10,5 mm	15 mm	16 mm	1	Blister	
D08124/5	M10 / 50 mm ²	18 mm	18 mm	43 mm	11 mm	10,5 mm	15 mm	16 mm	5	Boîte	
D09047/1	M10 / 70 mm ²	22 mm	20 mm	49 mm	13 mm	10,5 mm	17,5 mm	18 mm	1	Blister	
D09047/5	M10 / 70 mm ²	22 mm	20 mm	49 mm	13 mm	10,5 mm	17,5 mm	18 mm	5	Boîte	
D09050/1	M10 / 95 mm ²	24 mm	22 mm	54 mm	15 mm	10,5 mm	20,5 mm	20 mm	1	Blister	
D09050/5	M10 / 95 mm ²	24 mm	22 mm	54 mm	15 mm	10,5 mm	20,5 mm	20 mm	5	Boîte	
D09053/1	M10 / 120 mm ²	24 mm	22 mm	56 mm	16,5 mm	10,5 mm	23 mm	22 mm	1	Blister	
D09053/5	M10 / 120 mm ²	24 mm	22 mm	56 mm	16,5 mm	10,5 mm	23 mm	22 mm	5	Boîte	
D09056/1	M10 / 150 mm ²	30 mm	26 mm	65 mm	19 mm	10,5 mm	26 mm	24 mm	1	Blister	
D09056/5	M10 / 150 mm ²	30 mm	26 mm	65 mm	19 mm	10,5 mm	26 mm	24 mm	5	Boîte	

Art.	Taille	B	F	L	d1	d2	D	E	UDC	Emballage	EAN
D09059/1	M10 / 185 mm ²	36 mm	22 mm	68 mm	21 mm	10,5 mm	28,8 mm	28 mm	1	Blister	8 718638 744952
D09059/5	M10 / 185 mm ²	36 mm	22 mm	68 mm	21 mm	10,5 mm	28,8 mm	28 mm	5	Boîte	8 718638 744969
D09062/1	M10 / 240 mm ²	38 mm	24 mm	75 mm	23,5 mm	10,5 mm	32,3 mm	32 mm	1	Blister	8 718638 745010
D09062/5	M10 / 240 mm ²	38 mm	24 mm	75 mm	23,5 mm	10,5 mm	32,3 mm	32 mm	5	Boîte	8 718638 745027
D09037/5	M12 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	19,2 mm	11 mm	30,6 mm	2,3 mm	13 mm	4,1 mm	5 mm	5	Blister	8 718638 744525
D09037/25	M12 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	19,2 mm	11 mm	30,6 mm	2,3 mm	13 mm	4,1 mm	5 mm	25	Boîte	8 718638 744518
D09021/5	M12 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	19,2 mm	16 mm	30,6 mm	2,3 mm	13 mm	5,1 mm	5 mm	5	Blister	8 718638 744204
D09021/25	M12 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	19,2 mm	16 mm	30,6 mm	2,3 mm	13 mm	5,1 mm	5 mm	25	Boîte	8 718638 744198
D09025/5	M12 / 4 ~ 6 mm ²	19 mm	20,5 mm	36 mm	3,6 mm	13 mm	5,8 mm	6 mm	5	Blister	8 718638 744280
D09025/25	M12 / 4 ~ 6 mm ²	19 mm	20,5 mm	36 mm	3,6 mm	13 mm	5,8 mm	6 mm	25	Boîte	8 718638 744273
D09030/5	M12 / 10 mm ²	22 mm	15 mm	34 mm	4,5 mm	13 mm	7 mm	8 mm	5	Blister	8 718638 744389
D09030/25	M12 / 10 mm ²	22 mm	15 mm	34 mm	4,5 mm	13 mm	7 mm	8 mm	25	Boîte	8 718638 744372
D09034/5	M12 / 16 mm ²	22 mm	16 mm	37 mm	5,8 mm	13 mm	8,5 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 744464
D09034/25	M12 / 16 mm ²	22 mm	16 mm	37 mm	5,8 mm	13 mm	8,5 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 744457
D09040/5	M12 / 35 mm ²	22 mm	19 mm	42 mm	9 mm	13 mm	12,6 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 744587
D09040/25	M12 / 35 mm ²	22 mm	19 mm	42 mm	9 mm	13 mm	12,6 mm	12 mm	25	Boîte	8 718638 744570
D08097/1	M12 / 50 mm ²	22 mm	18 mm	47 mm	11 mm	13 mm	15 mm	16 mm	1	Blister	8 718638 735288
D08097/5	M12 / 50 mm ²	22 mm	18 mm	47 mm	11 mm	13 mm	15 mm	16 mm	5	Boîte	8 718638 735295
D08098/1	M12 / 70 mm ²	22 mm	20 mm	49 mm	13 mm	13 mm	17,5 mm	18 mm	1	Blister	8 718638 735301
D08098/5	M12 / 70 mm ²	22 mm	20 mm	49 mm	13 mm	13 mm	17,5 mm	18 mm	5	Boîte	8 718638 735318
D08099/1	M12 / 95 mm ²	24 mm	22 mm	54 mm	15 mm	13 mm	20,5 mm	20 mm	1	Blister	8 718638 735325
D08099/5	M12 / 95 mm ²	24 mm	22 mm	54 mm	15 mm	13 mm	20,5 mm	20 mm	5	Boîte	8 718638 735332
D09054/1	M12 / 120 mm ²	24 mm	22 mm	56 mm	16,5 mm	13 mm	23 mm	22 mm	1	Blister	8 718638 744853
D09054/5	M12 / 120 mm ²	24 mm	22 mm	56 mm	16,5 mm	13 mm	23 mm	22 mm	5	Boîte	8 718638 744860
D09057/1	M12 / 150 mm ²	30 mm	26 mm	65 mm	19 mm	13 mm	26 mm	24 mm	1	Blister	8 718638 744914
D09057/5	M12 / 150 mm ²	30 mm	26 mm	65 mm	19 mm	13 mm	26 mm	24 mm	5	Boîte	8 718638 744921
D09060/1	M12 / 185 mm ²	36 mm	22 mm	68 mm	21 mm	13 mm	28,8 mm	28 mm	1	Blister	8 718638 744976
D09060/5	M12 / 185 mm ²	36 mm	22 mm	68 mm	21 mm	13 mm	28,8 mm	28 mm	5	Boîte	8 718638 744983
D09063/1	M12 / 240 mm ²	38 mm	24 mm	75 mm	23,5 mm	13 mm	32,3 mm	32 mm	1	Blister	8 718638 745034
D09063/5	M12 / 240 mm ²	38 mm	24 mm	75 mm	23,5 mm	13 mm	32,3 mm	32 mm	5	Boîte	8 718638 745041
D09038/5	M16 / 25 mm ²	28 mm	24 mm	49 mm	7,5 mm	17 mm	10,8 mm	11 mm	5	Blister	8 718638 744549
D09038/25	M16 / 25 mm ²	28 mm	24 mm	49 mm	7,5 mm	17 mm	10,8 mm	11 mm	25	Boîte	8 718638 744532
D09041/5	M16 / 35 mm ²	28 mm	24 mm	50 mm	9 mm	17 mm	12,6 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 744600
D09041/25	M16 / 35 mm ²	28 mm	24 mm	50 mm	9 mm	17 mm	12,6 mm	12 mm	25	Boîte	8 718638 744594
D09044/1	M16 / 50 mm ²	28 mm	24 mm	54 mm	11 mm	17 mm	15 mm	16 mm	1	Blister	8 718638 744655
D09044/5	M16 / 50 mm ²	28 mm	24 mm	54 mm	11 mm	17 mm	15 mm	16 mm	5	Boîte	8 718638 744662
D09048/1	M16 / 70 mm ²	28 mm	24 mm	56 mm	13 mm	17 mm	17,5 mm	18 mm	1	Blister	8 718638 744730

Art.	Taille	B	F	L	d1	d2	D	E	UDC	Emballage	EAN
D09048/5	M16 / 70 mm ²	28 mm	24 mm	56 mm	13 mm	17 mm	17,5 mm	18 mm	5	Boîte	8 718638 744747
D09051/1	M16 / 95 mm ²	28 mm	24 mm	58 mm	15 mm	17 mm	20,5 mm	20 mm	1	Blister	8 718638 744792
D09051/5	M16 / 95 mm ²	28 mm	24 mm	58 mm	15 mm	17 mm	20,5 mm	20 mm	5	Boîte	8 718638 744809
D09055/1	M16 / 120 mm ²	28 mm	26 mm	62 mm	16,5 mm	17 mm	23 mm	22 mm	1	Blister	8 718638 744877
D09055/5	M16 / 120 mm ²	28 mm	26 mm	62 mm	16,5 mm	17 mm	23 mm	22 mm	5	Boîte	8 718638 744884
D09058/1	M16 / 150 mm ²	30 mm	26 mm	65 mm	19 mm	17 mm	26 mm	24 mm	1	Blister	8 718638 744938
D09058/5	M16 / 150 mm ²	30 mm	26 mm	65 mm	19 mm	17 mm	26 mm	24 mm	5	Boîte	8 718638 744945
D09061/1	M16 / 185 mm ²	36 mm	22 mm	68 mm	21 mm	17 mm	28,8 mm	28 mm	1	Blister	8 718638 744990
D09061/5	M16 / 185 mm ²	36 mm	22 mm	68 mm	21 mm	17 mm	28,8 mm	28 mm	5	Boîte	8 718638 745003
D09064/1	M16 / 240 mm ²	38 mm	24 mm	75 mm	23,5 mm	17 mm	32,3 mm	32 mm	1	Blister	8 718638 745058
D09064/5	M16 / 240 mm ²	38 mm	24 mm	75 mm	23,5 mm	17 mm	32,3 mm	32 mm	5	Boîte	8 718638 745065

Cosse tubulaire non isolée



Matériau: Cuivre étamé
RoHS: Oui
Régime de température: -50 ~ 150 °C

Art.	Taille	øE	B	L	W	d1	D	UDC	Emballage	EAN
D08391/5	M3 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	3,2 mm	6 mm	16 mm	8 mm	1,8 mm	3,7 mm	5	Blister	8 718638 738722
D08391/25	M3 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	3,2 mm	6 mm	16 mm	8 mm	1,8 mm	3,7 mm	25	Boîte	8 718638 738715
D08392/5	M4 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	4,3 mm	6 mm	17 mm	8 mm	1,8 mm	3,7 mm	5	Blister	8 718638 738746
D08392/25	M4 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	4,3 mm	6 mm	17 mm	8 mm	1,8 mm	3,7 mm	25	Boîte	8 718638 738739
D08394/5	M4 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	4,3 mm	7 mm	18 mm	8 mm	2,3 mm	3,9 mm	5	Blister	8 718638 738784
D08394/25	M4 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	4,3 mm	7 mm	18 mm	8 mm	2,3 mm	3,9 mm	25	Boîte	8 718638 738777
D08418/5	M4 / 4 mm ²	4,3 mm	8 mm	21 mm	10 mm	3 mm	4,7 mm	5	Blister	8 718638 739231
D08418/25	M4 / 4 mm ²	4,3 mm	8 mm	21 mm	10 mm	3 mm	4,7 mm	25	Boîte	8 718638 739224
D08422/5	M4 / 6 mm ²	4,3 mm	9,5 mm	24,6 mm	10 mm	4 mm	5,9 mm	5	Blister	8 718638 739316
D08422/25	M4 / 6 mm ²	4,3 mm	9,5 mm	24,6 mm	10 mm	4 mm	5,9 mm	25	Boîte	8 718638 739309
D08427/5	M4 / 10 mm ²	4,3 mm	13 mm	30 mm	11 mm	4,5 mm	6,6 mm	5	Blister	8 718638 739415
D08427/25	M4 / 10 mm ²	4,3 mm	13 mm	30 mm	11 mm	4,5 mm	6,6 mm	25	Boîte	8 718638 739408
D08395/5	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	5,3 mm	7 mm	20 mm	10 mm	2,3 mm	3,9 mm	5	Blister	8 718638 738807
D08395/25	M5 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	5,3 mm	7 mm	20 mm	10 mm	2,3 mm	3,9 mm	25	Boîte	8 718638 738791
D08419/5	M5 / 4 mm ²	5,3 mm	8 mm	22 mm	10 mm	3 mm	4,7 mm	5	Blister	8 718638 739255
D08419/25	M5 / 4 mm ²	5,3 mm	8 mm	22 mm	10 mm	3 mm	4,7 mm	25	Boîte	8 718638 739248

Art.	Taille	øE	B	L	W	d1	D	UDC	Emballage	EAN
D08423/5	M5 / 6 mm ²	5,3 mm	9,5 mm	24,6 mm	10 mm	4 mm	5,9 mm	5	Blister	8 718638 739330
D08423/25	M5 / 6 mm ²	5,3 mm	9,5 mm	24,6 mm	10 mm	4 mm	5,9 mm	25	Boîte	8 718638 739323
D08428/5	M5 / 10 mm ²	5,3 mm	13 mm	30 mm	11 mm	4,5 mm	6,6 mm	5	Blister	8 718638 739439
D08428/25	M5 / 10 mm ²	5,3 mm	13 mm	30 mm	11 mm	4,5 mm	6,6 mm	25	Boîte	8 718638 739422
D08433/5	M5 / 16 mm ²	5,3 mm	14 mm	30,7 mm	11 mm	5,5 mm	7,5 mm	5	Blister	8 718638 739538
D08433/25	M5 / 16 mm ²	5,3 mm	14 mm	30,7 mm	11 mm	5,5 mm	7,5 mm	25	Boîte	8 718638 739521
D08438/5	M5 / 25 mm ²	5,3 mm	7 mm	20 mm	10 mm	2,3 mm	3,9 mm	5	Blister	8 718638 739637
D08438/25	M5 / 25 mm ²	5,3 mm	7 mm	20 mm	10 mm	2,3 mm	3,9 mm	25	Boîte	8 718638 739620
D08443/5	M5 / 35 mm ²	5,3 mm	16 mm	37,6 mm	16 mm	8,6 mm	11 mm	5	Blister	8 718638 739736
D08443/25	M5 / 35 mm ²	5,3 mm	16 mm	37,6 mm	16 mm	8,6 mm	11 mm	25	Boîte	8 718638 739729
D08449/1	M5 / 50 mm ²	3,2 mm	6 mm	16 mm	8 mm	9,5 mm	12,4 mm	1	Blister	8 718638 739842
D08449/5	M5 / 50 mm ²	3,2 mm	6 mm	16 mm	8 mm	9,5 mm	12,4 mm	5	Boîte	8 718638 739859
D08456/1	M5 / 70 mm ²	5,3 mm	21,5 mm	52,4 mm	22,5 mm	12 mm	15 mm	1	Blister	8 718638 739989
D08456/5	M5 / 70 mm ²	5,3 mm	21,5 mm	52,4 mm	22,5 mm	12 mm	15 mm	5	Boîte	8 718638 739996
D08393/5	M6 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	6,5 mm	7 mm	20 mm	10 mm	1,8 mm	3,7 mm	5	Blister	8 718638 738760
D08393/25	M6 / 0,5 ~ 1,5 mm ²	6,5 mm	7 mm	20 mm	10 mm	1,8 mm	3,7 mm	25	Boîte	8 718638 738753
D08396/5	M6 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	6,5 mm	7 mm	20 mm	10 mm	2,3 mm	3,9 mm	5	Blister	8 718638 738821
D08396/25	M6 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	6,5 mm	7 mm	20 mm	10 mm	2,3 mm	3,9 mm	25	Boîte	8 718638 738814
D08420/5	M6 / 4 mm ²	6,5 mm	8 mm	23 mm	10 mm	3 mm	4,7 mm	5	Blister	8 718638 739279
D08420/25	M6 / 4 mm ²	6,5 mm	8 mm	23 mm	10 mm	3 mm	4,7 mm	25	Boîte	8 718638 739262
D08424/5	M6 / 6 mm ²	6,5 mm	9,5 mm	24,6 mm	11 mm	4 mm	5,9 mm	5	Blister	8 718638 739352
D08424/25	M6 / 6 mm ²	6,5 mm	9,5 mm	24,6 mm	11 mm	4 mm	5,9 mm	25	Boîte	8 718638 739347
D08429/5	M6 / 10 mm ²	6,5 mm	13 mm	30 mm	11 mm	4,5 mm	6,6 mm	5	Blister	8 718638 739453
D08429/25	M6 / 10 mm ²	6,5 mm	13 mm	30 mm	11 mm	4,5 mm	6,6 mm	25	Boîte	8 718638 739446
D08434/5	M6 / 16 mm ²	6,5 mm	14 mm	30,7 mm	11 mm	5,5 mm	7,5 mm	5	Blister	8 718638 739552
D08434/25	M6 / 16 mm ²	6,5 mm	14 mm	30,7 mm	11 mm	5,5 mm	7,5 mm	25	Boîte	8 718638 739545
D08439/5	M6 / 25 mm ²	6,5 mm	7 mm	20 mm	10 mm	2,3 mm	3,9 mm	5	Blister	8 718638 739651
D08439/25	M6 / 25 mm ²	6,5 mm	7 mm	20 mm	10 mm	2,3 mm	3,9 mm	25	Boîte	8 718638 739644
D08444/5	M6 / 35 mm ²	6,5 mm	16 mm	37,6 mm	16 mm	8,6 mm	11 mm	5	Blister	8 718638 739750
D08444/25	M6 / 35 mm ²	6,5 mm	16 mm	37,6 mm	16 mm	8,6 mm	11 mm	25	Boîte	8 718638 739743
D08450/1	M6 / 50 mm ²	4,3 mm	6 mm	17 mm	8 mm	9,5 mm	12,4 mm	1	Blister	8 718638 739866
D08450/5	M6 / 50 mm ²	4,3 mm	6 mm	17 mm	8 mm	9,5 mm	12,4 mm	5	Boîte	8 718638 739873
D08457/1	M6 / 70 mm ²	6,3 mm	21,5 mm	52,4 mm	22,5 mm	12 mm	15 mm	1	Blister	8 718638 740003
D08457/5	M6 / 70 mm ²	6,3 mm	21,5 mm	52,4 mm	22,5 mm	12 mm	15 mm	5	Boîte	8 718638 740015
D08463/1	M6 / 95 mm ²	6,5 mm	22,5 mm	54,7 mm	25 mm	13,4 mm	17 mm	1	Blister	8 718638 740121
D08463/5	M6 / 95 mm ²	6,5 mm	22,5 mm	54,7 mm	25 mm	13,4 mm	17 mm	5	Boîte	8 718638 740138
D08397/5	M8 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	8,3 mm	7 mm	22,5 mm	12,5 mm	2,3 mm	4,3 mm	5	Blister	8 718638 738845

Art.	Taille	øE	B	L	W	d1	D	UDC	Emballage	EAN
D08397/25	M8 / 1,5 ~ 2,5 mm ²	8,3 mm	7 mm	22,5 mm	12,5 mm	2,3 mm	4,3 mm	25	Boîte	8 718638 738838
D08421/5	M8 / 4 mm ²	8,3 mm	8 mm	24 mm	12,5 mm	3 mm	4,7 mm	5	Blister	8 718638 739293
D08421/25	M8 / 4 mm ²	8,3 mm	8 mm	24 mm	12,5 mm	3 mm	4,7 mm	25	Boîte	8 718638 739286
D08425/5	M8 / 6 mm ²	8,3 mm	9,5 mm	27,3 mm	12,5 mm	4 mm	5,9 mm	5	Blister	8 718638 739378
D08425/25	M8 / 6 mm ²	8,3 mm	9,5 mm	27,3 mm	12,5 mm	4 mm	5,9 mm	25	Boîte	8 718638 739361
D08430/5	M8 / 10 mm ²	8,3 mm	13 mm	30 mm	12,5 mm	4,5 mm	6,6 mm	5	Blister	8 718638 739477
D08430/25	M8 / 10 mm ²	8,3 mm	13 mm	30 mm	12,5 mm	4,5 mm	6,6 mm	25	Boîte	8 718638 739460
D08435/5	M8 / 16 mm ²	8,3 mm	13 mm	30,7 mm	12,5 mm	5,5 mm	7,5 mm	5	Blister	8 718638 739576
D08435/25	M8 / 16 mm ²	8,3 mm	13 mm	30,7 mm	12,5 mm	5,5 mm	7,5 mm	25	Boîte	8 718638 739569
D08440/5	M8 / 25 mm ²	8,3 mm	7 mm	22,5 mm	12,5 mm	2,3 mm	4,3 mm	5	Blister	8 718638 739675
D08440/25	M8 / 25 mm ²	8,3 mm	7 mm	22,5 mm	12,5 mm	2,3 mm	4,3 mm	25	Boîte	8 718638 739668
D08445/5	M8 / 35 mm ²	8,3 mm	16 mm	37,6 mm	16 mm	8,6 mm	11 mm	5	Blister	8 718638 739774
D08445/25	M8 / 35 mm ²	8,3 mm	16 mm	37,6 mm	16 mm	8,6 mm	11 mm	25	Boîte	8 718638 739767
D08451/1	M8 / 50 mm ²	5,3 mm	7 mm	19 mm	10 mm	9,5 mm	12,4 mm	1	Blister	8 718638 739880
D08451/5	M8 / 50 mm ²	5,3 mm	7 mm	19 mm	10 mm	9,5 mm	12,4 mm	5	Boîte	8 718638 739897
D08458/1	M8 / 70 mm ²	8,3 mm	21,5 mm	52,4 mm	22,5 mm	12 mm	15 mm	1	Blister	8 718638 740022
D08458/5	M8 / 70 mm ²	8,3 mm	21,5 mm	52,4 mm	22,5 mm	12 mm	15 mm	5	Boîte	8 718638 740039
D08464/1	M8 / 95 mm ²	8,3 mm	22,5 mm	54,7 mm	25 mm	13,4 mm	17 mm	1	Blister	8 718638 740145
D08464/5	M8 / 95 mm ²	8,3 mm	22,5 mm	54,7 mm	25 mm	13,4 mm	17 mm	5	Boîte	8 718638 740152
D08469/1	M8 / 120 mm ²	8,3 mm	23 mm	60 mm	27 mm	15 mm	19 mm	1	Blister	8 718638 740244
D08469/5	M8 / 120 mm ²	8,3 mm	23 mm	60 mm	27 mm	15 mm	19 mm	5	Boîte	8 718638 740251
D08474/1	M8 / 150 mm ²	8,3 mm	27 mm	67 mm	30 mm	16,5 mm	21,1 mm	1	Blister	8 718638 740343
D08474/5	M8 / 150 mm ²	8,3 mm	27 mm	67 mm	30 mm	16,5 mm	21,1 mm	5	Boîte	8 718638 740350
D08426/5	M10 / 6 mm ²	10,3 mm	9,5 mm	28,3 mm	15 mm	4 mm	6,2 mm	5	Blister	8 718638 739392
D08426/25	M10 / 6 mm ²	10,3 mm	9,5 mm	28,3 mm	15 mm	4 mm	6,2 mm	25	Boîte	8 718638 739385
D08431/5	M10 / 10 mm ²	10,3 mm	13 mm	34,1 mm	16 mm	4,5 mm	6,9 mm	5	Blister	8 718638 739491
D08431/25	M10 / 10 mm ²	10,3 mm	13 mm	34,1 mm	16 mm	4,5 mm	6,9 mm	25	Boîte	8 718638 739484
D08436/5	M10 / 16 mm ²	10,3 mm	14 mm	35,9 mm	16 mm	5,5 mm	7,5 mm	5	Blister	8 718638 739590
D08436/25	M10 / 16 mm ²	10,3 mm	14 mm	35,9 mm	16 mm	5,5 mm	7,5 mm	25	Boîte	8 718638 739583
D08441/5	M10 / 25 mm ²	10,3 mm	14 mm	36,9 mm	16 mm	6,7 mm	9,1 mm	5	Blister	8 718638 739699
D08441/25	M10 / 25 mm ²	10,3 mm	14 mm	36,9 mm	16 mm	6,7 mm	9,1 mm	25	Boîte	8 718638 739682
D08446/5	M10 / 35 mm ²	10,3 mm	16 mm	41,5 mm	16,7 mm	8,6 mm	11 mm	5	Blister	8 718638 739798
D08446/25	M10 / 35 mm ²	10,3 mm	16 mm	41,5 mm	16,7 mm	8,6 mm	11 mm	25	Boîte	8 718638 739781
D08452/1	M10 / 50 mm ²	10,3 mm	17 mm	44 mm	18 mm	9,5 mm	12,4 mm	1	Blister	8 718638 739903
D08452/5	M10 / 50 mm ²	10,3 mm	17 mm	44 mm	18 mm	9,5 mm	12,4 mm	5	Boîte	8 718638 739910
D08459/1	M10 / 70 mm ²	10,3 mm	21,5 mm	52,4 mm	22,5 mm	12 mm	15 mm	1	Blister	8 718638 740046
D08459/5	M10 / 70 mm ²	10,3 mm	21,5 mm	52,4 mm	22,5 mm	12 mm	15 mm	5	Boîte	8 718638 740053

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joints d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction



































Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Art.	Taille	øE	B	L	W	d1	D	UDC	Emballage	EAN
D08465/1	M10 / 95 mm ²	10,3 mm	22,5 mm	54,7 mm	25 mm	13,4 mm	17 mm	1	Blister	
D08465/5	M10 / 95 mm ²	10,3 mm	22,5 mm	54,7 mm	25 mm	13,4 mm	17 mm	5	Boîte	
D08470/1	M10 / 120 mm ²	10,3 mm	23 mm	60 mm	27 mm	15 mm	19 mm	1	Blister	
D08470/5	M10 / 120 mm ²	10,3 mm	23 mm	60 mm	27 mm	15 mm	19 mm	5	Boîte	
D08475/1	M10 / 150 mm ²	10,3 mm	27 mm	67 mm	30 mm	16,5 mm	21,2 mm	1	Blister	
D08475/5	M10 / 150 mm ²	10,3 mm	27 mm	67 mm	30 mm	16,5 mm	21,2 mm	5	Boîte	
D08480/1	M10 / 185 mm ²	10,3 mm	30 mm	73 mm	34 mm	19 mm	23 mm	1	Blister	
D08480/5	M10 / 185 mm ²	10,3 mm	30 mm	73 mm	34 mm	19 mm	23 mm	5	Boîte	
D08485/1	M10 / 240 mm ²	10,3 mm	38 mm	91,4 mm	38 mm	21 mm	26,5 mm	1	Blister	
D08485/5	M10 / 240 mm ²	10,3 mm	38 mm	91,4 mm	38 mm	21 mm	26,5 mm	5	Boîte	
D08490/1	M10 / 300 mm ²	10,5 mm	42 mm	98 mm	44 mm	19,5 mm	30 mm	1	Blister	
D08490/5	M10 / 300 mm ²	10,5 mm	42 mm	98 mm	44 mm	19,5 mm	30 mm	5	Boîte	
D08432/5	M12 / 10 mm ²	12,7 mm	12 mm	34,1 mm	18 mm	4,5 mm	6,9 mm	5	Blister	
D08432/25	M12 / 10 mm ²	12,7 mm	12 mm	34,1 mm	18 mm	4,5 mm	6,9 mm	25	Boîte	
D08437/5	M12 / 16 mm ²	12,7 mm	13 mm	35,9 mm	18 mm	5,5 mm	8,1 mm	5	Blister	
D08437/25	M12 / 16 mm ²	12,7 mm	13 mm	35,9 mm	18 mm	5,5 mm	8,1 mm	25	Boîte	
D08442/5	M12 / 25 mm ²	12,7 mm	13 mm	36,9 mm	18 mm	6,7 mm	9,1 mm	5	Blister	
D08442/25	M12 / 25 mm ²	12,7 mm	13 mm	36,9 mm	18 mm	6,7 mm	9,1 mm	25	Boîte	
D08447/5	M12 / 35 mm ²	12,7 mm	16 mm	41,5 mm	18 mm	8,6 mm	11 mm	5	Blister	
D08447/25	M12 / 35 mm ²	12,7 mm	16 mm	41,5 mm	18 mm	8,6 mm	11 mm	25	Boîte	
D08453/1	M12 / 50 mm ²	12,7 mm	17 mm	44 mm	19 mm	9,5 mm	12,4 mm	1	Blister	
D08453/5	M12 / 50 mm ²	12,7 mm	17 mm	44 mm	19 mm	9,5 mm	12,4 mm	5	Boîte	
D08460/1	M12 / 70 mm ²	12,7 mm	21,5 mm	52,4 mm	22,5 mm	12 mm	15 mm	1	Blister	
D08460/5	M12 / 70 mm ²	12,7 mm	21,5 mm	52,4 mm	22,5 mm	12 mm	15 mm	5	Boîte	
D08466/1	M12 / 95 mm ²	12,7 mm	22,5 mm	54,7 mm	25 mm	13,4 mm	17 mm	1	Blister	
D08466/5	M12 / 95 mm ²	12,7 mm	22,5 mm	54,7 mm	25 mm	13,4 mm	17 mm	5	Boîte	
D08471/1	M12 / 120 mm ²	12,7 mm	23 mm	60 mm	27 mm	15 mm	19 mm	1	Blister	
D08471/5	M12 / 120 mm ²	12,7 mm	23 mm	60 mm	27 mm	15 mm	19 mm	5	Boîte	
D08476/1	M12 / 150 mm ²	12,7 mm	27 mm	67 mm	30 mm	16,5 mm	21,2 mm	1	Blister	
D08476/5	M12 / 150 mm ²	12,7 mm	27 mm	67 mm	30 mm	16,5 mm	21,2 mm	5	Boîte	
D08481/1	M12 / 185 mm ²	12,7 mm	30 mm	73 mm	34 mm	19 mm	23 mm	1	Blister	
D08481/5	M12 / 185 mm ²	12,7 mm	30 mm	73 mm	34 mm	19 mm	23 mm	5	Boîte	
D08486/1	M12 / 240 mm ²	12,7 mm	38 mm	91,4 mm	38 mm	21 mm	26,5 mm	1	Blister	
D08486/5	M12 / 240 mm ²	12,7 mm	38 mm	91,4 mm	38 mm	21 mm	26,5 mm	5	Boîte	
D08491/1	M12 / 300 mm ²	12,7 mm	42 mm	98 mm	43 mm	24,5 mm	30 mm	1	Blister	
D08491/5	M12 / 300 mm ²	12,7 mm	42 mm	98 mm	43 mm	24,5 mm	30 mm	5	Boîte	
D08495/1	M12 / 400 mm ²	12,7 mm	44 mm	104 mm	49 mm	27 mm	35 mm	1	Blister	

Art.	Taille	øE	B	L	W	d1	D	UDC	Emballage	EAN
D08495/5	M12 / 400 mm ²	12,7 mm	44 mm	104 mm	49 mm	27 mm	35 mm	5	Boîte	8 718638 740770
D08448/5	M14 / 35 mm ²	14,8 mm	16 mm	43,5 mm	20 mm	8,6 mm	11 mm	5	Blister	8 718638 739835
D08448/25	M14 / 35 mm ²	14,8 mm	16 mm	43,5 mm	20 mm	8,6 mm	11 mm	25	Boîte	8 718638 739828
D08454/1	M14 / 50 mm ²	14,8 mm	19 mm	52,8 mm	21 mm	9,5 mm	12,4 mm	1	Blister	8 718638 739941
D08454/5	M14 / 50 mm ²	14,8 mm	19 mm	52,8 mm	21 mm	9,5 mm	12,4 mm	5	Boîte	8 718638 739958
D08461/1	M14 / 70 mm ²	14,8 mm	21,5 mm	55 mm	22,5 mm	12 mm	15 mm	1	Blister	8 718638 740084
D08461/5	M14 / 70 mm ²	14,8 mm	21,5 mm	55 mm	22,5 mm	12 mm	15 mm	5	Boîte	8 718638 740091
D08467/1	M14 / 95 mm ²	14,8 mm	22,5 mm	58,3 mm	25 mm	13,4 mm	17 mm	1	Blister	8 718638 740206
D08467/5	M14 / 95 mm ²	14,8 mm	22,5 mm	58,3 mm	25 mm	13,4 mm	17 mm	5	Boîte	8 718638 740213
D08472/1	M14 / 120 mm ²	14,8 mm	23 mm	64 mm	27 mm	15 mm	19 mm	1	Blister	8 718638 740305
D08472/5	M14 / 120 mm ²	14,8 mm	23 mm	64 mm	27 mm	15 mm	19 mm	5	Boîte	8 718638 740312
D08477/1	M14 / 150 mm ²	14,8 mm	27 mm	67 mm	30 mm	16,5 mm	21,2 mm	1	Blister	8 718638 740404
D08477/5	M14 / 150 mm ²	14,8 mm	27 mm	67 mm	30 mm	16,5 mm	21,2 mm	5	Boîte	8 718638 740411
D08482/1	M14 / 185 mm ²	14,8 mm	30 mm	73 mm	34 mm	19 mm	23 mm	1	Blister	8 718638 740503
D08482/5	M14 / 185 mm ²	14,8 mm	30 mm	73 mm	34 mm	19 mm	23 mm	5	Boîte	8 718638 740510
D08487/1	M14 / 240 mm ²	14,8 mm	38 mm	91,4 mm	38 mm	21 mm	26,5 mm	1	Blister	8 718638 740602
D08487/5	M14 / 240 mm ²	14,8 mm	38 mm	91,4 mm	38 mm	21 mm	26,5 mm	5	Boîte	8 718638 740619
D08492/1	M14 / 300 mm ²	14,8 mm	42 mm	98 mm	43 mm	24,5 mm	30 mm	1	Blister	8 718638 740701
D08492/5	M14 / 300 mm ²	14,8 mm	42 mm	98 mm	43 mm	24,5 mm	30 mm	5	Boîte	8 718638 740718
D08496/1	M14 / 400 mm ²	14,8 mm	44 mm	104 mm	49 mm	27 mm	35 mm	1	Blister	8 718638 740787
D08496/5	M14 / 400 mm ²	14,8 mm	44 mm	104 mm	49 mm	27 mm	35 mm	5	Boîte	8 718638 740794
D08455/1	M16 / 50 mm ²	16,5 mm	19 mm	52,8 mm	23 mm	9,5 mm	12,4 mm	1	Blister	8 718638 739965
D08455/5	M16 / 50 mm ²	16,5 mm	19 mm	52,8 mm	23 mm	9,5 mm	12,4 mm	5	Boîte	8 718638 739972
D08468/1	M16 / 95 mm ²	16,8 mm	22,5 mm	58,3 mm	25 mm	13,4 mm	17 mm	1	Blister	8 718638 740220
D08468/5	M16 / 95 mm ²	16,8 mm	22,5 mm	58,3 mm	25 mm	13,4 mm	17 mm	5	Boîte	8 718638 740237
D08473/1	M16 / 120 mm ²	16,5 mm	23 mm	64 mm	27 mm	15 mm	19 mm	1	Blister	8 718638 740329
D08473/5	M16 / 120 mm ²	16,5 mm	23 mm	64 mm	27 mm	15 mm	19 mm	5	Boîte	8 718638 740336
D08478/1	M16 / 150 mm ²	16,5 mm	27 mm	71,4 mm	30 mm	16,5 mm	21,2 mm	1	Blister	8 718638 740428
D08478/5	M16 / 150 mm ²	16,5 mm	27 mm	71,4 mm	30 mm	16,5 mm	21,2 mm	5	Boîte	8 718638 740435
D08483/1	M16 / 185 mm ²	16,5 mm	30 mm	76,2 mm	34 mm	19 mm	23 mm	1	Blister	8 718638 740527
D08483/5	M16 / 185 mm ²	16,5 mm	30 mm	76,2 mm	34 mm	19 mm	23 mm	5	Boîte	8 718638 740534
D08488/1	M16 / 240 mm ²	16,5 mm	38 mm	91,4 mm	38 mm	21 mm	26,5 mm	1	Blister	8 718638 740626
D08488/5	M16 / 240 mm ²	16,5 mm	38 mm	91,4 mm	38 mm	21 mm	26,5 mm	5	Boîte	8 718638 740633
D08493/1	M16 / 300 mm ²	16,5 mm	42 mm	98 mm	43 mm	24,5 mm	30 mm	1	Blister	8 718638 740725
D08493/5	M16 / 300 mm ²	16,5 mm	42 mm	98 mm	43 mm	24,5 mm	30 mm	5	Boîte	8 718638 740732
D08497/1	M16 / 400 mm ²	16,5 mm	44 mm	104 mm	49 mm	27 mm	35 mm	1	Blister	8 718638 740800
D08497/5	M16 / 400 mm ²	16,5 mm	44 mm	104 mm	49 mm	27 mm	35 mm	5	Boîte	8 718638 740817

Art.	Taille	øE	B	L	W	d1	D	UDC	Emballage	EAN
D08462/1	M20 / 70 mm ²	21 mm	20 mm	70,5 mm	30 mm	18,5 mm	16,5 mm	1	Blister	8 718638 740107
D08462/5	M20 / 70 mm ²	21 mm	20 mm	70,5 mm	30 mm	18,5 mm	16,5 mm	5	Boîte	8 718638 740114
D08479/1	M20 / 150 mm ²	20,9 mm	27 mm	71,4 mm	30 mm	16,5 mm	21,2 mm	1	Blister	8 718638 740222
D08479/5	M20 / 150 mm ²	20,9 mm	27 mm	71,4 mm	30 mm	16,5 mm	21,2 mm	5	Boîte	8 718638 740459
D08484/1	M20 / 185 mm ²	20,9 mm	30 mm	76,2 mm	34 mm	19 mm	23 mm	1	Blister	8 718638 740541
D08484/5	M20 / 185 mm ²	20,9 mm	30 mm	76,2 mm	34 mm	19 mm	23 mm	5	Boîte	8 718638 740558
D08489/1	M20 / 240 mm ²	20,9 mm	38 mm	91,4 mm	38 mm	21 mm	26,5 mm	1	Blister	8 718638 740640
D08489/5	M20 / 240 mm ²	20,9 mm	38 mm	91,4 mm	38 mm	21 mm	26,5 mm	5	Boîte	8 718638 740657
D08494/1	M20 / 300 mm ²	20,9 mm	42 mm	98 mm	43 mm	24,5 mm	30 mm	1	Blister	8 718638 740749
D08494/5	M20 / 300 mm ²	20,9 mm	42 mm	98 mm	43 mm	24,5 mm	30 mm	5	Boîte	8 718638 740756
D08498/1	M20 / 400 mm ²	20,9 mm	44 mm	104 mm	49 mm	27 mm	35 mm	1	Blister	8 718638 740824
D08498/5	M20 / 400 mm ²	20,9 mm	44 mm	104 mm	49 mm	27 mm	35 mm	5	Boîte	8 718638 740831

Interrupteur de moteur de ventilation



Interrupteur à tirette 4 positions
 Capacité: 23A - 12V / 11,5A - 24V
 Diamètre de trou de panneau: 12,5 mm
 Code IP: IP 53
 Modes de repos: 0-1-2-3

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14019/1G	1	Poche	8 718638 777417
D14019/1S	1	sachet avec carton	8 718638 777424


Contacteur d'alarme



Interrupteur d'alarme avec 2 clés.
 Diamètre de trou de panneau: 21,5 mm
 Longueur totale: 70 mm

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14048/1G	1	Poche	8 718638 727450
D14048/1S	1	Blister	8 718638 727467


Clignoteur 12V 21W



L x L x H: 30,5 x 30,5 x 30 mm
 Vitesse de clignotements: 60 ~ 120 par minute
 Tension: 12 - 24 V
 Puissance: 21 - 150 W

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14149/1G	1	Poche	8 718638 777929
D14149/1S	1	Blister	8 718638 777936


Clignoteur 12V 21W



L x L x H: 30,5 x 30,5 x 30 mm
 Vitesse de clignotements: 60 ~ 120 par minute
 Tension: 12 - 24 V
 Puissance: 21 - 150 W

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14146/1G	1	Poche	8 718638 777868
D14146/1S	1	Blister	8 718638 777875


Clignoteur 12V 21W



L x L x H: 30,5 x 30,5 x 30 mm
 Vitesse de clignotements: 60 ~ 120 par minute
 Tension: 12 - 24 V
 Puissance: 21 - 150 W

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14150/1G	1	Poche	8 718638 777943
D14150/1S	1	Blister	8 718638 777950

Clignoteur 12V 21W



L x L x H: 30,5 x 30,5 x 30 mm
 Vitesse de clignotements: 60 ~ 120 par minute
 Tension: 12 - 24 V
 Puissance: 21 - 150 W

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14145/1G	1	Poche	8 718638 777844
D14145/1S	1	Blister	8 718638 777851

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein


Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Clignoteur 12V 21W



L x L x H: 30,5 x 30,5 x 39 mm
 Vitesse de clignotements: 60 ~ 120 par minute
 Tension: 12 - 24 V
 Puissance: 21 - 150 W

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14147/1G	1	Poche	8 718638 777882
D14147/1S	1	Blister	8 718638 777899

Clignoteur 12V 21W



L x L x H: 30,5 x 30,5 x 30 mm
 Vitesse de clignotements: 60 ~ 120 par minute
 Tension: 12 - 24 V
 Puissance: 21 - 150 W

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14148/1G	1	Poche	8 718638 777905
D14148/1S	1	Blister	8 718638 777912

Douille de lampe de contrôle



Sans lampe.
 Diamètre: 17,5 mm
 Pied de lampe: BA9S
 Matériau: Plastique
 Tension: 12/24 V

Art.	Couleur de lentille	UDC	Type d'emballage	EAN
D14045/1G	Bleu	1	Poche	8 718638 727399
D14045/1S	Bleu	1	Blister	8 718638 727405
D14066/1G	Vert	1	Poche	8 718638 727634
D14066/1S	Vert	1	Blister	8 718638 727641
D14044/1G	Orange	1	Poche	8 718638 727375
D14044/1S	Orange	1	Blister	8 718638 727382
D14052/1G	Rouge	1	Poche	8 718638 727498
D14052/1S	Rouge	1	Blister	8 718638 727504

Lampe de controle LED



Lampe de controle LED.
Diamètre de trou de panneau: 9 mm
Longueur: 32,6 mm
Tension: 12 / 24 V

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D14036/1G	Vert	1	Poche	8 718638 727313
D14036/1S	Vert	1	Blister	8 718638 727320
D14035/1G	Orange	1	Poche	8 718638 727290
D14035/1S	Orange	1	Blister	8 718638 727306
D14037/1G	Rouge	1	Poche	8 718638 727337
D14037/1S	Rouge	1	Blister	8 718638 727344

Contact de porte 2 pôles



Contact de porte 2 pôles.
Capacité: 23 A -12V / 11,5 A -24V
Diamètre de trou de panneau: 12,5 mm

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14034/1G	1	Poche	8 718638 777431
D14034/1S	1	sachet avec carton	8 718638 777448

Diode



DIN / ISO: 40050
Code IP: IP 54
Longueur: 43 mm
Tension de crête: 400 Volt
Intensité de courant: 1 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D15023/1G	1	Poche	8 718638 777967
D15023/1S	1	sachet avec carton	8 718638 777974

Contacteur bouton presseur 10A



Capacité: 10A - 12 Volt DC / 5A - 24 Volt
Diamètre de trou de panneau: 22,5 mm
Calibre filetage: M3 x 2

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14004/1G	1	Poche	8 718638 777356
D14004/1S	1	sachet avec carton	8 718638 777363

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions



Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Contacteur bouton presseur 15A





Diamètre de trou de panneau: 22,5 mm
Calibre filetage: M21,5 x 1,0
Voltage: 12 V
Intensité de courant: 15 A

Art.	UDC	Emballage	EAN
D14014/1G	1	Poche	 8 718638 727078
D14014/1S	1	Blister	 8 718638 727085

Contacteur bouton presseur 15A





Diamètre de trou de panneau: 22,5 mm
Calibre filetage: M21,5 x 1,0
Tension: 12 V
Intensité de courant: 15 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14015/1G	1	Poche	 8 718638 727092
D14015/1S	1	Blister	 8 718638 727108

Contacteur bouton presseur 20A



Diamètre de trou de panneau: 22 mm
Calibre filetage: M21 x 1,0
Tension: 12 V
Intensité de courant: 20 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14006/1G	1	Poche	 8 718638 726996
D14006/1S	1	sachet avec carton	 8 718638 727009

Contacteur bouton presseur 20A



Diamètre de trou de panneau: 21,5 mm
 Calibre filetage: M21 x 1,0
 Voltage: 12 V
 Intensité de courant: 20 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14012/1G	1	Poche	8 718638 727030
D14012/1S	1	Blister	8 718638 727047

Contacteur bouton presseur 60A



Capacité: 60A - 12 Volt DC / 40A - 24 Volt
 Diamètre de trou de panneau: 16,5 mm
 Calibre filetage: M15,5 x 0,8

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14016/1G	1	Poche	8 718638 727115
D14016/1S	1	Blister	8 718638 727122

Avertisseur d'éclairage 100Hz



Fréquence: 100 Hz
 Niveau du bruit: 68 dB(A)
 Longueur de câble: 97 mm
 L x L x H: 33 x 14 x 16 mm
 Tension: 12 Volt
 Intensité de courant: 0,03 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D15030/1G	1	Poche	8 718638 777981
D15030/1S	1	sachet avec carton	8 718638 777998

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Contacteur de clignoteur 12V 10A



Voltage: 12 V
Intensité de courant: 10 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14032/1G	1	Poche	8 718638 727276
D14032/1S	1	Blister	8 718638 727283

Contacteur feu stop 12V 10A



Interrupteur de feu stop avec ressort de rappel et crochet. Position repos : feu éteint
Tension: 12 V
Intensité de courant: 10 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14023/1G	1	Poche	8 718638 727191
D14023/1S	1	Blister	8 718638 727207

Contacteur de démarreur 12V 25A



Avec 2 clés.
Diamètre: 18,5 mm
Code IP: IP 40
Positions de repos: 0-1-2
Tension: 12 V
Intensité de courant: 2 - 25 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14049/1G	1	Poche	8 718638 727474
D14049/1S	1	Blister	8 718638 727481

Coupe-circuit 100A



Capacité: 100 A
Capacité de pointe: 500 A
Position de repos: Arrêt
Filetage: M8

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14054/1G	1	Poche	8 718638 727511
D14054/1S	1	sachet avec carton	8 718638 727528

Clé de coupe-circuit



Pour coupe-circuits D14054/1G et D14054/1S

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14055/1G	1	Poche	8 718638 727535
D14055/1S	1	sachet avec carton	8 718638 727542

Coupe-circuit 300A



Capacité: 300 A
Capacité de pointe: 500 A
Position de repos: Arrêt

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14089/1G	1	Poche	8 718638 728075
D14089/1S	1	sachet avec carton	8 718638 728082

Coupe-circuit 350A



Capacité: 350 A
Capacité de pointe: 500 A
Position de repos: Arrêt

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14081/1G	1	Poche	8 718638 727917
D14081/1S	1	sachet avec carton	8 718638 727924

Coupe-circuit 350A

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Avec position marche et arrêt.
Capacité: 350 A
Capacité de pointe: 500 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14083/1G	1	Poche	8 718638 727935
D14083/1S	1	sachet avec carton	8 718638 727962

Coupe-circuit 350A

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Avec 4 trous pour vis.
Capacité: 350 A
Capacité de pointe: 500 A
Position de repos: Arrêt

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14084/1G	1	Poche	8 718638 727979
D14084/1S	1	sachet avec carton	8 718638 727986

Coupe-circuit 350A

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Avec 2 trous pour vis.
Capacité: 350 A
Capacité de pointe: 500 A
Position de repos: Arrêt

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14082/1G	1	Poche	8 718638 727931
D14082/1S	1	sachet avec carton	8 718638 727948

Coupe-circuit 500A

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Avec position marche et arrêt.
Capacité: 500 A

Art.	Couleur	Type d'emballage	UDC	EAN
D14085/1G	Rouge / Revêtement étain	Poche	1	8 718638 727993
D14085/1S	Rouge / Revêtement étain	sachet avec carton	1	8 718638 728006
D14086/1G	Rouge / Blanc	Poche	1	8 718638 728013
D14086/1S	Rouge / Blanc	sachet avec carton	1	8 718638 728020
D14087/1G	Rouge / Blanc	Poche	1	8 718638 728037
D14087/1S	Rouge / Blanc	sachet avec carton	1	8 718638 728044
D14088/1G	Rouge / Noir	Poche	1	8 718638 728051
D14088/1S	Rouge / Noir	sachet avec carton	1	8 718638 728068

Interrupteur à tirette 12V 6A



Diamètre de trou de panneau: 9 mm
Longueur: 53,7 mm
Voltage: 12 V
Intensité de courant: 6 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14058/1G	1	Poche	8 718638 727559
D14058/1S	1	Blister	8 718638 727566

Interrupteur à tirette 12V 6A



Diamètre de trou de panneau: 8 mm
Longueur: 13 mm
Tension: 12 V
Intensité de courant: 6 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14009/1G	1	Poche	8 718638 727016
D14009/1S	1	sachet avec carton	8 718638 727023

Interrupteur à tirette 12V 6A



Diamètre de trou de panneau: 8 mm
Longueur: 19 mm
Tension: 12 V
Intensité de courant: 6 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14060/1G	1	Poche	8 718638 727597
D14060/1S	1	Blister	8 718638 727603

Interrupteur à tirette 12V 10A



Capacité: 10A - 12V / 5A - 24V
Diamètre de trou de panneau: 8,5 mm
Longueur: 13 mm



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14010/1G	1	Poche	8 718638 777392
D14010/1S	1	sachet avec carton	8 718638 777400

Interrupteur à tirette 12V 10A



Capacité: 10A - 12V / 2,5A - 24V
Diamètre de trou de panneau: 8,5 mm
Longueur: 8 mm



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14007/1G	1	Poche	8 718638 777370
D14007/1S	1	sachet avec carton	8 718638 777387

Interrupteur à tirette 12V 15A



3 positions, 2x allumé et 1x éteint.
Capacité: 30A - 6V / 15A - 12 V
Diamètre de trou de panneau: 11 mm
Longueur: 104 mm



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14024/1G	1	Poche	8 718638 727214
D14024/1S	1	Blister	8 718638 727221

Interrupteur à tirette 12V 30A



Diamètre de trou de panneau: 13 mm
 Longueur: 77,2 mm
 Voltage: 12 V
 Intensité de courant: 30 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14025/1G	1	Poche	8 718638 727238
D14025/1S	1	Blisters	8 718638 727245

Interrupteur à bascule 12V 10A



Voltage: 12 V
 Intensité de courant: 10 A

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D14017/1G	Vert	1	Poche	8 718638 727139
D14017/1S	Vert	1	Blisters	8 718638 727146
D14018/1G	Orange	1	Poche	8 718638 727153
D14018/1S	Orange	1	Blisters	8 718638 727160

Interrupteur à bascule 12V 10A



Diamètre de trou de panneau: 12,5 mm
 Positions: MARCHE - ARRÊT
 Tension: 12 V
 Intensité de courant: 10 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14021/1G	1	Poche	8 718638 727177
D14021/1S	1	Blisters	8 718638 727184

Interrupteur à bascule 12V 10A



Diamètre de trou de panneau: 13 mm
 Positions: MARCHE - ARRÊT - MARCHE
 Tension: 12 V
 Intensité de courant: 10 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14115/1G	1	Poche	8 718638 728372
D14115/1S	1	Blisters	8 718638 728389

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Interrupteur à bascule 12V 10A



Diamètre de trou de panneau: 13 mm
Positions: MARCHE - ARRÊT - MARCHE
Tension: 12 V
Intensité de courant: 10 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14116/1G	1	Poche	8 718638 728396
D14116/1S	1	Blister	8 718638 728402

Interrupteur à bascule 12V 10A



Diamètre de trou de panneau: 13 mm
Positions: MARCHE - ARRÊT
Tension: 12 V
Intensité de courant: 10 A

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D14102/1G	Bleu	1	Poche	8 718638 728174
D14102/1S	Bleu	1	Blister	8 718638 728181
D14104/1G	Vert	1	Poche	8 718638 728211
D14104/1S	Vert	1	Blister	8 718638 728228
D14103/1G	Rouge	1	Poche	8 718638 728198
D14103/1S	Rouge	1	Blister	8 718638 728204

Interrupteur à bascule 12V 10A



Diamètre de trou de panneau: 13 mm
Positions: MARCHE - ARRÊT
Tension: 12 V
Intensité de courant: 10 A

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D14106/1G	Bleu	1	Poche	8 718638 728259
D14106/1S	Bleu	1	Blister	8 718638 728266
D14107/1G	Vert	1	Poche	8 718638 728273
D14107/1S	Vert	1	Blister	8 718638 728280
D14105/1G	Orange	1	Poche	8 718638 728235
D14105/1S	Orange	1	Blister	8 718638 728242

Interrupteur à bascule 12V 20A



Diamètre de trou de panneau: 13 mm
Positions: MARCHE - ARRÊT
Tension: 12 V
Intensité de courant: 20 A

Art.	Couleur LED	UDC	Type d'emballage	EAN
D14120/1G	Orange	1	Poche	8 718638 728433
D14120/1S	Orange	1	Blister	8 718638 728440
D14121/1G	Bleu	1	Poche	8 718638 728457
D14121/1S	Bleu	1	Blister	8 718638 728464
D14122/1G	Rouge	1	Poche	8 718638 728471
D14122/1S	Rouge	1	Blister	8 718638 728488
D14123/1G	Vert	1	Poche	8 718638 728495
D14123/1S	Vert	1	Blister	8 718638 728501

Interrupteur à bascule 12V 25A



Diamètre de trou de panneau: 13 mm
Positions: MARCHE - ARRÊT
Tension: 12 V
Intensité de courant: 25 A

Art.	Mode de fixation	UDC	Type d'emballage	EAN
D14108/1G	2 contacts filetés	1	Poche	8 718638 728297
D14108/1S	2 contacts filetés	1	Blister	8 718638 728303
D14110/1G	4 contacts filetés	1	Poche	8 718638 728334
D14110/1S	4 contacts filetés	1	Blister	8 718638 728341

Interrupteur à bascule 12V 25A



Se remet automatiquement en position ARRÊT.
Diamètre de trou de panneau: 13 mm
Positions: MARCHE - ARRÊT
Tension: 12 V
Intensité de courant: 25 A

Art.	Mode de fixation	UDC	Type d'emballage	EAN
D14125/1G	2 contacts filetés	1	Poche	8 718638 728518
D14125/1S	2 contacts filetés	1	Blister	8 718638 728525
D14111/1G	4 contacts filetés	1	Poche	8 718638 728358
D14111/1S	4 contacts filetés	1	Blister	8 718638 728365

Interrupteur à bascule 12V 25A



Diamètre de trou de panneau: 13 mm
Positions: MARCHE - ARRÊT - MARCHE
Tension: 12 V
Intensité de courant: 25 A

Art.	Mode de fixation	UDC	Type d'emballage	EAN
D14109/1G	3 contacts filetés	1	Poche	
D14109/1S	3 contacts filetés	1	Blister	

Interrupteur à bascule 12V 25A



Se remet automatiquement en position ARRÊT.
Diamètre de trou de panneau: 13 mm
Positions: MARCHE - ARRÊT - MARCHE
Tension: 12 V
Intensité de courant: 25 A

Art.	Mode de fixation	UDC	Type d'emballage	EAN
D14126/1G	3 contacts filetés	1	Poche	
D14126/1S	3 contacts filetés	1	Blister	
D14127/1G	4 contacts filetés	1	Poche	
D14127/1S	4 contacts filetés	1	Blister	

Interrupteur à bascule 12V 25A



Diamètre de trou de panneau: 13 mm
Positions: MARCHE - ARRÊT - MARCHE
Tension: 12 V
Intensité de courant: 25 A

Art.	Mode de fixation	UDC	Type d'emballage	EAN
D14100/1G	3 contacts filetés	1	Poche	
D14100/1S	3 contacts filetés	1	Blister	

Interrupteur à bascule 12V 25A



Diamètre de trou de panneau: 13 mm
Positions: MARCHE - ARRÊT - MARCHE
Tension: 12 V
Intensité de courant: 25 A

Art.	Mode de fixation	UDC	Type d'emballage	EAN
D14117/1G	4 contacts filetés	1	Poche	
D14117/1S	4 contacts filetés	1	Blister	

Cache



Couvrir les interrupteurs à bascule.
Matériau: Caoutchouc
Calibre filetage: M12 x 0,75
Longueur totale: 24,5 mm



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14099/1G	1	Poche	8 718638 728136
D14099/1S	1	Blister	8 718638 728143

Cache



Couvrir les interrupteurs à bascule.
Dimension plaque de base: 40,5 x 15,9 mm
Diamètre de trou: 12 mm
Hauteur: 27,9 mm




Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D14097/1G	Rouge	1	Poche	8 718638 728099
D14097/1S	Rouge	1	Blister	8 718638 728105
D14098/1G	Carbone	1	Poche	8 718638 728112
D14098/1S	Carbone	1	Blister	8 718638 728129

Relais de contact 12V 30A



Avec point de fixation.
L x L x H: 20,5 x 15,5 x 22,5 mm
Tension: 12 V
Intensité de courant: 30 A
Version: Mini




Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14135/1G	1	Poche	8 718638 777646
D14135/1S	1	Blister	8 718638 777653

Relais de contact 12V 30A



Avec point de fixation.
L x L x H: 32,6 x 25,2 x 21 mm
Tension: 12 V
Intensité de courant: 30 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14137/1G	1	Poche	8 718638 777684
D14137/1S	1	Blister	8 718638 777691




Relais de contact 12V 40A



Avec point de fixation.
L x L x H: 28 x 28 x 25,5 mm
Tension: 12 V
Intensité de courant: 40 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14141/1G	1	Poche	8 718638 777769
D14141/1S	1	Blister	8 718638 777776




1A wiring
Coil with resistor

Relais de contact 24V 40A



Avec point de fixation.
L x L x H: 28 x 28 x 25,5 mm
Tension: 24 V
Intensité de courant: 40 A
Version: Mini

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14132/1G	1	Poche	8 718638 777585
D14132/1S	1	Blister	8 718638 777592




1A wiring
Standard coil

Relais de contact 12V 40A



Avec point de fixation.
L x L x H: 26,5 x 26,5 x 24,5 mm
Tension: 12 V
Intensité de courant: 40 A
Version: Mini

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14130/1G	1	Poche	8 718638 777547
D14130/1S	1	Blister	8 718638 777554




Relais de contact 12V 80A



Avec point de fixation.
L x L x H: 29 x 29 x 26,5 mm
Tension: 12 V
Intensité de courant: 80 A
Version: Mini

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14139/1G	1	Poche	8 718638 777721
D14139/1S	1	Blister	8 718638 777738




Relais de contact 12V 120A



Avec point de fixation.
L x L x H: 46 x 46 x 45 mm
Tension: 12 V
Intensité de courant: 120 A
Version: Mini

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14143/1G	1	Poche	8 718638 777806
D14143/1S	1	Blister	8 718638 777813



Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Relais de contact 12V 200A




1A wiring
Standard coil

Avec point de fixation.
L x L x H: 46 x 46 x 45 mm
Tension: 12 V
Intensité de courant: 200 A
Version: Mini

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14144/1G	1	Poche	
D14144/1S	1	Blister	

Relais alternatif 12V 30A




1C wiring
Standard coil

L x L x H: 20,5 x 15,5 x 22,5 mm
Tension: 12 V
Intensité de courant: 30 A
Version: Mini

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14136/1G	1	Poche	
D14136/1S	1	Blister	

Relais alternatif 12V 30A



1C wiring
Standard coil


L x L x H: 23,5 x 15,5 x 26,5 mm
Tension: 12 V
Intensité de courant: 30 A
Version: Mini

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14138/1G	1	Poche	
D14138/1S	1	Blister	

Relais alternatif 12V 40A



L x L x H: 28 x 28 x 25,5 mm
Tension: 12 V
Intensité de courant: 40 A




Art.	UDC	Emballage	EAN
D14142/1G	1	Poche	8 718638 777833
D14142/1S	1	Blister	8 718638 777790

Relais alternatif 12V 40A



Avec point de fixation.
L x L x H: 28 x 28 x 25,5 mm
Tension: 12 V
Intensité de courant: 40 A
Version: Mini




Art.	UDC	Emballage	EAN
D14133/1G	1	Poche	8 718638 777608
D14133/1S	1	Blister	8 718638 777615

Relais alternatif 24V 40A




Avec point de fixation.
L x L x H: 28 x 28 x 25,5 mm
Tension: 24 V
Intensité de courant: 40 A
Version: Mini



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14134/1G	1	Poche	8 718638 777622
D14134/1S	1	Blister	8 718638 777639

Relais alternatif 12V 40A




1C wiring
Standard coil

Avec point de fixation.
L x L x H: 26,5 x 26,5 x 24,5 mm
Tension: 12 V
Intensité de courant: 40 A
Version: Mini

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14131/1G	1	Poche	8 718638 777561
D14131/1S	1	Bliester	8 718638 777578

Relais alternatif 12V 80A



1C wiring
Standard coil

Avec point de fixation.
L x L x H: 29 x 29 x 26,5 mm
Tension: 12 V
Intensité de courant: 80 A
Version: Mini

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14140/1G	1	Poche	8 718638 777745
D14140/1S	1	Bliester	8 718638 777752

Boîtier d'allume-cigare



Muni d'un anneau lumineux et filetage.
Mode de fixation: connexion fiche plate 6.3mm
Convient pour: fiches 1 pôle universelles suivant DIN/ISO 4165.
Diamètre de montage: 28 mm
Tension: 12 - 24 V
Intensité de courant: 20 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23109/1G	1	Poche	8 718638 809149
D23109/1S	1	sachet avec carton	8 718638 809156
D23109/20	20	Boîte	8 718638 809163

Boîtier d'allume-cigare



Muni d'un anneau lumineux.
 Mode de fixation: Connexion fiche plate 6.3mm
 Convient pour: fiches 1 pôle universelles suivant DIN/ISO 4165.
 Diamètre de montage: 28 mm
 Couleur: Vert
 Tension: 12 - 24 V
 Intensité de courant: 20 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23110/1S	1	sachet avec carton	8 718638 778056
D23110/1G	1	Poche	8 718638 778049

Multiprise allume-cigare



Câble rallonge pour fiche d'allume-cigarettes.
 Longueur 2: 180 cm
 Tension: 12 - 24 V
 Intensité de courant: 8 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23402/1S	1	sachet avec carton	8 718638 728662
D23402/1G	1	Poche	8 718638 728655

Fiche adaptateur 1 pôle



Adaptateur avec fiche Norme et raccord (diam. 21mm), câble 2x 0.75 mm².
 Longueur: 25 cm
 Tension: 12 - 24 V
 Intensité de courant: 8 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23310/1G	1	Poche	8 718638 728576
D23310/1S	1	sachet avec carton	8 718638 728587

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joint d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Adaptateur de bloc multiprise 1 pôle



Avec fiche standard et gros connecteur (en ordre décroissant).
Diamètre intérieur: 21 mm
Tension: 12 - 24 V
Intensité de courant: 8 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14068/1G	1	Poche	8 718638 777493
D14068/1S	1	sachet avec carton	8 718638 777509
D14068/20	20	Boîte	8 718638 809842

Bloc multiprise standard 1 pôle



Prise standard DIN encastrable, fermable. Anti-éclaboussures et anti-poussière.
Mode de fixation: Connexion fiche plate 6.3mm
Tension: 12 - 24 V
Intensité de courant: 16 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23305/1G	1	Poche	8 718638 778698
D23305/1S	1	sachet avec carton	8 718638 778704
D23305/20	20	Boîte	8 718638 730641

Prise remorque 1 pôle



Fermable, étanche aux éclaboussures et à la poussière.
Mode de fixation: connexion fiche plate 6.3mm
Convient pour: Fiches universelles et fiche Norme 1 pôle suivant DIN/ISO 4165.
Tension: 12 - 24 V
Intensité de courant: 16 A
Version: 1 pôle en saillie

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23114/1S	1	sachet avec carton	8 718638 778070
D23114/1G	1	Poche	8 718638 778063

Prise remorque 1 pôle



Avec couvercle à ressort.
Étanche aux éclaboussures et antipoussière.
Tension: 12 - 24 V
Intensité de courant: 16 A
Version: 1 pôle Norm

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23306/1S	1	sachet avec carton	8 718638 778131
D23306/1G	1	Poche	8 718638 778124

Prise remorque 1 pôle



Tension: 12 - 24 V
Intensité de courant: 20 A
Version: 1 pôle en saillie

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14071/1G	1	Poche	8 718638 727726
D14071/1S	1	sachet avec carton	8 718638 727733

Prise remorque 3 pôles



Tension: 12 - 24 V
Intensité de courant: 20 A
Version: 3 x 1 pôle en saillie

Art.	UDC	Emballage	EAN
D14072/1G	1	Poche	8 718638 727757
D14072/1S	1	sachet avec carton	8 718638 727764

Prise remorque 3 pôles



Prise de courant commune pour les trois prises.
Mode de fixation: Raccord cosse plate 6,3mm
Tension: 12 - 24 V
Intensité de courant: 16 A
Version: 3x 1 pôle Norm

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23307/1S	1	sachet avec carton	8 718638 778155
D23307/1G	1	Poche	8 718638 778148

Fiche 1 pôle



Convient pour: Bloc prises Norme
Tension: 12 - 24 V
Intensité de courant: 15 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23005/1G	1	Poche	8 718638 778001
D23005/1S	1	sachet avec carton	8 718638 778018
D23005/20	20	Boîte	8 718638 809910

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joint d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions



Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Fiche 1 pôle






Couleur LED: Vert
Tension: 12 - 24 V
Intensité de courant: 7,5 A
Version: 1 pôle Norm

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23303/1G	1	Poche	 8 718638 778100
D23303/1S	1	sachet avec carton	 8 718638 778117

Fiche 1 pôle





Convient pour: allume-cigarettes et bloc prises Norme
Tension: 12 - 24 V
Intensité de courant: 8 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23302/1G	1	Poche	 8 718638 778087
D23302/1S	1	sachet avec carton	 8 718638 778094
D23302/20	20	Boîte	 8 718638 809132

Fiche 1 pôle





Convient pour: allume-cigarettes et bloc prises Norme
Tension: 12 - 24 V
Intensité de courant: 16 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23006/1G	1	Poche	 8 718638 778025
D23006/1S	1	sachet avec carton	 8 718638 778032

Fiche 2 pôles



DIN / ISO: DIN 49440/441
Matériau: Caoutchouc avec intérieur en plastique dur
Tension: 230 V

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23010/1G	1	Poche	 8 718638 728912
D23010/1S	1	sachet avec carton	 8 718638 728921

Contrefiche 2 pôles



Contrefiche en caoutchouc 2 pôles avec terre latérale.
Convient pour câble 3x1,5mm2 (IP44).
Convient parfaitement pour usage dans l'atelier.

Art.	UDC	Emballage	EAN
D23011/1G	1	Poche	
D23011/1S	1	sachet avec carton	

Adaptateur de prise remorque 3 pôles



Avec fiche standard.
Longueur: 200 cm
Tension: 12 - 24 V
Intensité de courant: 16 A
Version: 3 x 1 pôle en saillie

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14073/1S	1	sachet avec carton	
D14073/1G	1	Poche	

Repartiteur 1 pôle



Pour avoir un double allume-cigarettes.
Longueur: 25 cm
Tension: 12 - 24 V
Intensité de courant: 2x 8 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23312/1G	1	Poche	
D23312/1S	1	sachet avec carton	

Repartiteur 1 pôle



Pour créer trois allume-cigarettes.
Longueur: 30 cm
Tension: 12 - 24 V
Intensité de courant: 3x 5A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23405/1G	1	Poche	
D23405/1S	1	sachet avec carton	

Rallonge 1 pôle



Câble rallonge pour fiche d'allume-cigarettes.
Longueur: 60 - 300 cm
Tension: 12 - 24 V
Intensité de courant: 8 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23313/1G	1	Poche	8 718638 728617
D23313/1S	1	sachet avec carton	8 718638 728624

Rallonge 1 pôle



Câble rallonge, de la fiche universelle (avec fusible) à la fiche standard/universelle (diam. 21mm).
DIN / ISO: 4165
Longueur: 400 cm
Tension: 12 - 24 V
Intensité de courant: 8 A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23314/1G	1	Poche	8 718638 728631
D23314/1S	1	sachet avec carton	8 718638 728648

Transformateur



Entrée: 100-240V AC
Sortie: 12V DC, 5A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23406/1G	1	Poche	8 718638 728693
D23406/1S	1	sachet avec carton	8 718638 728709

Chargeur de voiture micro USB



Chargeur USB pour allume-cigarettes.
Longueur: 180 cm
Tension d'entrée: 12 - 24 V
Sortie: 5V / 2000 mA

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14070/1G	1	Poche	8 718638 727696
D14070/1S	1	sachet avec carton	8 718638 727702

Fil d'adaptateur USB



Adaptateur fiche standard vers USB.
Longueur: 180 cm
Tension d'entrée: 12 V
Sortie: 5V / 1000 mA

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14078/1G	1	Poche	8 718638 727894
D14078/1S	1	sachet avec carton	8 718638 727900

Prise USB



Tension d'entrée: 12 V
Sortie: 5V DC / 1000 mA
Version: Encastrable

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14074/1G	1	Poche	8 718638 777516
D14074/1S	1	sachet avec carton	8 718638 783043

Multiprise USB



Tension d'entrée: 8 - 34 V
Sortie: 5V / 3A
Version: En saillie

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14075/1G	1	Poche	8 718638 727825
D14075/1S	1	sachet avec carton	8 718638 727832

Repartiteur USB



Prise allume-cigarette avec fiche USB.
Tension d'entrée: 12 V
Longueur: 150 cm
Sortie: 2x 12V DC, 1x USB 5V DC / 1000 mA

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D14077/1G	1	Poche	8 718638 727863
D14077/1S	1	sachet avec carton	8 718638 727870



Le stationnement devient un jeu d'enfant avec Beep&Park



Beep&Park et ParkVision permettent de faciliter le stationnement. Valeo propose un système d'aide au stationnement avec capteur ou avec caméra. Ainsi chaque conducteur peut trouver chaussure à son pied.

Les avantages des systèmes d'aide au stationnement de Valeo

- Compatible avec n'importe quelle voiture
- Réduction automatique du volume de la radio
- Les capteurs peuvent être peints
- Différents signaux sonores pour le pare-chocs avant et le pare-chocs arrière
- Visualisation nette des obstacles
- La caméra offre une visualisation parfaite dans toutes les circonstances, avec lignes d'aide au stationnement

Deux sortes différents



Beep&Park se compose d'un haut-parleur ou d'un écran LED avec 4 ou 8 capteurs de stationnement (à monter à l'avant et à l'arrière).



ParkVision comporte une caméra de marche arrière + écran TFT avec 4 capteurs ou sans capteur.

Aide au stationnement

Valeo



Aide au stationnement à monter dans le pare-choc avant et/ou arrière. Convient pour voitures avec attelage. Avec amortissement radio automatique et détection de remorque.
Tension d'alimentation: 12 V

Art.	Versión	Nombre de capteurs	Afficheur	EAN
632200	Beep&Park Kit 1	4	-	3 276426 322003
632201	Beep&Park Kit 2	4	Numérique	3 276426 322010
632202	Beep&Park Kit 3	8	Numérique	3 276426 322027

Aide au stationnement Vision

Valeo



Aide au stationnement avec caméra de recul, à monter dans le pare-choc arrière. Avec caméra et écran.

Tension d'alimentation: 12 V

Art.	Versión	Type	EAN
632210	Vision	Caméra avec écran	3 276426 322102
632211	Park&Vision	Caméra avec écran et 4 capteurs de stationnement.	3 276426 322119

Capteur d'aide au stationnement génération 4

Valeo



Beep&Capteurs de stationnement génération 4, compatible avec toutes les générations.

Art.	Couleur	Convient pour	EAN
632205	Noir mat	Beep&Park et Park&Vision	3 276426 322058
632206	Noir luisant	Beep&Park et Park&Vision	3 276426 322065
632207	Argent	Beep&Park et Park&Vision	3 276426 322072
632208	Gris foncé	Beep&Park et Park&Vision	3 276426 322089
632209	Blanc	Beep&Park et Park&Vision	3 276426 322096
632214	Repeignable	Beep&Park et Park&Vision	3 276426 322140
632224	Noir (pour Beep&Park Keeper)	Beep&Park Keeper	3 276426 322249

Capteur de luminosité

Valeo



Un capteur optique, pour l'allumage automatique de l'éclairage de la voiture.

Le jeu comprend : 1 capteur, 1 unité de contrôle et les câbles nécessaires.

Tension d'alimentation: 12 V

Art.	Versión	EAN
632030	Beep&Park Light On & Off	3 276426 320306

Projecteur de vitesse

Valeo



Le système projette la vitesse sur le pare-brise à l'aide du GPS.

Jeu comprenant : module affichage avec antenne GPS intégrée, pile et capteur de lumière.

Système GPS: SIRF STAR III

Tension: 12 V

Art.	Versión	EAN
632051	Beep&Park Speed Vision Nomad	3 276426 320511

Câble de batterie PVC



Câble de démarrage PVC pour brancher le démarreur sur la batterie.
Tension nominale: 450/750 V
Tension d'épreuve: 2500 V

Art.	Coupe	Intensité de courant	Longueur	Couleur	Type d'emballage	EAN
D04001	10 mm ²	50 A	50 m	Noir	Rouleau	8 711768 006990
D04002	10 mm ²	50 A	50 m	Rouge	Rouleau	8 711768 007003
D04003	16 mm ²	68 A	50 m	Noir	Rouleau	8 711768 007010
D04004	16 mm ²	68 A	50 m	Rouge	Rouleau	8 711768 007027
D04005	25 mm ²	89 A	25 m	Noir	Rouleau	8 711768 007034
D04006	25 mm ²	89 A	25 m	Rouge	Rouleau	8 711768 007041
D04007	35 mm ²	110 A	25 m	Noir	Rouleau	8 711768 007058
D04014	35 mm ²	110 A	25 m	Rouge	Rouleau	8 711768 007126
D04008	50 mm ²	134 A	25 m	Noir	Rouleau	8 711768 007072
D04047	50 mm ²	134 A	25 m	Rouge	Rouleau	8 711768 007249
D04040	50 mm ²	134 A	100 m	Noir	dévidoir	8 711768 007225
D04009	70 mm ²	171 A	25 m	Noir	Rouleau	8 711768 007089

Câble de voiture PVC Plat



Câble de voiture PVC plat pour brancher phares, feux arrière, éclairage d'intérieur ou panneaux d'instruments.

Tension d'épreuve: 2000 V

Tension nominale: 50 V

Art.	Coupe	Intensité de courant	Longueur	Couleur de brin	Type d'emballage	EAN
D02017	2 x 1,5 mm ²	15 A	50 m	Rouge/noir	Boîte	8 711768 006648
D02001	2 x 1,5 mm ²	15 A	50 m	Blanc/Noir	Boîte	8 711768 006594
D02018	2 x 2,5 mm ²	21 A	50 m	Rouge/noir	Boîte	8 711768 006655
D02002	2 x 2,5 mm ²	21 A	50 m	Blanc/Noir	Boîte	8 711768 006600

Câble de voiture PVC Rond



Câble de voiture PVC rond pour brancher phares, feux arrière, éclairage d'intérieur ou panneau d'instruments.

Tension d'épreuve: 2000 V

Tension nominale: 50 V

Art.	Coupe	Intensité de courant	Longueur	Couleur de brin	Type d'emballage	EAN
D03019	2 x 1,0 mm ²	10 A	50 m	blanc/noir	Rouleau	8 711768 006839
D03041	2 x 1,0 mm ²	10 A	500 m	blanc/noir	dévidoir	8 711768 864132
D03004	2 x 1,5 mm ²	15 A	50 m	blanc/noir	Rouleau	8 711768 006709
D03029	3 x 0,75 mm ²	6 A	100 m	rouge/jaune	Rouleau	8 711768 006914
D03006	3 x 1,5 mm ²	15 A	50 m	rouge/jaune	Rouleau	8 711768 006716
D03008	4 x 1,5 mm ²	15 A	50 m	bleu/rouge/blanc/noir	Rouleau	8 711768 006723



Art.	Coupe	Intensité de courant	Longueur	Couleur de brin	Type d'emballage	EAN
D03009	5 x 1,5 mm ²	15 A	50 m	bleu/marron/jaune-vert/noir	Rouleau	8 711768 006730
D03003	7 x 1,0 mm ²	10 A	50 m	bleu/marron/jaune/vert/rouge/blanc/noir	Rouleau	8 711768 006693
D03010	7 x 1,5 mm ²	15 A	50 m	bleu/marron/jaune/vert/rouge/blanc/noir	Rouleau	8 711768 006747
D03020	7 x 1,5 mm ²	15 A	500 m	bleu/marron/jaune/vert/rouge/blanc/noir	dévidoir	8 711768 864118
D03016	9 x 1,5 mm ²	15 A	50 m	bleu/marron/jaune/gris/vert/orange/rouge/blanc/noir	Rouleau	8 711768 006808
D03049	13 x 1,5 mm ²	15 A	50 m	Noir, numéroté	Rouleau	8 711768 006969

Fil bougie PVC



Fil de bougie PVC, isolation double. Fil raccord du distributeur de courant à la bobine et bougies pour l'allumage électrique des moteurs à combustion.



Art.	Coupe	Intensité de courant	Tension d'épreuve	Tension nominale	Longueur	Diamètre extérieur	EAN
D01114	1,5 mm ²	15 A	500 V	300 V	50 m	4 mm	8 711768 862095
D05002	1,5 mm ²	15 A	15000 V	6000 V	50 m	7 mm	8 711768 007256

Fil à souder Néoprène



Fil à souder néoprène, extra souple.
À utiliser sur le côté secondaire des transformateurs de soudure.
Tension d'épreuve: 1000 V
Tension nominale: 100 V




Art.	Coupe	Intensité de courant	Longueur	Type d'emballage	EAN
D04015	16 mm ²	135 A	50 m	Rouleau	8 711768 007133
D04016	25 mm ²	180 A	50 m	Rouleau	8 711768 007140
D04010	35 mm ²	225 A	50 m	Rouleau	8 711768 007096
D04011	50 mm ²	285 A	50 m	Rouleau	8 711768 007102
D04012	70 mm ²	355 A	50 m	dévidoir	8 711768 007119

Fil de haut-parleur PVC







Convient pour brancher des systèmes haut-parleur dans les véhicules.
Noyaux fabriqués suivant BS6862 partie 1 1971, le cas échéant.
Brins en cuivre isolés PVC.
Convient pour utilisations à des températures de -30°C à 70°C
Convient pour systèmes 12V et 24V (maximum 100V)
Résistant à l'essence, au diesel, aux lubrifiants et aux acides dilués.

Art.	Coupe	Intensité de courant	Longueur	Couleur	Type d'emballage	EAN
D99001/50	2 x 0,75 mm ²	6 A	50 m	Rouge/noir	dévidoir	 8 718638 860652

Fil de haut-parleur PVC



Fil haut-parleur PVC très souple, pour usage dans les espaces secs à température normale.
Tension d'épreuve: 2000 V
Tension nominale: 50 V

Art.	Coupe	Intensité de courant	Longueur	Couleur	Type d'emballage	EAN
D07003	2 x 0,35 mm ²	3 A	100 m	Rouge/noir	dévidoir	 8 711768 007362
D07004	2 x 0,50 mm ²	3 A	100 m	Rouge/noir	dévidoir	 8 711768 007379
D07005	2 x 0,75 mm ²	6 A	100 m	Rouge/noir	dévidoir	 8 711768 007386
D07006	2 x 1,5 mm ²	15 A	100 m	Transparent	Rouleau	 8 711768 007393
D07007	2 x 2,5 mm ²	21 A	100 m	Transparent	Rouleau	 8 711768 007409

Gaine électrique Néoprène



Gaine néoprène inusable.
Pour le branchement des machines, moteurs, outils et autres équipements, lorsque les propriétés mécaniques sont soumises à des contraintes lourdes.
Tension d'épreuve: 2500 V
Tension nominale: 450/750 V

Art.	Coupe	Intensité de courant	Longueur	Couleur de brin	Type d'emballage	EAN
D04018	2 x 1,5 mm ²	16 A	100 m	bleu/marron	Rouleau	 8 711768 007164
D04017	3 x 1,5 mm ²	16 A	100 m	bleu/marron/jaune-vert	Rouleau	 8 711768 007157
D04030	3 x 2,5 mm ²	25 A	100 m	bleu/marron/jaune-vert	Rouleau	 8 711768 007201
D04024	4 x 2,5 mm ²	22 A	100 m	bleu/marron/jaune-vert/noir	Rouleau	 8 711768 007188
D04022	5 x 1,5 mm ²	14 A	100 m	bleu/marron/jaune-vert/noir	Rouleau	 8 711768 007171
D04025	5 x 2,5 mm ²	22 A	100 m	bleu/marron/jaune-vert/noir	Rouleau	 8 711768 007195

Gaine électrique PVC



Gaine néoprène inusable.

Pour le branchement des machines, moteurs, outils et autres équipements, lorsque les propriétés mécaniques sont soumises à des contraintes lourdes.

Tension d'épreuve: 2000 V

Tension nominale: 300/500 V

Art.	Coupe	Intensité de courant	Longueur	Couleur de brin	Type d'emballage	EAN
D03028	2 x 1,0 mm ²	10 A	100 m	Bleu/Marron	Rouleau	8 711768 006907
D03023	3 x 1,0 mm ²	10 A	100 m	bleu/marron/jaune-vert	Rouleau	8 711768 006860
D03024	3 x 1,5 mm ²	15 A	100 m	bleu/marron/jaune-vert	Rouleau	8 711768 006877
D03025	3 x 2,5 mm ²	21 A	100 m	bleu/marron/jaune-vert	Rouleau	8 711768 006884
D03047	4 x 0,75 mm ²	6 A	100 m	bleu/marron/jaune-vert/noir	Rouleau	8 711768 006938

Gaine électrique Caoutchouc



Branchement d'appareils électriques mobiles et armatures d'éclairage.

Tension d'épreuve: 2000 V

Tension nominale: 300/500 V

Art.	Coupe	Intensité de courant	Longueur	Couleur de brin	Type d'emballage	EAN
D06001	2 x 0,75 mm ²	6 A	100 m	bleu/marron	Rouleau	8 711768 007270
D06002	3 x 1,5 mm ²	15 A	100 m	bleu/marron/jaune-vert	Rouleau	8 711768 864187
D06007	3 x 2,5 mm ²	21 A	100 m	bleu/marron/jaune-vert	Rouleau	8 711768 007324
D06005	4 x 1,5 mm ²	15 A	100 m	bleu/marron/jaune-vert/noir	Rouleau	8 711768 007300
D06006	5 x 1,5 mm ²	15 A	100 m	bleu/marron/jaune-vert/noir	Rouleau	8 711768 007317
D06010	5 x 2,5 mm ²	21 A	100 m	bleu/marron/jaune-vert/noir	Rouleau	8 711768 007355

Câble de montage PVC



Ce câble est spécifié standard par les fabricants à travers toute l'Europe par leurs caractéristiques de haute performance.

Spécifications:

Noyaux fabriqués suivant ISO 6722-1: 2011 (classe B) 105°C

Brins en cuivre suivant BS EN 60228: 2005 - isolés PVC

Noyau simple approprié pour utilisations à des températures de -40°C à 105°C, temporairement jusqu'à 120°C

Convient pour systèmes 12V et 24V (tension maximum 60V)

Bonne résistance à l'essence, au diesel, aux lubrifiants et aux acides dilués.

L'isolant PVC assure une bonne résistance au frottement et au sectionnement.

Art.	Coupe	Intensité de courant	Longueur	Couleur	Type d'emballage	EAN
D99020/50	1,5 mm ²	21 A	50 m	Noir	dévidoir	8 718638 860669
D99021/50	1,5 mm ²	21 A	50 m	Blanc	dévidoir	8 718638 860690
D99022/50	1,5 mm ²	21 A	50 m	Gris	dévidoir	8 718638 860751
D99023/50	1,5 mm ²	21 A	50 m	Rouge	dévidoir	8 718638 860768



Art.	Coupe	Intensité de courant	Longueur	Couleur	Type d'emballage	EAN
D99024/50	1,5 mm ²	21 A	50 m	Bleu	dévidoir	
D99025/50	1,5 mm ²	21 A	50 m	Jaune	dévidoir	
D99026/50	1,5 mm ²	21 A	50 m	Vert	dévidoir	
D99027/50	1,5 mm ²	21 A	50 m	Violet	dévidoir	
D99028/50	1,5 mm ²	21 A	50 m	Brun	dévidoir	
D99040/50	2,5 mm ²	29 A	50 m	Rouge	dévidoir	
D99041/50	2,5 mm ²	29 A	50 m	Noir	dévidoir	

Fil de montage VDS



Fil de montage VDS pour appareils et armoires de commande qui nécessitent un fil souple.
Tension d'épreuve: 2500 V
Tension nominale: 450/750 V



Art.	Coupe	Intensité de courant	Longueur	Couleur	Type d'emballage	EAN
D01020	1,5 mm ²	15,5 A	50 m	Bleu	Boîte	8 711768 006986
D01024	1,5 mm ²	15,5 A	50 m	Brun	Boîte	8 711768 006020
D01019	1,5 mm ²	15,5 A	50 m	Jaune	Boîte	8 711768 005979
D01023	1,5 mm ²	15,5 A	50 m	Gris	Boîte	8 711768 006013
D01022	1,5 mm ²	15,5 A	50 m	Vert	Boîte	8 711768 006006
D01021	1,5 mm ²	15,5 A	50 m	Rouge	Boîte	8 711768 005993
D01025	1,5 mm ²	15,5 A	50 m	Blanc	Boîte	8 711768 006037
D01018	1,5 mm ²	15,5 A	50 m	Noir	Boîte	8 711768 005962
D01119	1,5 mm ²	15,5 A	100 m	Bleu	dévidoir	8 711768 006440
D01116	1,5 mm ²	15,5 A	100 m	Brun	dévidoir	8 711768 006419
D01123	1,5 mm ²	15,5 A	100 m	Jaune	dévidoir	8 711768 006488
D01122	1,5 mm ²	15,5 A	100 m	Gris	dévidoir	8 711768 006471
D01120	1,5 mm ²	15,5 A	100 m	Vert	dévidoir	8 711768 006457
D01028	1,5 mm ²	15,5 A	100 m	vert/jaune	Boîte	8 711768 006051
D01061	1,5 mm ²	15,5 A	100 m	Orange	Boîte	8 711768 006365
D01142	1,5 mm ²	15,5 A	100 m	Orange	dévidoir	8 711768 006587
D01026	1,5 mm ²	15,5 A	100 m	Violet	Boîte	8 711768 006042
D01141	1,5 mm ²	15,5 A	100 m	Violet	dévidoir	8 711768 006570
D01118	1,5 mm ²	15,5 A	100 m	Rouge	dévidoir	8 711768 006433
D01121	1,5 mm ²	15,5 A	100 m	Blanc	dévidoir	8 711768 006464
D01117	1,5 mm ²	15,5 A	100 m	Noir	dévidoir	8 711768 006426
D01037	2,5 mm ²	21 A	50 m	Bleu	Boîte	8 711768 006136
D01036	2,5 mm ²	21 A	50 m	Jaune	Boîte	8 711768 006112



Art.	Coupe	Intensité de courant	Longueur	Couleur	Type d'emballage	EAN
D01040	2,5 mm ²	21 A	50 m	Gris	Boîte	8 711768 006150
D01038	2,5 mm ²	21 A	50 m	Rouge	Boîte	8 711768 006143
D01042	2,5 mm ²	21 A	50 m	Blanc	Boîte	8 711768 006167
D01035	2,5 mm ²	21 A	50 m	Noir	Boîte	8 711768 006105
D01127	2,5 mm ²	21 A	100 m	Bleu	dévidoir	8 711768 006525
D01129	2,5 mm ²	21 A	100 m	Brun	dévidoir	8 711768 006549
D01126	2,5 mm ²	21 A	100 m	Jaune	dévidoir	8 711768 006518
D01134	2,5 mm ²	21 A	100 m	Gris	dévidoir	8 711768 006556
D01125	2,5 mm ²	21 A	100 m	Vert	dévidoir	8 711768 006501
D01045	2,5 mm ²	21 A	100 m	vert/jaune	Boîte	8 711768 006181
D01062	2,5 mm ²	21 A	100 m	Orange	Boîte	8 711768 006372
D01033	2,5 mm ²	21 A	100 m	Violet	Boîte	8 711768 006075
D01128	2,5 mm ²	21 A	100 m	Rouge	dévidoir	8 711768 006532
D01043	2,5 mm ²	21 A	100 m	Transparent	Boîte	8 711768 006174
D01135	2,5 mm ²	21 A	100 m	Blanc	dévidoir	8 711768 006563
D01124	2,5 mm ²	21 A	100 m	Noir	dévidoir	8 711768 006495
D01049	4 mm ²	28 A	50 m	Rouge	Boîte	8 711768 006235
D01046	4 mm ²	28 A	50 m	Noir	Boîte	8 711768 006198
D01048	4 mm ²	28 A	100 m	Bleu	Boîte	8 711768 006211
D01052	4 mm ²	28 A	100 m	Brun	Boîte	8 711768 006266
D01053	4 mm ²	28 A	100 m	Blanc	Boîte	8 711768 006280
D01057	6 mm ²	36 A	50 m	Rouge	Boîte	8 711768 006327
D01054	6 mm ²	36 A	50 m	Noir	Boîte	8 711768 006297
D01056	6 mm ²	36 A	100 m	Bleu	Boîte	8 711768 006310
D01069	6 mm ²	36 A	100 m	Brun	Boîte	8 711768 006402
D01060	6 mm ²	36 A	100 m	vert/jaune	Boîte	8 711768 006358

Fil de montage VMDS



Câble de montage VMDS très souple.
 Réservé aux installations à faible charge de courant.
 Tension d'épreuve: 2000 V
 Tension nominale: 300/500 V

Art.	Diamètre	Intensité de courant	Longueur	Couleur	Type d'emballage	EAN
D00902	0,5 mm ²	3 A	100 m	Bleu	Boîte	8 711768 005702
D00906	0,5 mm ²	3 A	100 m	Brun	Boîte	8 711768 005740
D00901	0,5 mm ²	3 A	100 m	Jaune	Boîte	8 711768 005696



Art.	Diamètre	Intensité de courant	Longueur	Couleur	Type d'emballage	EAN
D00905	0,5 mm ²	3 A	100 m	Gris	Boîte	8 711768 005733
D00904	0,5 mm ²	3 A	100 m	Vert	Boîte	8 711768 005726
D00908	0,5 mm ²	3 A	100 m	Orange	Boîte	8 711768 005764
D00909	0,5 mm ²	3 A	100 m	Violet	Boîte	8 711768 005788
D00903	0,5 mm ²	3 A	100 m	Rouge	Boîte	8 711768 005719
D00907	0,5 mm ²	3 A	100 m	Blanc	Boîte	8 711768 005757
D00900	0,5 mm ²	3 A	100 m	Noir	Boîte	8 711768 005689
D01003	0,75 mm ²	6 A	100 m	Bleu	dévidoir	8 711768 005818
D01007	0,75 mm ²	6 A	100 m	Brun	dévidoir	8 711768 005856
D01002	0,75 mm ²	6 A	100 m	Jaune	dévidoir	8 711768 005801
D01006	0,75 mm ²	6 A	100 m	Gris	dévidoir	8 711768 005849
D01005	0,75 mm ²	6 A	100 m	Vert	dévidoir	8 711768 005832
D01010	0,75 mm ²	6 A	100 m	Orange	Boîte	8 711768 005887
D01004	0,75 mm ²	6 A	100 m	Rouge	dévidoir	8 711768 005825
D01008	0,75 mm ²	6 A	100 m	Blanc	dévidoir	8 711768 005863
D01001	0,75 mm ²	6 A	100 m	Noir	dévidoir	8 711768 005795
D01013	1 mm ²	10 A	100 m	Bleu	dévidoir	8 711768 005917
D01017	1 mm ²	10 A	100 m	Brun	dévidoir	8 711768 005955
D01012	1 mm ²	10 A	100 m	Jaune	dévidoir	8 711768 005900
D01016	1 mm ²	10 A	100 m	Gris	Boîte	8 711768 005948
D01015	1 mm ²	10 A	100 m	Vert	dévidoir	8 711768 005931
D01009	1 mm ²	10 A	100 m	vert/jaune	Boîte	8 711768 005870
D01068	1 mm ²	10 A	100 m	Orange	Boîte	8 711768 006396
D01034	1 mm ²	10 A	100 m	Violet	Boîte	8 711768 006032
D01014	1 mm ²	10 A	100 m	Rouge	dévidoir	8 711768 005924
D01065	1 mm ²	10 A	100 m	Blanc	dévidoir	8 711768 006389
D01011	1 mm ²	10 A	100 m	Noir	dévidoir	8 711768 005894

Coupe-câbles

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Pour couper les fils de cuivre.

Art.	Diamètre maximum	UDC	Emballage	EAN
D08504/1	22 mm ²	1	Poche	8 718638 740862

Fusibles

Table des matières

Fusible à vis	178	Fusibles PAL	180
Fusible à vis Midi.....	178	Fusible PAL AS.....	180
Fusible à vis Mega.....	179	Fusible PAL B.....	180
Fusibles céramique	186	Fusible PAL C.....	181
Fusible céramique.....	186	Fusible PAL CS.....	181
Assortiment de fusibles Céramique.....	186	Fusible PAL D.....	182
Fusibles cube	185	Fusible PAL E.....	182
Écrou isolant CF8.....	185	Fusible PAL J.....	183
Fusible Cube CF8.....	186	Fusible PAL JLP.....	183
Fusibles enfichables	174	Fusible PAL JM.....	184
Assortiment de fusibles enfichables Mini.....	174	Fusibles verre	187
Assortiment de fusibles enfichables Micro II.....	174	Lames fusibles	184
Assortiment de fusibles enfichables Norm.....	176	Lame fusible O.....	184
Assortiment de fusibles enfichables Maxi.....	177	Lame fusible U.....	185
Extracteur de fusible enfichable.....	177	Boîte à fusibles Céramique.....	200
Extracteur/testeur de fusible.....	178	Boîte à fusibles Norm.....	196
Fusible enfichable Micro II.....	168	Boîte à fusibles Verre.....	200
Fusible enfichable Micro III.....	168	Porte-fusibles Céramique.....	200
Fusible enfichable Mini Showblow.....	169	Porte-fusibles Micro II.....	189
Fusible enfichable Mini Standard.....	169	Porte-fusibles Mini.....	190
Fusible enfichable Mini Low Profile.....	170	Porte-fusibles Mini Low Profile.....	192
Fusible enfichable Norm Standard.....	171	Porte-fusibles Norm.....	193
Fusible enfichable Norm 80V.....	172	Porte-fusibles Maxi.....	197
Fusible enfichable Norm Showblow.....	173	Porte-fusibles Mega.....	199
Fusible enfichable Maxi.....	173	Porte-fusibles Midi.....	199

Fusible enchâssable Micro II



- Norme ISO 8820
- Facile à tester

Tension de test: 32 V

Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11450/5	5 A	Beige	5	Blister	8 718638 713187
D11450/25	5 A	Beige	25	Boîte	8 718638 708879
D11451/5	7,5 A	Brun	5	Blister	8 718638 713194
D11451/25	7,5 A	Brun	25	Boîte	8 718638 708886
D11452/5	10 A	Rouge	5	Blister	8 718638 713200
D11452/25	10 A	Rouge	25	Boîte	8 718638 708893
D11453/5	15 A	Bleu	5	Blister	8 718638 713217
D11453/25	15 A	Bleu	25	Boîte	8 718638 708909
D11454/5	20 A	Jaune	5	Blister	8 718638 713224
D11454/25	20 A	Jaune	25	Boîte	8 718638 708916
D11455/5	25 A	Transparent	5	Blister	8 718638 713231
D11455/25	25 A	Transparent	25	Boîte	8 718638 708923
D11456/5	30 A	Vert	5	Blister	8 718638 713248
D11456/25	30 A	Vert	25	Boîte	8 718638 708930

Fusible enchâssable Micro III



- Norme ISO 8820
- Facile à tester

Tension de test: 32 V

Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11460/5	5 A	Beige	5	Blister	8 718638 713255
D11460/25	5 A	Beige	25	Boîte	8 718638 708947
D11461/5	7,5 A	Brun	5	Blister	8 718638 713262
D11461/25	7,5 A	Brun	25	Boîte	8 718638 708954
D11462/5	10 A	Rouge	5	Blister	8 718638 713279
D11462/25	10 A	Rouge	25	Boîte	8 718638 708961
D11463/5	15 A	Bleu	5	Blister	8 718638 713286
D11463/25	15 A	Bleu	25	Boîte	8 718638 708978

Fusible enchâssable Mini Standard

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



- Normes DIN 8820-3 et SAE J2077
- Facile à tester
- Matériau auto-extinguible

Tension de test: 32 V

Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11200/5	2 A	Gris	5	Blister	8 718638 712630
D11200/25	2 A	Gris	25	Boîte	8 718638 708312
D11201/5	3 A	Violet	5	Blister	8 718638 712647
D11201/25	3 A	Violet	25	Boîte	8 718638 708329
D11202/5	4 A	Rose	5	Blister	8 718638 712654
D11202/25	4 A	Rose	25	Boîte	8 718638 708336
D11203/5	5 A	Beige	5	Blister	8 718638 712661
D11203/25	5 A	Beige	25	Boîte	8 718638 708343
D11204/5	7,5 A	Brun	5	Blister	8 718638 712678
D11204/25	7,5 A	Brun	25	Boîte	8 718638 708350
D11205/5	10 A	Rouge	5	Blister	8 718638 712685
D11205/25	10 A	Rouge	25	Boîte	8 718638 708367
D11206/5	15 A	Bleu	5	Blister	8 718638 712692
D11206/25	15 A	Bleu	25	Boîte	8 718638 708374
D11207/5	20 A	Jaune	5	Blister	8 718638 712708
D11207/25	20 A	Jaune	25	Boîte	8 718638 708381
D11208/5	25 A	Transparent	5	Blister	8 718638 712715
D11208/25	25 A	Transparent	25	Boîte	8 718638 708398
D11209/5	30 A	Vert	5	Blister	8 718638 712722
D11209/25	30 A	Vert	25	Boîte	8 718638 708404

Fusible enchâssable Mini Show-blow

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



- Norme SAE J0277
- Avec LED (show-blow)
- Matériau auto-extinguible

Tension de test: 32 V

Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11500/1	2 A	Gris	1	Blister	8 718638 712739
D11500/5	2 A	Gris	5	Boîte	8 718638 708411
D11501/1	3 A	Violet	1	Blister	8 718638 712746
D11501/5	3 A	Violet	5	Boîte	8 718638 708428
D11502/1	4 A	Rose	1	Blister	8 718638 712753
D11502/5	4 A	Rose	5	Boîte	8 718638 708435



Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11503/1	5 A	Orange	1	Blister	8 718638 712760
D11503/5	5 A	Orange	5	Boîte	8 718638 708442
D11504/1	7,5 A	Brun	1	Blister	8 718638 712777
D11504/5	7,5 A	Brun	5	Boîte	8 718638 708459
D11505/1	10 A	Rouge	1	Blister	8 718638 712784
D11505/5	10 A	Rouge	5	Boîte	8 718638 708466
D11506/1	15 A	Bleu	1	Blister	8 718638 712791
D11506/5	15 A	Bleu	5	Boîte	8 718638 708473
D11507/1	20 A	Jaune	1	Blister	8 718638 712807
D11507/5	20 A	Jaune	5	Boîte	8 718638 708480
D11508/1	25 A	Transparent	1	Blister	8 718638 712814
D11508/5	25 A	Transparent	5	Boîte	8 718638 708497
D11509/1	30 A	Vert	1	Blister	8 718638 712821
D11509/5	30 A	Vert	5	Boîte	8 718638 708503

Fusible enchassable Mini Low Profile



- Norme JASO
- Facile à tester

Tension de test: 58 V

Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11400/5	2 A	Gris	5	Blister	8 718638 712913
D11400/25	2 A	Gris	25	Boîte	8 718638 708602
D11401/5	3 A	Violet	5	Blister	8 718638 712920
D11401/25	3 A	Violet	25	Boîte	8 718638 708619
D11402/5	4 A	Rose	5	Blister	8 718638 712937
D11402/25	4 A	Rose	25	Boîte	8 718638 708626
D11403/5	5 A	Beige	5	Blister	8 718638 712944
D11403/25	5 A	Beige	25	Boîte	8 718638 708633
D11404/5	7,5 A	Brun	5	Blister	8 718638 712951
D11404/25	7,5 A	Brun	25	Boîte	8 718638 708640
D11405/5	10 A	Rouge	5	Blister	8 718638 712968
D11405/25	10 A	Rouge	25	Boîte	8 718638 708657
D11406/5	15 A	Bleu	5	Blister	8 718638 712975
D11406/25	15 A	Bleu	25	Boîte	8 718638 708664
D11407/5	20 A	Jaune	5	Blister	8 718638 712982



Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11407/25	20 A	Jaune	25	Boîte	8 718638 708671
D11408/5	25 A	Transparent	5	Blister	8 718638 712999
D11408/25	25 A	Transparent	25	Boîte	8 718638 708688
D11409/5	30 A	Vert	5	Blister	8 718638 713002
D11409/25	30 A	Vert	25	Boîte	8 718638 708695

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joints
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Fusible enchassable Norm Standard



- Normes DIN 72581-2 et SAE J1284
- Facile à tester
- Matériau auto-extinguible

Tension de test: 32 V

Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11128/5	1 A	Gris	5	Blister	8 718638 712128
D11128/25	1 A	Gris	25	Boîte	8 718638 707803
D11129/5	2 A	Noir	5	Blister	8 718638 712135
D11129/25	2 A	Noir	25	Boîte	8 718638 707810
D11120/5	3 A	Violet	5	Blister	8 718638 712142
D11120/25	3 A	Violet	25	Boîte	8 718638 707827
D11132/5	4 A	Rose	5	Blister	8 718638 712159
D11132/25	4 A	Rose	25	Boîte	8 718638 707834
D11121/5	5 A	Beige	5	Blister	8 718638 712166
D11121/25	5 A	Beige	25	Boîte	8 718638 707841
D11122/5	7,5 A	Brun	5	Blister	8 718638 712173
D11122/25	7,5 A	Brun	25	Boîte	8 718638 707858
D11123/5	10 A	Rouge	5	Blister	8 718638 712180
D11123/25	10 A	Rouge	25	Boîte	8 718638 707865
D11124/5	15 A	Bleu	5	Blister	8 718638 712197
D11124/25	15 A	Bleu	25	Boîte	8 718638 707872
D11125/5	20 A	Jaune	5	Blister	8 718638 712203
D11125/25	20 A	Jaune	25	Boîte	8 718638 707889
D11126/5	25 A	Transparent	5	Blister	8 718638 712210
D11126/25	25 A	Transparent	25	Boîte	8 718638 707896
D11127/5	30 A	Vert	5	Blister	8 718638 712227
D11127/25	30 A	Vert	25	Boîte	8 718638 707902
D11130/5	35 A	Vert foncé	5	Blister	8 718638 712234
D11130/25	35 A	Vert foncé	25	Boîte	8 718638 707919
D11131/5	40 A	Orange	5	Blister	8 718638 712241
D11131/25	40 A	Orange	25	Boîte	8 718638 707926

Fusible enchâssable Norm 80V



- Norme ISO 8820
- Facile à tester

Tension de test: 80 V

Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11600/1	1 A	Noir	1	Blister	8 718638 712258
D11600/5	1 A	Noir	5	Boîte	8 718638 707933
D11601/1	2 A	Gris	1	Blister	8 718638 712265
D11601/5	2 A	Gris	5	Boîte	8 718638 707940
D11602/1	3 A	Violet	1	Blister	8 718638 712272
D11602/5	3 A	Violet	5	Boîte	8 718638 707957
D11603/1	4 A	Rose	1	Blister	8 718638 712289
D11603/5	4 A	Rose	5	Boîte	8 718638 707964
D11604/1	5 A	Beige	1	Blister	8 718638 712296
D11604/5	5 A	Beige	5	Boîte	8 718638 707971
D11605/1	7,5 A	Brun	1	Blister	8 718638 712302
D11605/5	7,5 A	Brun	5	Boîte	8 718638 707988
D11606/1	10 A	Rouge	1	Blister	8 718638 712319
D11606/5	10 A	Rouge	5	Boîte	8 718638 707995
D11607/1	15 A	Bleu	1	Blister	8 718638 712326
D11607/5	15 A	Bleu	5	Boîte	8 718638 708008
D11608/1	20 A	Jaune	1	Blister	8 718638 712333
D11608/5	20 A	Jaune	5	Boîte	8 718638 708015
D11609/1	25 A	Transparent	1	Blister	8 718638 712340
D11609/5	25 A	Transparent	5	Boîte	8 718638 708022
D11610/1	30 A	Vert	1	Blister	8 718638 712357
D11610/5	30 A	Vert	5	Boîte	8 718638 708039
D11611/1	40 A	Orange	1	Blister	8 718638 712364
D11611/5	40 A	Orange	5	Boîte	8 718638 708046

Fusible enchassable Norm Show-blow



- Norme SAE J1284
- Avec LED (show-blow)
- Matériau auto-extinguible

Tension de test: 32 V

Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11700/1	3 A	Violet	1	Blister	8 718638 712371
D11700/5	3 A	Violet	5	Boîte	8 718638 708053
D11701/1	4 A	Rose	1	Blister	8 718638 712388
D11701/5	4 A	Rose	5	Boîte	8 718638 708060
D11702/1	5 A	Beige	1	Blister	8 718638 712395
D11702/5	5 A	Beige	5	Boîte	8 718638 708077
D11703/1	7,5 A	Brun	1	Blister	8 718638 712401
D11703/5	7,5 A	Brun	5	Boîte	8 718638 708084
D11704/1	10 A	Rouge	1	Blister	8 718638 712418
D11704/5	10 A	Rouge	5	Boîte	8 718638 708091
D11705/1	15 A	Bleu	1	Blister	8 718638 712425
D11705/5	15 A	Bleu	5	Boîte	8 718638 708107
D11706/1	20 A	Jaune	1	Blister	8 718638 712432
D11706/5	20 A	Jaune	5	Boîte	8 718638 708114
D11707/1	25 A	Transparent	1	Blister	8 718638 712449
D11707/5	25 A	Transparent	5	Boîte	8 718638 708121
D11708/1	30 A	Vert	1	Blister	8 718638 712456
D11708/5	30 A	Vert	5	Boîte	8 718638 708138

Fusible enchassable Maxi



- Normes DIN ISO 8820-3 et SAE J1888
- Facile à tester
- Matériau auto-extinguible

Tension de test: 32 V

Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11220/1	20 A	Jaune	1	Blister	8 718638 713020
D11220/5	20 A	Jaune	5	Boîte	8 718638 708732
D11230/1	25 A	Gris	1	Blister	8 718638 713057
D11230/5	25 A	Gris	5	Boîte	8 718638 708749
D11221/1	30 A	Vert	1	Blister	8 718638 713064
D11221/5	30 A	Vert	5	Boîte	8 718638 708756
D11222/1	40 A	Orange	1	Blister	8 718638 713071
D11222/5	40 A	Orange	5	Boîte	8 718638 708763
D11223/1	50 A	Rouge	1	Blister	8 718638 713088
D11223/5	50 A	Rouge	5	Boîte	8 718638 708770
D11224/1	60 A	Bleu	1	Blister	8 718638 713095



Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11224/5	60 A	Bleu	5	Boîte	8 718638 708787
D11225/1	70 A	Brun	1	Blister	8 718638 713101
D11225/5	70 A	Brun	5	Boîte	8 718638 708792
D11226/1	80 A	Transparent	1	Blister	8 718638 713118
D11226/5	80 A	Transparent	5	Boîte	8 718638 708800
D11227/1	100 A	Violet	1	Blister	8 718638 713125
D11227/5	100 A	Violet	5	Boîte	8 718638 708817

Assortiment de fusibles enfichables Micro II 76 pièces



Assortiment de fusibles micro II 76 pièces comprenant :

- 5 x 5A
- 5 x 7,5A
- 15 x 10A
- 15 x 15A
- 15 x 20A
- 10 x 25A
- 10 x 30A
- 1 x extracteur de fusible



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D11459/1	1	Boîte plastique	8 718638 710735

Assortiment de fusibles enfichables Mini 7 pièces



Assortiment de fusibles mini 7 pièces comprenant :

- 1 x 5A
- 1 x 7,5A
- 1 x 10A
- 1 x 15A
- 1 x 20A
- 1 x 25A
- 1 x 30A




Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D11211/1	1	Blister	8 718638 710667

Assortiment de fusibles enchifables Mini 10 pièces



Assortiment de fusibles mini 10 pièces comprenant :

- 1 x 5A
- 1 x 7,5A
- 2 x 10A
- 2 x 15A
- 2 x 20A
- 1 x 25A
- 1 x 30A


Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D11234/1	1	Bliстер	 8 718638 710650

Assortiment de fusibles enchifables Mini 200 pièces



Assortiment de fusibles mini 200 pièces comprenant :

- 10 x 3A
- 30 x 5A
- 30 x 7,5A
- 30 x 10A
- 30 x 15A
- 30 x 20A
- 20 x 25A
- 20 x 30A


Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D11196/1	1	Boîte plastique	 8 718638 710704

Assortiment de fusibles enchifables Mini Low Profile 10 pièces



Assortiment de fusibles mini Low-Profile 10 pièces comprenant:

- 1x5A
- 1x7,5A
- 2x10A
- 2x15A
- 2x20A
- 1x25A
- 1x30A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D11419/1	1	Bliстер	 8 718638 710674


Assortiment de fusibles enfichables Mini Low Profile 186 pièces



Assortiment de fusibles mini Low-Profile 186 pièces comprenant :

- 15 x 5A
- 25 x 7,5A
- 40 x 10A
- 40 x 15A
- 25 x 20A
- 15 x 25A
- 25 x 30A



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D11198/1	1	Boîte plastique	 8 718638 710728


Assortiment de fusibles enfichables Norm 10 pièces



Assortiment de fusibles norme 10 pièces comprenant :

- 1 x 5A
- 1 x 7,5A
- 2 x 10A
- 2 x 15A
- 2 x 20A
- 1 x 25A
- 1 x 30A



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D11118/1	1	Blisters	 8 718638 710643


Assortiment de fusibles enfichables Norm 80 pièces



Assortiment de fusibles norme 80 pièces comprenant :

- 10 x 3A
- 10 x 5A
- 10 x 7,5A
- 10 x 10A
- 10 x 15A
- 10 x 20A
- 10 x 25A
- 10 x 30A



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D11195/1	1	Boîte plastique	 8 718638 710698


Assortiment de fusibles enchafables Maxi 20 pièces



Assortiment de fusibles maxi 20 pièces comprenant :

- 2 x 20A
- 3 x 30A
- 3 x 40A
- 3 x 50A
- 3 x 60A
- 2 x 70A
- 2 x 80A
- 2 x 100A



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D11197/1	1	Boîte plastique	 8 718638 710711

Assortiment de fusibles enchafables Mix 279 pièces



Assortiment 279 pièces comprenant :

- 8 x 7,5A Mini
- 25 x 10A Mini
- 25 x 15A Mini
- 25 x 20A Mini
- 10 x 25A Mini
- 10 x 30A Mini
- 15 x 7,5A Norm
- 30 x 10A Norm
- 30 x 15A Norm
- 25 x 20A Norm
- 20 x 25A Norm
- 25 x 30A Norm
- 3 x 30A Maxi
- 3 x 40A Maxi
- 8 x 50A Maxi
- 8 x 60A Maxi
- 3 x 70A Maxi
- 3 x porte-fusibles





Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D11111/1	1	Boîte plastique	8718638710636

Extracteur de fusible enchafable Norm, Mini



Convient pour démonter les fusibles enchafables Mini et Standard.
Longueur totale: 44,8 mm



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D11096/1	1	Blister	 8 718638 713293
D11096/5	5	Boîte	 8 718638 709012

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joint d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Extracteur de fusible enfichable Norm, Mini, Maxi



Convient pour fusibles enfichables Mini, Standard et Maxi.

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D11250/1	1	Blisters	8 718638 713309
D11250/5	5	Boîte	8 718638 709029

Extracteur/testeur de fusible Norm, Midi



Convient pour fusibles enfichables Standard et Mini.
Le LED s'allume en vert lorsque le fusible est bon.

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D11135/1	1	Blisters	8 718638 713316
D11135/5	5	Boîte	8 718638 709036

Fusible à vis Midi



- Normes ISO 8820-5 et JASO D612
- Résistant aux températures élevées

Tension de test: 58 V
Hauteur: 12 mm
Largeur: 41 mm

Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11259/1	30 A	Orange	1	Blisters	8 718638 713859
D11259/5	30 A	Orange	5	Boîte	8 718638 709579
D11260/1	40 A	Vert	1	Blisters	8 718638 713866
D11260/5	40 A	Vert	5	Boîte	8 718638 709586
D11261/1	50 A	Rouge	1	Blisters	8 718638 713873
D11261/5	50 A	Rouge	5	Boîte	8 718638 709593
D11262/1	60 A	Jaune	1	Blisters	8 718638 713880
D11262/5	60 A	Jaune	5	Boîte	8 718638 709609
D11263/1	70 A	Brun	1	Blisters	8 718638 713897
D11263/5	70 A	Brun	5	Boîte	8 718638 709616
D11264/1	80 A	Blanc	1	Blisters	8 718638 713903
D11264/5	80 A	Blanc	5	Boîte	8 718638 709623
D11265/1	100 A	Bleu	1	Blisters	8 718638 713910
D11265/5	100 A	Bleu	5	Boîte	8 718638 709630
D11266/1	125 A	Rose	1	Blisters	8 718638 713927
D11266/5	125 A	Rose	5	Boîte	8 718638 709647



Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11267/1	150 A	Gris	1	Blistre	8 718638 713934
D11267/5	150 A	Gris	5	Boîte	8 718638 709654
D11258/1	175 A	Beige	1	Blistre	8 718638 713941
D11258/5	175 A	Beige	5	Boîte	8 718638 709661
D11268/1	200 A	Violet	1	Blistre	8 718638 713958
D11268/5	200 A	Violet	5	Boîte	8 718638 709678

Fusible à vis Mega



- Normes ISO 8820-5 et JASO D612
- Résistant aux températures élevées

Tension de test: 32 V
Hauteur: 16,3 mm
Largeur: 67,3 mm

Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11269/1	80 A	Rouge	1	Blistre	8 718638 713965
D11269/5	80 A	Rouge	5	Boîte	8 718638 709685
D11270/1	100 A	Jaune	1	Blistre	8 718638 713972
D11270/5	100 A	Jaune	5	Boîte	8 718638 709692
D11271/1	125 A	Vert	1	Blistre	8 718638 713989
D11271/5	125 A	Vert	5	Boîte	8 718638 709708
D11272/1	150 A	Orange	1	Blistre	8 718638 713996
D11272/5	150 A	Orange	5	Boîte	8 718638 709715
D11273/1	175 A	Blanc	1	Blistre	8 718638 714009
D11273/5	175 A	Blanc	5	Boîte	8 718638 709722
D11274/1	200 A	Bleu	1	Blistre	8 718638 714016
D11274/5	200 A	Bleu	5	Boîte	8 718638 709739
D11275/1	225 A	Beige	1	Blistre	8 718638 714023
D11275/5	225 A	Beige	5	Boîte	8 718638 709746
D11276/1	250 A	Rose	1	Blistre	8 718638 714030
D11276/5	250 A	Rose	5	Boîte	8 718638 709753
D11277/1	300 A	Gris	1	Blistre	8 718638 714047
D11277/5	300 A	Gris	5	Boîte	8 718638 709760
D11278/1	400 A	Violet	1	Blistre	8 718638 714054
D11278/5	400 A	Violet	5	Boîte	8 718638 709777
D11279/1	500 A	Brun	1	Blistre	8 718638 714061
D11279/5	500 A	Brun	5	Boîte	8 718638 709784

Fusible PAL AS



- Norme JASO D612
- Résistant aux températures élevées

Tension de test: 58 V
Hauteur: 30 mm

Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11150/1	20 A	Bleu	1	Blisters	8 718638 713323
D11150/5	20 A	Bleu	5	Boîte	8 718638 709043
D11151/1	30 A	Rose	1	Blisters	8 718638 713330
D11151/5	30 A	Rose	5	Boîte	8 718638 709050
D11152/1	40 A	Vert	1	Blisters	8 718638 713347
D11152/5	40 A	Vert	5	Boîte	8 718638 709067
D11185/1	50 A	Rouge	1	Blisters	8 718638 713354
D11185/5	50 A	Rouge	5	Boîte	8 718638 709074
D11153/1	60 A	Jaune	1	Blisters	8 718638 713361
D11153/5	60 A	Jaune	5	Boîte	8 718638 709081

Fusible PAL B



- Norme JASO D612
- Résistant aux températures élevées


Tension de test: 58 V
Hauteur: 40 mm

Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11154/1	30 A	Rose	1	Blisters	8 718638 713408
D11154/5	30 A	Rose	5	Boîte	8 718638 709128
D11163/1	40 A	Vert	1	Blisters	8 718638 713415
D11163/5	40 A	Vert	5	Boîte	8 718638 709135
D11164/1	50 A	Rouge	1	Blisters	8 718638 713422
D11164/5	50 A	Rouge	5	Boîte	8 718638 709142
D11155/1	60 A	Jaune	1	Blisters	8 718638 713439
D11155/5	60 A	Jaune	5	Boîte	8 718638 709159
D11165/1	70 A	Brun	1	Blisters	8 718638 713446
D11165/5	70 A	Brun	5	Boîte	8 718638 709166
D11156/1	80 A	Noir	1	Blisters	8 718638 713453
D11156/5	80 A	Noir	5	Boîte	8 718638 709173
D11166/1	100 A	Bleu	1	Blisters	8 718638 713460
D11166/5	100 A	Bleu	5	Boîte	8 718638 709180
D11167/1	120 A	Blanc	1	Blisters	8 718638 713477
D11167/5	120 A	Blanc	5	Boîte	8 718638 709197
D11187/1	140 A	Rouge foncé	1	Blisters	8 718638 713484
D11187/5	140 A	Rouge foncé	5	Boîte	8 718638 709203

Fusible PAL C



AUTOMOTIVE INSTALLATION



- Norme JASO D612
- Résistant aux températures élevées

Tension de test: 32 V
Hauteur: 62 mm
Largeur: 62 mm

Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11157/1	30 A	Rose	1	Blister	8 718638 713682
D11157/5	30 A	Rose	5	Boîte	8 718638 709401
D11158/1	40 A	Vert	1	Blister	8 718638 713699
D11158/5	40 A	Vert	5	Boîte	8 718638 709418
D11168/1	50 A	Rouge	1	Blister	8 718638 713705
D11168/5	50 A	Rouge	5	Boîte	8 718638 709425
D11169/1	60 A	Jaune	1	Blister	8 718638 713712
D11169/5	60 A	Jaune	5	Boîte	8 718638 709432
D11159/1	70 A	Brun	1	Blister	8 718638 713729
D11159/5	70 A	Brun	5	Boîte	8 718638 709449
D11170/1	80 A	Noir	1	Blister	8 718638 713736
D11170/5	80 A	Noir	5	Boîte	8 718638 709456
D11171/1	100 A	Bleu	1	Blister	8 718638 713743
D11171/5	100 A	Bleu	5	Boîte	8 718638 709463
D11172/1	120 A	Blanc	1	Blister	8 718638 713750
D11172/5	120 A	Blanc	5	Boîte	8 718638 709470

Fusible PAL CS



AUTOMOTIVE INSTALLATION



- Norme JASO D612
- Résistant aux températures élevées

Tension de test: 58 V
Hauteur: 58 mm
Largeur: 48 mm

Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11177/1	30 A	Rose	1	Blister	8 718638 713767
D11177/5	30 A	Rose	5	Boîte	8 718638 709487
D11178/1	40 A	Vert	1	Blister	8 718638 713774
D11178/5	40 A	Vert	5	Boîte	8 718638 709494
D11179/1	50 A	Rouge	1	Blister	8 718638 713781
D11179/5	50 A	Rouge	5	Boîte	8 718638 709500
D11180/1	60 A	Jaune	1	Blister	8 718638 713798
D11180/5	60 A	Jaune	5	Boîte	8 718638 709517
D11181/1	70 A	Brun	1	Blister	8 718638 713804
D11181/5	70 A	Brun	5	Boîte	8 718638 709524
D11182/1	80 A	Noir	1	Blister	8 718638 713811
D11182/5	80 A	Noir	5	Boîte	8 718638 709531



Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11183/1	100 A	Bleu	1	Blister	8 718638 713828
D11183/5	100 A	Bleu	5	Boîte	8 718638 709548
D11184/1	120 A	Blanc	1	Blister	8 718638 713835
D11184/5	120 A	Blanc	5	Boîte	8 718638 709555
D11186/1	140 A	Rouge foncé	1	Blister	8 718638 713842
D11186/5	140 A	Rouge foncé	5	Boîte	8 718638 709562

Fusible PAL D



- Norme JASO D612
- Résistant aux températures élevées

Tension de test: 32 V
Hauteur: 31 mm

Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11175/1	25 A	Brun	1	Blister	8 718638 713491
D11175/5	25 A	Brun	5	Boîte	8 718638 709210
D11176/1	30 A	Vert	1	Blister	8 718638 713507
D11176/5	30 A	Vert	5	Boîte	8 718638 709227

Fusible PAL E



- Norme JASO D612
- Résistant aux températures élevées

Tension de test: 32 V
Hauteur: 37 mm

Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11160/1	45 A	Rouge	1	Blister	8 718638 713376
D11160/5	45 A	Rouge	5	Boîte	8 718638 709098
D11161/1	65 A	Noir	1	Blister	8 718638 713385
D11161/5	65 A	Noir	5	Boîte	8 718638 709104
D11162/1	75 A	Gris	1	Blister	8 718638 713392
D11162/5	75 A	Gris	5	Boîte	8 718638 709111

Fusible PAL J



- Norme JASO D612
- Résistant aux températures élevées

Tension de test: 58 V
Hauteur: 27,2 mm

Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11311/1	20 A	Bleu	1	Blister	8 718638 713512
D11311/5	20 A	Bleu	5	Boîte	8 718638 709234
D11312/1	25 A	Blanc	1	Blister	8 718638 713521
D11312/5	25 A	Blanc	5	Boîte	8 718638 709241
D11173/1	30 A	Rose	1	Blister	8 718638 713538
D11173/5	30 A	Rose	5	Boîte	8 718638 709258
D11174/1	40 A	Vert	1	Blister	8 718638 713545
D11174/5	40 A	Vert	5	Boîte	8 718638 709265
D11314/1	50 A	Rouge	1	Blister	8 718638 713552
D11314/5	50 A	Rouge	5	Boîte	8 718638 709272
D11315/1	60 A	Jaune	1	Blister	8 718638 713569
D11315/5	60 A	Jaune	5	Boîte	8 718638 709289

Fusible PAL JLP



- Norme JASO D612
- Résistant aux températures élevées

Tension de test: 58 V

Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11411/1	20 A	Bleu	1	Blister	8 718638 713576
D11411/5	20 A	Bleu	5	Boîte	8 718638 709296
D11412/1	25 A	Blanc	1	Blister	8 718638 713583
D11412/5	25 A	Blanc	5	Boîte	8 718638 709302
D11413/1	30 A	Rose	1	Blister	8 718638 713590
D11413/5	30 A	Rose	5	Boîte	8 718638 709319
D11414/1	40 A	Vert	1	Blister	8 718638 713606
D11414/5	40 A	Vert	5	Boîte	8 718638 709326
D11415/1	50 A	Rouge	1	Blister	8 718638 713613
D11415/5	50 A	Rouge	5	Boîte	8 718638 709333
D11416/1	60 A	Jaune	1	Blister	8 718638 713620
D11416/5	60 A	Jaune	5	Boîte	8 718638 709340

Fusible PAL JM

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



- Norme JASO D612
- Résistant aux températures élevées

Tension de test: 32 V
Hauteur: 15 mm

Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11430/1	15 A	Gris	1	Blister	8 718638 713637
D11430/5	15 A	Gris	5	Boîte	8 718638 709357
D11431/1	20 A	Bleu	1	Blister	8 718638 713644
D11431/5	20 A	Bleu	5	Boîte	8 718638 709364
D11432/1	25 A	Blanc	1	Blister	8 718638 713651
D11432/5	25 A	Blanc	5	Boîte	8 718638 709371
D11433/1	30 A	Rose	1	Blister	8 718638 713668
D11433/5	30 A	Rose	5	Boîte	8 718638 709388
D11434/1	40 A	Vert	1	Blister	8 718638 713675
D11434/5	40 A	Vert	5	Boîte	8 718638 709395

Lame fusible O

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Art.	Intensité de courant	Tension	Pas des trous	Trou de boulon	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
D11800/1	30 A	32 V	30 mm	M6	42 x 12 mm	1	Blister	8 718638 714139
D11800/5	30 A	32 V	30 mm	M6	42 x 12 mm	5	Boîte	8 718638 709852
D11801/1	40 A	32 V	30 mm	M6	42 x 12 mm	1	Blister	8 718638 714146
D11801/5	40 A	32 V	30 mm	M6	42 x 12 mm	5	Boîte	8 718638 709869
D11802/1	50 A	32 V	30 mm	M6	42 x 12 mm	1	Blister	8 718638 714153
D11802/5	50 A	32 V	30 mm	M6	42 x 12 mm	5	Boîte	8 718638 709876
D11803/1	60 A	32 V	30 mm	M6	42 x 12 mm	1	Blister	8 718638 714160
D11803/5	60 A	32 V	30 mm	M6	42 x 12 mm	5	Boîte	8 718638 709883
D11804/1	70 A	32 V	30 mm	M6	42 x 12 mm	1	Blister	8 718638 714177
D11804/5	70 A	32 V	30 mm	M6	42 x 12 mm	5	Boîte	8 718638 709890
D11805/1	80 A	32 V	30 mm	M6	42 x 12 mm	1	Blister	8 718638 714184
D11805/5	80 A	32 V	30 mm	M6	42 x 12 mm	5	Boîte	8 718638 709906
D11806/1	100 A	32 V	30 mm	M6	42 x 12 mm	1	Blister	8 718638 714191
D11806/5	100 A	32 V	30 mm	M6	42 x 12 mm	5	Boîte	8 718638 709913
D11807/1	110 A	32 V	30 mm	M6	42 x 12 mm	1	Blister	8 718638 714207
D11807/5	110 A	32 V	30 mm	M6	42 x 12 mm	5	Boîte	8 718638 709920
D11808/1	125 A	32 V	30 mm	M6	42 x 12 mm	1	Blister	8 718638 714214
D11808/5	125 A	32 V	30 mm	M6	42 x 12 mm	5	Boîte	8 718638 709937

Batteries, piles et accessoires
Éclairage
Électricité
Fusibles
Huiles, liquides & produits chimiques
Joints d'étanchéité
Matériel de service de roue
Matériel isolant et fixation
Pièces de direction
Pièces de frein
Pièces d'échappement universelles
Pièces pour remorques et camions
Rubans et accessoires
Tuyaux, colliers et conduits



Art.	Intensité de courant	Tension	Pas des trous	Trou de boulon	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
D11809/1	150 A	32 V	30 mm	M6	42 x 12 mm	1	Blister	8 718638 714221
D11809/5	150 A	32 V	30 mm	M6	42 x 12 mm	5	Boîte	8 718638 709944
D11810/1	175 A	32 V	30 mm	M6	42 x 12 mm	1	Blister	8 718638 714238
D11810/5	175 A	32 V	30 mm	M6	42 x 12 mm	5	Boîte	8 718638 709951

Lame fusible U



- Norme DIN 72581-2

Art.	Intensité de courant	Tension	Pas des trous	Trou de boulon	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
D11005/1	30 A	32 V	30 mm	M5	41 x 11 mm	1	Blister	8 718638 714078
D11005/5	30 A	32 V	30 mm	M5	41 x 11 mm	5	Boîte	8 718638 709791
D11000/1	40 A	32 V	30 mm	M5	41 x 11 mm	1	Blister	8 718638 714085
D11000/5	40 A	32 V	30 mm	M5	41 x 11 mm	5	Boîte	8 718638 709807
D11001/1	50 A	32 V	30 mm	M5	41 x 11 mm	1	Blister	8 718638 714092
D11001/5	50 A	32 V	30 mm	M5	41 x 11 mm	5	Boîte	8 718638 709814
D11006/1	60 A	32 V	30 mm	M5	41 x 11 mm	1	Blister	8 718638 714108
D11006/5	60 A	32 V	30 mm	M5	41 x 11 mm	5	Boîte	8 718638 709821
D11094/1	80 A	32 V	30 mm	M5	41 x 11 mm	1	Blister	8 718638 714115
D11094/5	80 A	32 V	30 mm	M5	41 x 11 mm	5	Boîte	8 718638 709838
D11139/1	80 A	48 V	60 mm	M11	81,7 x 20 mm	1	sachet avec carton	8 718638 780363
D11139/5	80 A	48 V	60 mm	M11	81,7 x 20 mm	5	Poche	8 718638 780370
D11002/1	100 A	32 V	30 mm	M5	41 x 11 mm	1	Blister	8 718638 714122
D11002/5	100 A	32 V	30 mm	M5	41 x 11 mm	5	Boîte	8 718638 709845
D11003/1	120 A	36 V	30 mm	M5,5	41 x 11 mm	1	sachet avec carton	8 718638 780349
D11003/5	120 A	36 V	30 mm	M5,5	41 x 11 mm	5	Poche	8 718638 780356
D11141/1	125 A	48 V	60 mm	M11	81,7 x 20 mm	1	sachet avec carton	8 718638 780387
D11141/5	125 A	48 V	60 mm	M11	81,7 x 20 mm	5	Poche	8 718638 780394
D11142/1	160 A	48 V	60 mm	M11	81,7 x 20 mm	1	sachet avec carton	8 718638 780400
D11142/5	160 A	48 V	60 mm	M11	81,7 x 20 mm	5	Poche	8 718638 780417

Écrou isolant CF8



Écrou isolant M8 pour fusibles CF8.

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D11289/1	1	Blister	8 718638 712337
D11289/25	25	Boîte	8 718638 710056

Fusible Cube CF8



- Norme ISO 8820-6

Couleur: Blanc
Tension de test: 58 V
Version: CF8 M8

Art.	Intensité de courant	UDC	Type d'emballage	EAN
D11280/1	50 A	1	Blister	8 718638 714245
D11280/5	50 A	5	Boîte	8 718638 709968
D11281/1	75 A	1	Blister	8 718638 714252
D11281/5	75 A	5	Boîte	8 718638 709975
D11282/1	100 A	1	Blister	8 718638 714269
D11282/5	100 A	5	Boîte	8 718638 709982
D11283/1	125 A	1	Blister	8 718638 714276
D11283/5	125 A	5	Boîte	8 718638 709999
D11284/1	150 A	1	Blister	8 718638 714283
D11284/5	150 A	5	Boîte	8 718638 710001
D11285/1	175 A	1	Blister	8 718638 714290
D11285/5	175 A	5	Boîte	8 718638 710018
D11286/1	200 A	1	Blister	8 718638 714306
D11286/5	200 A	5	Boîte	8 718638 710025
D11287/1	250 A	1	Blister	8 718638 714313
D11287/5	250 A	5	Boîte	8 718638 710032
D11288/1	300 A	1	Blister	8 718638 714320
D11288/5	300 A	5	Boîte	8 718638 710049

Fusible céramique



- Norme DIN 72581-1

Longueur: 25 mm

Art.	Intensité de courant	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D11047/5	5 A	Jaune	5	Blister	8 718638 714368
D11047/25	5 A	Jaune	25	Boîte	8 718638 710087
D11048/5	8 A	Blanc	5	Blister	8 718638 714375
D11048/25	8 A	Blanc	25	Boîte	8 718638 710094
D11050/5	16 A	Rouge	5	Blister	8 718638 714382
D11050/25	16 A	Rouge	25	Boîte	8 718638 710100
D11052/5	25 A	Bleu	5	Blister	8 718638 714399
D11052/25	25 A	Bleu	25	Boîte	8 718638 710117
D11053/5	40 A	Noir	5	Blister	8 718638 714405
D11053/25	40 A	Noir	25	Boîte	8 718638 710124

Assortiment de fusibles Céramique 10 pièces



Assortiment de fusibles porcelaine 10 pièces comprenant :

- 1 x 5A
- 5 x 8A
- 3 x 16A
- 1 x 25A

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D11087/1	1	Blister	8 718638 710681

Fusible verre 6,35x32mm



Diamètre: 6,35 mm
Longueur: 32 mm

Art.	Intensité de courant	UDC	Type d'emballage	EAN
D11085/5	1 A	5	Blister	8 718638 714641
D11085/25	1 A	25	Boîte	8 718638 710360
D11024/5	2 A	5	Blister	8 718638 714658
D11024/25	2 A	25	Boîte	8 718638 710377
D11025/5	2,5 A	5	Blister	8 718638 714665
D11025/25	2,5 A	25	Boîte	8 718638 710384
D11026/5	3 A	5	Blister	8 718638 714672
D11026/25	3 A	25	Boîte	8 718638 710391
D11027/5	4 A	5	Blister	8 718638 714689
D11027/25	4 A	25	Boîte	8 718638 710407
D11028/5	5 A	5	Blister	8 718638 714696
D11028/25	5 A	25	Boîte	8 718638 710414
D11029/5	6 A	5	Blister	8 718638 714702
D11029/25	6 A	25	Boîte	8 718638 710421
D11030/5	8 A	5	Blister	8 718638 714719
D11030/25	8 A	25	Boîte	8 718638 710438
D11031/5	10 A	5	Blister	8 718638 714726
D11031/25	10 A	25	Boîte	8 718638 710445
D11032/5	15 A	5	Blister	8 718638 714733
D11032/25	15 A	25	Boîte	8 718638 710452
D11033/5	20 A	5	Blister	8 718638 714740
D11033/25	20 A	25	Boîte	8 718638 710469
D11034/5	25 A	5	Blister	8 718638 714757
D11034/25	25 A	25	Boîte	8 718638 710476
D11035/5	30 A	5	Blister	8 718638 714764
D11035/25	30 A	25	Boîte	8 718638 710483
D11036/5	35 A	5	Blister	8 718638 714771
D11036/25	35 A	25	Boîte	8 718638 710490
D11037/5	40 A	5	Blister	8 718638 714788
D11037/25	40 A	25	Boîte	8 718638 710506
D11038/5	50 A	5	Blister	8 718638 714795
D11038/25	50 A	25	Boîte	8 718638 710513

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Fusible verre 5x20mm



Diamètre: 5 mm
Longueur: 20 mm
Standard: IEC 127

Art.	Intensité de courant	UDC	Type d'emballage	EAN
D11071/5	0,1 A	5	Blister	8 718638 714429
D11071/25	0,1 A	25	Boîte	8 718638 710148
D11072/5	0,2 A	5	Blister	8 718638 714436
D11072/25	0,2 A	25	Boîte	8 718638 710155
D11073/5	0,25 A	5	Blister	8 718638 714443
D11073/25	0,25 A	25	Boîte	8 718638 710162
D11074/5	0,3 A	5	Blister	8 718638 714450
D11074/25	0,3 A	25	Boîte	8 718638 710179
D11075/5	0,4 A	5	Blister	8 718638 714467
D11075/25	0,4 A	25	Boîte	8 718638 710186
D11076/5	0,5 A	5	Blister	8 718638 714474
D11076/25	0,5 A	25	Boîte	8 718638 710193
D11077/5	0,8 A	5	Blister	8 718638 714481
D11077/25	0,8 A	25	Boîte	8 718638 710209
D11078/5	1 A	5	Blister	8 718638 714498
D11078/25	1 A	25	Boîte	8 718638 710216
D11091/5	1,25 A	5	Blister	8 718638 714504
D11091/25	1,25 A	25	Boîte	8 718638 710223
D11092/5	1,6 A	5	Blister	8 718638 714511
D11092/25	1,6 A	25	Boîte	8 718638 710230
D11079/5	2 A	5	Blister	8 718638 714528
D11079/25	2 A	25	Boîte	8 718638 710247
D11068/5	2,5 A	5	Blister	8 718638 714535
D11068/25	2,5 A	25	Boîte	8 718638 710254
D11093/5	3,15 A	5	Blister	8 718638 714542
D11093/25	3,15 A	25	Boîte	8 718638 710261
D11080/5	4 A	5	Blister	8 718638 714559
D11080/25	4 A	25	Boîte	8 718638 710278
D11069/5	5 A	5	Blister	8 718638 714566
D11069/25	5 A	25	Boîte	8 718638 710285
D11081/5	6,3 A	5	Blister	8 718638 714573
D11081/25	6,3 A	25	Boîte	8 718638 710292
D11070/5	8 A	5	Blister	8 718638 714580
D11070/25	8 A	25	Boîte	8 718638 710308



Art.	Intensité de courant	UDC	Type d'emballage	EAN
D11082/5	10 A	5	Blister	8 718638 714597
D11082/25	10 A	25	Boîte	8 718638 710315
D11083/5	12 A	5	Blister	8 718638 714603
D11083/25	12 A	25	Boîte	8 718638 710322
D11084/5	15 A	5	Blister	8 718638 714610
D11084/25	15 A	25	Boîte	8 718638 710339
D11086/5	16 A	5	Blister	8 718638 714627
D11086/25	16 A	25	Boîte	8 718638 710346
D11088/5	20 A	5	Blister	8 718638 714634
D11088/25	20 A	25	Boîte	8 718638 710353

Porte-fusibles Micro II



- Convient pour fusibles micro II
- fil 135 mm des deux côtés
- Étanche aux éclaboussures

Art.	Épaisseur de fil	Couleur de fil	UDC	Type d'emballage	EAN
D11441/1	2 mm ²	Noir	1	Blister	8 718638 780448
D11441/5	2 mm ²	Noir	5	Boîte	8 718638 708992
D11442/1	3,3 mm ²	Rouge	1	Blister	8 718638 780455
D11442/5	3,3 mm ²	Rouge	5	Boîte	8 718638 709005

Porte-fusibles Micro II





- Convient pour les fusibles micro II
- fil rouge 100 mm et connecteur bleu

Art.	Épaisseur de fil	Couleur de fil	UDC	Type d'emballage	EAN
D11440/1	1,3 mm ²	[Rood]	1	Blister	8 718638 780431
D11440/5	1,3 mm ²	[Rood]	5	Boîte	8 718638 708985

Porte-fusibles Mini





- Convient pour les fusibles mini
- fil noir 235 mm des deux côtés
- Étanche aux éclaboussures

Art.	Épaisseur de fil	Couleur de fil	UDC	Type d'emballage	EAN
D11216/1	1,5 mm ²	[Zwart]	1	Bliester	 8 718638 712869
D11216/5	1,5 mm ²	[Zwart]	5	Boîte	 8 718638 708541

Porte-fusibles Mini





- Convient pour fusibles mini
- fil rouge 135 mm des deux côtés
- Étanche aux éclaboussures

Art.	Épaisseur de fil	Couleur de fil	UDC	Type d'emballage	EAN
D11214/1	2,5 mm ²	[Rood]	1	Bliester	 8 718638 712876
D11214/5	2,5 mm ²	[Rood]	5	Boîte	 8 718638 708558

Porte-fusibles Mini



- Convient pour les fusibles mini
- fil rouge 100 mm des deux côtés
- Avec indicateur LED

Art.	Épaisseur de fil	Couleur de fil	UDC	Type d'emballage	EAN
D11325/1	2,5 mm ²	Rouge	1	Bliester	 8 718638 712906
D11325/5	2,5 mm ²	Rouge	5	Boîte	 8 718638 708596


Porte-fusibles Mini



- Convient pour les fusibles mini
- fil rouge 130 mm des deux côtés
- Étanche aux éclaboussures

Art.	Épaisseur de fil	Couleur de fil	UDC	Type d'emballage	EAN
D11229/1	3,3 mm ²	[Rood]	1	Blister	8 718638 712852
D11229/5	3,3 mm ²	[Rood]	5	Boîte	8 718638 708534

Porte-fusibles Mini



- Convient pour les fusibles mini
- fil rouge 100 mm et connecteur bleu

Art.	Épaisseur de fil	Couleur de fil	UDC	Type d'emballage	EAN
D12049/1	1,3 mm ²	[Rood]	1	Blister	8 718638 712833
D12049/5	1,3 mm ²	[Rood]	5	Boîte	8 718638 708565

Porte-fusibles Mini



- Convient pour les fusibles mini
- fil rouge 130 mm des deux côtés
- Étanche aux éclaboussures
- Multipositions possible

Art.	Épaisseur de fil	Couleur de fil	UDC	Type d'emballage	EAN
D11232/1	2,5 mm ²	[Rood]	1	Blister	8 718638 712838
D11232/5	2,5 mm ²	[Rood]	5	Boîte	8 718638 708510

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions



Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Porte-fusibles Mini





- Convient pour fusibles mini

Art.	Positions	UDC	Type d'emballage	EAN
D11320/1G	4	1	Boîte	 8 718638 708572
D11320/1S	4	1	Blister	 8 718638 780424

Porte-fusibles Mini





- Convient pour le montage PCB de fusibles mini

Art.	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
D11324/1	PCB 2x1	1	Blister	 8 718638 712890
D11324/5	PCB 2x1	5	Boîte	 8 718638 708589

Porte-fusibles Mini Low Profile



- Convient pour les fusibles mini Low Profile
- fil noir 135 mm des deux côtés
- Étanche aux éclaboussures

Art.	Épaisseur de fil	UDC	Type d'emballage	Couleur de fil	EAN
D11420/1	1,5 mm ²	1	Blister	[Zwart]	 8 718638 713019
D11420/5	1,5 mm ²	5	Boîte	[Zwart]	 8 718638 708701

Porte-fusibles Mini Low Profile



- Convient pour les fusibles mini Low Profile
- fil rouge 135 mm des deux côtés
- Étanches aux éclaboussures

Art.	Épaisseur de fil	Couleur de fil	UDC	Type d'emballage	EAN
D11421/1	2,5 mm ²	[Rood]	1	Bliester	8 718638 713026
D11421/5	2,5 mm ²	[Rood]	5	Boîte	8 718638 708718

Porte-fusibles Mini Low Profile



- Convient pour fusibles mini Low Profile
- fil rouge 100 mm et connecteur bleu

Art.	Épaisseur de fil	Couleur de fil	UDC	Type d'emballage	EAN
D11422/1	1,3 mm ²	[Rood]	1	Bliester	8 718638 713033
D11422/5	1,3 mm ²	[Rood]	5	Boîte	8 718638 708725

Porte-fusibles Norm





- Convient pour fusibles standards
- fil noir 235 mm des deux côtés
- Étanche aux éclaboussures
- Matériau auto-extinguible

Art.	Épaisseur de fil	Couleur de fil	UDC	Type d'emballage	EAN
D11215/1	1,5 mm ²	[Zwart]	1	Bliester	8 718638 712524
D11215/5	1,5 mm ²	[Zwart]	5	Boîte	8 718638 708206

Porte-fusibles Norm





- Convient pour fusibles standards
- fil rouge 235 mm des deux côtés
- Étanche aux éclaboussures
- Matériau auto-extinguible

Art.	Épaisseur de fil	Couleur de fil	UDC	Type d'emballage	EAN
D11217/1	2,5 mm ²	[Rood]	1	Blister	 8 718638 712517
D11217/5	2,5 mm ²	[Rood]	5	Boîte	 8 718638 708190

Porte-fusibles Norm





- Convient pour les fusibles standards
- fil rouge 100 mm des deux côtés
- Avec indicateur LED

Art.	Épaisseur de fil	Couleur de fil	UDC	Type d'emballage	EAN
D12062/1	2,5 mm ²	[Rood]	1	sachet avec carton	 8 718638 712623
D12062/5	2,5 mm ²	[Rood]	5	Boîte	 8 718638 708305

Porte-fusibles Norm



- Convient pour fusibles standards
- fil rouge 100 mm et connecteur bleu

Art.	Épaisseur de fil	Couleur de fil	UDC	Type d'emballage	EAN
D12048/1	1,3 mm ²	[Rood]	1	Blister	 8 718638 712500
D12048/5	1,3 mm ²	[Rood]	5	Boîte	 8 718638 708183

Porte-fusibles Norm



- Convient pour fusibles standards
- Multipositions possible

Art.	Onglet	UDC	Type d'emballage	EAN
D11115/1	Fermé	1	Blister	8 718638 712492
D11115/5	Fermé	5	Boîte	8 718638 708176
D11107/1	Ouvert	1	Blister	8 718638 712487
D11107/5	Ouvert	5	Boîte	8 718638 708169
D11119/1	Ouvert	1	Blister	8 718638 712470
D11119/5	Ouvert	5	Boîte	8 718638 708152

Porte-fusibles Norm



- Convient pour les fusibles standards

Art.	Positions	UDC	Type d'emballage	EAN
D12030/1G	4	1	Poche	8 718638 708268
D12030/1S	4	1	Blister	8 718638 712586
D12035/1G	6	1	Poche	8 718638 708275
D12035/1S	6	1	Blister	8 718638 712593

Porte-fusibles Norm





- Convient pour le montage PCB de fusibles standards

Art.	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
D12060/1G	PCB 2x1	1	Boîte	8 718638 708282
D12060/1S	PCB 2x1	1	Blister	8 718638 712609
D12061/1G	PCB 2x4	1	Boîte	8 718638 708299
D12061/1S	PCB 2x4	1	Blister	8 718638 712616

Porte-fusibles Norm





- Convient pour les fusibles standards
- Matériau isolant: Nylon
- Matériau: Laiton, étamé
- Température maximum: 105 °C
- Tension maximum: 600 V

Art.	Épaisseur de fil	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
D10022/1	0,75 ~ 2,5 mm ²	34 x 35 mm	1	Blister	 8 718638 712111
D10022/5	0,75 ~ 2,5 mm ²	34 x 35 mm	5	Boîte	 8 718638 707797

Boîte à fusibles Norm







- Convient pour les fusibles standards

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D12016/1G	1	Boîte	 8 718638 708145
D12016/1S	1	Blister	 8 718638 712463

Boîte à fusibles Norm



- Convient pour fusibles standards
- Étanche aux éclaboussures

Art.	Positions	UDC	Type d'emballage	EAN
D12020/1	4	1	Blister	 8 718638 714825
D12020/5	4	5	Poche	 8 718638 710544
D12021/1	6	1	Blister	 8 718638 714832
D12021/5	6	5	Poche	 8 718638 710551

Boîte à fusibles Norm



AUTOMOTIVE INSTALLATION



- Convient pour les fusibles standards

Art.	Positions	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
D12022/1G	6		1	Poche	8 718638 708213
D12022/1S	6		1	sachet avec carton	8 718638 712531
D12026/1G	1-2/A-B	Key 1	1	Poche	8 718638 708220
D12026/1S	1-2/A-B	Key 1	1	sachet avec carton	8 718638 712548
D12027/1G	3-4/C-D	Key 2	1	Poche	8 718638 708237
D12027/1S	3-4/C-D	Key 2	1	sachet avec carton	8 718638 712555
D12028/1G	5-6/E-F	Key 3	1	Boîte	8 718638 708244
D12028/1S	5-6/E-F	Key 3	1	sachet avec carton	8 718638 712562
D12029/1G		Jumper	1	Boîte	8 718638 708251
D12029/1S		Jumper	1	sachet avec carton	8 718638 712579

Boîte à fusibles Norm



AUTOMOTIVE INSTALLATION



- Convient pour fusibles standards
- Avec fixation à onglet
- Étanche aux éclaboussures

Art.	Positions	UDC	Type d'emballage	EAN
D12025/1	4	1	Blistre	8 718638 714856
D12025/5	4	5	Poche	8 718638 710575
D12023/1	6	1	Blistre	8 718638 714818
D12023/5	6	5	Poche	8 718638 710537
D12024/1	8	1	Blistre	8 718638 714829
D12024/5	8	5	Poche	8 718638 710568

Porte-fusibles Maxi



AUTOMOTIVE INSTALLATION





- Convient pour fusibles maxi
- fil rouge 100 mm des deux côtés
- Avec led
- Étanche aux éclaboussures

Art.	Épaisseur de fil	Couleur de fil	UDC	Type d'emballage	EAN
D11238/1	2,5 mm ²	Rouge	1	Blistre	8 718638 713170
D11238/5	2,5 mm ²	Rouge	5	Poche	8 718638 708862

Porte-fusibles Maxi





- Convient pour les fusibles maxi
- fil rouge 200 mm des deux côtés
- Étanche aux éclaboussures

Art.	Épaisseur de fil	Couleur de fil	UDC	Type d'emballage	EAN
D11218/1	8 mm ²	Rouge	1	Blister	 8 718638 713156
D11218/5	8 mm ²	Rouge	5	Poche	 8 718638 708848

Porte-fusibles Maxi





- Convient pour les fusibles maxi
- fil noir 200 mm des deux côtés
- Étanche aux éclaboussures

Art.	Épaisseur de fil	Couleur de fil	UDC	Type d'emballage	EAN
D11213/1	10 mm ²	Noir	1	Blister	 8 718638 713163
D11213/5	10 mm ²	Noir	5	Poche	 8 718638 708855

Porte-fusibles Maxi



- Convient pour les fusibles maxi
- Fixation vis

Art.	Épaisseur de fil	UDC	Type d'emballage	EAN
D12040/1G	2,5 ~ 10 mm ²	1	Boîte	 8 718638 708824
D12040/1S	2,5 ~ 10 mm ²	1	Blister	 8 718638 713132

Porte-fusibles Maxi



- Convient pour le montage PCB des fusibles maxi.

Art.	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
D12051/1	PCB 2x10	1	Blister	8 718638 713129
D12051/5	PCB 2x10	5	Boîte	8 718638 708831

Porte-fusibles Midi



- Convient pour les fusibles midi
- Multipositions possible

Calibre filetage: M5

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D12050/1G	1	Poche	8 718638 710063
D12050/1S	1	Blister	8 718638 714344

Porte-fusibles Mega



- Convient pour les fusibles mega
- Multipositions possible

Calibre filetage: M8

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D11252/1G	1	Poche	8 718638 710070
D11252/1S	1	Blister	8 718638 714351

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joint d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Boîte à fusibles Céramique



- Convient pour fusibles céramiques
- Fixation vis

Art.	Positions	UDC	Type d'emballage	EAN
D12002/1G	2	1	Poche	8 718638 710629
D12002/1S	2	1	Blister	8 718638 714900
D12004/1G	4	1	Poche	8 718638 710599
D12004/1S	4	1	Blister	8 718638 714870
D12006/1G	6	1	Poche	8 718638 710582
D12006/1S	6	1	Blister	8 718638 714863
D12007/1G	8	1	Poche	8 718638 710605
D12007/1S	8	1	Blister	8 718638 714887
D12008/1G	12	1	Poche	8 718638 710612
D12008/1S	12	1	Blister	8 718638 714894

Porte-fusibles Céramique



- Convient pour les fusibles céramiques
- Fixation vis
- Résistant aux températures élevées
- Fusible 8A compris

Art.	Épaisseur de fil maximum	UDC	Type d'emballage	EAN
D11095/1	3 mm ²	1	Blister	8 718638 714412
D11095/5	3 mm ²	5	Boîte	8 718638 710131

Boîte à fusibles Verre



- Convient pour les fusibles en verre
- Fixation à vis
- Résistant aux températures élevées
- fusible 2A compris


Art.	Épaisseur de fil maximum	UDC	Type d'emballage	EAN
D11097/1	3 mm ²	1	Blister	8 718638 714601
D11097/5	3 mm ²	5	Boîte	8 718638 710520

Huiles, liquides & produits chimiques

Table des matières

Graisse pour roulements à billes	204
Pâte pour cylindre de frein	204
Polo	205
Kit recharge régénération.....	205
Liquide de régénération	205

**Pour consulter notre
assortiment de lubrifiants
et de liquides pour voiture,
nous vous renvoyons vers
notre site web.**



Liquide de régénération FAP Diesel

L'alternative universelle



Afin d'améliorer la régénération périodique des particules de suie accumulées dans le filtre à particules, certaines voitures sont équipées d'un système de dosage pour additif de filtre à particules. Ce système de dosage est muni soit d'un réservoir, soit d'une poche-réservoir qui se remplit régulièrement durant la période de vie de la voiture.

Grâce au kit de recharge pour liquide de régénération FAP Diesel Romax, il est très facile de faire le plein de liquide de régénération aussi bien sur les voitures équipées d'un réservoir d'additif, que sur les véhicules munis d'une poche-réservoir ne devant pas être remplacée.

Le liquide de régénération FAP Diesel Romax peut être utilisé sur un grand nombre de modèles de différents fabricants (à partir de l'année de construction 2000). C'est l'alternative à toutes les autres solutions proposées par les constructeurs de véhicules eux-mêmes.

Utilisation

- Lors du remplissage, suivez les instructions du constructeur du véhicule.
- Pour procéder à une recharge, utilisez le kit de recharge pour liquide de régénération FAP Diesel Romax (R02272). (Voir page 205)

R02262
Kit de recharge pour liquide de régénération FAP Diesel



R02263
Liquide FAP Diesel 1 litre






R02272
Kit de recharge pour liquide de régénération FAP Diesel



Graisse pour roulements à billes







Graisse de qualité supérieure qui conserve ses propriétés mélangée à l'eau, excellente protection contre l'usure et la corrosion.
 Point de goutte: >190 °C
 Catégorie NLGI: 2
 Régime de température: -25 - +140 °C
 Viscosité 40 - 100: 115 - 11 mm²/s

Art.	Poids	UDC	Type d'emballage	EAN
LUB UNIVERSAL 0.4	400 grammes	1	Cartouche	
LUB UNIVERSAL 1	1000 grammes	1	Boîte	
LUB UNIVERSAL 5	5000 grammes	1	Seau	

Graisse pour roulements à billes




Graisse lubrifiante de haute qualité à base d'huile minérale et un épaississant lithium complexe. Séparation d'huile basse. Cette graisse se caractérise par ses propriétés anti-corrosion et offre une bonne stabilité d'oxydation et une stabilité mécanique. Résistant au délavage par l'eau.
 Point de goutte: >250 °C
 Catégorie NLGI: 2
 Régime de température: -30 - +140 °C
 Viscosité 40 - 100: 185 - 15 mm²/s

Art.	Poids	UDC	Type d'emballage	EAN
VKG 1/0.2	200 grammes	1	Tube	
VKG 1/0.4	420 grammes	1	Cartouche	
VKG 1/1	1000 grammes	1	Boîte	
VKG 1/5	5000 grammes	1	[Emmer]	

Pâte pour cylindre de frein



Pour la réparation, le montage et la conservation des cylindres de frein.
 Ne pas utiliser d'huile minérale ou de graisse.
 Appropriée pour un usage en combinaison avec les liquides de frein DOT 3, 4 et 5.1

Art.	Contenu	EAN
3.9902-0205.2	180 grammes	

Graisse pour freins



Pour le montage des plaquettes de frein. Alternative au graisse par cuivre.

Le B-Quiet est un lubrifiant pour poids lourds, résistant aux températures jusqu'à 1000°C et ne contient ni savons métalliques ni acides gras. Graissage longue durée, ne se dissout pas dans l'eau et supporte tous les métaux et la plupart des matériaux de joints toriques

Les avantages du B-Quiet

- non conductrice
- convient pour systèmes anti blocage des freins
- ne contient pas d'éléments fixes
- favorise l'installation des freins
- diminue le bruit des freins
- protège contre la corrosion
- Sans cuivre ni acide

Art.	Contenu	EAN
G 00 075	75 ml	

Liquide de régénération



Liquide de régénération universel. Convient comme alternative pour tout liquide de régénération existant jusqu'ici.

En combinaison avec le kit de remplissage il est possible de recharger autant les voitures équipées d'un réservoir d'additif, que celles avec réservoir poche.

Version: Universel

Convient pour: tous les systèmes de régénération de FAP.

Art.	Contenu	Jeu composé de	EAN
R02263	1 l	1 flacon de liquide de régénération (1 litre)	
R02262	1 l	1 flacon de liquide de régénération (1 litre) ; 1 flacon vide ; 1 kit recharge	

Kit recharge régénération



Convient pour: utilisation en combinaison avec les liquides de régénération Romax.

Art.	Longueur de tuyau	EAN
R02272	0,8 m	

Joint s d'étanchéité

Table des matières

Jeu de plaques pour joint	210
Joint liquide Anaérobic.....	210
Joint liquide Curil.....	211
Joint liquide Dirko.....	210
Liège pour joint	208
Papier pour joint	208
Plaque pour joint	209
Produit de scellement de filetage	208

Elring – Das Original



Joint de culasse - Toutes les solutions requises



Bagues d'étanchéité et tiges de soupape en caoutchouc




Joint divers - Joint flexible pour toutes les applications



Kits de vis de culasse - pour une sécurité à 100 %



Pâtes d'étanchéité - pour une étanchéité permanente



Sets de joints complets

Elring – 9 bonnes raisons

1. Plus de 130 ans d'expérience dans le domaine de l'étanchéité.
2. Compétence OE - fournisseur normalisé et leader mondial sur le marché de la technologie automobile.
3. Qualité OE des pièces de rechange.
4. Gamme de produits variés.
5. Sets de joints spécifiques pour la réparation moteur.
6. Large assortiment de pièces de rechange pour voitures de tourisme et véhicules commerciaux.
7. Pâtes d'étanchéité universelles puissantes : Dirko™, Curil™ et AFD.
8. Références articles et informations complémentaires dans notre catalogue en ligne.
9. Vidéos de montage disponibles en ligne.



Das Original





Das Original

Produit de scellement de filetage



Version: Anaérobie

- Régime de température: -55 - +150 °C

Art.	Contenu	Type	Couleur	EAN
700.500	10 ml	EL 2012 B	Bleu	
700.520	10 ml	EL 2012 G	Vert	




Liège pour joint




Résistant aux carburants, à l'huile et aux graisses. Sur rouleau.

Applications : Fonds de carter, couvre-culbuteurs et boîtes de vitesse.

- Dimensions: 500 x 1000 mm
- Matériau: Base liège
- Température maximum: 120 °C
- Pression maximum: 3 bar

Art.	Type	Épaisseur	EAN
485.659	Coplastic 2	2,00 mm	
485.853	Coplastic	2,50 mm	
486.051	Coplastic	3,00 mm	





Papier pour joint



Résiste aux carburants, aux huiles, aux graisses, à l'antigel et aux produits anti corrosion. Sur rouleau.

Applications : essieux, flasques, boîtes de vitesse, pompes à carburant, pompes à huile, thermostats, carburateurs et pompes à eau.

- Type: Abil N
- Dimensions: 500 x 1000 mm
- Matériau: Cellulose
- Température maximum: 120 °C
- Pression maximum: 10 bar

Art.	Épaisseur	EAN
414.000	0,25 mm	
414.204	0,50 mm	
414.301	0,75 mm	
414.409	1,00 mm	

Plaque pour joint




Résiste aux carburants, à l'huile, aux graisses, à l'antigel et aux produits anti-corrosion. En rouleau.

Applications : Fonds de carter, couvre-culbuteurs, boîtes de vitesse, boîtiers, carburateurs, pompes à eau et pompes à carburant.

- Type: EWP 210
- Dimensions: 1000 x 1500 mm
- Matériau: Fibres aramide
- Pression maximum: 100 bar
- Température maximum: 400 °C

Art.	Épaisseur	EAN
256.640	0,30 mm	8 718638 636141
256.290	0,50 mm	8 718638 636134
256.360	0,75 mm	8 718638 636158
256.380	1,00 mm	8 718638 636165
256.420	1,50 mm	8 718638 636172
256.490	2,00 mm	8 718638 636189

Plaque pour joint




Avec renfort métallique. Grande résistance à la pression et à la chaleur. Appropriée aux variations de température. Résiste aux carburants, huiles, graisses, antigel et produits anticorrosion.

Applications : Culasses et joints de flasque de l'admission et de l'échappement.

- Type: FW 522
- Dimensions: 400 x 800 mm
- Matériau: Fibres aramide et tôle métal
- Pression maximum: >100 bar
- Température maximum: 250 °C

Art.	Épaisseur	EAN
003.620	1,25 mm	8 718638 636110
003.760	1,72 mm	8 718638 636127

Plaque pour joint



Résiste aux carburants, à l'huile, aux graisses, à l'antigel et aux produits anti-corrosion. En rouleau.

Applications: Fonds de carter, couvre-culbuteurs, boîtes de vitesse et boîtiers.

- Type: EWP 207
- Dimensions: 1000 x 1500 mm
- Matériau: Fibres synthétiques/organiques
- Température maximum: 200 °C
- Pression maximum: 50 bar

Art.	Épaisseur	EAN
250.080	0,30 mm	8 718638 640209
255.140	0,50 mm	8 718638 640216
255.210	0,75 mm	8 718638 640223
255.220	1,00 mm	8 718638 640230
255.470	1,50 mm	8 718638 640247
255.490	2,00 mm	8 718638 640254

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joints d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires


Tuyaux, colliers et conduits

Jeu de plaques pour joint



Comprenant:

- 1x ABIL®N épaisseur 0,25mm
- 1x ABIL®N épaisseur 0,50mm
- 1x ABIL®N épaisseur 0,75mm
- 1x ABIL®N épaisseur 1,00mm
- 1x EWP 207 épaisseur 0,75mm
- 1x FW 522 épaisseur 1,25mm

Art.	Dimensions	EAN
447.101	210 x 300 mm	 8 718638 639579

Joint liquide Anaérobie



Joint liquide anaérobie, sèche même lorsque la surface des métaux à assembler sont sans oxygène.

Aussitôt après l'assemblage le joint supporte une pression jusqu'à 5 bar.

Durcissement complet au bout de 24 heures.

Convient pour métaux.

Résistance :



- aux huiles minérales (également avec additifs)
- à l'essence et au diesel
- au chaud, au froid et à l'eau de mer
- aux gaz et à l'air

Mode d'emploi : Nettoyer et dégraisser les surfaces à traiter.

Étaler le joint sur une face du métal et assembler la pièce à travailler.

Température de traitement : +5 - +30°C.

Version: Durcissant

Art.	Contenu	Jeu maximum	Régime de température	Résistance à la traction	Type	Couleur	EAN
777.791	50 ml	0,3 mm	-55 - +150 °C	2 - 4 N/mm	AFD 2000	Vert	 4 041248 577028
461.681	75 ml	0,5 mm	-55 - +180 °C	7 - 10 N/mm	AFD 2018	Rouge	 4 041248 577011

Joint liquide Dirko



Joint liquide élastique permanent à base de silicone.

Pour utilisation en combinaison avec le papier à joint (avec et sans résine artificielle), le liège, le caoutchouc et tous les métaux.

Non approprié en combinaison avec l'essence et le diesel.



Résistance :

- aux huiles minérales (également aux additifs)
- à la chaleur, au froid et à l'eau de mer
- aux gaz et à l'air

Température d'utilisation +5 - +30°C

Jeu maximum: 2 mm

Version: Élastique en permanence

Art.	Contenu	Régime de température	Type	Couleur	EAN
705.707	70 ml	-60 - +315 °C	Dirko HT	Rouge	 4 041248 663851
036.163	70 ml	-60 - +300 °C	Dirko Gray	Gris	 4 041248 664018



Art.	Contenu	Régime de température	Type	Couleur	EAN
030.792	70 ml	-60 - +300 °C	Dirko Spécial Silicone	Beige	4 04 1248 663943
006.552	70 ml	-60 - +300 °C	Dirko	Noir	4 04 1248 663844
129.402	200 ml	-60 - +300 °C	Dirko-S Profi Press HT	Noir	4 04 1248 664230
216.919	310 ml	-50 - +180 °C	Dirko	Transparent	4 04 1248 663936
465.765	310 ml	-60 - +315 °C	Dirko HT	Rouge	8 718638 809996
610.022	310 ml	-60 - +300 °C	Dirko Gray	Gris	8 718638 810008

Joint liquide Curil



Idéal pour un assemblage facile à démonter.
Pour utilisation en combinaison avec le papier à joint (avec et sans résine artificielle), le liège et tous les métaux.

NON APPROPRIÉ pour les matériaux en caoutchouc.

Résistance :

- aux huiles minérales (également avec additifs)
- à l'essence et au diesel
- au chaud, au froid et à l'eau de mer
- aux gaz et à l'air

Températures de travail : +5 - +30°C

Jeu maximum: 0,1 mm

Art.	Contenu	Régime de température	Version	Type	Couleur	EAN
035.973	60 ml	-40 - +180 °C	Durcissant	Curil	Brun	4 04 1248 663592
036.082	125 ml	-40 - +180 °C	Durcissant	Curil	Brun	4 04 1248 663547
036.049	500 ml	-40 - +180 °C	Durcissant	Curil	Brun	8 718638 809965
036.065	10 l	-40 - +180 °C	Durcissant	Curil	Brun	8 718638 809972
532.217	60 ml	-40 - +200 °C	Non durcissant	Curil K2	marron clair	4 04 1248 663516
534.503	125 ml	-40 - +200 °C	Non durcissant	Curil K2	marron clair	4 04 1248 576984
534.716	500 ml	-40 - +200 °C	Non durcissant	Curil K2	marron clair	4 04 1248 663530
036.120	5 l	-40 - +200 °C	Non durcissant	Curil K2	marron clair	8 718638 809989
471.080	60 ml	-40 - +250 °C	Non durcissant	Curil T	Vert	4 04 1248 663868
252.868	500 ml	-40 - +250 °C	Non durcissant	Curil T	Vert	4 04 1248 564097



airMAN®

**Testé meilleur
produit par
AutoBild**

Kits de réparation pour pneumatique

OEM utilisé par de nombreux constructeurs automobiles

Peut être utilisé de façon universelle
sur toutes les marques de voiture



Premier point sur la check-list :
Vérifiez la date de péremption

Dans la plupart des cas, le produit anti-crevaison possède une durée de conservation de 4 ans. C'est pourquoi il est recommandé de vérifier la date de péremption du produit anti-crevaison à chaque visite d'entretien : grand entretien, petit entretien et contrôle technique périodique.

Avec AirMan, **tout le monde** répare une crevaison.

Matériel de service de roue

Table des matières

Kit réparation de pneus213-215

Recharge de produit anti-crevaison213-215

Kit réparation de pneus ResQ



La meilleure solution pour réparer rapidement et simplement un pneu crevé en route. Utilisation universelle pour les voitures compactes jusqu'aux classes moyennes supérieures.

Bouche les trous jusqu'à : 6,35 mm

Passer par la valve : Oui

Art.	Version	Type de raccord	Contenu de scellant	Tension d'alimentation	Intensité de courant	EAN
71-051-011	Semi-automatique	Allume-cigarettes	450 ml	12 V	15 A	 4 897034 57015 1

Recharge de produit anti-crevaison ResQ



Emballage de rechargement pour remplacer le produit de colmatage dans les systèmes de réparation de pneus AirMan. Convient également pour les systèmes de réparation de pneus d'origine.

Passer par la valve : Oui

Art.	Convient pour	Contenu	EAN
65-005-011	ResQ	450 ml	 4 897034 57025 0

Kit réparation de pneus ResQ Tech


airMAN®



La meilleure solution pour réparer rapidement et simplement un pneu crevé en route. Utilisation universelle pour les voitures compactes jusqu'aux classes moyennes supérieures.

Bouche les trous jusqu'à : 6,35 mm

Passer par la valve : Oui

Art.	Version	Type de raccord	Contenu de scellant	Tension d'alimentation	Intensité de courant	EAN
71-075-011	100% automatique	Allume-cigarettes	440 ml	12 V	15 A	


Recharge de produit anti-crevaisson ResQ Tech

airMAN®



Emballage de rechargement pour remplacer le produit de colmatage dans les systèmes de réparation de pneus AirMan. Convient également pour les systèmes de réparation de pneus d'origine.

Passer par la valve : Oui

Art.	Convient pour	Contenu	EAN
67-075-011	ResQ Tech	440 ml	

Kit réparation de pneus ResQ Max


airMAN®



La meilleure solution pour réparer rapidement et simplement un pneu crevé en route. Utilisation universelle pour les SUV, Fourgons et Pick-up.

Bouche les trous jusqu'à : 6,35 mm

Passer par la valve : Oui

Art.	Version	Type de raccord	Contenu de scellant	Tension d'alimentation	Intensité de courant	EAN
78-080-011	Semi-automatique	Colliers de batterie	620 ml	12 V	25 A	

Recharge de produit anti-crevaison ResQ Max




Emballage de rechargement pour remplacer le produit de colmatage dans les systèmes de réparation de pneus AirMan. Convient également pour les systèmes de réparation de pneus d'origine.
 Passe par la valve : Oui

Art.	Convient pour	Contenu	EAN
64-010-012	ResQ Max	620 ml	 4 897034 570302

Kit réparation de pneus






Kit compresseur avec flacon souple. Avec outil pour le démontage de la valve intérieure.
 Bouche les trous jusqu'à : 6 mm
 Passe par la valve : Non

Art.	Version	Type de raccord	Contenu de scellant	Tension d'alimentation	Intensité de courant	EAN
CRK0305-IN	Manuel	Allume-cigarettes	473 ml	12 V	15 A	 0 718281 500282

Recharge de produit anti-crevaison



Emballage de rechargement pour remplacer le produit de colmatage dans les systèmes de réparation de pneus Slime.
 Passe par la valve : Non

Art.	Contenu	EAN
10125	473 ml	 8 718638 809262
SDS-500	500 ml	 8 718638 809279
10031	946 ml	 8 718638 809255

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joint d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Matériel isolant et fixation

Table des matières

Attache-câbles.....	220	Clips châssis	217	Chalumeau.....	238
Assortiment d'attache-câbles.....	229			Gaine rétractable 2:1	230
Attache-câbles.....	220	Clips de fixation automobile	243	Gaine rétractable 3:1	234
Attache-câbles Acier inox.....	226	Clip OE BMW.....	243	Pistolet air chaud	238
Attache-câbles Ty-rap.....	227	Clip OE Fiat.....	243		
Graisse pour frein.....	228	Clip OE Ford	244	Gaines spiralées.....	240
Présentoir d'attache-câbles.....	229	Clip OE Honda	244		
Selle à coller	229	Clip OE Hyundai	245	Goupilles fendues.....	351
		Clip OE Mazda.....	245	Jeu de goupilles fendues.....	353
		Clip OE Mercedes.....	246		
Bagues.....	311	Clip OE Mitsubishi	246	Manchons de serrage.....	350
Assortiment de circlips pour arbre	311	Clip OE Nissan.....	247	Jeu de douilles de serrage.....	350
Assortiment de rondelles carrosserie	312	Clip OE Opel.....	247		
Assortiment de rondelles de ressort.....	313	Clip OE PSA	248	Pincés pour attache-câbles	230
Bague d'étanchéité acier	305	Clip OE Renault	248	Pince pour attache-câbles.....	230
Bague d'étanchéité aluminium.....	295	Clip OE Suzuki	249		
Bague d'étanchéité caoutchouc	303	Clip OE Toyota	249	Rivets aveugles.....	251
Bague d'étanchéité cuivre Faltring.....	297	Clip OE VAG	250	Assortiment de rivets aveugles	256
Bague d'étanchéité cuivre garnie.....	297	Clip OE Volvo	251	Assortiment de rivets aveugles à tête	257
Bague d'étanchéité cuivre plat	299			Rivet aveugle à tête large alu/acier	255
Bague d'étanchéité fibre	296	Écrous	290	Rivet aveugle aluminium/acier.....	252
Jeu d'anneaux d'arrêt d'arbre	311	Assortiment d'écrous d'échappement	294	Rivet aveugle aluminium/aluminium	251
Jeu d'anneaux de joint.....	313	Assortiment d'écrous-frein.....	294		
Jeu de bagues d'étanchéité.....	310	Clip-écrou pour tôle	290	Tiges filetées.....	318
Rondelle carrosserie acier	306	Écrou à flasque denté acier	292	Tige fileté acier	318
Rondelle d'arrêt acier.....	308	Écrou à six pans métrique acier	293		
Rondelle ressort à dents extérieures	305	Écrou d'échappement	291	Vis.....	322
Rondelle ressort acier	309	Écrou-frein à six pans métrique acier	291	Assortiment de vis à tôle Phillips.....	349
		Jeu d'écrous rapides.....	290	Vis à tôle	331
				Vis à tôle Phillips à collerette.....	338
Bouchons de carter.....	314	Écrous aveugles.....	257	Vis à tôle Phillips tête bombée.....	331
Bouchon de carter BMW.....	314	Écrou aveugle avec tige moletée	257	Vis à tôle Torx à collerette	347
Bouchon de carter Fiat.....	314	Écrou aveugle avec tige six pans.....	257	Vis à tôle Torx à collerette plastique.....	348
Bouchon de carter Ford	314			Vis à tôle Torx tête bombée	345
Bouchon de carter Honda	315	Fixation de plaque d'immatriculation... 319		Vis de perçage Phillips à collerette	325
Bouchon de carter Mazda.....	315	Assortiment de rivets à expansion.....	322	Vis de perçage Phillips tête bombée	322
Bouchon de carter Mercedes.....	315	Assortiment de vis de plaque.....	321	Vis de perçage Pozidriv tête noyée.....	326
Bouchon de carter Mitsubishi	315	Bouchon de montage de vis antivol.....	320	Vis de perçage six pans	328
Bouchon de carter Opel.....	315	Capuchon de vis de plaque	320	Vis de perçage Torx à collerette.....	328
Bouchon de carter PSA	316	Rivet à expansion de plaque	321		
Bouchon de carter Renault	316	Vis de plaque d'immatriculation acier	319		
Bouchon de carter Saab.....	316				
Bouchon de carter Subaru	317	Gaines annelées.....	239		
Bouchon de carter Toyota	317	Gaine annelée fermée	239		
Bouchon de carter VAG	317	Gaine annelée ouverte.....	239		
Bouchon de carter Volvo	318				
		Gaines isolantes.....	217		
Boulons.....	258	Gaine isolante fermée	217		
Armoire d'assortiments boulons.....	289	Gaine isolante tressée fermée.....	218		
Assortiment de boulons à tête	288	Gaine isolante tressée ouverte.....	219		
Boulon à métal à fente tête cylindrique	274			Gaines rétractables.....	230
Boulon à six pans creux acier.....	258			Assortiment de gaines rétractables	236
Boulon à six pans métrique acier.....	279				
Boulon à tête hexagonale acier	265				
Boulon flasque acier.....	263				
Jeu de vis sans tête et écrous	288				

Clips châssis



Matériau: Acier à ressort

Art.	Longueur	Largeur	Hauteur	UDC	Type d'emballage	EAN
D30003/50	28 mm	15 mm	5,5 mm	50	Poche	8 718638 717338
D30004/50	43 mm	23 mm	5 mm	50	Poche	8 718638 717345
D30005/50	52 mm	32 mm	5 mm	50	Poche	8 718638 777318

Gaine isolante fermée



Gaine de protection fermée très souple, pour la protection des câbles.
Homologation: UL224, RoHS, ASTM D2671, ASTM D638
Matériau: Vinyl (PVC)
Régime de température: -50 ~ +105 °C
Classe d'inflammabilité: VW-1

Art.	Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Couleur	Longueur	Type d'emballage	EAN
D18167/50	2 mm	0,5 mm	Blanc	50 m	Rouleau	8 718638 721274
D18080/50	2 mm	0,5 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 721021
D18168/50	2,5 mm	0,5 mm	Blanc	50 m	Rouleau	8 718638 721281
D18081/50	2,5 mm	0,5 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 721038
D18169/50	3 mm	0,5 mm	Blanc	50 m	Rouleau	8 718638 721298
D18082/50	3 mm	0,5 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 721045
D18170/50	3,5 mm	0,5 mm	Blanc	50 m	Rouleau	8 718638 721304
D18083/50	3,5 mm	0,5 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 721052
D18160/50	4 mm	0,5 mm	Blanc	50 m	Rouleau	8 718638 721311
D18001/50	4 mm	0,5 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 721069
D18161/50	5 mm	0,5 mm	Blanc	50 m	Rouleau	8 718638 721328
D18002/50	5 mm	0,5 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 721076
D18162/50	6 mm	0,5 mm	Blanc	50 m	Rouleau	8 718638 721335
D18003/50	6 mm	0,5 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 721083
D18171/50	7 mm	0,5 mm	Blanc	50 m	Rouleau	8 718638 721342
D18084/50	7 mm	0,5 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 721090
D18163/50	8 mm	0,5 mm	Blanc	50 m	Rouleau	8 718638 721359
D18004/50	8 mm	0,5 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 721106
D18172/50	9 mm	0,5 mm	Blanc	50 m	Rouleau	8 718638 721366
D18085/50	9 mm	0,5 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 721113
D18164/50	10 mm	0,5 mm	Blanc	50 m	Rouleau	8 718638 721373
D18005/50	10 mm	0,5 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 721120
D18173/50	11 mm	0,5 mm	Blanc	50 m	Rouleau	8 718638 721380
D18086/50	11 mm	0,5 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 721137

Batteries, piles et accessoires
Éclairage
Électricité
Fusibles
Huiles, liquides & produits chimiques
Joints d'étanchéité
Matériel de service de roue
Matériel isolant et fixation
Pièces de direction
Pièces de frein
Pièces d'échappement universelles
Pièces pour remorques et camions
Rubans et accessoires
Tuyaux, colliers et conduits



Art.	Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Couleur	Longueur	Type d'emballage	EAN
D18165/50	12 mm	0,5 mm	Blanc	50 m	Rouleau	8 718638 721397
D18006/50	12 mm	0,5 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 721144
D18174/50	13 mm	0,5 mm	Blanc	50 m	Rouleau	8 718638 721203
D18087/50	13 mm	0,5 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 721151
D18175/50	14 mm	0,5 mm	Blanc	50 m	Rouleau	8 718638 721410
D18088/50	14 mm	0,5 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 721168
D18176/50	15 mm	0,5 mm	Blanc	50 m	Rouleau	8 718638 721427
D18089/50	15 mm	0,5 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 721175
D18166/50	16 mm	0,7 mm	Blanc	50 m	Rouleau	8 718638 721434
D18009/50	16 mm	0,7 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 721182
D18177/50	17 mm	0,7 mm	Blanc	50 m	Rouleau	8 718638 721441
D18090/50	17 mm	0,7 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 721199
D18178/50	18 mm	0,75 mm	Blanc	50 m	Rouleau	8 718638 721458
D18091/50	18 mm	0,75 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 721205
D18179/50	19 mm	0,75 mm	Blanc	50 m	Rouleau	8 718638 721465
D18092/50	19 mm	0,75 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 721212
D18180/50	20 mm	0,75 mm	Blanc	50 m	Rouleau	8 718638 721472
D18093/50	20 mm	0,75 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 721229
D18181/50	25 mm	0,75 mm	Blanc	50 m	Rouleau	8 718638 721489
D18094/50	25 mm	0,75 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 721236
D18182/50	30 mm	1 mm	Blanc	50 m	Rouleau	8 718638 721496
D18095/50	30 mm	1 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 721243
D18183/50	35 mm	1 mm	Blanc	50 m	Rouleau	8 718638 721502
D18096/50	35 mm	1 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 721250
D18184/50	40 mm	1 mm	Blanc	50 m	Rouleau	8 718638 721519
D18097/50	40 mm	1 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 721267

Gaine isolante tressée fermée



Gaine isolante flexible, pour isoler les fils.
 Matériau: PET
 RoHS: Oui
 Régime de température: -50 ~ +150 °C
 Classe d'inflammabilité: VW-1

Art.	Diamètre de faisceau	Diamètre nominal	Couleur	Longueur	Type d'emballage	EAN
D18019/10	1 - 6 mm	3 mm	Noir	10 m	Boîte	8 718638 717086
D18020/10	3 - 9 mm	6 mm	Noir	10 m	Boîte	8 718638 717093
D18021/10	5 - 16 mm	8 mm	Noir	10 m	Boîte	8 718638 717109
D18017/10	7 - 19 mm	10 mm	Noir	10 m	Boîte	8 718638 717116

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joints d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits



Art.	Diamètre de faisceau	Diamètre nominal	Couleur	Longueur	Type d'emballage	EAN
D18018/8	8 - 24 mm	12 mm	Noir	8 m	Boîte	8 718638 717123
D18022/8	10 - 27 mm	15 mm	Noir	8 m	Boîte	8 718638 717130
D18023/8	14 - 30 mm	20 mm	Noir	8 m	Boîte	8 718638 717147
D18024/5	18 - 20 mm	25 mm	Noir	5 m	Boîte	8 718638 717154
D18025/5	20 - 26 mm	30 mm	Noir	5 m	Boîte	8 718638 717161
D18026/5	30 - 34 mm	40 mm	Noir	5 m	Boîte	8 718638 717178
D18027/5	35 - 40 mm	45 mm	Noir	5 m	Boîte	8 718638 717185
D18028/3	40 - 50 mm	50 mm	Noir	3 m	Boîte	8 718638 717192

Gaine isolante tressée ouverte



Gaine de protection ouverte très souple, pour la protection des tuyaux.

Matériau: Polyester

RoHS: Oui

Régime de température: -50 ~ +150 °C

Classe d'inflammabilité: VW-1

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre de faisceau max.	Couleur	Longueur	Type d'emballage	EAN
D18120/100	5 mm	6 mm	Noir	100 m	Bobine	8 718638 720611
D18120/10	5 mm	6 mm	Noir	10 m	Boîte	8 718638 717208
D18121/100	8 mm	9 mm	Noir	100 m	Bobine	8 718638 720628
D18121/10	8 mm	9 mm	Noir	10 m	Boîte	8 718638 717215
D18122/100	10 mm	11 mm	Noir	100 m	Bobine	8 718638 720635
D18122/10	10 mm	11 mm	Noir	10 m	Boîte	8 718638 717222
D18123/50	13 mm	14 mm	Noir	50 m	Bobine	8 718638 720642
D18123/10	13 mm	14 mm	Noir	10 m	Boîte	8 718638 717239
D18124/50	16 mm	17 mm	Noir	50 m	Bobine	8 718638 720659
D18124/8	16 mm	17 mm	Noir	8 m	Boîte	8 718638 717246
D18125/25	19 mm	20 mm	Noir	25 m	Bobine	8 718638 720666
D18125/8	19 mm	20 mm	Noir	8 m	Boîte	8 718638 717253
D18126/25	25 mm	27 mm	Noir	25 m	Bobine	8 718638 720673
D18126/8	25 mm	27 mm	Noir	8 m	Boîte	8 718638 717260
D18127/25	29 mm	31 mm	Noir	25 m	Bobine	8 718638 720680
D18127/5	29 mm	31 mm	Noir	5 m	Boîte	8 718638 717277
D18128/25	32 mm	34 mm	Noir	25 m	Bobine	8 718638 720697
D18128/5	32 mm	34 mm	Noir	5 m	Boîte	8 718638 717284
D18129/25	38 mm	40 mm	Noir	25 m	Bobine	8 718638 720703
D18129/5	38 mm	40 mm	Noir	5 m	Boîte	8 718638 717291
D18130/25	50 mm	52 mm	Noir	25 m	Bobine	8 718638 720710
D18130/5	50 mm	52 mm	Noir	5 m	Boîte	8 718638 717307

Attache-câbles 2,4mm



Pour attacher les câbles.
 Classe d'inflammabilité: UL 94 Class V-2
 Matériau: PA 6.6
 Normes: UL E75050, Lloyd's, GL 59425-08HH, MIL-23190D
 Régime de température: -40 ~ +85 °C

Art.	Longueur	Largeur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D08741/1G	80 mm	2,4 mm	Noir	100	Poche	8 718638 715518
D08741/1S	80 mm	2,4 mm	Noir	100	sachet avec carton	8 718638 718137
D08841/1G	80 mm	2,4 mm	Blanc	100	Poche	8 718638 715525
D08841/1S	80 mm	2,4 mm	Blanc	100	sachet avec carton	8 718638 718144

Attache-câbles 2,5mm



Pour attacher les câbles.
 Classe d'inflammabilité: UL 94 Class V-2
 Matériau: PA 6.6
 Normes: UL E75050, Lloyd's, GL 59425-08HH, MIL-23190D
 Régime de température: -40 ~ +85 °C

Art.	Longueur	Largeur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D08201/1G	100 mm	2,5 mm	Noir	100	Poche	8 718638 715532
D08201/1S	100 mm	2,5 mm	Noir	100	sachet avec carton	8 718638 718151
D08251/1G	100 mm	2,5 mm	Blanc	100	Poche	8 718638 715549
D08251/1S	100 mm	2,5 mm	Blanc	100	sachet avec carton	8 718638 718168
D08742/1G	120 mm	2,5 mm	Noir	100	Poche	8 718638 715556
D08742/1S	120 mm	2,5 mm	Noir	100	sachet avec carton	8 718638 718175
D08842/1G	120 mm	2,5 mm	Blanc	100	Poche	8 718638 715563
D08842/1S	120 mm	2,5 mm	Blanc	100	sachet avec carton	8 718638 718182
D08202/1G	140 mm	2,5 mm	Noir	100	Poche	8 718638 715570
D08202/1S	140 mm	2,5 mm	Noir	100	sachet avec carton	8 718638 718199
D08843/1G	140 mm	2,5 mm	Blanc	100	Poche	8 718638 715587
D08843/1S	140 mm	2,5 mm	Blanc	100	sachet avec carton	8 718638 718205
D08744/1G	160 mm	2,5 mm	Noir	100	Poche	8 718638 715594
D08744/1S	160 mm	2,5 mm	Noir	100	sachet avec carton	8 718638 718212
D08844/1G	160 mm	2,5 mm	Blanc	100	Poche	8 718638 715600
D08844/1S	160 mm	2,5 mm	Blanc	100	sachet avec carton	8 718638 718229
D08217/1G	200 mm	2,5 mm	Noir	100	Poche	8 718638 715617
D08217/1S	200 mm	2,5 mm	Noir	100	sachet avec carton	8 718638 718236
D08267/1G	200 mm	2,5 mm	Blanc	100	Poche	8 718638 715624
D08267/1S	200 mm	2,5 mm	Blanc	100	sachet avec carton	8 718638 718243

Attache-câbles 3,6mm



Pour attacher les câbles.
 Classe d'inflammabilité: UL 94 Class V-2
 Matériau: PA 6.6
 Normes: UL E75050, Lloyd's, GL 59425-08HH, MIL-23190D
 Régime de température: -40 ~ +85 °C

Art.	Longueur	Largeur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D08750/1G	140 mm	3,6 mm	Noir	100	Poche	
D08750/1S	140 mm	3,6 mm	Noir	100	sachet avec carton	
D08252/1G	140 mm	3,6 mm	Blanc	100	Poche	
D08252/1S	140 mm	3,6 mm	Blanc	100	sachet avec carton	
D08751/1G	150 mm	3,6 mm	Noir	100	Poche	
D08751/1S	150 mm	3,6 mm	Noir	100	sachet avec carton	
D10058/1G	150 mm	3,6 mm	Blanc	100	Poche	
D10058/1S	150 mm	3,6 mm	Blanc	100	sachet avec carton	
D08205/1G	200 mm	3,6 mm	Noir	100	Poche	
D08205/1S	200 mm	3,6 mm	Noir	100	sachet avec carton	
D08249/1G	200 mm	3,6 mm	Blanc	100	Poche	
D08249/1S	200 mm	3,6 mm	Blanc	100	sachet avec carton	
D08230/1G	200 mm	3,6 mm	Rouge	100	Poche	
D08230/1S	200 mm	3,6 mm	Rouge	100	sachet avec carton	
D08232/1G	200 mm	3,6 mm	Bleu	100	Poche	
D08232/1S	200 mm	3,6 mm	Bleu	100	sachet avec carton	
D08207/1G	300 mm	3,6 mm	Noir	100	Poche	
D08207/1S	300 mm	3,6 mm	Noir	100	sachet avec carton	
D08257/1G	300 mm	3,6 mm	Blanc	100	Poche	
D08257/1S	300 mm	3,6 mm	Blanc	100	sachet avec carton	
D08233/1G	300 mm	3,6 mm	Vert	100	Poche	
D08233/1S	300 mm	3,6 mm	Vert	100	sachet avec carton	
D08231/1G	300 mm	3,6 mm	Jaune	100	Poche	
D08231/1S	300 mm	3,6 mm	Jaune	100	sachet avec carton	
D08752/1G	370 mm	3,6 mm	Noir	100	Poche	
D08752/1S	370 mm	3,6 mm	Noir	100	sachet avec carton	
D08852/1G	370 mm	3,6 mm	Blanc	100	Poche	
D08852/1S	370 mm	3,6 mm	Blanc	100	sachet avec carton	

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Attache-câbles 4,8mm



Pour attacher les câbles.
 Classe d'inflammabilité: UL 94 Class V-2
 Matériau: PA 6.6
 Normes: UL E75050, Lloyd's, GL 59425-08HH, MIL-23190D
 Régime de température: -40 ~ +85 °C

Art.	Longueur	Largeur	Couleur	Type d'emballage	UDC	EAN
D08760/1G	120 mm	4,8 mm	Noir	Poche	100	8 718638 715730
D08760/1S	120 mm	4,8 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718373
D08860/1G	120 mm	4,8 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 715747
D08860/1S	120 mm	4,8 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718380
D08203/1G	160 mm	4,8 mm	Noir	Poche	100	8 718638 715754
D08203/1S	160 mm	4,8 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718397
D08253/1G	160 mm	4,8 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 715761
D08253/1S	160 mm	4,8 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718403
D08761/1G	188 mm	4,8 mm	Noir	Poche	100	8 718638 715778
D08761/1S	188 mm	4,8 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718410
D08861/1G	188 mm	4,8 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 715785
D08861/1S	188 mm	4,8 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718427
D08204/1G	200 mm	4,8 mm	Noir	Poche	100	8 718638 715792
D08204/1S	200 mm	4,8 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718434
D08254/1G	200 mm	4,8 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 715809
D08254/1S	200 mm	4,8 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718441
D08762/1G	250 mm	4,8 mm	Noir	Poche	100	8 718638 715815
D08762/1S	250 mm	4,8 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718458
D08862/1G	250 mm	4,8 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 715822
D08862/1S	250 mm	4,8 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718465
D08763/1G	280 mm	4,8 mm	Noir	Poche	100	8 718638 715839
D08763/1S	280 mm	4,8 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718472
D08863/1G	280 mm	4,8 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 715846
D08863/1S	280 mm	4,8 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718489
D08208/1G	300 mm	4,8 mm	Noir	Poche	100	8 718638 715853
D08208/1S	300 mm	4,8 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718496
D08258/1G	300 mm	4,8 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 715860
D08258/1S	300 mm	4,8 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718502
D08240/1G	300 mm	4,8 mm	Rouge	Poche	100	8 718638 716461
D08240/1S	300 mm	4,8 mm	Rouge	sachet avec carton	100	8 718638 719103
D08764/1G	370 mm	4,8 mm	Noir	Poche	100	8 718638 715877
D08764/1S	370 mm	4,8 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718519



Art.	Longueur	Largeur	Couleur	Type d'emballage	UDC	EAN
D08260/1G	370 mm	4,8 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 715884
D08260/1S	370 mm	4,8 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718526
D08210/1G	390 mm	4,8 mm	Noir	Poche	100	8 718638 715891
D08210/1S	390 mm	4,8 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718533
D08865/1G	390 mm	4,8 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 715907
D08865/1S	390 mm	4,8 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718540
D08766/1G	430 mm	4,8 mm	Noir	Poche	100	8 718638 715914
D08766/1S	430 mm	4,8 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718557
D08866/1G	430 mm	4,8 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 715921
D08866/1S	430 mm	4,8 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718562
D08767/1G	530 mm	4,8 mm	Noir	Poche	100	8 718638 715938
D08767/1S	530 mm	4,8 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718571
D08867/1G	530 mm	4,8 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 715945
D08867/1S	530 mm	4,8 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718588

Attache-câbles 7,6mm



Pour attacher les câbles.
 Classe d'inflammabilité: UL 94 Class V-2
 Matériau: PA 6.6
 Normes: UL E75050, Lloyd's, GL 59425-08HH, MIL-23190D
 Régime de température: -40 ~ +85 °C



Art.	Longueur	Largeur	Couleur	Type d'emballage	UDC	EAN
D08770/1G	150 mm	7,6 mm	Noir	Poche	100	8 718638 715952
D08770/1S	150 mm	7,6 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718595
D08870/1G	150 mm	7,6 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 715969
D08870/1S	150 mm	7,6 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718601
D08771/1G	200 mm	7,6 mm	Noir	Poche	100	8 718638 715976
D08771/1S	200 mm	7,6 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718618
D08871/1G	200 mm	7,6 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 715983
D08871/1S	200 mm	7,6 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718625
D08772/1G	250 mm	7,6 mm	Noir	Poche	100	8 718638 715990
D08772/1S	250 mm	7,6 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718632
D08872/1G	250 mm	7,6 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 716003
D08872/1S	250 mm	7,6 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718649
D08773/1G	300 mm	7,6 mm	Noir	Poche	100	8 718638 716010
D08773/1S	300 mm	7,6 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718656
D08873/1G	300 mm	7,6 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 716027
D08873/1S	300 mm	7,6 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718663



Art.	Longueur	Largeur	Couleur	Type d'emballage	UDC	EAN
D08209/1G	368 mm	7,6 mm	Noir	Poche	100	8 718638 716032
D08209/1S	368 mm	7,6 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718670
D08259/1G	368 mm	7,6 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 716041
D08259/1S	368 mm	7,6 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718687
D08774/1G	450 mm	7,6 mm	Noir	Poche	100	8 718638 716058
D08774/1S	450 mm	7,6 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718694
D08874/1G	450 mm	7,6 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 716065
D08874/1S	450 mm	7,6 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718700
D08775/1G	540 mm	7,6 mm	Noir	Poche	100	8 718638 716072
D08775/1S	540 mm	7,6 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718717
D08875/1G	540 mm	7,6 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 716089
D08875/1S	540 mm	7,6 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718724
D08776/1G	615 mm	7,6 mm	Noir	Poche	100	8 718638 716096
D08776/1S	615 mm	7,6 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718731
D08876/1G	615 mm	7,6 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 716102
D08876/1S	615 mm	7,6 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718748
D08777/1G	750 mm	7,6 mm	Noir	Poche	100	8 718638 716119
D08777/1S	750 mm	7,6 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718755
D08877/1G	750 mm	7,6 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 716126
D08877/1S	750 mm	7,6 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718762

Attache-câbles 9mm



Pour attacher les câbles.
 Classe d'inflammabilité: UL 94 Class V-2
 Matériau: PA 6.6
 Normes: UL E75050, Lloyd's, GL 59425-08HH, MIL-23190D
 Régime de température: -40 ~ +85 °C

Art.	Longueur	Largeur	Couleur	Type d'emballage	UDC	EAN
D08213/1G	430 mm	9 mm	Noir	Poche	100	8 718638 716133
D08213/1S	430 mm	9 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718779
D08263/1G	430 mm	9 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 716140
D08263/1S	430 mm	9 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718786
D08780/1G	530 mm	9 mm	Noir	Poche	100	8 718638 716157
D08780/1S	530 mm	9 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718793



Art.	Longueur	Largeur	Couleur	Type d'emballage	UDC	EAN
D08880/1G	530 mm	9 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 716162
D08880/1S	530 mm	9 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718809
D08781/1G	630 mm	9 mm	Noir	Poche	100	8 718638 716171
D08781/1S	630 mm	9 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718816
D08881/1G	630 mm	9 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 716188
D08881/1S	630 mm	9 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718823
D08782/1G	710 mm	9 mm	Noir	Poche	100	8 718638 716195
D08782/1S	710 mm	9 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718830
D08882/1G	710 mm	9 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 716201
D08882/1S	710 mm	9 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718847
D08220/1G	775 mm	9 mm	Noir	Poche	100	8 718638 716218
D08220/1S	775 mm	9 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718854
D08883/1G	775 mm	9 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 716225
D08883/1S	775 mm	9 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718861
D08784/1G	830 mm	9 mm	Noir	Poche	100	8 718638 716232
D08784/1S	830 mm	9 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718878
D08884/1G	830 mm	9 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 716249
D08884/1S	830 mm	9 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718885
D08785/1G	920 mm	9 mm	Noir	Poche	100	8 718638 716256
D08785/1S	920 mm	9 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718892
D08885/1G	920 mm	9 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 716263
D08885/1S	920 mm	9 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718908
D08786/1G	1020 mm	9 mm	Noir	Poche	100	8 718638 716270
D08786/1S	1020 mm	9 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718915
D08886/1G	1020 mm	9 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 716287
D08886/1S	1020 mm	9 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718922
D08787/1G	1220 mm	9 mm	Noir	Poche	100	8 718638 716294
D08787/1S	1220 mm	9 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718939
D08887/1G	1220 mm	9 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 716300
D08887/1S	1220 mm	9 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718946
D08788/1G	1530 mm	9 mm	Noir	Poche	100	8 718638 716317
D08788/1S	1530 mm	9 mm	Noir	sachet avec carton	100	8 718638 718953
D08888/1G	1530 mm	9 mm	Blanc	Poche	100	8 718638 716324
D08888/1S	1530 mm	9 mm	Blanc	sachet avec carton	100	8 718638 718960

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Attache-câbles 12,6mm



Pour attacher les câbles.
 Classe d'inflammabilité: UL 94 Class V-2
 Matériau: PA 6.6
 Normes: UL E75050, Lloyd's, GL 59425-08HH, MIL-23190D
 Régime de température: -40 ~ +85 °C

Art.	Longueur	Largeur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D08790/1G	230 mm	12,6 mm	Noir	100	Poche	8 718638 716331
D08790/1S	230 mm	12,6 mm	Noir	100	sachet avec carton	8 718638 718977
D08890/1G	230 mm	12,6 mm	Blanc	100	Poche	8 718638 716348
D08890/1S	230 mm	12,6 mm	Blanc	100	sachet avec carton	8 718638 718984
D08791/1G	480 mm	12,6 mm	Noir	100	Poche	8 718638 716355
D08791/1S	480 mm	12,6 mm	Noir	100	sachet avec carton	8 718638 718991
D08891/1G	480 mm	12,6 mm	Blanc	100	Poche	8 718638 716362
D08891/1S	480 mm	12,6 mm	Blanc	100	sachet avec carton	8 718638 719004
D08792/1G	580 mm	12,6 mm	Noir	100	Poche	8 718638 716379
D08792/1S	580 mm	12,6 mm	Noir	100	sachet avec carton	8 718638 719011
D08892/1G	580 mm	12,6 mm	Blanc	100	Poche	8 718638 716386
D08892/1S	580 mm	12,6 mm	Blanc	100	sachet avec carton	8 718638 719028
D08793/1G	730 mm	12,6 mm	Noir	100	Poche	8 718638 716393
D08793/1S	730 mm	12,6 mm	Noir	100	sachet avec carton	8 718638 719035
D08893/1G	730 mm	12,6 mm	Blanc	100	Poche	8 718638 716409
D08893/1S	730 mm	12,6 mm	Blanc	100	sachet avec carton	8 718638 719042
D08794/1G	880 mm	12,6 mm	Noir	100	Poche	8 718638 716416
D08794/1S	880 mm	12,6 mm	Noir	100	sachet avec carton	8 718638 719059
D08894/1G	880 mm	12,6 mm	Blanc	100	Poche	8 718638 716423
D08894/1S	880 mm	12,6 mm	Blanc	100	sachet avec carton	8 718638 719066
D08795/1G	1030 mm	12,6 mm	Noir	100	Poche	8 718638 716430
D08795/1S	1030 mm	12,6 mm	Noir	100	sachet avec carton	8 718638 719073
D08895/1G	1030 mm	12,6 mm	Blanc	100	Poche	8 718638 716447
D08895/1S	1030 mm	12,6 mm	Blanc	100	sachet avec carton	8 718638 719080

Attache-câbles Acier inox



Attache-câbles en acier inoxydable, convient pour l'usage extérieur longue durée.
 Matériau: Acier inoxydable
 Régime de température: -80 ~ +538 °C

Art.	Longueur	Largeur	UDC	Emballage	EAN
D10200/10	129 mm	4,45 mm	10	Poche	8 718638 719240
D10200/100	129 mm	4,45 mm	100	Poche	8 718638 716607
D10201/10	200 mm	4,45 mm	10	Poche	8 718638 719257



Art.	Longueur	Largeur	UDC	Emballage	EAN
D10201/100	200 mm	4,45 mm	100	Poche	8 718638 716614
D10202/10	300 mm	4,45 mm	10	Poche	8 718638 719264
D10202/100	300 mm	4,45 mm	100	Poche	8 718638 716621
D10203/10	370 mm	4,45 mm	10	Poche	8 718638 719271
D10203/100	370 mm	4,45 mm	100	Poche	8 718638 716638
D10204/10	520 mm	4,45 mm	10	Poche	8 718638 719288
D10204/100	520 mm	4,45 mm	100	Poche	8 718638 716645
D10205/10	680 mm	4,45 mm	10	Poche	8 718638 719295
D10205/100	680 mm	4,45 mm	100	Poche	8 718638 716652
D10206/10	840 mm	4,45 mm	10	Poche	8 718638 719301
D10206/100	840 mm	4,45 mm	100	Poche	8 718638 716669
D10207/10	197 mm	7,96 mm	10	Poche	8 718638 719318
D10207/100	197 mm	7,96 mm	100	Poche	8 718638 716676
D10208/10	300 mm	7,96 mm	10	Poche	8 718638 719325
D10208/100	300 mm	7,96 mm	100	Poche	8 718638 716683
D10209/10	368 mm	7,96 mm	10	Poche	8 718638 719332
D10209/100	368 mm	7,96 mm	100	Poche	8 718638 716690
D10210/10	500 mm	7,96 mm	10	Poche	8 718638 719349
D10210/100	500 mm	7,96 mm	100	Poche	8 718638 716706
D10211/10	680 mm	7,96 mm	10	Poche	8 718638 719356
D10211/100	680 mm	7,96 mm	100	Poche	8 718638 716713
D10212/10	840 mm	7,96 mm	10	Poche	8 718638 719363
D10212/100	840 mm	7,96 mm	100	Poche	8 718638 716720
D10213/10	1020 mm	7,96 mm	10	Poche	8 718638 719370
D10213/100	1020 mm	7,96 mm	100	Poche	8 718638 716737

Attache-câbles Ty-rap

Thomas&Betts



Avec crochet en acier inoxydable.
 Classe d'inflammabilité: UL 94 Class V-2
 Matériau: PA 6.6
 Normes: UL 1565, EN50146, MIL-S-23190E
 Régime de température: -60 ~ +85 °C

Art.	Longueur	Largeur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D10031/100	92 mm	2,3 mm	Noir	100	Poche	8 718638 716751
D10030/100	92 mm	2,3 mm	Blanc	100	Poche	8 718638 716744
D10034/100	203 mm	2,3 mm	Noir	100	Poche	8 718638 716775
D10032/100	203 mm	2,3 mm	Blanc	100	Poche	8 718638 716768



Art.	Longueur	Largeur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D10036/100	356 mm	2,3 mm	Noir	100	Poche	8 718638 777028
D10035/100	356 mm	2,3 mm	Blanc	100	Poche	8 718638 716782
D10038/100	140 mm	3,6 mm	Noir	100	Poche	8 718638 777042
D10037/100	140 mm	3,6 mm	Blanc	100	Poche	8 718638 777035
D10141/100	208 mm	3,6 mm	Noir	100	Poche	8 718638 777066
D10140/100	208 mm	3,6 mm	Blanc	100	Poche	8 718638 777059
D10143/100	284 mm	3,6 mm	Noir	100	Poche	8 718638 777080
D10142/100	284 mm	3,6 mm	Blanc	100	Poche	8 718638 777073
D10145/100	368 mm	3,6 mm	Noir	100	Poche	8 718638 777103
D10144/100	368 mm	3,6 mm	Blanc	100	Poche	8 718638 777097
D10147/100	186 mm	4,8 mm	Noir	100	Poche	8 718638 777127
D10146/100	186 mm	4,8 mm	Blanc	100	Poche	8 718638 777110
D10149/100	290 mm	4,8 mm	Noir	100	Poche	8 718638 777141
D10148/100	290 mm	4,8 mm	Blanc	100	Poche	8 718638 777134
D10151/100	361 mm	4,8 mm	Noir	100	Poche	8 718638 777165
D10150/100	361 mm	4,8 mm	Blanc	100	Poche	8 718638 777158
D10153/100	223 mm	6,9 mm	Noir	100	Poche	8 718638 777189
D10152/100	223 mm	6,9 mm	Blanc	100	Poche	8 718638 777172
D10157/100	771 mm	6,9 mm	Noir	100	Poche	8 718638 777226
D10156/100	771 mm	6,9 mm	Blanc	100	Poche	8 718638 777219
D10155/100	340 mm	7 mm	Noir	100	Poche	8 718638 777202
D10154/100	340 mm	7 mm	Blanc	100	Poche	8 718638 777196

Graisse pour frein



Serre-câble à visser, convient pour deux
attache-câbles.


Matériau: PA 6.6

Classe d'inflammabilité: UL 94 Class V-2

Régime de température: -40 - +85 °C

Art.	Longueur	Largeur	Hauteur	Diamètre de trou	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D10066/5	15 mm	10 mm	7 mm	3,7 mm	Noir	5	Blister	8 718638 719202
D10066/25	15 mm	10 mm	7 mm	3,7 mm	Noir	25	Poche	8 718638 716560
D10055/5	15 mm	10 mm	7 mm	4,5 mm	Noir	5	Blister	8 718638 719219
D10055/25	15 mm	10 mm	7 mm	4,5 mm	Noir	25	Poche	8 718638 716577
D10056/5	22 mm	16 mm	10 mm	4,5 mm	Noir	5	Blister	8 718638 719226
D10056/25	22 mm	16 mm	10 mm	4,5 mm	Noir	25	Poche	8 718638 716584
D10043/25	22 mm	16 mm	10 mm	5 mm	Blanc	25	Poche	8 718638 716812
D10057/5	22 mm	16 mm	10 mm	5 mm	Noir	5	Blister	8 718638 719233
D10057/25	22 mm	16 mm	10 mm	5 mm	Noir	25	Poche	8 718638 716591

Selle à coller



Attache-câble adhésif pour quatre attache-câbles.

Matériau: PA 6.6

Classe d'inflammabilité: UL 94 Class V-2

Régime de température: -40 - +85 °C

Art.	Longueur	Largeur	Hau- teur	Diamètre de trou	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
D10050/5	13 mm	13 mm	3 mm	n.v.t.	Blanc	5	Blister	8 718638 719158
D10050/25	13 mm	13 mm	3 mm	n.v.t.	Blanc	25	Poche	8 718638 716515
D10049/5	13 mm	13 mm	3 mm	n.v.t.	Noir	5	Blister	8 718638 719141
D10049/25	13 mm	13 mm	3 mm	n.v.t.	Noir	25	Poche	8 718638 716508
D10052/5	19 mm	19 mm	4 mm	3,5 mm	Blanc	5	Blister	8 718638 719172
D10052/25	19 mm	19 mm	4 mm	3,5 mm	Blanc	25	Poche	8 718638 716539
D10051/5	19 mm	19 mm	4 mm	3,5 mm	Noir	5	Blister	8 718638 719165
D10051/25	19 mm	19 mm	4 mm	3,5 mm	Noir	25	Poche	8 718638 716522
D10054/5	28 mm	28 mm	5 mm	5,7 mm	Blanc	5	Blister	8 718638 719196
D10054/25	28 mm	28 mm	5 mm	5,7 mm	Blanc	25	Poche	8 718638 716533
D10053/5	28 mm	28 mm	5 mm	5,7 mm	Noir	5	Blister	8 718638 719189
D10053/25	28 mm	28 mm	5 mm	5,7 mm	Noir	25	Poche	8 718638 716546

Assortiment d'attache-câbles 1000 pièces



Assortiment d'attache-câbles 1000 pièces dans un présentoir pratique.

Contenu :

- 200 x D08201/1G: 100-2,5mm
- 200 x D08202/1G: 140-3,6mm
- 200 x D08204/1G: 200-4,8mm
- 200 x D08208/1G: 300-4,8mm
- 200 x D08210/1G: 368-4,8mm

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D08200/1	1	Présentoir	8 718638 726965

Présentoir d'attache-câbles



Présentoir vide.


Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D08199/1	1	Présentoir	8 718638 726958

Pince pour attache-câbles

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Pince pour attache-câbles en nylon.


Art.	Épaisseur maximum	Largeur maximum	Type d'emballage	EAN
D08284/1	1,6 mm	4,8 mm	Poche	 8 718638 717314

Pince pour attache-câbles

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Pince pour attache-câbles en nylon.


















Art.	Épaisseur maximum	Largeur maximum	Type d'emballage	EAN
D08285/1	2,3 mm	9 mm	Poche	 8 718638 717321

Gaine rétractable 2:1

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Rapport de rétraction: 2:1
Température de rétraction: 90 °C
Matériau: polyoléfine
RoHS: Oui

Art.	Diamètre avant rétraction	Diamètre après rétraction	Couleur	Longueur	UDC	Type d'emballage	EAN
D18720/2	1,2 mm	0,6 mm	Bleu	2 m	1	Blister	 8 718638 717536
D18740/2	1,2 mm	0,6 mm	Jaune	2 m	1	Blister	 8 718638 717932
D18750/2	1,2 mm	0,6 mm	Vert	2 m	1	Blister	 8 718638 718038
D18580/2	1,2 mm	0,6 mm	Rouge	2 m	1	Blister	 8 718638 717833
D18560/2	1,2 mm	0,6 mm	Trans- parent	2 m	1	Blister	 8 718638 717635
D18730/2	1,2 mm	0,6 mm	Blanc	2 m	1	Blister	 8 718638 717734
D18522/2	1,2 mm	0,6 mm	Noir	2 m	1	Blister	 8 718638 717437
D18721/2	1,6 mm	0,8 mm	Bleu	2 m	1	Blister	 8 718638 717543
D18741/2	1,6 mm	0,8 mm	Jaune	2 m	1	Blister	 8 718638 717949
D18751/2	1,6 mm	0,8 mm	Vert	2 m	1	Blister	 8 718638 718045
D18581/2	1,6 mm	0,8 mm	Rouge	2 m	1	Blister	 8 718638 717840
D18561/2	1,6 mm	0,8 mm	Trans- parent	2 m	1	Blister	 8 718638 717642
D18731/2	1,6 mm	0,8 mm	Blanc	2 m	1	Blister	 8 718638 717741
D18500/2	1,6 mm	0,8 mm	Noir	2 m	1	Blister	 8 718638 717444
D18722/2	2,4 mm	1,2 mm	Bleu	2 m	1	Blister	 8 718638 717550
D18742/2	2,4 mm	1,2 mm	Jaune	2 m	1	Blister	 8 718638 717956
D18752/2	2,4 mm	1,2 mm	Vert	2 m	1	Blister	 8 718638 718052



Art.	Diamètre avant rétraction	Diamètre après rétraction	Couleur	Longueur	UDC	Type d'emballage	EAN
D18582/2	2,4 mm	1,2 mm	Rouge	2 m	1	Blistre	8 718638 717857
D18562/2	2,4 mm	1,2 mm	Transparent	2 m	1	Blistre	8 718638 717859
D18732/2	2,4 mm	1,2 mm	Blanc	2 m	1	Blistre	8 718638 717858
D18501/2	2,4 mm	1,2 mm	Noir	2 m	1	Blistre	8 718638 717451
D18723/2	3,2 mm	1,6 mm	Bleu	2 m	1	Blistre	8 718638 717867
D18743/2	3,2 mm	1,6 mm	Jaune	2 m	1	Blistre	8 718638 717963
D18753/2	3,2 mm	1,6 mm	Vert	2 m	1	Blistre	8 718638 718069
D18583/2	3,2 mm	1,6 mm	Rouge	2 m	1	Blistre	8 718638 717864
D18563/2	3,2 mm	1,6 mm	Transparent	2 m	1	Blistre	8 718638 717866
D18733/2	3,2 mm	1,6 mm	Blanc	2 m	1	Blistre	8 718638 717865
D18502/2	3,2 mm	1,6 mm	Noir	2 m	1	Blistre	8 718638 717468
D18724/2	4,8 mm	2,4 mm	Bleu	2 m	1	Blistre	8 718638 717874
D18744/2	4,8 mm	2,4 mm	Jaune	2 m	1	Blistre	8 718638 717970
D18754/2	4,8 mm	2,4 mm	Vert	2 m	1	Blistre	8 718638 718076
D18584/2	4,8 mm	2,4 mm	Rouge	2 m	1	Blistre	8 718638 717871
D18564/2	4,8 mm	2,4 mm	Transparent	2 m	1	Blistre	8 718638 717873
D18734/2	4,8 mm	2,4 mm	Blanc	2 m	1	Blistre	8 718638 717872
D18503/2	4,8 mm	2,4 mm	Noir	2 m	1	Blistre	8 718638 717475
D18725/2	6,4 mm	3,2 mm	Bleu	2 m	1	Blistre	8 718638 717881
D18745/2	6,4 mm	3,2 mm	Jaune	2 m	1	Blistre	8 718638 717987
D18755/2	6,4 mm	3,2 mm	Vert	2 m	1	Blistre	8 718638 718083
D18585/2	6,4 mm	3,2 mm	Rouge	2 m	1	Blistre	8 718638 717888
D18565/2	6,4 mm	3,2 mm	Transparent	2 m	1	Blistre	8 718638 717890
D18735/2	6,4 mm	3,2 mm	Blanc	2 m	1	Blistre	8 718638 717889
D18504/2	6,4 mm	3,2 mm	Noir	2 m	1	Blistre	8 718638 717482
D18726/2	9,5 mm	4,8 mm	Bleu	2 m	1	Blistre	8 718638 717898
D18746/2	9,5 mm	4,8 mm	Jaune	2 m	1	Blistre	8 718638 717994
D18756/2	9,5 mm	4,8 mm	Vert	2 m	1	Blistre	8 718638 718090
D18586/2	9,5 mm	4,8 mm	Rouge	2 m	1	Blistre	8 718638 717895
D18566/2	9,5 mm	4,8 mm	Transparent	2 m	1	Blistre	8 718638 717897
D18736/2	9,5 mm	4,8 mm	Blanc	2 m	1	Blistre	8 718638 717896
D18505/2	9,5 mm	4,8 mm	Noir	2 m	1	Blistre	8 718638 717499
D18727/2	12,7 mm	6,4 mm	Bleu	2 m	1	Blistre	8 718638 717604
D18747/2	12,7 mm	6,4 mm	Jaune	2 m	1	Blistre	8 718638 718007
D18757/2	12,7 mm	6,4 mm	Vert	2 m	1	Blistre	8 718638 718106
D18587/2	12,7 mm	6,4 mm	Rouge	2 m	1	Blistre	8 718638 717901
D18567/2	12,7 mm	6,4 mm	Transparent	2 m	1	Blistre	8 718638 717703

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits



Art.	Diamètre avant rétraction	Diamètre après rétraction	Couleur	Longueur	UDC	Type d'emballage	EAN
D18737/2	12,7 mm	6,4 mm	Blanc	2 m	1	Blister	8 718638 717802
D18506/2	12,7 mm	6,4 mm	Noir	2 m	1	Blister	8 718638 717805
D18728/2	15,9 mm	8,0 mm	Bleu	2 m	1	Blister	8 718638 717611
D18748/2	15,9 mm	8,0 mm	Jaune	2 m	1	Blister	8 718638 718012
D18758/2	15,9 mm	8,0 mm	Vert	2 m	1	Blister	8 718638 718113
D18588/2	15,9 mm	8,0 mm	Rouge	2 m	1	Blister	8 718638 717918
D18568/2	15,9 mm	8,0 mm	Transparent	2 m	1	Blister	8 718638 717710
D18738/2	15,9 mm	8,0 mm	Blanc	2 m	1	Blister	8 718638 717819
D18523/2	15,9 mm	8,0 mm	Noir	2 m	1	Blister	8 718638 717812
D18729/2	19,0 mm	9,5 mm	Bleu	2 m	1	Blister	8 718638 717628
D18749/2	19,0 mm	9,5 mm	Jaune	2 m	1	Blister	8 718638 718021
D18759/2	19,0 mm	9,5 mm	Vert	2 m	1	Blister	8 718638 718120
D18589/2	19,0 mm	9,5 mm	Rouge	2 m	1	Blister	8 718638 717925
D18569/2	19,0 mm	9,5 mm	Transparent	2 m	1	Blister	8 718638 717727
D18739/2	19,0 mm	9,5 mm	Blanc	2 m	1	Blister	8 718638 717826
D18507/2	19,0 mm	9,5 mm	Noir	2 m	1	Blister	8 718638 717529

Gaine rétractable 2:1



Rapport de rétraction: 2:1
 Température de rétraction: 90 °C
 Matériau: polyoléfine
 RoHS: Oui

Art.	Diamètre avant rétraction	Diamètre après rétraction	Couleur	Longueur	UDC	Type d'emballage	EAN
D18580/15	1,2 mm	0,6 mm	Rouge	15 m	1	Boîte	8 718638 715136
D18560/15	1,2 mm	0,6 mm	Transparent	15 m	1	Boîte	8 718638 715020
D18522/15	1,2 mm	0,6 mm	Noir	15 m	1	Boîte	8 718638 714917
D18581/15	1,6 mm	0,8 mm	Rouge	15 m	1	Boîte	8 718638 715143
D18561/15	1,6 mm	0,8 mm	Transparent	15 m	1	Boîte	8 718638 715037
D18500/15	1,6 mm	0,8 mm	Noir	15 m	1	Boîte	8 718638 714924
D18582/13	2,4 mm	1,2 mm	Rouge	13 m	1	Boîte	8 718638 715150
D18562/13	2,4 mm	1,2 mm	Transparent	13 m	1	Boîte	8 718638 715044
D18501/13	2,4 mm	1,2 mm	Noir	13 m	1	Boîte	8 718638 714931
D18583/12	3,2 mm	1,6 mm	Rouge	12 m	1	Boîte	8 718638 715167
D18563/12	3,2 mm	1,6 mm	Transparent	12 m	1	Boîte	8 718638 715051
D18502/12	3,2 mm	1,6 mm	Noir	12 m	1	Boîte	8 718638 714948
D18584/11	4,8 mm	2,4 mm	Rouge	11 m	1	Boîte	8 718638 715174
D18564/11	4,8 mm	2,4 mm	Transparent	11 m	1	Boîte	8 718638 715068
D18503/11	4,8 mm	2,4 mm	Noir	11 m	1	Boîte	8 718638 714955



Art.	Diamètre avant rétraction	Diamètre après rétraction	Couleur	Longueur	UDC	Type d'emballage	EAN
D18585/10	6,4 mm	3,2 mm	Rouge	10 m	1	Boîte	8 718638 715181
D18565/10	6,4 mm	3,2 mm	Transparent	10 m	1	Boîte	8 718638 715075
D18504/10	6,4 mm	3,2 mm	Noir	10 m	1	Boîte	8 718638 714962
D18586/7	9,5 mm	4,8 mm	Rouge	7 m	1	Boîte	8 718638 715198
D18566/7	9,5 mm	4,8 mm	Transparent	7 m	1	Boîte	8 718638 715082
D18505/7	9,5 mm	4,8 mm	Noir	7 m	1	Boîte	8 718638 714979
D18587/6	12,7 mm	6,4 mm	Rouge	6 m	1	Boîte	8 718638 715204
D18567/6	12,7 mm	6,4 mm	Transparent	6 m	1	Boîte	8 718638 715099
D18506/6	12,7 mm	6,4 mm	Noir	6 m	1	Boîte	8 718638 714986
D18588/5	15,9 mm	8,0 mm	Rouge	5 m	1	Boîte	8 718638 715211
D18568/5	15,9 mm	8,0 mm	Transparent	5 m	1	Boîte	8 718638 715105
D18523/5	15,9 mm	8,0 mm	Noir	5 m	1	Boîte	8 718638 714993
D18589/5	19,1 mm	9,5 mm	Rouge	5 m	1	Boîte	8 718638 715228
D18569/5	19,1 mm	9,5 mm	Transparent	5 m	1	Boîte	8 718638 715112
D18507/5	19,1 mm	9,5 mm	Noir	5 m	1	Boîte	8 718638 715006
D18590/4	25,4 mm	12,7 mm	Rouge	4 m	1	Boîte	8 718638 715235
D18570/4	25,4 mm	12,7 mm	Transparent	4 m	1	Boîte	8 718638 715129
D18508/4	25,4 mm	12,7 mm	Noir	4 m	1	Boîte	8 718638 715013

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joints d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Gaine rétractable 2:1



Rapport de rétraction: 2:1
Température de rétraction: 90 °C
Matériau: polyoléfine
RoHS: Oui

Art.	Diamètre avant rétraction	Diamètre après rétraction	Couleur	Longueur par pièce	UDC	Type d'emballage	EAN
D18640/200	1,2 mm	0,6 mm	Rouge	1,22 m	200	Poche	8 718638 719882
D18620/200	1,2 mm	0,6 mm	Transparent	1,22 m	200	Poche	8 718638 719769
D18600/200	1,2 mm	0,6 mm	Noir	1,22 m	200	Poche	8 718638 719646
D18641/200	1,6 mm	0,8 mm	Rouge	1,22 m	200	Poche	8 718638 719899
D18621/200	1,6 mm	0,8 mm	Transparent	1,22 m	200	Poche	8 718638 719776
D18601/200	1,6 mm	0,8 mm	Noir	1,22 m	200	Poche	8 718638 719653
D18642/200	2,4 mm	1,2 mm	Rouge	1,22 m	200	Poche	8 718638 719905
D18622/200	2,4 mm	1,2 mm	Transparent	1,22 m	200	Poche	8 718638 719783
D18602/200	2,4 mm	1,2 mm	Noir	1,22 m	200	Poche	8 718638 719660
D18643/150	3,2 mm	1,6 mm	Rouge	1,22 m	150	Poche	8 718638 719912
D18623/150	3,2 mm	1,6 mm	Transparent	1,22 m	150	Poche	8 718638 719790
D18603/150	3,2 mm	1,6 mm	Noir	1,22 m	150	Poche	8 718638 719677



Art.	Diamètre avant rétraction	Diamètre après rétraction	Couleur	Longueur par pièce	UDC	Type d'emballage	EAN
D18644/100	4,8 mm	2,4 mm	Rouge	1,22 m	100	Poche	8 718638 719929
D18624/100	4,8 mm	2,4 mm	Transparent	1,22 m	100	Poche	8 718638 719806
D18604/100	4,8 mm	2,4 mm	Noir	1,22 m	100	Poche	8 718638 719684
D18645/50	6,4 mm	3,2 mm	Rouge	1,22 m	50	Poche	8 718638 719936
D18625/50	6,4 mm	3,2 mm	Transparent	1,22 m	50	Poche	8 718638 719813
D18605/50	6,4 mm	3,2 mm	Noir	1,22 m	50	Poche	8 718638 719691
D18646/50	9,5 mm	4,8 mm	Rouge	1,22 m	50	Poche	8 718638 719943
D18626/50	9,5 mm	4,8 mm	Transparent	1,22 m	50	Poche	8 718638 719820
D18606/50	9,5 mm	4,8 mm	Noir	1,22 m	50	Poche	8 718638 719707
D18647/30	12,7 mm	6,4 mm	Rouge	1,22 m	30	Poche	8 718638 719950
D18627/30	12,7 mm	6,4 mm	Transparent	1,22 m	30	Poche	8 718638 719837
D18607/30	12,7 mm	6,4 mm	Noir	1,22 m	30	Poche	8 718638 719714
D18648/30	15,9 mm	8,0 mm	Rouge	1,22 m	30	Poche	8 718638 719967
D18628/30	15,9 mm	8,0 mm	Transparent	1,22 m	30	Poche	8 718638 719844
D18608/30	15,9 mm	8,0 mm	Noir	1,22 m	30	Poche	8 718638 719721
D18649/30	19,1 mm	9,5 mm	Rouge	1,22 m	30	Poche	8 718638 719974
D18629/30	19,1 mm	9,5 mm	Transparent	1,22 m	30	Poche	8 718638 719851
D18609/30	19,1 mm	9,5 mm	Noir	1,22 m	30	Poche	8 718638 719738
D18650/20	25,4 mm	12,7 mm	Rouge	1,22 m	20	Poche	8 718638 719981
D18630/20	25,4 mm	12,7 mm	Transparent	1,22 m	20	Poche	8 718638 719868
D18610/20	25,4 mm	12,7 mm	Noir	1,22 m	20	Poche	8 718638 719745
D18651/10	38,1 mm	19,1 mm	Rouge	1,22 m	10	Poche	8 718638 719998
D18631/10	38,1 mm	19,1 mm	Transparent	1,22 m	10	Poche	8 718638 719875
D18611/10	38,1 mm	19,1 mm	Noir	1,22 m	10	Poche	8 718638 719752

Gaine rétractable 3:1 avec colle



Gaine rétractable avec couche de colle.
 Rapport de rétraction: 3:1
 Température de rétraction: 110 °C
 Matériau: polyoléfine
 RoHS: Oui

Art.	Diamètre avant rétraction	Diamètre après rétraction	Couleur	Longueur	UDC	Type d'emballage	EAN
D18540/5	3,2 mm	1,0 mm	Rouge	5 m	1	Boîte	8 718638 715426
D18530/5	3,2 mm	1,0 mm	Transparent	5 m	1	Boîte	8 718638 715334
D18510/5	3,2 mm	1,0 mm	Noir	5 m	1	Boîte	8 718638 715242
D18541/4	4,8 mm	1,6 mm	Rouge	4 m	1	Boîte	8 718638 715433
D18531/4	4,8 mm	1,6 mm	Transparent	4 m	1	Boîte	8 718638 715341



Art.	Diamètre avant rétraction	Diamètre après rétraction	Couleur	Longueur	UDC	Type d'emballage	EAN
D18516/4	4,8 mm	1,6 mm	Noir	4 m	1	Boîte	8 718638 715259
D18542/3	6,4 mm	2,2 mm	Rouge	3,5 m	1	Boîte	8 718638 715440
D18532/3	6,4 mm	2,2 mm	Transparent	3,5 m	1	Boîte	8 718638 715358
D18511/3	6,4 mm	2,2 mm	Noir	3,5 m	1	Boîte	8 718638 715266
D18543/3	7,9 mm	2,7 mm	Rouge	3 m	1	Boîte	8 718638 715457
D18533/3	7,9 mm	2,7 mm	Transparent	3 m	1	Boîte	8 718638 715365
D18517/3	7,9 mm	2,7 mm	Noir	3 m	1	Boîte	8 718638 715273
D18544/3	9,5 mm	3,2 mm	Rouge	3 m	1	Boîte	8 718638 715464
D18534/3	9,5 mm	3,2 mm	Transparent	3 m	1	Boîte	8 718638 715372
D18512/3	9,5 mm	3,2 mm	Noir	3 m	1	Boîte	8 718638 715280
D18545/2	12,7 mm	4,2 mm	Rouge	2,5 m	1	Boîte	8 718638 715471
D18535/2	12,7 mm	4,2 mm	Transparent	2,5 m	1	Boîte	8 718638 715389
D18513/2	12,7 mm	4,2 mm	Noir	2,5 m	1	Boîte	8 718638 715297
D18546/2	15,0 mm	5,2 mm	Rouge	2,5 m	1	Boîte	8 718638 715488
D18536/2	15,0 mm	5,2 mm	Transparent	2,5 m	1	Boîte	8 718638 715396
D18518/2	15,0 mm	5,2 mm	Noir	2,5 m	1	Boîte	8 718638 715303
D18547/2	19,1 mm	6,3 mm	Rouge	2 m	1	Boîte	8 718638 715495
D18537/2	19,1 mm	6,3 mm	Transparent	2 m	1	Boîte	8 718638 715402
D18514/2	19,1 mm	6,3 mm	Noir	2 m	1	Boîte	8 718638 715310
D18548/1	25,4 mm	8,5 mm	Rouge	1,5 m	1	Boîte	8 718638 715501
D18538/1	25,4 mm	8,5 mm	Transparent	1,5 m	1	Boîte	8 718638 715419
D18515/1	25,4 mm	8,5 mm	Noir	1,5 m	1	Boîte	8 718638 715327

Gaine rétractable 3:1 avec colle



Gaine rétractable avec couche de colle.
 Rapport de rétraction: 3:1
 Température de rétraction: 110 °C
 Matériau: polyoléfine
 RoHS: Oui

Art.	Diamètre avant rétraction	Diamètre après rétraction	Couleur	Longueur par pièce	UDC	Type d'emballage	EAN
D18680/100	3,2 mm	1,0 mm	Rouge	1,22 m	100	Poche	8 718638 720185
D18670/100	3,2 mm	1,0 mm	Transparent	1,22 m	100	Poche	8 718638 720093
D18660/100	3,2 mm	1,0 mm	Noir	1,22 m	100	Poche	8 718638 720000
D18681/60	4,8 mm	1,6 mm	Rouge	1,22 m	60	Poche	8 718638 720192
D18671/60	4,8 mm	1,6 mm	Transparent	1,22 m	60	Poche	8 718638 720109
D18661/60	4,8 mm	1,6 mm	Noir	1,22 m	60	Poche	8 718638 720017
D18682/40	6,4 mm	2,2 mm	Rouge	1,22 m	40	Poche	8 718638 720208

Batteries, piles et accessoires
 Éclairage
 Électricité
 Fusibles
 Huiles, liquides & produits chimiques
 Joints d'étanchéité
 Matériel de service de roue
 Matériel isolant et fixation
 Pièces de direction
 Pièces de frein
 Pièces d'échappement universelles
 Pièces pour remorques et camions
 Rubans et accessoires
 Tuyaux, colliers et conduits



Art.	Diamètre avant rétraction	Diamètre après rétraction	Couleur	Longueur par pièce	UDC	Type d'emballage	EAN
D18672/40	6,4 mm	2,2 mm	Transparent	1,22 m	40	Poche	8 718638 720116
D18662/40	6,4 mm	2,2 mm	Noir	1,22 m	40	Poche	8 718638 720024
D18683/30	7,9 mm	2,7 mm	Rouge	1,22 m	30	Poche	8 718638 720215
D18673/30	7,9 mm	2,7 mm	Transparent	1,22 m	30	Poche	8 718638 720123
D18663/30	7,9 mm	2,7 mm	Noir	1,22 m	30	Poche	8 718638 720031
D18684/20	9,5 mm	3,2 mm	Rouge	1,22 m	20	Poche	8 718638 720222
D18674/20	9,5 mm	3,2 mm	Transparent	1,22 m	20	Poche	8 718638 720130
D18664/20	9,5 mm	3,2 mm	Noir	1,22 m	20	Poche	8 718638 720048
D18685/15	12,7 mm	4,2 mm	Rouge	1,22 m	15	Poche	8 718638 720239
D18675/15	12,7 mm	4,2 mm	Transparent	1,22 m	15	Poche	8 718638 720147
D18665/15	12,7 mm	4,2 mm	Noir	1,22 m	15	Poche	8 718638 720055
D18686/15	15,0 mm	5,2 mm	Rouge	1,22 m	15	Poche	8 718638 720246
D18676/15	15,0 mm	5,2 mm	Transparent	1,22 m	15	Poche	8 718638 720154
D18666/15	15,0 mm	5,2 mm	Noir	1,22 m	15	Poche	8 718638 720062
D18687/10	19,1 mm	6,3 mm	Rouge	1,22 m	10	Poche	8 718638 720253
D18677/10	19,1 mm	6,3 mm	Transparent	1,22 m	10	Poche	8 718638 720161
D18667/10	19,1 mm	6,3 mm	Noir	1,22 m	10	Poche	8 718638 720079
D18688/10	25,4 mm	8,5 mm	Rouge	1,22 m	10	Poche	8 718638 720260
D18678/10	25,4 mm	8,5 mm	Transparent	1,22 m	10	Poche	8 718638 720178
D18668/10	25,4 mm	8,5 mm	Noir	1,22 m	10	Poche	8 718638 720086

Assortiment de gaines rétractables 2:1 6 pièces



Livré avec présentoir et ciseaux attachés à une chaîne.
L'assortiment comprend des gaines rétractables noires.

Contenu :

- D18502/12 - 3,2 : 1,6
- D18503/11 - 4,8 : 2,4
- D18504/10 - 6,4 : 3,2
- D18505/7 - 9,5 : 4,8
- D18506/6 - 12,7 : 6,4
- D18507/5 - 19,0 : 9,5

Art.	Type d'emballage	EAN
D18694/1	Présentoir	8 718638 726972


Assortiment de gaines rétractables 2:1 170 pièces



Assortiment de gaines rétractables noires:
Comprend :

- 60 x 1,2 : 0,6 mm
- 40 x 2,4 : 1,2 mm
- 30 x 3,2 : 1,6 mm
- 20 x 4,8 : 2,4 mm
- 10 x 6,4 : 3,2 mm
- 10 x 9,5 : 4,8 mm




Art.	Rapport de rétraction	Longueur	Longueur totale	Type d'emballage	EAN
D18509/1	2:1	100 mm	17 m	Valise plastique	 8 718638 748653

Assortiment de gaines rétractables 2:1 590 pièces



Assortiment de gaines rétractables noires, rouges, blanches, bleues et jaunes
Tailles : 50, 100, 150 et 200 mm.
Comprenant :

- 100 x 1,2 : 0,6 mm
- 100 x 1,6 : 0,8 mm
- 100 x 2,4 : 1,2 mm
- 100 x 3,2 : 1,6 mm
- 50 x 4,8 : 2,4 mm
- 50 x 6,4 : 3,2 mm
- 30 x 9,5 : 4,8 mm
- 30 x 12,7 : 6,4 mm
- 20 x 19,1 : 8,5 mm
- 15 x 25,4 : 12,7 mm



Art.	Rapport de rétraction	Longueur totale	Type d'emballage	EAN
D18520/1	2:1	51,5 m	Valise plastique	 8 718638 748646

Assortiment de gaines rétractables 3:1 avec couche de colle 6 pièces



Livré avec présentoir et ciseaux attachés à une chaîne.
L'assortiment comprend des gaines rétractables noires.
Contenu :

- D18510/5 - 3,2 : 1,0
- D18511/3 - 6,4 : 2,2
- D18512/3 - 9,5 : 3,2
- D18513/2 - 12,7 : 4,2
- D18514/2 - 19,1 : 6,3
- D18515/1 - 25,4 : 8,5



Art.	Type d'emballage	EAN
D18695/1	Présentoir	 8 718638 726989

Assortiment de gaines rétractables 3:1 avec couche de colle 87 pièces




Muni d'une couche de colle. L'assortiment comprend des gaines rétractables noires.

Contenu :

- 30 x 2,4 : 0,8 mm
- 30 x 2,4 : 0,8 mm
- 21 x 3,2 : 1,0 mm
- 15 x 4,8 : 1,6 mm
- 12 x 6,4 : 2,0 mm
- 6 x 9,5 : 3,0 mm
- 3 x 12,7 : 4,0 mm



Art.	Rapport de rétraction	Longueur	Longueur totale	Type d'emballage	EAN
D18519/1	3:1	100 mm	8,7 m	Valise plastique	

Assortiment de gaines rétractables 3:1 avec couche de colle 87 pièces




Muni d'une couche de colle. L'assortiment comprend des gaines rétractables noires, rouges et transparentes.

Contenu :

- 30 x 2,4 : 0,8 mm
- 21 x 3,2 : 1,0 mm
- 15 x 4,8 : 1,6 mm
- 12 x 6,4 : 2,0 mm
- 6 x 9,5 : 3,0 mm
- 3 x 12,7 : 4,0 mm




Art.	Rapport de rétraction	Longueur	Longueur totale	Type d'emballage	EAN
D18550/1	3:1	100 mm	8,7 m	Valise plastique	

Chalumeau




Convient pour la rétraction des connecteurs.

Art.	Emballage	EAN
D18208/1	Blister	

Pistolet air chaud



Fonctionne au gaz avec allumage piezo.

Art.	Emballage	EAN
D18206/1	Blister	

Gaine annelée fermée



Tuyau annelé fermé.
Matériau: Polypropylène
Régime de température: -40 ~ +135 °C

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Couleur	Longueur	Type d'emballage	EAN
D33500/100	6 mm	9 mm	Noir	100 m	Rouleau	8 718638 720727
D33501/100	9 mm	13 mm	Noir	100 m	Rouleau	8 718638 720734
D33502/100	11 mm	15 mm	Noir	100 m	Rouleau	8 718638 720741
D33503/100	13 mm	17 mm	Noir	100 m	Rouleau	8 718638 720758
D33504/50	16 mm	20 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 720765
D33505/50	19 mm	23 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 720772
D33583/25	22 mm	27 mm	Noir	25 m	Rouleau	8 718638 720789
D33584/25	25 mm	30 mm	Noir	25 m	Rouleau	8 718638 720802
D33585/25	28 mm	34 mm	Noir	25 m	Rouleau	8 718638 720826
D33586/25	30 mm	36 mm	Noir	25 m	Rouleau	8 718638 720833
D33587/25	32 mm	38 mm	Noir	25 m	Rouleau	8 718638 720840
D33588/25	35 mm	40 mm	Noir	25 m	Rouleau	8 718638 720857
D33589/25	40 mm	45 mm	Noir	25 m	Rouleau	8 718638 720864

Gaine annelée ouverte



Gaine annelée ouverte.
Matériau: Polypropylène
Régime de température: -40 ~ +135 °C

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Couleur	Longueur	Type d'emballage	EAN
D33510/100	6 mm	9 mm	Noir	100 m	Rouleau	8 718638 720871
D33511/100	9 mm	13 mm	Noir	100 m	Rouleau	8 718638 720888
D33512/100	11 mm	15 mm	Noir	100 m	Rouleau	8 718638 720895
D33513/100	13 mm	17 mm	Noir	100 m	Rouleau	8 718638 720901
D33514/50	16 mm	20 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 720918
D33515/50	19 mm	23 mm	Noir	50 m	Rouleau	8 718638 720925
D33523/25	22 mm	27 mm	Noir	25 m	Rouleau	8 718638 720932
D33524/25	25 mm	30 mm	Noir	25 m	Rouleau	8 718638 720956
D33518/25	28 mm	34 mm	Noir	25 m	Rouleau	8 718638 720970
D33519/25	30 mm	36 mm	Noir	25 m	Rouleau	8 718638 720987
D33520/25	32 mm	38 mm	Noir	25 m	Rouleau	8 718638 720994
D33521/25	35 mm	40 mm	Noir	25 m	Rouleau	8 718638 721007
D33522/25	40 mm	45 mm	Noir	25 m	Rouleau	8 718638 721014

Gaine spiralee




Bande spiralee pour proteger les cables.
 Matériau: polyolefine
 Régime de température: -30 ~ +100 °C

Art.	Diamètre de faisceau	Diamètre intérieur	Couleur	Longueur	Type d'emballage	Diamètre extérieur	EAN
D18041/25	2 - 8 mm	3 mm	Noir	25 m	Rouleau	4 mm	8 718638 720284
D18040/25	2 - 8 mm	3 mm	Blanc	25 m	Rouleau	4 mm	8 718638 720277
D18011/25	4 - 10 mm	3 mm	Noir	25 m	Rouleau	4 mm	8 718638 720307
D18010/25	4 - 10 mm	3 mm	Blanc	25 m	Rouleau	4 mm	8 718638 720291
D18013/25	7 - 70 mm	5 mm	Noir	25 m	Rouleau	6 mm	8 718638 720321
D18012/25	7 - 70 mm	5 mm	Blanc	25 m	Rouleau	6 mm	8 718638 720314
D18047/25	8 - 80 mm	7 mm	Noir	25 m	Rouleau	8 mm	8 718638 720345
D18046/25	8 - 80 mm	7 mm	Blanc	25 m	Rouleau	8 mm	8 718638 720338
D18049/25	10 - 100 mm	9 mm	Noir	25 m	Rouleau	10 mm	8 718638 720369
D18048/25	10 - 100 mm	9 mm	Blanc	25 m	Rouleau	10 mm	8 718638 720352
D18051/25	12 - 120 mm	11 mm	Noir	25 m	Rouleau	12 mm	8 718638 720383
D18050/25	12 - 120 mm	11 mm	Blanc	25 m	Rouleau	12 mm	8 718638 720376
D18053/25	14 - 140 mm	13 mm	Noir	25 m	Rouleau	14 mm	8 718638 720406
D18052/25	14 - 140 mm	13 mm	Blanc	25 m	Rouleau	14 mm	8 718638 720390
D18015/25	16 - 160 mm	15 mm	Noir	25 m	Rouleau	16 mm	8 718638 720420
D18014/25	16 - 160 mm	15 mm	Blanc	25 m	Rouleau	16 mm	8 718638 720413
D18057/25	18 - 180 mm	17 mm	Noir	25 m	Rouleau	18 mm	8 718638 720444
D18056/25	18 - 180 mm	17 mm	Blanc	25 m	Rouleau	18 mm	8 718638 720437
D18059/25	20 - 200 mm	19 mm	Noir	25 m	Rouleau	21 mm	8 718638 720468
D18058/25	20 - 200 mm	19 mm	Blanc	25 m	Rouleau	21 mm	8 718638 720451
D18061/25	22 - 220 mm	21 mm	Noir	25 m	Rouleau	23 mm	8 718638 720482
D18060/25	22 - 220 mm	21 mm	Blanc	25 m	Rouleau	23 mm	8 718638 720475
D18063/25	24 - 240 mm	23 mm	Noir	25 m	Rouleau	25 mm	8 718638 720505
D18062/25	24 - 240 mm	23 mm	Blanc	25 m	Rouleau	25 mm	8 718638 720499
D18065/25	28 - 280 mm	26 mm	Noir	25 m	Rouleau	28 mm	8 718638 720529
D18064/25	28 - 280 mm	26 mm	Blanc	25 m	Rouleau	28 mm	8 718638 720512
D18067/25	30 - 300 mm	27 mm	Noir	25 m	Rouleau	30 mm	8 718638 720543
D18066/25	30 - 300 mm	27 mm	Blanc	25 m	Rouleau	30 mm	8 718638 720536
D18069/25	33 - 330 mm	30 mm	Noir	25 m	Rouleau	34 mm	8 718638 720567
D18068/25	33 - 330 mm	30 mm	Blanc	25 m	Rouleau	34 mm	8 718638 720550
D18071/25	35 - 350 mm	31 mm	Noir	25 m	Rouleau	35 mm	8 718638 720581
D18070/25	35 - 350 mm	31 mm	Blanc	25 m	Rouleau	35 mm	8 718638 720574
D18073/25	38 - 380 mm	34 mm	Noir	25 m	Rouleau	38 mm	8 718638 720604
D18072/25	38 - 380 mm	34 mm	Blanc	25 m	Rouleau	38 mm	8 718638 720598



MOBY, QUAND C'EST FIXÉ, C'EST BIEN FIXÉ !

- DISPONIBLE EN GRAND ET PETIT CONDITIONNEMENT
- CONÇU AVEC DES MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ
- LARGE ASSORTIMENT SPÉCIALISÉ
- CONFORME AUX NORMES DIN




Fixations

Clips, rivets, boulons,
écrous, anneaux et vis



Bouchons de fermeture

Bouchons de vidange
et joints



Matériel de raccordement

Tuyaux de raccordement

Légende de la numérotation des références Moby



Référence de l'article commence par :	Catégorie de l'assortiment Moby :	Référence de l'article commence par :	Catégorie de l'assortiment Moby :
100-	Rondelle d'arrêt acier	409-	Vis à tôle Phillips avec tête bombée noyée acier noirci
101-	Rondelle ressort acier	413-	Boulon à métal à fente tête cylindrique acier
102-	Rondelle ressort à dents extérieures acier	414-	Vis à tôle Phillips à collerette
103-	Rondelle carrosserie acier	415-	Vis à tôle Torx à collerette
105-	Bague d'étanchéité aluminium	416-	Vis à tôle Phillips tête bombée acier galvanisé
106-	Bague d'étanchéité divers	500-	Goupille fendue
107-	Bague d'étanchéité cuivre Faltring	501-	Rivet aveugle aluminium/acier
108-	Rondelle carrosserie acier	502-	Rivet aveugle à tête large aluminium/acier
109-	Bague d'étanchéité cuivre garnie	503-	Rivet aveugle aluminium/aluminium
110-	Bague d'étanchéité cuivre plat	504-	Rivet aveugle aluminium/acier
111-	Bouchon de carter BMW	505-	Rivet aveugle à tête large aluminium/acier
112-	Bouchon de carter Fiat	506-	Tige filetee acier 4.8
113-	Bouchon de carter Mercedes	507-	Tige filetee acier 8.8
114-	Bouchon de carter PSA	700-	Vis de plaque d'immatriculation acier avec pointe de perçage
115-	Bouchon de carter Ford	701-	Vis de plaque d'immatriculation acier
116-	Bouchon de carter Renault	702-	Capuchon de vis de plaque d'immatriculation
117-	Bouchon de carter Subaru	703-	Rivet à expansion de plaque d'immatriculation
118-	Bouchon de carter Mitsubishi	705-	Vis de plaque d'immatriculation acier antivol
119-	Bouchon de carter Toyota	801-	Clip OE BMW
120-	Bouchon de carter Honda	802-	Clip OE Fiat
121-	Bouchon de carter Saab	803-	Clip OE Ford
122-	Bouchon de carter Mazda	804-	Clip OE Honda
123-	Bouchon de carter Opel	805-	Clip OE Hyundai
124-	Bouchon de carter VAG	806-	Clip OE Mazda
125-	Bouchon de carter Volvo	807-	Clip OE Mercedes
200-	Boulon à six pans métrique acier	808-	Clip OE Mitsubishi
201-	Boulon à tête hexagonale acier	809-	Clip OE Nissan
202-	Boulon flasque acier	810-	Clip OE Opel
203-	Boulon à six pans creux acier	811-	Clip OE PSA
204-	Vis à tôle	812-	Clip OE Renault
300-	Écrou à six pans métrique acier	813-	Clip OE Suzuki
301-	Écrou-frein à six pans acier	814-	Clip OE Toyota
302-	Écrou à flasque denté acier	815-	Clip OE VAG
303-	Clip-écrou pour tôle	816-	Clip OE Volvo
304-	Écrou aveugle avec tige moletée	900-	Connecteur de tuyau droit
305-	Écrou aveugle avec tige six pans	901-	Connecteur de tuyau coude
306-	Ecrou d'échappement	902-	Connecteur de tuyau croix
307-	Ecrou d'échappement	903-	Connecteur de tuyau pièce en T
400-	Vis à tôle Phillips tête bombée acier noirci	904-	Connecteur de tuyau raccord T
401-	Vis à tôle Torx tête bombée	905-	Connecteur de tuyau
402-	Vis de perçage Phillips à collerette acier	906-	Connecteur de tuyau pièce en Y
403-	Vis de perçage Torx à collerette acier	999-	Assortiments
404-	Vis de perçage six pans		
405-	Vis de perçage Phillips tête bombée acier		
406-	Vis de perçage Pozidriv tête noyée acier		
408-	Vis à tôle Phillips avec tête bombée noyée acier galvanisé		

Clip OE BMW



Image	Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
A	801-001/10	10	Blister	8 718638 856556
B	801-002/10	10	Blister	8 718638 856563
C	801-003/10	10	Blister	8 718638 862182
D	801-004/10	10	Blister	8 718638 856587
E	801-005/10	10	Blister	8 718638 856594
F	801-007/10	10	Blister	8 718638 856617
G	801-008/10	10	Blister	8 718638 856624
H	801-009/10	10	Blister	8 718638 856631
I	801-010/10	10	Blister	8 718638 856648
J	801-011/10	10	Blister	8 718638 856655
K	801-012/10	10	Blister	8 718638 856662
L	801-013/10	10	Blister	8 718638 862205
M	801-014/10	10	Blister	8 718638 862212
N	801-015/10	10	Blister	8 718638 862229
O	801-016/10	10	Blister	8 718638 856709
P	801-017/10	10	Blister	8 718638 856716
Q	801-018/10	10	Blister	8 718638 862236
R	801-019/10	10	Blister	8 718638 862243
S	801-020/10	10	Blister	8 718638 856747
T	801-021/10	10	Blister	8 718638 856754
U	801-022/10	10	Blister	8 718638 856761



Clip OE Fiat



Image	Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
A	802-001/10	10	Blister	8 718638 856778
B	802-005/10	10	Blister	8 718638 856815
C	802-006/10	10	Blister	8 718638 856822
D	802-007/10	10	Blister	8 718638 856839
E	802-008/10	10	Blister	8 718638 856846
F	802-009/10	10	Blister	8 718638 856853
G	802-010/10	10	Blister	8 718638 856860
H	802-011/10	10	Blister	8 718638 856877
I	802-012/10	10	Blister	8 718638 856884



Découvrez tous les types de rivets en plastique sur le site web ou faites une recherche sur base de la plaque d'immatriculation.

Clip OE Ford



Image	Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
A	803-001/10	10	Blister	
B	803-002/10	10	Blister	
C	803-003/10	10	Blister	
D	803-004/10	10	Blister	
E	803-005/10	10	Blister	
F	803-006/10	10	Blister	
G	803-007/10	10	Blister	
H	803-008/10	10	Blister	
I	803-009/10	10	Blister	
J	803-010/10	10	Blister	
K	803-011/10	10	Blister	
L	803-012/10	10	Blister	
M	803-013/10	10	Blister	
N	803-014/10	10	Blister	
O	803-015/10	10	Blister	
P	803-016/10	10	Blister	



Clip OE Honda



Image	Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
A	804-001/10	10	Blister	
B	804-002/10	10	Blister	
C	804-003/10	10	Blister	
D	804-004/10	10	Blister	
E	804-005/10	10	Blister	
F	804-006/10	10	Blister	
G	804-007/10	10	Blister	
H	804-008/10	10	Blister	
I	804-009/10	10	Blister	
J	804-010/10	10	Blister	
K	804-011/10	10	Blister	
L	804-012/10	10	Blister	
M	804-013/10	10	Blister	
N	804-014/10	10	Blister	



Image	Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
O	804-016/10	10	Blister	8 718638 857201
P	804-017/10	10	Blister	8 718638 857218
Q	804-018/10	10	Blister	8 718638 857225
R	804-019/10	10	Blister	8 718638 857232



Clip OE Hyundai



Image	Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
A	805-001/10	10	Blister	8 718638 857249
B	805-002/10	10	Blister	8 718638 857256
C	805-003/10	10	Blister	8 718638 857263
D	805-004/10	10	Blister	8 718638 857270
E	805-005/10	10	Blister	8 718638 857287
F	805-006/10	10	Blister	8 718638 857294
G	805-007/10	10	Blister	8 718638 857300
H	805-008/10	10	Blister	8 718638 857317
I	805-009/10	10	Blister	8 718638 857324
J	805-010/10	10	Blister	8 718638 857331
K	805-011/10	10	Blister	8 718638 857348
L	805-012/10	10	Blister	8 718638 857355



Clip OE Mazda



Image	Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
A	806-001/10	10	Blister	8 718638 857362
B	806-002/10	10	Blister	8 718638 857379
C	806-003/10	10	Blister	8 718638 857386
D	806-004/10	10	Blister	8 718638 857393
E	806-005/10	10	Blister	8 718638 857409
F	806-006/10	10	Blister	8 718638 857416
G	806-007/10	10	Blister	8 718638 857423
H	806-008/10	10	Blister	8 718638 857430
I	806-009/10	10	Blister	8 718638 857447



Découvrez tous les types de rivets en plastique sur le site web ou faites une recherche sur base de la plaque d'immatriculation.

Clip OE Mercedes



Image	Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
A	807-001/10	10	Blister	8 718638 857461
B	807-002/10	10	Blister	8 718638 857478
C	807-003/10	10	Blister	8 718638 862311
D	807-005/10	10	Blister	8 718638 857508
E	807-006/10	10	Blister	8 718638 857515
F	807-007/10	10	Blister	8 718638 857522
G	807-008/10	10	Blister	8 718638 857539
H	807-009/10	10	Blister	8 718638 857546
I	807-010/10	10	Blister	8 718638 857553
J	807-011/10	10	Blister	8 718638 857560
K	807-012/10	10	Blister	8 718638 857577
L	807-013/10	10	Blister	8 718638 857584
M	807-014/10	10	Blister	8 718638 857591
N	807-015/10	10	Blister	8 718638 857607
O	807-016/10	10	Blister	8 718638 862335
P	807-017/10	10	Blister	8 718638 857621
Q	807-018/10	10	Blister	8 718638 857638



Clip OE Mitsubishi



Image	Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
A	808-001/10	10	Blister	8 718638 857645
B	808-002/10	10	Blister	8 718638 857652
C	808-003/10	10	Blister	8 718638 857669
D	808-004/10	10	Blister	8 718638 857676
E	808-005/10	10	Blister	8 718638 857683
F	808-006/10	10	Blister	8 718638 857690
G	808-007/10	10	Blister	8 718638 857706
H	808-008/10	10	Blister	8 718638 857713
I	808-009/10	10	Blister	8 718638 857720



Clip OE Nissan



Image	Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
A	809-001/10	10	Blister	8 718638 857742
B	809-002/10	10	Blister	8 718638 857751
C	809-003/10	10	Blister	8 718638 857768
D	809-004/10	10	Blister	8 718638 857775
E	809-005/10	10	Blister	8 718638 862359
F	809-006/10	10	Blister	8 718638 862366
G	809-007/10	10	Blister	8 718638 862373
H	809-008/10	10	Blister	8 718638 857812
I	809-009/10	10	Blister	8 718638 857829
J	809-010/10	10	Blister	8 718638 862380
K	809-011/10	10	Blister	8 718638 857843
L	809-012/10	10	Blister	8 718638 857850



Clip OE Opel



Image	Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
A	810-001/10	10	Blister	8 718638 857867
B	810-002/10	10	Blister	8 718638 857874
C	810-003/10	10	Blister	8 718638 857881
D	810-004/10	10	Blister	8 718638 857898
E	810-005/10	10	Blister	8 718638 857904
F	810-006/10	10	Blister	8 718638 857911
G	810-007/10	10	Blister	8 718638 862397
H	810-008/10	10	Blister	8 718638 862403
I	810-009/10	10	Blister	8 718638 862410
J	810-010/10	10	Blister	8 718638 857959
K	810-011/10	10	Blister	8 718638 857966
L	810-012/10	10	Blister	8 718638 862427
M	810-013/10	10	Blister	8 718638 857980
N	810-014/10	10	Blister	8 718638 857997
O	810-015/10	10	Blister	8 718638 858000
P	810-016/10	10	Blister	8 718638 862434
Q	810-017/10	10	Blister	8 718638 858024
R	810-018/10	10	Blister	8 718638 862441



Découvrez tous les types de rivets en plastique sur le site web ou faites une recherche sur base de la plaque d'immatriculation.

Clip OE PSA



Image	Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
A	811-001/10	10	Blister	
B	811-002/10	10	Blister	
C	811-003/10	10	Blister	
D	811-004/10	10	Blister	
E	811-005/10	10	Blister	
F	811-006/10	10	Blister	
G	811-007/10	10	Blister	
H	811-008/10	10	Blister	
I	811-009/10	10	Blister	
J	811-010/10	10	Blister	
K	811-011/10	10	Blister	
L	811-012/10	10	Blister	
M	811-013/10	10	Blister	
N	811-014/10	10	Blister	
O	811-015/10	10	Blister	
P	811-016/10	10	Blister	
Q	811-017/10	10	Blister	
R	811-018/10	10	Blister	



Clip OE Renault



Image	Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
A	812-001/10	10	Blister	
B	812-002/10	10	Blister	
C	812-003/10	10	Blister	
D	812-004/10	10	Blister	
E	812-005/10	10	Blister	
F	812-006/10	10	Blister	
G	812-007/10	10	Blister	
H	812-008/10	10	Blister	
I	812-009/10	10	Blister	
J	812-010/10	10	Blister	
K	812-011/10	10	Blister	
L	812-012/10	10	Blister	



Image	Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
M	812-013/10	10	Blister	8 718638 858345
N	812-014/10	10	Blister	8 718638 858352
O	812-015/10	10	Blister	8 718638 858369
P	812-016/10	10	Blister	8 718638 858376
Q	812-017/10	10	Blister	8 718638 858383
R	812-018/10	10	Blister	8 718638 862496



Clip OE Suzuki



Image	Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
A	813-001/10	10	Blister	8 718638 858406
B	813-002/10	10	Blister	8 718638 858413
C	813-003/10	10	Blister	8 718638 858420
D	813-004/10	10	Blister	8 718638 858437
E	813-005/10	10	Blister	8 718638 858444
F	813-006/10	10	Blister	8 718638 858451
G	813-007/10	10	Blister	8 718638 858468
H	813-008/10	10	Blister	8 718638 858475
I	813-009/10	10	Blister	8 718638 858482
J	813-010/10	10	Blister	8 718638 858499
K	813-011/10	10	Blister	8 718638 858505



Clip OE Toyota



Image	Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
A	814-001/10	10	Blister	8 718638 858512
B	814-002/10	10	Blister	8 718638 858529
C	814-003/10	10	Blister	8 718638 858536
D	814-004/10	10	Blister	8 718638 858543
E	814-005/10	10	Blister	8 718638 858550
F	814-006/10	10	Blister	8 718638 858567
G	814-007/10	10	Blister	8 718638 858574
H	814-008/10	10	Blister	8 718638 858581
I	814-009/10	10	Blister	8 718638 858598
J	814-010/10	10	Blister	8 718638 858604



Découvrez tous les types de rivets en plastique sur le site web ou faites une recherche sur base de la plaque d'immatriculation.

Image	Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
K	814-011/10	10	Blister	8 718638 858611
L	814-012/10	10	Blister	8 718638 858628
M	814-013/10	10	Blister	8 718638 858635
N	814-014/10	10	Blister	8 718638 858642
O	814-015/10	10	Blister	8 718638 858659
P	814-016/10	10	Blister	8 718638 858666
Q	814-017/10	10	Blister	8 718638 858673
R	814-018/10	10	Blister	8 718638 858680










Clip OE VAG



Image	Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
A	815-001/10	10	Blister	8 718638 858697
B	815-002/10	10	Blister	8 718638 858703
C	815-003/10	10	Blister	8 718638 858710
D	815-004/10	10	Blister	8 718638 858727
E	815-005/10	10	Blister	8 718638 858734
F	815-006/10	10	Blister	8 718638 858741
G	815-007/10	10	Blister	8 718638 862502
H	815-009/10	10	Blister	8 718638 858772
I	815-010/10	10	Blister	8 718638 858789
J	815-011/10	10	Blister	8 718638 858796
K	815-012/10	10	Blister	8 718638 858802
L	815-013/10	10	Blister	8 718638 858819
M	815-014/10	10	Blister	8 718638 858826
N	815-015/10	10	Blister	8 718638 858833
O	815-016/10	10	Blister	8 718638 858840
P	815-017/10	10	Blister	8 718638 858857
Q	815-018/10	10	Blister	8 718638 858864
R	815-019/10	10	Blister	8 718638 862526
S	815-020/10	10	Blister	8 718638 858888
T	815-021/10	10	Blister	8 718638 858895
U	815-022/10	10	Blister	8 718638 858901
V	815-023/10	10	Blister	8 718638 858918













Image	Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
	815-024/10	10	Blistre	8 718638 858925
	815-026/10	10	Blistre	8 718638 858949
	815-027/10	10	Blistre	8 718638 858956
	815-028/10	10	Blistre	8 718638 862540
	815-029/10	10	Blistre	8 718638 862557
	815-030/10	10	Blistre	8 718638 862564



Clip OE Volvo



Image	Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
	816-001/10	10	Blistre	8 718638 858992
	816-002/10	10	Blistre	8 718638 859007
	816-003/10	10	Blistre	8 718638 859014
	816-004/10	10	Blistre	8 718638 859021
	816-005/10	10	Blistre	8 718638 859038
	816-006/10	10	Blistre	8 718638 859045
	816-007/10	10	Blistre	8 718638 859052
	816-008/10	10	Blistre	8 718638 862571
	816-009/10	10	Blistre	8 718638 859076
	816-010/10	10	Blistre	8 718638 862588



Découvrez tous les types de rivets en plastique sur le site web ou faites une recherche sur base de la plaque d'immatriculation.

Rivet aveugle aluminium/aluminium 4mm



Matériau: Aluminium/aluminium
DIN / ISO: 7337

Art.	Plage de serrage	Longueur	Dia- mètre	Traitement	UDC	Embal- lage	EAN
503-040014/20	1,0 - 3,0 mm	14 mm	4 mm	Zingué électrolytique	20	Blistre	8 718638 849343
503-040014/100	1,0 - 3,0 mm	14 mm	4 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 849336
503-040018/20	3,0 - 7,0 mm	18 mm	4 mm	Zingué électrolytique	20	Blistre	8 718638 849367
503-040018/100	3,0 - 7,0 mm	18 mm	4 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 849350
503-040021/20	5,0 - 9,0 mm	21 mm	4 mm	Zingué électrolytique	20	Blistre	8 718638 849381
503-040021/100	5,0 - 9,0 mm	21 mm	4 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 849374

Rivet aveugle aluminium/aluminium 4,8mm



Matériau: Aluminium/aluminium
DIN / ISO: 7337

Art.	Plage de serrage	Longueur	Dia- mètre	Traitement	UDC	Embal- lage	EAN
503-048016/20	1,0 - 3,0 mm	16 mm	4,8 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 849402
503-048016/100	1,0 - 3,0 mm	16 mm	4,8 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 849398
503-048020/20	3,0 - 9,0 mm	20 mm	4,8 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 849428
503-048020/100	3,0 - 9,0 mm	20 mm	4,8 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 849411
503-048024/20	5,0 - 12,0 mm	24 mm	4,8 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 849442
503-048024/100	5,0 - 12,0 mm	24 mm	4,8 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 849435

Rivet aveugle aluminium/acier 3mm



Matériau: Aluminium/acier
DIN / ISO: 7337

Art.	Plage de serrage	Longueur	Dia- mètre	Traitement	UDC	Embal- lage	EAN
501-030006/20	1,5 - 3,5 mm	6 mm	3 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848384
501-030006/100	1,5 - 3,5 mm	6 mm	3 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848377
501-030008/20	3,5 - 5,5 mm	8 mm	3 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848407
501-030008/100	3,5 - 5,5 mm	8 mm	3 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848391
501-030010/20	5,5 - 7,0 mm	10 mm	3 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848421
501-030010/100	5,5 - 7,0 mm	10 mm	3 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848414
501-030012/20	7,0 - 9,0 mm	12 mm	3 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848445
501-030012/100	7,0 - 9,0 mm	12 mm	3 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848438

Rivet aveugle aluminium/acier 4mm



Matériau: Aluminium/acier
DIN / ISO: 7337

Art.	Plage de serrage	Longueur	Dia- mètre	Traitement	UDC	Embal- lage	EAN
501-040006/20	1,5 - 3,0 mm	6 mm	4 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848469
501-040006/100	1,5 - 3,0 mm	6 mm	4 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848452
504-040010/20	1,5 - 6,5 mm	10 mm	4 mm	Passivé noir	20	Blister	8 718638 849466
504-040010/100	1,5 - 6,5 mm	10 mm	4 mm	Passivé noir	100	Boîte	8 718638 849459
501-040008/20	3,0 - 5,0 mm	8 mm	4 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848483
501-040008/100	3,0 - 5,0 mm	8 mm	4 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848476
504-040013/20	4,0 - 9,5 mm	13 mm	4 mm	Passivé noir	20	Blister	8 718638 849480
504-040013/100	4,0 - 9,5 mm	13 mm	4 mm	Passivé noir	100	Boîte	8 718638 849473



Art.	Plage de serrage	Longueur	Dia- mètre	Traitement	UDC	Embal- lage	EAN
501-040010/20	5,0 - 6,5 mm	10 mm	4 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848506
501-040010/100	5,0 - 6,5 mm	10 mm	4 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848500
504-040015/20	5,5 - 10,5 mm	15 mm	4 mm	Passivé noir	20	Blister	8 718638 849503
504-040015/100	5,5 - 10,5 mm	15 mm	4 mm	Passivé noir	100	Boîte	8 718638 849507
504-040017/20	6,4 - 13,5 mm	17 mm	4 mm	Passivé noir	20	Blister	8 718638 849527
504-040017/100	6,4 - 13,5 mm	17 mm	4 mm	Passivé noir	100	Boîte	8 718638 849510
501-040012/20	6,5 - 8,5 mm	12 mm	4 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848520
501-040012/100	6,5 - 8,5 mm	12 mm	4 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848513
501-040014/20	8,5 - 10,5 mm	14 mm	4 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848542
501-040014/100	8,5 - 10,5 mm	14 mm	4 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848537
501-040016/20	10,5 - 12,5 mm	16 mm	4 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848568
501-040016/100	10,5 - 12,5 mm	16 mm	4 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848551
501-040018/20	12,5 - 14,5 mm	18 mm	4 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848582
501-040018/100	12,5 - 14,5 mm	18 mm	4 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848575
501-040020/20	14,5 - 16,5 mm	20 mm	4 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848605
501-040020/100	14,5 - 16,5 mm	20 mm	4 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848599
501-040025/20	19,0 - 21,5 mm	25 mm	4 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848629
501-040025/100	19,0 - 21,5 mm	25 mm	4 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848612

Rivet aveugle aluminium/acier 4,8mm



Matériau: Aluminium/acier
DIN / ISO: 7337

Art.	Plage de serrage	Longueur	Dia- mètre	Traitement	UDC	Embal- lage	EAN
501-048010/20	4,5 - 6,0 mm	10 mm	4,8 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848623
501-048010/100	4,5 - 6,0 mm	10 mm	4,8 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848636
504-048015/20	5,5 - 10,5 mm	15 mm	4,8 mm	Passivé noir	20	Blister	8 718638 849541
504-048015/100	5,5 - 10,5 mm	15 mm	4,8 mm	Passivé noir	100	Boîte	8 718638 849534
501-048012/20	6,0 - 8,0 mm	12 mm	4,8 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848667
501-048012/100	6,0 - 8,0 mm	12 mm	4,8 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848650
501-048014/20	8,0 - 10,0 mm	14 mm	4,8 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848681
501-048014/100	8,0 - 10,0 mm	14 mm	4,8 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848674
501-048016/20	10,0 - 12,0 mm	16 mm	4,8 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848704
501-048016/100	10,0 - 12,0 mm	16 mm	4,8 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848698
501-048018/20	12,0 - 14,0 mm	18 mm	4,8 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848728
501-048018/100	12,0 - 14,0 mm	18 mm	4,8 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848711

Batteries, piles et accessoires
Éclairage
Électricité
Fusibles
Huiles, liquides & produits chimiques
Joints d'étanchéité
Matériel de service de roue
Matériel isolant et fixation
Pièces de direction
Pièces de frein
Pièces d'échappement universelles
Pièces pour remorques et camions
Rubans et accessoires
Tuyaux, colliers et conduits



Art.	Plage de serrage	Longueur	Dia-mètre	Traitement	UDC	Embal-lage	EAN
501-048020/20	14,0 - 16,0 mm	20 mm	4,8 mm	Zingué élec-trolytique	20	Blister	8 718638 848742
501-048020/100	14,0 - 16,0 mm	20 mm	4,8 mm	Zingué élec-trolytique	100	Boîte	8 718638 848735
501-048025/20	18,0 - 21,0 mm	25 mm	4,8 mm	Zingué élec-trolytique	20	Blister	8 718638 848766
501-048025/100	18,0 - 21,0 mm	25 mm	4,8 mm	Zingué élec-trolytique	100	Boîte	8 718638 848759
501-048030/20	30,0 - 35,0 mm	40 mm	4,8 mm	Zingué élec-trolytique	20	Blister	8 718638 848780
501-048030/100	30,0 - 35,0 mm	40 mm	4,8 mm	Zingué élec-trolytique	100	Boîte	8 718638 848773

Rivet aveugle aluminium/acier 5mm



Matériau: Aluminium/acier
DIN / ISO: 7337

Art.	Plage de serrage	Longueur	Dia-mètre	Traitement	UDC	Embal-lage	EAN
501-050008/20	2,5 - 4,5 mm	8 mm	5 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848803
501-050008/100	2,5 - 4,5 mm	8 mm	5 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848797
501-050010/20	4,5 - 6,0 mm	10 mm	5 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848827
501-050010/100	4,5 - 6,0 mm	10 mm	5 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848810
501-050012/20	6,0 - 8,0 mm	12 mm	5 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848841
501-050012/100	6,0 - 8,0 mm	12 mm	5 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848834
501-050016/20	10,0 - 12,0 mm	16 mm	5 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848865
501-050016/100	10,0 - 12,0 mm	16 mm	5 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848858
501-050020/5	14,0 - 16,0 mm	20 mm	5 mm	Zingué électrolytique	5	Blister	8 718638 848889
501-050020/20	14,0 - 16,0 mm	20 mm	5 mm	Zingué électrolytique	20	Boîte	8 718638 848872
501-050025/20	17,0 - 20,0 mm	25 mm	5 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848902
501-050025/100	17,0 - 20,0 mm	25 mm	5 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848896

Rivet aveugle aluminium/acier 6mm



Matériau: Aluminium/acier
DIN / ISO: 7337

Art.	Plage de serrage	Longueur	Dia-mètre	Traitement	UDC	Embal-lage	EAN
501-060010/20	4,0 - 6,0 mm	10 mm	6 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848926
501-060010/100	4,0 - 6,0 mm	10 mm	6 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848919
501-060012/20	6,0 - 8,0 mm	12 mm	6 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848940
501-060012/100	6,0 - 8,0 mm	12 mm	6 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848933
501-060016/20	9,0 - 11,0 mm	16 mm	6 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848964
501-060016/100	9,0 - 11,0 mm	16 mm	6 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848957
501-060018/20	11,0 - 13,0 mm	18 mm	6 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 848988
501-060018/100	11,0 - 13,0 mm	18 mm	6 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 848971

Rivet aveugle à tête large aluminium/acier 3,2mm



Matériau: Aluminium/acier
DIN / ISO: 7337

Art.	Plage de serrage	Longueur	Dia-mètre	Traitement	UDC	Embal-lage	EAN
505-031010/20	5,5 - 7,0 mm	10 mm	3,2 mm	Zingué électrolytique	20	Bli-ster	8 718638 849565
505-031010/100	5,5 - 7,0 mm	10 mm	3,2 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 849568

Rivet aveugle à tête large aluminium/acier 4mm



Matériau: Aluminium/acier
DIN / ISO: 7337

Art.	Plage de serrage	Longueur	Dia-mètre	Traitement	UDC	Embal-lage	EAN
505-040010/20	5,0 - 6,5 mm	10 mm	4 mm	Zingué électrolytique	20	Bli-ster	8 718638 849589
505-040010/100	5,0 - 6,5 mm	10 mm	4 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 849572
502-401012/20	6,5 - 8,5 mm	10 mm	4 mm	Zingué électrolytique	20	Bli-ster	8 718638 849008
502-401012/100	6,5 - 8,5 mm	10 mm	4 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 849995
502-401612/20	15,0 - 12,5 mm	16 mm	4 mm	Zingué électrolytique	20	Bli-ster	8 718638 849022
502-401612/100	15,0 - 12,5 mm	16 mm	4 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 849015

Rivet aveugle à tête large aluminium/acier 4,8mm



Matériau: Aluminium/acier
DIN / ISO: 7337

Art.	Plage de serrage	Longueur	Dia-mètre	Traitement	UDC	Embal-lage	EAN
502-481016/20	3,5 - 6,0 mm	10 mm	4,8 mm	Zingué électrolytique	20	Bli-ster	8 718638 849046
502-481016/100	3,5 - 6,0 mm	10 mm	4,8 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 849039
502-481616/20	10,0 - 12,0 mm	16 mm	4,8 mm	Zingué électrolytique	20	Bli-ster	8 718638 849060
502-481616/100	10,0 - 12,0 mm	16 mm	4,8 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 849053
502-482516/20	19,0 - 21,0 mm	25 mm	4,8 mm	Zingué électrolytique	20	Bli-ster	8 718638 849084
502-482516/100	19,0 - 21,0 mm	25 mm	4,8 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 849077

Rivet aveugle à tête large aluminium/acier 5mm



Matériau: Aluminium/acier
DIN / ISO: 7337

Art.	Plage de serrage	Longueur	Dia-mètre	Traitement	UDC	Embal-lage	EAN
502-500814/20	2,5 - 4,5 mm	8 mm	5 mm	Zingué électrolytique	20	Bli-ster	8 718638 849107
502-500814/100	2,5 - 4,5 mm	8 mm	5 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 849091

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joint d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction


Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits



Art.	Plage de serrage	Longueur	Dia-mètre	Traitement	UDC	Embal-lage	EAN
502-501014/20	4,5 - 6,0 mm	10 mm	5 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 849121
502-501014/100	4,5 - 6,0 mm	10 mm	5 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 849112
502-501211/20	5,0 - 8,5 mm	12 mm	5 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 849125
502-501211/100	5,0 - 8,5 mm	12 mm	5 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 849138
502-501214/20	6,0 - 8,0 mm	12 mm	5 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 849169
502-501214/100	6,0 - 8,0 mm	12 mm	5 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 849152
502-501414/20	8,0 - 10,0 mm	14 mm	5 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 849183
502-501414/100	8,0 - 10,0 mm	14 mm	5 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 849176
502-501614/20	10,0 - 12,0 mm	16 mm	5 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 849206
502-501614/100	10,0 - 12,0 mm	16 mm	5 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 849190
502-501616/20	10,0 - 12,0 mm	16 mm	5 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 849220
502-501616/100	10,0 - 12,0 mm	16 mm	5 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 849213
502-501814/20	12,0 - 14,0 mm	18 mm	5 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 849244
502-501814/100	12,0 - 14,0 mm	18 mm	5 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 849237
502-502116/5	14,0 - 17,0 mm	21 mm	5 mm	Zingué électrolytique	5	Blister	8 718638 849268
502-502116/20	14,0 - 17,0 mm	21 mm	5 mm	Zingué électrolytique	20	Boîte	8 718638 849251
502-502416/5	17,0 - 20,0 mm	24 mm	5 mm	Zingué électrolytique	5	Blister	8 718638 849305
502-502416/20	17,0 - 20,0 mm	24 mm	5 mm	Zingué électrolytique	20	Boîte	8 718638 849299
502-502414/20	17,0 - 20,0 mm	24 mm	5 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 849282
502-502414/100	17,0 - 20,0 mm	24 mm	5 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 849275
502-503014/20	23,0 - 26,0 mm	30 mm	5 mm	Zingué électrolytique	20	Blister	8 718638 849329
502-503014/100	23,0 - 26,0 mm	30 mm	5 mm	Zingué électrolytique	100	Boîte	8 718638 849312

Assortiment de rivets aveugles 210 pièces



Assortiment de rivets aveugles 210 pièces. Comprend:

- 50x Rivets aveugles al/ac DIN 7337 4x12 mm (6,5-8,5)
- 25x Rivets aveugles al/ac DIN 7337 4x16 mm (10,5-12,5)
- 25x Rivets aveugles al/ac DIN 7337 4x20 mm (14,5-16,5)
- 20x Rivets aveugles al/ac DIN 7337 4,8x12 mm (6,0-8,0)
- 10x Rivets aveugles al/ac DIN 7337 4,8x20 mm (14,0-16,0)
- 20x Rivets aveugles al/ac DIN 7337 4,8x25 mm (18,0-21,0)
- 20x Rivets aveugles al/ac DIN 7337 5x12 mm (6,0-8,0)
- 20x Rivets aveugles al/ac DIN 7337 6x10 mm (4,0-6,0)
- 20x Rivets aveugles al/ac DIN 7337 6x16 mm (9,0-11,0)

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-501001/1	1	Boîte	8 718638 862809

Assortiment de rivets aveugles à tête large 200 pièces



Assortiment de rivets aveugles à tête large 200 pièces. Comprend:

- 50x Rivets aveugles al/st DIN 7337 4,0x10mm diamètre 12mm (6,5-8,5)
- 25x Rivets aveugles al/st DIN 7337 4,0x16mm diamètre 12mm (15,0-12,5)
- 25x Rivets aveugles al/st DIN 7337 4,8x10mm diamètre 16mm (3,5-6,0)
- 20x Rivets aveugles al/st DIN 7337 4,8x16mm diamètre 16mm (10,0-12,0)
- 20x Rivets aveugles al/st DIN 7337 4,8x25mm diamètre 16mm (19,0-21,0)
- 20x Rivets aveugles al/st DIN 7337 5,0x10mm diamètre 14mm (4,5-6,0)
- 10x Rivets aveugles al/st DIN 7337 5,0x12mm diamètre 11mm (5,0-8,5)
- 20x Rivets aveugles al/st DIN 7337 5,0x16mm diamètre 14mm (10,0-12,0)
- 10x Rivets aveugles al/st DIN 7337 5,0x24mm diamètre 14mm (17,0-20,0)



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-502001/1	1	Boîte	

Écrou aveugle avec tige moletée



Version: Cannelure
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique

Art.	Plage de serrage	Longueur	Diamètre	Calibre filetage	UDC	Emballage	EAN
304-040011/20	0,3 - 3,0 mm	11 mm	4 mm	M4	20	Blister	
304-040011/100	0,3 - 3,0 mm	11 mm	4 mm	M4	100	Boîte	
304-050013/20	0,5 - 3,0 mm	13 mm	5 mm	M5	20	Blister	
304-050013/100	0,5 - 3,0 mm	13 mm	5 mm	M5	100	Boîte	
304-060016/20	0,5 - 3,0 mm	16 mm	6 mm	M6	20	Blister	
304-060016/100	0,5 - 3,0 mm	16 mm	6 mm	M6	100	Boîte	
304-080017/20	0,5 - 3,0 mm	17 mm	8 mm	M8	20	Blister	
304-080017/100	0,5 - 3,0 mm	17 mm	8 mm	M8	100	Boîte	
304-060018/20	3,0 - 6,0 mm	18 mm	6 mm	M6	20	Blister	
304-060018/100	3,0 - 6,0 mm	18 mm	6 mm	M6	100	Boîte	
304-040013/20	3,1 - 4,0 mm	13 mm	4 mm	M4	20	Blister	
304-040013/100	3,1 - 4,0 mm	13 mm	4 mm	M4	100	Boîte	
304-050015/20	3,1 - 4,5 mm	15 mm	5 mm	M5	20	Blister	
304-050015/100	3,1 - 4,5 mm	15 mm	5 mm	M5	100	Boîte	
304-080020/20	3,1 - 5,5 mm	20 mm	8 mm	M8	20	Blister	
304-080020/100	3,1 - 5,5 mm	20 mm	8 mm	M8	100	Boîte	
304-080022/20	5,0 - 8,0 mm	22 mm	8 mm	M8	20	Blister	
304-080022/100	5,0 - 8,0 mm	22 mm	8 mm	M8	100	Boîte	

Écrou aveugle avec tige six pans



Version: Six pans
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique

Art.	Plage de serrage	Longueur	Diamètre	Calibre filetage	UDC	Emballage	EAN
305-040011/20	0,5 - 3,0 mm	11 mm	4 mm	M4	20	Blister	
305-040011/100	0,5 - 3,0 mm	11 mm	4 mm	M4	100	Boîte	
305-050013/20	0,5 - 3,0 mm	13 mm	5 mm	M5	20	Blister	
305-050013/100	0,5 - 3,0 mm	13 mm	5 mm	M5	100	Boîte	



Art.	Plage de serrage	Longueur	Diamètre	Calibre filetage	UDC	Emballage	EAN
305-060016/20	0,5 - 3,0 mm	16 mm	6 mm	M6	20	Blister	8 718638 833670
305-060016/100	0,5 - 3,0 mm	16 mm	6 mm	M6	100	Boîte	8 718638 833663
305-080017/20	0,5 - 3,0 mm	17 mm	8 mm	M8	20	Blister	8 718638 833692
305-080017/100	0,5 - 3,0 mm	17 mm	8 mm	M8	100	Boîte	8 718638 833687
305-100020/20	1,0 - 4,0 mm	20 mm	10 mm	M10	20	Blister	8 718638 833717
305-100021/20	1,0 - 4,0 mm	20 mm	10 mm	M10	20	Blister	8 718638 833731
305-100020/100	1,0 - 4,0 mm	20 mm	10 mm	M10	100	Boîte	8 718638 833700
305-100021/100	1,0 - 4,0 mm	20 mm	10 mm	M10	100	Boîte	8 718638 833724

Boulon à six pans creux acier 5mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M5 x 0,8
 DIN / ISO: 912
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
203-050010/20	10 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 825491
203-050010/100	10 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 825484
203-050012/20	12 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 825512
203-050012/100	12 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 825507
203-050016/20	16 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 825538
203-050016/100	16 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 825521
203-050020/20	20 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 825552
203-050020/100	20 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 825545
203-050025/20	25 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 825576
203-050025/100	25 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 825569
203-050030/20	30 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 825590
203-050030/100	30 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 825583
203-050035/20	35 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 825613
203-050035/100	35 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 825606
203-050040/20	40 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 825637
203-050040/100	40 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 825620
203-050045/20	45 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 825651
203-050045/100	45 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 825644
203-050050/20	50 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 825675
203-050050/100	50 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 825668
203-050060/20	60 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 825699
203-050060/100	60 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 825682
203-050070/20	70 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 825712
203-050070/100	70 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 825705
203-050080/20	80 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 825736
203-050080/100	80 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 825729

Boulon à six pans creux acier 6mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M6 x 1
 DIN / ISO: 912
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
203-060010/20	10 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 825750
203-060010/100	10 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 825743
203-060012/20	12 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 825774
203-060012/100	12 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 825767
203-060016/20	16 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 825798
203-060016/100	16 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 825781
203-060020/20	20 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 825811
203-060020/100	20 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 825804
203-060025/20	25 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 825835
203-060025/100	25 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 825828
203-060030/20	30 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 825859
203-060030/100	30 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 825842
203-060035/20	35 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 825873
203-060035/100	35 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 825866
203-060040/20	40 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 825897
203-060040/100	40 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 825880
203-060045/20	45 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 825910
203-060045/100	45 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 825903
203-060050/20	50 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 825934
203-060050/100	50 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 825927
203-060055/20	55 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 825958
203-060055/100	55 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 825941
203-060060/20	60 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 825972
203-060060/100	60 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 825965
203-060065/20	65 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 825996
203-060065/100	65 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 825989
203-060070/20	70 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 826016
203-060070/100	70 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 826009
203-060080/20	80 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 826030
203-060080/100	80 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 826023
203-060090/20	90 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 826054
203-060090/100	90 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 826047
203-060100/20	100 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 826078
203-060100/100	100 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 826061

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joints
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Boulon à six pans creux acier 8mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M8 x 1,25
 DIN / ISO: 912
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
203-080010/20	10 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 826092
203-080010/100	10 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 826085
203-080012/20	12 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 826115
203-080012/100	12 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 826108
203-080016/20	16 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 826122
203-080016/50	16 mm	8 mm	50	Boîte	8 718638 826139
203-080020/20	20 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 826153
203-080020/100	20 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 826146
203-080025/20	25 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 826160
203-080025/50	25 mm	8 mm	50	Boîte	8 718638 826177
203-080030/20	30 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 826184
203-080030/50	30 mm	8 mm	50	Boîte	8 718638 826191
203-080035/20	35 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 826214
203-080035/100	35 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 826207
203-080040/20	40 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 826221
203-080040/50	40 mm	8 mm	50	Boîte	8 718638 826238
203-080045/20	45 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 826252
203-080045/100	45 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 826245
203-080050/20	50 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 826269
203-080050/50	50 mm	8 mm	50	Boîte	8 718638 826276
203-080055/20	55 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 826290
203-080055/100	55 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 826283
203-080060/20	60 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 826313
203-080060/100	60 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 826306
203-080065/20	65 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 826337
203-080065/100	65 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 826320
203-080070/20	70 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 826351
203-080070/100	70 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 826344
203-080080/20	80 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 826375
203-080080/100	80 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 826368
203-080090/20	90 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 826399
203-080090/100	90 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 826382
203-080100/10	100 mm	8 mm	10	Blister	8 718638 826405
203-080100/50	100 mm	8 mm	50	Boîte	8 718638 826412

Boulon à six pans creux acier 10mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M10 x 1,5
 DIN / ISO: 912
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
203-100016/5	16 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 826436
203-100016/20	16 mm	10 mm	20	Boîte	8 718638 826429
203-100020/5	20 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 826450
203-100020/25	20 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 826443
203-100025/5	25 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 826474
203-100025/20	25 mm	10 mm	20	Boîte	8 718638 826467
203-100030/5	30 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 826498
203-100030/25	30 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 826481
203-100035/5	35 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 826511
203-100035/20	35 mm	10 mm	20	Boîte	8 718638 826504
203-100040/5	40 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 826535
203-100040/25	40 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 826528
203-100045/5	45 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 826559
203-100045/25	45 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 826542
203-100050/5	50 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 826573
203-100050/20	50 mm	10 mm	20	Boîte	8 718638 826566
203-100055/5	55 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 826580
203-100055/20	55 mm	10 mm	20	Boîte	8 718638 826597
203-100060/5	60 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 826610
203-100060/20	60 mm	10 mm	20	Boîte	8 718638 826603
203-100065/5	65 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 826634
203-100065/20	65 mm	10 mm	20	Boîte	8 718638 826627
203-100070/5	70 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 826658
203-100070/20	70 mm	10 mm	20	Boîte	8 718638 826641
203-100080/5	80 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 826672
203-100080/20	80 mm	10 mm	20	Boîte	8 718638 826665
203-100090/10	90 mm	10 mm	10	Blister	8 718638 826689
203-100090/50	90 mm	10 mm	50	Boîte	8 718638 826696
203-100100/10	100 mm	10 mm	10	Blister	8 718638 826702
203-100100/50	100 mm	10 mm	50	Boîte	8 718638 826719

Batteries, piles et accessoires
 Éclairage
 Électricité
 Fusibles
 Huiles, liquides & produits chimiques
 Joints d'étanchéité
 Matériel de service de roue
 Matériel isolant et fixation
 Pièces de direction
 Pièces de frein
 Pièces d'échappement universelles
 Pièces pour remorques et camions
 Rubans et accessoires
 Tuyaux, colliers et conduits

Boulon à six pans creux acier 12mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M12 x 1,75
 DIN / ISO: 912
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
203-120020/5	20 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 826733
203-120020/20	20 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 826726
203-120025/5	25 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 826757
203-120025/20	25 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 826740
203-120030/5	30 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 826771
203-120030/20	30 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 826764
203-120035/5	35 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 826795
203-120035/20	35 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 826788
203-120040/5	40 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 826818
203-120040/20	40 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 826801
203-120045/5	45 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 826832
203-120045/20	45 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 826825
203-120050/5	50 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 826856
203-120050/20	50 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 826849
203-120055/5	55 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 826870
203-120055/20	55 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 826863
203-120060/5	60 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 826894
203-120060/20	60 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 826887
203-120065/5	65 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 826900
203-120065/20	65 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 826917
203-120070/5	70 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 826931
203-120070/20	70 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 826924
203-120080/5	80 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 826955
203-120080/20	80 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 826948
203-120090/5	90 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 826979
203-120090/20	90 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 826962
203-120100/5	100 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 826993
203-120100/20	100 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 826986

Boulon à six pans creux acier 16mm

MOBY


Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M16 x 2
 DIN / ISO: 912
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
203-160030/5	30 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 827013
203-160030/20	30 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 827006
203-160035/5	35 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 827037
203-160035/20	35 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 827020
203-160040/5	40 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 827051
203-160040/20	40 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 827044
203-160045/5	45 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 827075
203-160045/20	45 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 827068
203-160050/5	50 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 827099
203-160050/20	50 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 827082
203-160055/5	55 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 827112
203-160055/20	55 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 827105
203-160060/5	60 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 827136
203-160060/20	60 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 827129
203-160070/5	70 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 827150
203-160070/20	70 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 827143
203-160080/5	80 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 827174
203-160080/20	80 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 827167
203-160090/5	90 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 827198
203-160090/20	90 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 827181
203-160100/5	100 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 827211
203-160100/20	100 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 827204

Boulon flasque acier 5mm

MOBY


Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M5 x 0,8
 DIN / ISO: 6921
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
202-050016/20	16 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 825316
202-050016/100	16 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 825309

Boulon flasque acier 6mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M6 x 1
 DIN / ISO: 6921
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
202-060010/20	10 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 825330
202-060010/100	10 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 825323
202-060012/20	12 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 825354
202-060012/100	12 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 825347
202-060016/20	16 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 825378
202-060016/100	16 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 825361
202-060020/20	20 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 825392
202-060020/100	20 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 825385
202-060025/20	25 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 825415
202-060025/100	25 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 825408
202-060030/20	30 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 825439
202-060030/100	30 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 825422

Boulon flasque acier 8mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M8 x 1,25
 DIN / ISO: 6921
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
202-080016/20	16 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 825453
202-080016/100	16 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 825446
202-080020/20	20 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 825477
202-080020/100	20 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 825460

Boulon à tête hexagonale acier métrique 5mm

MOBY


Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M5 x 0,8
 DIN / ISO: 933
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
201-050010/20	10 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 822476
201-050010/100	10 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 822469
201-050012/20	12 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 822490
201-050012/100	12 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 822483
201-050016/20	16 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 822513
201-050016/100	16 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 822506
201-050020/20	20 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 822537
201-050020/100	20 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 822520
201-050025/20	25 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 822551
201-050025/100	25 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 822544
201-050030/20	30 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 822575
201-050030/100	30 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 822568
201-050040/20	40 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 822599
201-050040/100	40 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 822582
201-050050/20	50 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 822612
201-050050/100	50 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 822605
201-050060/20	60 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 822636
201-050060/100	60 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 822629

Boulon à tête hexagonale acier métrique 6mm

MOBY


Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M6 x 1
 DIN / ISO: 933
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
201-060010/20	10 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 822650
201-060010/100	10 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 822643
201-060012/20	12 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 822674
201-060012/100	12 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 822667
201-060016/20	16 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 822698
201-060016/100	16 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 822681
201-060020/20	20 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 822711
201-060020/100	20 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 822704
201-060025/20	25 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 822735
201-060025/100	25 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 822728



Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
201-060030/20	30 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 822759
201-060030/100	30 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 822742
201-060035/20	35 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 822773
201-060035/100	35 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 822766
201-060040/20	40 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 822797
201-060040/100	40 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 822780
201-060045/20	45 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 822810
201-060045/100	45 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 822803
201-060050/20	50 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 822834
201-060050/100	50 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 822827
201-060060/20	60 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 822858
201-060060/100	60 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 822841
201-060070/20	70 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 822872
201-060070/100	70 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 822865
201-060080/20	80 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 822896
201-060080/100	80 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 822889
201-060090/20	90 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 822919
201-060090/100	90 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 822902
201-060100/20	100 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 822933
201-060100/100	100 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 822926

Boulon à tête hexagonale acier métrique 7mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M7 x 1
 DIN / ISO: 933
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
201-070020/20	20 mm	7 mm	20	Blister	8 718638 822957
201-070020/50	20 mm	7 mm	50	Boîte	8 718638 822940
201-070030/20	30 mm	7 mm	20	Blister	8 718638 822964
201-070030/50	30 mm	7 mm	50	Boîte	8 718638 822971
201-070035/20	35 mm	7 mm	20	Blister	8 718638 822995
201-070035/100	35 mm	7 mm	100	Boîte	8 718638 822988
201-070040/20	40 mm	7 mm	20	Blister	8 718638 823008
201-070040/50	40 mm	7 mm	50	Boîte	8 718638 823015
201-070050/20	50 mm	7 mm	20	Blister	8 718638 823039
201-070050/100	50 mm	7 mm	100	Boîte	8 718638 823022

Boulon à tête hexagonale acier métrique 8mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M8 x 1,25
 DIN / ISO: 933
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
201-080010/20	10 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 823053
201-080010/100	10 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 823046
201-080012/20	12 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 823077
201-080012/100	12 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 823060
201-080016/20	16 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 823091
201-080016/100	16 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 823084
201-080020/20	20 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 823114
201-080020/100	20 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 823107
201-080025/20	25 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 823138
201-080025/100	25 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 823121
201-080030/20	30 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 823152
201-080030/100	30 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 823145
201-080035/20	35 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 823169
201-080035/50	35 mm	8 mm	50	Boîte	8 718638 823176
201-080040/20	40 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 823183
201-080040/50	40 mm	8 mm	50	Boîte	8 718638 823190
201-080045/20	45 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 823206
201-080045/50	45 mm	8 mm	50	Boîte	8 718638 823213
201-080050/20	50 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 823220
201-080050/50	50 mm	8 mm	50	Boîte	8 718638 823237
201-080055/20	55 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 823244
201-080055/50	55 mm	8 mm	50	Boîte	8 718638 823251
201-080060/20	60 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 823268
201-080060/50	60 mm	8 mm	50	Boîte	8 718638 823275
201-080065/20	65 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 823299
201-080065/100	65 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 823282
201-080070/20	70 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 823312
201-080070/100	70 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 823305
201-080080/5	80 mm	8 mm	5	Blister	8 718638 823336
201-080080/20	80 mm	8 mm	20	Boîte	8 718638 823329
201-080090/20	90 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 823350
201-080090/100	90 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 823343

Batteries, piles et accessoires
 Éclairage
 Électricité
 Fusibles
 Huiles, liquides & produits chimiques
 Joints d'étanchéité
 Matériel de service de roue
 Matériel isolant et fixation
 Pièces de direction
 Pièces de frein
 Pièces d'échappement universelles
 Pièces pour remorques et camions
 Rubans et accessoires
 Tuyaux, colliers et conduits



Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
201-080100/20	100 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 823374
201-080100/100	100 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 823367
201-080110/20	110 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 823398
201-080110/100	110 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 823381
201-080120/5	120 mm	8 mm	5	Blister	8 718638 823411
201-080120/20	120 mm	8 mm	20	Boîte	8 718638 823404

Boulon à tête hexagonale acier métrique 10mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M10 x 1,5
 DIN / ISO: 933
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
201-100012/20	12 mm	10 mm	20	Blister	8 718638 823435
201-100012/100	12 mm	10 mm	100	Boîte	8 718638 823428
201-100016/20	16 mm	10 mm	20	Blister	8 718638 823459
201-100016/100	16 mm	10 mm	100	Boîte	8 718638 823442
201-100020/20	20 mm	10 mm	20	Blister	8 718638 823466
201-100020/50	20 mm	10 mm	50	Boîte	8 718638 823473
201-100025/20	25 mm	10 mm	20	Blister	8 718638 823480
201-100025/50	25 mm	10 mm	50	Boîte	8 718638 823497
201-100030/20	30 mm	10 mm	20	Blister	8 718638 823503
201-100030/50	30 mm	10 mm	50	Boîte	8 718638 823510
201-100035/5	35 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 823534
201-100035/25	35 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 823527
201-100040/5	40 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 823558
201-100040/25	40 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 823541
201-100045/5	45 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 823572
201-100045/25	45 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 823565
201-100050/5	50 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 823596
201-100050/25	50 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 823589
201-100060/5	60 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 823619
201-100060/25	60 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 823602
201-100065/5	65 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 823633
201-100065/20	65 mm	10 mm	20	Boîte	8 718638 823626
201-100070/5	70 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 823657
201-100070/20	70 mm	10 mm	20	Boîte	8 718638 823640



Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
201-100080/5	80 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 823671
201-100080/20	80 mm	10 mm	20	Boîte	8 718638 823664
201-100090/5	90 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 823695
201-100090/20	90 mm	10 mm	20	Boîte	8 718638 823688
201-100100/5	100 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 823718
201-100100/20	100 mm	10 mm	20	Boîte	8 718638 823701
201-100140/10	140 mm	10 mm	10	Blister	8 718638 823725
201-100140/50	140 mm	10 mm	50	Boîte	8 718638 823732
201-100150/10	150 mm	10 mm	10	Blister	8 718638 823749
201-100150/50	150 mm	10 mm	50	Boîte	8 718638 823756

Boulon à tête hexagonale acier métrique 12mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M12 x 1,75
 DIN / ISO: 933
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
201-120016/20	16 mm	12 mm	20	Blister	8 718638 823770
201-120016/100	16 mm	12 mm	100	Boîte	8 718638 823763
201-120020/5	20 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 823794
201-120020/25	20 mm	12 mm	25	Boîte	8 718638 823787
201-120025/5	25 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 823817
201-120025/25	25 mm	12 mm	25	Boîte	8 718638 823800
201-120030/5	30 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 823831
201-120030/25	30 mm	12 mm	25	Boîte	8 718638 823824
201-120035/5	35 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 823855
201-120035/25	35 mm	12 mm	25	Boîte	8 718638 823848
201-120040/5	40 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 823879
201-120040/25	40 mm	12 mm	25	Boîte	8 718638 823862
201-120045/5	45 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 823893
201-120045/25	45 mm	12 mm	25	Boîte	8 718638 823886
201-120050/5	50 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 823916
201-120050/25	50 mm	12 mm	25	Boîte	8 718638 823909
201-120060/5	60 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 823930
201-120060/25	60 mm	12 mm	25	Boîte	8 718638 823923
201-120070/5	70 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 823954
201-120070/20	70 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 823947



Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
201-120080/5	80 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 823978
201-120080/20	80 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 823961
201-120090/5	90 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 823992
201-120090/20	90 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 823985
201-120100/5	100 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 824012
201-120100/20	100 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 824005
201-120130/10	130 mm	12 mm	10	Blister	8 718638 824029
201-120130/50	130 mm	12 mm	50	Boîte	8 718638 824036
201-120140/5	140 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 824050
201-120140/20	140 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 824043
201-120150/10	150 mm	12 mm	10	Blister	8 718638 824067
201-120150/50	150 mm	12 mm	50	Boîte	8 718638 824074
201-120260/5	260 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 824098
201-120260/20	260 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 824081

Boulon à tête hexagonale acier métrique 14mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M14 x 2
 DIN / ISO: 933
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
201-140025/5	25 mm	14 mm	5	Blister	8 718638 824111
201-140025/20	25 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 824104
201-140030/10	30 mm	14 mm	10	Blister	8 718638 824128
201-140030/20	30 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 824135
201-140035/5	35 mm	14 mm	5	Blister	8 718638 824159
201-140035/20	35 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 824142
201-140040/5	40 mm	14 mm	5	Blister	8 718638 824173
201-140040/20	40 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 824166
201-140045/10	45 mm	14 mm	10	Blister	8 718638 824180
201-140045/20	45 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 824197
201-140050/5	50 mm	14 mm	5	Blister	8 718638 824210
201-140050/20	50 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 824203
201-140055/10	55 mm	14 mm	10	Blister	8 718638 824227
201-140055/20	55 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 824234
201-140060/5	60 mm	14 mm	5	Blister	8 718638 824258
201-140060/20	60 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 824241



Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
201-140070/10	70 mm	14 mm	10	Blister	8 718638 824265
201-140070/20	70 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 824272
201-140080/10	80 mm	14 mm	10	Blister	8 718638 824289
201-140080/20	80 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 824296
201-140090/5	90 mm	14 mm	5	Blister	8 718638 824319
201-140090/20	90 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 824302
201-140100/5	100 mm	14 mm	5	Blister	8 718638 824333
201-140100/20	100 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 824326

Boulon à tête hexagonale acier métrique 16mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M16 x 2
 DIN / ISO: 933
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
201-160020/5	20 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 824357
201-160020/20	20 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 824340
201-160025/5	25 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 824371
201-160025/20	25 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 824364
201-160030/5	30 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 824395
201-160030/20	30 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 824388
201-160035/5	35 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 824418
201-160035/20	35 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 824401
201-160040/5	40 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 824432
201-160040/10	40 mm	16 mm	10	Boîte	8 718638 824425
201-160045/5	45 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 824456
201-160045/20	45 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 824449
201-160050/5	50 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 824470
201-160050/10	50 mm	16 mm	10	Boîte	8 718638 824463
201-160055/5	55 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 824494
201-160055/20	55 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 824487
201-160060/5	60 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 824517
201-160060/10	60 mm	16 mm	10	Boîte	8 718638 824500
201-160065/5	65 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 824531
201-160065/20	65 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 824524
201-160070/5	70 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 824555
201-160070/20	70 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 824548



Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
201-160075/5	75 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 824579
201-160075/20	75 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 824562
201-160080/5	80 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 824593
201-160080/20	80 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 824586
201-160090/5	90 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 824616
201-160090/20	90 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 824609
201-160100/5	100 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 824630
201-160100/20	100 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 824623
201-160110/5	110 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 824654
201-160110/20	110 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 824647
201-160120/5	120 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 824678
201-160120/20	120 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 824661
201-160130/5	130 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 824692
201-160130/20	130 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 824685
201-160140/5	140 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 824715
201-160140/20	140 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 824708
201-160150/5	150 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 824739
201-160150/20	150 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 824722

Boulon à tête hexagonale acier métrique 18mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M18 x 2,5
 DIN / ISO: 933
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
201-180035/5	35 mm	18 mm	5	Blister	8 718638 824753
201-180035/20	35 mm	18 mm	20	Boîte	8 718638 824746
201-180040/5	40 mm	18 mm	5	Blister	8 718638 824777
201-180040/20	40 mm	18 mm	20	Boîte	8 718638 824760
201-180045/5	45 mm	18 mm	5	Blister	8 718638 824791
201-180045/20	45 mm	18 mm	20	Boîte	8 718638 824784
201-180050/5	50 mm	18 mm	5	Blister	8 718638 824814
201-180050/20	50 mm	18 mm	20	Boîte	8 718638 824807
201-180055/5	55 mm	18 mm	5	Blister	8 718638 824838
201-180055/20	55 mm	18 mm	20	Boîte	8 718638 824821
201-180060/5	60 mm	18 mm	5	Blister	8 718638 824852
201-180060/20	60 mm	18 mm	20	Boîte	8 718638 824845
201-180070/5	70 mm	18 mm	5	Blister	8 718638 824876
201-180070/20	70 mm	18 mm	20	Boîte	8 718638 824869



Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
201-180080/5	80 mm	18 mm	5	Blister	8 718638 824890
201-180080/20	80 mm	18 mm	20	Boîte	8 718638 824883
201-180090/5	90 mm	18 mm	5	Blister	8 718638 824913
201-180090/20	90 mm	18 mm	20	Boîte	8 718638 824906
201-180100/5	100 mm	18 mm	5	Blister	8 718638 824937
201-180100/20	100 mm	18 mm	20	Boîte	8 718638 824920

Boulon à tête hexagonale acier métrique 20mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M20 x 2,5
 DIN / ISO: 933
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
201-200030/5	30 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 824951
201-200030/20	30 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 824944
201-200035/5	35 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 824975
201-200035/20	35 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 824968
201-200040/5	40 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 824999
201-200040/20	40 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 824982
201-200045/5	45 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 825019
201-200045/20	45 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 825002
201-200050/5	50 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 825033
201-200050/20	50 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 825026
201-200055/5	55 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 825057
201-200055/20	55 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 825040
201-200060/5	60 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 825071
201-200060/20	60 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 825064
201-200065/5	65 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 825095
201-200065/20	65 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 825088
201-200070/5	70 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 825118
201-200070/20	70 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 825101
201-200075/5	75 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 825132
201-200075/20	75 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 825125
201-200080/5	80 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 825156
201-200080/20	80 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 825149
201-200090/5	90 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 825170
201-200090/20	90 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 825163

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits



Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
201-200100/5	100 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 825194
201-200100/20	100 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 825187
201-200110/5	110 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 825217
201-200110/20	110 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 825200
201-200120/5	120 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 825231
201-200120/20	120 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 825224
201-200130/5	130 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 825255
201-200130/20	130 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 825248
201-200140/5	140 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 825279
201-200140/20	140 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 825262
201-200150/5	150 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 825293
201-200150/20	150 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 825286

Boulon en métal à fente tête cylindrique acier 3mm



Version: Tête cylindrique, à fente
 Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M3 x 0,5
 DIN / ISO: 84

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
413-030006/20	6 mm	3 mm	20	Blister	8 718638 845031
413-030006/100	6 mm	3 mm	100	Boîte	8 718638 845024
413-030008/20	8 mm	3 mm	20	Blister	8 718638 845055
413-030008/100	8 mm	3 mm	100	Boîte	8 718638 845048
413-030010/20	10 mm	3 mm	20	Blister	8 718638 845079
413-030010/100	10 mm	3 mm	100	Boîte	8 718638 845062
413-030012/20	12 mm	3 mm	20	Blister	8 718638 845093
413-030012/100	12 mm	3 mm	100	Boîte	8 718638 845086
413-030016/20	16 mm	3 mm	20	Blister	8 718638 845116
413-030016/100	16 mm	3 mm	100	Boîte	8 718638 845109
413-030020/20	20 mm	3 mm	20	Blister	8 718638 845130
413-030020/100	20 mm	3 mm	100	Boîte	8 718638 845123
413-030025/20	25 mm	3 mm	20	Blister	8 718638 845154
413-030025/100	25 mm	3 mm	100	Boîte	8 718638 845147
413-030030/20	30 mm	3 mm	20	Blister	8 718638 845178
413-030030/100	30 mm	3 mm	100	Boîte	8 718638 845161
413-030035/20	35 mm	3 mm	20	Blister	8 718638 845192
413-030035/100	35 mm	3 mm	100	Boîte	8 718638 845185

Batteries, piles et accessoires
Éclairage
Électricité
Fusibles
Huiles, liquides & produits chimiques
Joints d'étanchéité
Matériel de service de roue
Matériel isolant et fixation
Pièces de direction
Pièces de frein
Pièces d'échappement universelles
Pièces pour remorques et camions
Rubans et accessoires
Tuyaux, colliers et conduits

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
413-030040/20	40 mm	3 mm	20	Blister	8 718638 845215
413-030040/100	40 mm	3 mm	100	Boîte	8 718638 845208
413-030050/20	50 mm	3 mm	20	Blister	8 718638 845239
413-030050/100	50 mm	3 mm	100	Boîte	8 718638 845222

Boulon en métal à fente tête cylindrique acier 4mm



Version: Tête cylindrique, à fente
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
Calibre filetage: M4 x 0,7
DIN / ISO: 84

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
413-040006/20	6 mm	4 mm	20	Blister	8 718638 845253
413-040006/100	6 mm	4 mm	100	Boîte	8 718638 845246
413-040008/20	8 mm	4 mm	20	Blister	8 718638 845277
413-040008/100	8 mm	4 mm	100	Boîte	8 718638 845260
413-040010/20	10 mm	4 mm	20	Blister	8 718638 845291
413-040010/100	10 mm	4 mm	100	Boîte	8 718638 845284
413-040012/20	12 mm	4 mm	20	Blister	8 718638 845314
413-040012/100	12 mm	4 mm	100	Boîte	8 718638 845307
413-040016/20	16 mm	4 mm	20	Blister	8 718638 845338
413-040016/100	16 mm	4 mm	100	Boîte	8 718638 845321
413-040020/20	20 mm	4 mm	20	Blister	8 718638 845352
413-040020/100	20 mm	4 mm	100	Boîte	8 718638 845345
413-040025/20	25 mm	4 mm	20	Blister	8 718638 845376
413-040025/100	25 mm	4 mm	100	Boîte	8 718638 845369
413-040030/20	30 mm	4 mm	20	Blister	8 718638 845390
413-040030/100	30 mm	4 mm	100	Boîte	8 718638 845383
413-040035/20	35 mm	4 mm	20	Blister	8 718638 845413
413-040035/100	35 mm	4 mm	100	Boîte	8 718638 845406
413-040040/20	40 mm	4 mm	20	Blister	8 718638 845437
413-040040/100	40 mm	4 mm	100	Boîte	8 718638 845420
413-040045/20	45 mm	4 mm	20	Blister	8 718638 845451
413-040045/100	45 mm	4 mm	100	Boîte	8 718638 845444
413-040050/20	50 mm	4 mm	20	Blister	8 718638 845475
413-040050/100	50 mm	4 mm	100	Boîte	8 718638 845468
413-040060/20	60 mm	4 mm	20	Blister	8 718638 845499
413-040060/100	60 mm	4 mm	100	Boîte	8 718638 845482



Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
413-040070/20	70 mm	4 mm	20	Blister	8 718638 845512
413-040070/100	70 mm	4 mm	100	Boîte	8 718638 845505
413-040080/20	80 mm	4 mm	20	Blister	8 718638 845536
413-040080/100	80 mm	4 mm	100	Boîte	8 718638 845529

Boulon en métal à fente tête cylindrique acier 5mm



Version: Tête cylindrique, à fente
 Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M5 x 0,8
 DIN / ISO: 84

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
413-050006/20	6 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 845550
413-050006/100	6 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 845543
413-050008/20	8 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 845574
413-050008/100	8 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 845567
413-050010/20	10 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 845598
413-050010/100	10 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 845581
413-050012/20	12 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 845611
413-050012/100	12 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 845604
413-050016/20	16 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 845635
413-050016/100	16 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 845628
413-050020/20	20 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 845659
413-050020/100	20 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 845642
413-050025/20	25 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 845673
413-050025/100	25 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 845666
413-050030/20	30 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 845697
413-050030/100	30 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 845680
413-050035/20	35 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 845710
413-050035/100	35 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 845703
413-050040/20	40 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 845734
413-050040/100	40 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 845727
413-050045/20	45 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 845758
413-050045/100	45 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 845741
413-050050/20	50 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 845772
413-050050/100	50 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 845765
413-050060/20	60 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 845796
413-050060/100	60 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 845789



Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
413-050070/20	70 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 845819
413-050070/100	70 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 845802
413-050080/20	80 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 845833
413-050080/100	80 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 845826
413-050090/20	90 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 845857
413-050090/100	90 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 845840
413-050100/20	100 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 845871
413-050100/100	100 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 845864

Boulon en métal à fente tête cylindrique acier 6mm



Version: Tête cylindrique, à fente
 Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M6 x 1
 DIN / ISO: 84

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
413-060008/100	8 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 846120
413-060010/20	10 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 845895
413-060010/100	10 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 845888
413-060012/20	12 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 845918
413-060012/100	12 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 845901
413-060016/20	16 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 845932
413-060016/100	16 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 845925
413-060020/20	20 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 845956
413-060020/100	20 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 845949
413-060025/20	25 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 845970
413-060025/100	25 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 845963
413-060030/20	30 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 845994
413-060030/100	30 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 845987
413-060035/20	35 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 846014
413-060035/100	35 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 846007
413-060040/20	40 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 846038
413-060040/100	40 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 846021
413-060045/20	45 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 846052
413-060045/100	45 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 846045
413-060050/20	50 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 846076
413-060050/100	50 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 846069
413-060060/20	60 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 846090



Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
413-060060/100	60 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 846083
413-060070/20	70 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 846113
413-060070/100	70 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 846106
413-060080/20	80 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 846144
413-060080/100	80 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 846137
413-060090/20	90 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 846168
413-060090/100	90 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 846151
413-060100/20	100 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 846182
413-060100/100	100 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 846175

Boulon en métal à fente tête cylindrique acier 8mm



Version: Tête cylindrique, à fente
 Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M8 x 1,25
 DIN / ISO: 84

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
413-080016/20	16 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 846205
413-080016/100	16 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 846199
413-080020/20	20 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 846229
413-080020/100	20 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 846212
413-080025/20	25 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 846243
413-080025/100	25 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 846236
413-080030/20	30 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 846267
413-080030/100	30 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 846250
413-080035/20	35 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 846281
413-080035/100	35 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 846274
413-080040/20	40 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 846304
413-080040/100	40 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 846298
413-080050/20	50 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 846328
413-080050/100	50 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 846311
413-080060/20	60 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 846342
413-080060/100	60 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 846335
413-080070/20	70 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 846366
413-080070/100	70 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 846359
413-080080/20	80 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 846390
413-080080/100	80 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 846373



Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
413-080090/20	90 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 846403
413-080090/100	90 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 846397
413-080100/20	100 mm	8 mm	20	Blister	8 718638 846427
413-080100/100	100 mm	8 mm	100	Boîte	8 718638 846410

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joints d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Boulon à six pans métrique acier 4mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M4 x 0,7
 DIN / ISO: 931
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
200-040030/20	30 mm	4 mm	20	Blister	8 718638 820106
200-040030/100	30 mm	4 mm	100	Boîte	8 718638 820090
200-040040/20	40 mm	4 mm	20	Blister	8 718638 820120
200-040040/100	40 mm	4 mm	100	Boîte	8 718638 820113
200-040050/20	50 mm	4 mm	20	Blister	8 718638 820144
200-040050/100	50 mm	4 mm	100	Boîte	8 718638 820137

Boulon à six pans métrique acier 5mm













Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M5 x 0,8
 DIN / ISO: 931
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
200-050040/20	40 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 820168
200-050040/100	40 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 820151
200-050050/20	50 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 820182
200-050050/100	50 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 820175
200-050060/20	60 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 820205
200-050060/100	60 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 820199

Boulon à six pans métrique acier 6mm











Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M6 x 1
 DIN / ISO: 931
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
200-060040/20	40 mm	6 mm	20	Blister	
200-060040/100	40 mm	6 mm	100	Boîte	
200-060050/20	50 mm	6 mm	20	Blister	
200-060050/100	50 mm	6 mm	100	Boîte	
200-060060/20	60 mm	6 mm	20	Blister	
200-060060/100	60 mm	6 mm	100	Boîte	
200-060070/20	70 mm	6 mm	20	Blister	
200-060070/50	70 mm	6 mm	50	Boîte	
200-060080/20	80 mm	6 mm	20	Blister	
200-060080/50	80 mm	6 mm	50	Boîte	

Boulon à six pans métrique acier 8mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M8 x 1,25
 DIN / ISO: 931
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
200-080050/20	50 mm	8 mm	20	Blister	
200-080050/50	50 mm	8 mm	50	Boîte	
200-080060/20	60 mm	8 mm	20	Blister	
200-080060/50	60 mm	8 mm	50	Boîte	
200-080070/5	70 mm	8 mm	5	Blister	
200-080070/25	70 mm	8 mm	25	Boîte	
200-080080/5	80 mm	8 mm	5	Blister	
200-080080/25	80 mm	8 mm	25	Boîte	

Boulon à six pans métrique acier 10mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M10 x 1,5
 DIN / ISO: 931
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
200-100035/20	35 mm	10 mm	20	Blister	8 718638 820403
200-100035/100	35 mm	10 mm	100	Boîte	8 718638 820397
200-100040/20	40 mm	10 mm	20	Blister	8 718638 820427
200-100040/100	40 mm	10 mm	100	Boîte	8 718638 820410
200-100055/5	55 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 820441
200-100055/20	55 mm	10 mm	20	Boîte	8 718638 820434
200-100060/5	60 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 820465
200-100060/20	60 mm	10 mm	20	Boîte	8 718638 820458
200-100070/5	70 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 820489
200-100070/25	70 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 820472
200-100080/5	80 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 820502
200-100080/25	80 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 820496
200-100090/5	90 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 820526
200-100090/20	90 mm	10 mm	20	Boîte	8 718638 820519
200-100100/5	100 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 820540
200-100100/25	100 mm	10 mm	25	Boîte	8 718638 820533
200-100110/5	110 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 820564
200-100110/20	110 mm	10 mm	20	Boîte	8 718638 820557
200-100120/5	120 mm	10 mm	5	Blister	8 718638 820588
200-100120/20	120 mm	10 mm	20	Boîte	8 718638 820571

Boulon à six pans métrique acier 12mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M12 x 1,75
 DIN / ISO: 931
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
200-120045/20	45 mm	12 mm	20	Blister	8 718638 820623
200-120045/100	45 mm	12 mm	100	Boîte	8 718638 820618
200-120050/20	50 mm	12 mm	20	Blister	8 718638 820632
200-120050/100	50 mm	12 mm	100	Boîte	8 718638 820649
200-120055/20	55 mm	12 mm	20	Blister	8 718638 820663
200-120055/100	55 mm	12 mm	100	Boîte	8 718638 820656

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Jointes
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits



Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
200-120060/5	60 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 820687
200-120060/20	60 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 820670
200-120065/10	65 mm	12 mm	10	Blister	8 718638 820694
200-120065/50	65 mm	12 mm	50	Boîte	8 718638 820700
200-120070/5	70 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 820724
200-120070/15	70 mm	12 mm	15	Boîte	8 718638 820717
200-120075/10	75 mm	12 mm	10	Blister	8 718638 820731
200-120075/50	75 mm	12 mm	50	Boîte	8 718638 820748
200-120080/5	80 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 820762
200-120080/15	80 mm	12 mm	15	Boîte	8 718638 820755
200-120090/10	90 mm	12 mm	10	Blister	8 718638 820779
200-120090/50	90 mm	12 mm	50	Boîte	8 718638 820786
200-120100/5	100 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 820809
200-120100/15	100 mm	12 mm	15	Boîte	8 718638 820793
200-120110/5	110 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 820823
200-120110/20	110 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 820816
200-120120/10	120 mm	12 mm	10	Blister	8 718638 820830
200-120120/50	120 mm	12 mm	50	Boîte	8 718638 820847
200-120130/10	130 mm	12 mm	10	Blister	8 718638 820854
200-120130/50	130 mm	12 mm	50	Boîte	8 718638 820861
200-120140/5	140 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 820885
200-120140/20	140 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 820878
200-120150/10	150 mm	12 mm	10	Blister	8 718638 820892
200-120150/50	150 mm	12 mm	50	Boîte	8 718638 820908
200-120160/5	160 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 820922
200-120160/20	160 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 820915
200-120180/5	180 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 820946
200-120180/20	180 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 820939
200-120020/5	200 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 820601
200-120020/20	200 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 820595
200-120220/5	220 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 820960
200-120220/20	220 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 820953
200-120240/5	240 mm	12 mm	5	Blister	8 718638 820984
200-120240/20	240 mm	12 mm	20	Boîte	8 718638 820977

Boulon à six pans métrique acier 14mm

MOBY



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M14 x 2
 DIN / ISO: 931
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
200-140050/10	50 mm	14 mm	10	Blister	8 718638 820991
200-140050/20	50 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 821004
200-140055/10	55 mm	14 mm	10	Blister	8 718638 821011
200-140055/20	55 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 821028
200-140060/10	60 mm	14 mm	10	Blister	8 718638 821035
200-140060/20	60 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 821042
200-140065/10	65 mm	14 mm	10	Blister	8 718638 821059
200-140065/20	65 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 821066
200-140070/10	70 mm	14 mm	10	Blister	8 718638 821073
200-140070/20	70 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 821080
200-140075/10	75 mm	14 mm	10	Blister	8 718638 821097
200-140075/20	75 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 821104
200-140080/10	80 mm	14 mm	10	Blister	8 718638 821110
200-140080/20	80 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 821127
200-140090/10	90 mm	14 mm	10	Blister	8 718638 821134
200-140090/20	90 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 821141
200-140100/5	100 mm	14 mm	5	Blister	8 718638 821165
200-140100/20	100 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 821158
200-140110/10	110 mm	14 mm	10	Blister	8 718638 821172
200-140110/20	110 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 821189
200-140120/10	120 mm	14 mm	10	Blister	8 718638 821196
200-140120/20	120 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 821202
200-140130/10	130 mm	14 mm	10	Blister	8 718638 821219
200-140130/20	130 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 821226
200-140140/5	140 mm	14 mm	5	Blister	8 718638 821240
200-140140/20	140 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 821233
200-140150/5	150 mm	14 mm	5	Blister	8 718638 821264
200-140150/20	150 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 821257
200-140160/5	160 mm	14 mm	5	Blister	8 718638 821288
200-140160/20	160 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 821271
200-140180/5	180 mm	14 mm	5	Blister	8 718638 821301
200-140180/20	180 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 821295
200-140200/5	200 mm	14 mm	5	Blister	8 718638 821325
200-140200/20	200 mm	14 mm	20	Boîte	8 718638 821318

Batteries, piles et accessoires
 Éclairage
 Électricité
 Fusibles
 Huiles, liquides & produits chimiques
 Joints d'étanchéité
 Matériel de service de roue
 Matériel isolant et fixation
 Pièces de direction
 Pièces de frein
 Pièces d'échappement universelles
 Pièces pour remorques et camions
 Rubans et accessoires
 Tuyaux, colliers et conduits

Boulon à six pans métrique acier 16mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M16 x 2
 DIN / ISO: 931
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
200-160050/5	50 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 821329
200-160050/20	50 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 821332
200-160055/5	55 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 821363
200-160055/20	55 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 821356
200-160060/5	60 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 821387
200-160060/20	60 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 821370
200-160065/5	65 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 821400
200-160065/20	65 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 821392
200-160070/5	70 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 821424
200-160070/20	70 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 821417
200-160075/5	75 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 821448
200-160075/20	75 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 821431
200-160080/5	80 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 821462
200-160080/20	80 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 821455
200-160090/5	90 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 821486
200-160090/20	90 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 821479
200-160100/5	100 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 821509
200-160100/20	100 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 821493
200-160110/5	110 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 821523
200-160110/20	110 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 821516
200-160120/5	120 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 821547
200-160120/20	120 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 821530
200-160130/5	130 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 821561
200-160130/20	130 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 821554
200-160140/5	140 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 821585
200-160140/20	140 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 821578
200-160150/5	150 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 821608
200-160150/20	150 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 821592
200-160160/5	160 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 821622
200-160160/20	160 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 821615
200-160180/5	180 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 821646
200-160180/20	180 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 821639
200-160200/5	200 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 821660
200-160200/20	200 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 821653



Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
200-160220/5	220 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 821684
200-160220/20	220 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 821677
200-160240/5	240 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 821707
200-160240/20	240 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 821691
200-160260/5	260 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 821721
200-160260/20	260 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 821714
200-160280/5	280 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 821745
200-160280/20	280 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 821738
200-160300/5	300 mm	16 mm	5	Blister	8 718638 821769
200-160300/20	300 mm	16 mm	20	Boîte	8 718638 821752

Boulon à six pans métrique acier 18mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M18 x 2,5
 DIN / ISO: 931
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
200-180060/5	60 mm	18 mm	5	Blister	8 718638 821783
200-180060/20	60 mm	18 mm	20	Boîte	8 718638 821776
200-180065/5	65 mm	18 mm	5	Blister	8 718638 821806
200-180065/20	65 mm	18 mm	20	Boîte	8 718638 821790
200-180070/5	70 mm	18 mm	5	Blister	8 718638 821820
200-180070/20	70 mm	18 mm	20	Boîte	8 718638 821813
200-180075/5	75 mm	18 mm	5	Blister	8 718638 821837
200-180075/20	75 mm	18 mm	20	Boîte	8 718638 820083
200-180080/5	80 mm	18 mm	5	Blister	8 718638 821851
200-180080/20	80 mm	18 mm	20	Boîte	8 718638 821844
200-180090/5	90 mm	18 mm	5	Blister	8 718638 821875
200-180090/20	90 mm	18 mm	20	Boîte	8 718638 821868
200-180100/5	100 mm	18 mm	5	Blister	8 718638 821899
200-180100/20	100 mm	18 mm	20	Boîte	8 718638 821882
200-180110/5	110 mm	18 mm	5	Blister	8 718638 821912
200-180110/20	110 mm	18 mm	20	Boîte	8 718638 821905
200-180120/5	120 mm	18 mm	5	Blister	8 718638 821936
200-180120/20	120 mm	18 mm	20	Boîte	8 718638 821929



Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
200-180130/5	130 mm	18 mm	5	Blister	8 718638 821950
200-180130/20	130 mm	18 mm	20	Boîte	8 718638 821943
200-180140/5	140 mm	18 mm	5	Blister	8 718638 821974
200-180140/20	140 mm	18 mm	20	Boîte	8 718638 821967
200-180150/5	150 mm	18 mm	5	Blister	8 718638 821998
200-180150/20	150 mm	18 mm	20	Boîte	8 718638 821981
200-180160/5	160 mm	18 mm	5	Blister	8 718638 822018
200-180160/20	160 mm	18 mm	20	Boîte	8 718638 822001
200-180180/5	180 mm	18 mm	5	Blister	8 718638 822032
200-180180/20	180 mm	18 mm	20	Boîte	8 718638 822025
200-180200/5	200 mm	18 mm	5	Blister	8 718638 822056
200-180200/20	200 mm	18 mm	20	Boîte	8 718638 822049

Boulon à six pans métrique acier 20mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 Calibre filetage: M20 x 2,5
 DIN / ISO: 931
 Qualité: 8.8

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
200-200060/5	60 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 822070
200-200060/20	60 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 822063
200-200065/5	65 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 822094
200-200065/20	65 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 822087
200-200070/5	70 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 822117
200-200070/20	70 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 822100
200-200075/5	75 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 822131
200-200075/20	75 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 822124
200-200080/5	80 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 822155
200-200080/20	80 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 822148
200-200090/5	90 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 822179
200-200090/20	90 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 822162



Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
200-200100/5	100 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 822193
200-200100/20	100 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 822186
200-200110/5	110 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 822216
200-200110/20	110 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 822209
200-200120/5	120 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 822230
200-200120/20	120 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 822223
200-200130/5	130 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 822254
200-200130/20	130 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 822247
200-200140/5	140 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 822276
200-200140/20	140 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 822261
200-200150/5	150 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 822292
200-200150/20	150 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 822285
200-200160/5	160 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 822315
200-200160/20	160 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 822308
200-200180/5	180 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 822339
200-200180/20	180 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 822322
200-200200/5	200 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 822353
200-200200/20	200 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 822346
200-200220/5	220 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 822377
200-200220/20	220 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 822360
200-200240/5	240 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 822391
200-200240/20	240 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 822384
200-200260/5	260 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 822414
200-200260/20	260 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 822407
200-200280/5	280 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 822438
200-200280/20	280 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 822421
200-200300/5	300 mm	20 mm	5	Blister	8 718638 822452
200-200300/20	300 mm	20 mm	20	Boîte	8 718638 822445

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires


Tuyaux,
colliers et
conduits

Jeu de vis sans tête et écrous 320 pièces



Assortiment Jeu de vis sans tête et écrous 320 pièces. Comprend:

- 20x Boulons à tête hexagonale 8.8 DIN 933 galv.él. M5x12
- 20x Boulons à tête hexagonale 8.8 DIN 933 galv.él. M5x16
- 20x Boulons à tête hexagonale 8.8 DIN 933 galv.él. M5x20
- 20x Boulons à tête hexagonale 8.8 DIN 933 galv.él. M5x25
- 20x Boulons à tête hexagonale 8.8 DIN 933 galv.él. M6x12
- 15x Boulons à tête hexagonale 8.8 DIN 933 galv.él. M6x16
- 15x Boulons à tête hexagonale 8.8 DIN 933 galv.él. M6x20
- 15x Boulons à tête hexagonale 8.8 DIN 933 galv.él. M6x25
- 15x Boulons à tête hexagonale 8.8 DIN 933 galv.él. M6x30
- 80x Écrous à six pans [8] DIN 934 galv.él. M5
- 80x Écrous à six pans [8] DIN 934 galv.él. M6

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-201300/1	1	Boîte	 8 718638 862717

Assortiment de boulons à tête hexagonale métal et écrous 428 pièces



Assortiment de boulons tête hexagonale métal et écrous 428 pièces.

Comprend :

- 50x Boulons tête hexagonale métal DIN 84 galvanisés tête bombée à fente M3x25
- 35x Boulons tête hexagonale métal DIN 84 galvanisés tête bombée à fente M3x40
- 30x Boulons tête hexagonale métal DIN 84 galvanisés tête bombée à fente M4x25
- 25x Boulons tête hexagonale métal DIN 84 galvanisés tête bombée à fente M4x40
- 25x Boulons tête hexagonale métal DIN 84 galvanisés tête bombée à fente M5x25
- 15x Boulons tête hexagonale métal DIN 84 galvanisés tête bombée à fente M5x40
- 16x Boulons tête hexagonale métal DIN 84 galvanisés tête bombée à fente M6x25
- 10x Boulons tête hexagonale métal DIN 84 galvanisés tête bombée à fente M6x40
- 8x Boulons tête hexagonale métal DIN 84 galvanisés tête bombée à fente M6x50
- 85x Écrous six pans [8] DIN 934 galvanisés électrolytique M3
- 55x Écrous six pans [8] DIN 934 galvanisés électrolytique M4
- 40x Écrous six pans [8] DIN 934 galvanisés électrolytique M5
- 34x Écrous six pans [8] DIN 934 galvanisés électrolytique M6

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-300413/1	1	Boîte	 8 718638 862731

Armoire d'assortiments boulons et écrous


Garnie d'un assortiment 8150 pièces.

Contenu :




Art.	Description	Pièces
109-140020/100	Bague d'étanchéité cuivre garnie 14 x 20 x 2 mm	100
109-160022/100	Bague d'étanchéité cuivre garnie 16 x 22 x 2 mm	100
110-100016/100	Bague d'étanchéité cuivre plat 10 x 22 x 1,5 mm	100
110-120018/100	Bague d'étanchéité cuivre plat 12 x 18 x 1,5 mm	100
110-140020/100	Bague d'étanchéité cuivre plat 14 x 20 x 1,5 mm	100
110-140022/100	Bague d'étanchéité cuivre plat 14 x 22 x 1,5 mm	100
110-160022/100	Bague d'étanchéité cuivre plat 16 x 22 x 1,5 mm	100
110-180024/100	Bague d'étanchéité cuivre plat 18 x 24 x 1,5 mm	100
413-040020/100	Boulon à métal à fente tête cylindrique acier M4 x 20 mm	100
413-050040/100	Boulon à métal à fente tête cylindrique acier M5 x 40 mm	100
201-100030/50	Boulon à tête hexagonale acier métrique 10 x 30 mm	100
201-100040/25	Boulon à tête hexagonale acier métrique 10 x 40 mm	100
201-100050/25	Boulon à tête hexagonale acier métrique 10 x 50 mm	250
201-060016/100	Boulon à tête hexagonale acier métrique 6 x 16 mm	100
201-060020/100	Boulon à tête hexagonale acier métrique 6 x 20 mm	100
201-060025/100	Boulon à tête hexagonale acier métrique 6 x 25 mm	100
201-060030/100	Boulon à tête hexagonale acier métrique 6 x 30 mm	100
201-080020/100	Boulon à tête hexagonale acier métrique 8 x 20 mm	100
201-080040/50	Boulon à tête hexagonale acier métrique 8 x 40 mm	100
201-080050/50	Boulon à tête hexagonale acier métrique 8 x 50 mm	100
201-080060/50	Boulon à tête hexagonale acier métrique 8 x 60 mm	100
303-035001/100	Clip-écrou pour tôle 3,5 mm	100
303-042001/100	Clip-écrou pour tôle 4,2 mm	250
303-048001/100	Clip-écrou pour tôle 4,8 mm	100
303-063001/100	Clip-écrou pour tôle 6,3 mm	100
300-100001/100	Écrou à six pans métrique acier M10	100
300-120001/100	Écrou à six pans métrique acier M12	100
300-040001/250	Écrou à six pans métrique acier M4	100
300-050001/250	Écrou à six pans métrique acier M5	100
300-060001/250	Écrou à six pans métrique acier M6	100
300-080001/100	Écrou à six pans métrique acier M8	100
307-080125/100	Ecrou d'échappement M8 x 1,25	100
301-100001/100	Écrou-frein à six pans métrique acier M10	50
301-060001/250	Écrou-frein à six pans métrique acier M6	50
301-080001/100	Écrou-frein à six pans métrique acier M8	100
500-025040/100	Goupille fendue 2,5 x 40 mm	100
500-035040/100	Goupille fendue 3,5 x 40 mm	100
500-040040/100	Goupille fendue 4,0 x 40 mm	100
500-040050/100	Goupille fendue 4,0 x 40 mm	100
108-100001/100	Rondelle carrosserie acier DIN 9021 M10	100
108-060001/250	Rondelle carrosserie acier DIN 9021 M6	200
103-100030/100	Rondelle carrosserie acier M10 x 30 x 1,5 mm	100
103-050020/100	Rondelle carrosserie acier M5 x 20 x 1,25 mm	250
103-060020/100	Rondelle carrosserie acier M6 x 20 x 1,5 mm	250
103-060025/100	Rondelle carrosserie acier M6 x 25 x 1,5 mm	250
103-060030/100	Rondelle carrosserie acier M6 x 30 x 1,5 mm	100
103-080020/100	Rondelle carrosserie acier M8 x 20 x 1,5 mm	100
103-080024/100	Rondelle carrosserie acier M8 x 24 x 2 mm	100

Art.	Description	Pièces
100-100001/200	Rondelle d'arrêt acier M10	100
100-120001/100	Rondelle d'arrêt acier M12	50
100-050001/250	Rondelle d'arrêt acier M5	25
100-060001/250	Rondelle d'arrêt acier M6	25
100-080001/250	Rondelle d'arrêt acier M8	100
101-100001/100	Rondelle ressort acier M10	100
101-060001/250	Rondelle ressort acier M6	100
101-080001/250	Rondelle ressort acier M8	100
204-056013/100	Vis à tôle 5,6 x 13 mm	100
204-063019/100	Vis à tôle 6,3 x 19 mm	50
204-063025/100	Vis à tôle 6,3 x 25 mm	50
414-048016/50	Vis à tôle Phillips à collerette 4,8 x 16 mm	50
414-048019/50	Vis à tôle Phillips à collerette 4,8 x 19 mm	100
400-042013/100	Vis à tôle Phillips tête bombée acier noirci 4,2 x 13 mm	100
400-042016/100	Vis à tôle Phillips tête bombée acier noirci 4,2 x 16 mm	250
400-042019/100	Vis à tôle Phillips tête bombée acier noirci 4,2 x 19 mm	250
400-048016/100	Vis à tôle Phillips tête bombée acier noirci 4,8 x 16 mm	100
400-048019/100	Vis à tôle Phillips tête bombée acier noirci 4,8 x 19 mm	100
400-055016/100	Vis à tôle Phillips tête bombée acier noirci 5,5 x 16 mm	250
405-048016/100	Vis de perçage Phillips tête bombée acier 16 x 4,8mm	250
405-042019/100	Vis de perçage Phillips tête bombée acier 19 x 4,2mm	250
405-048019/100	Vis de perçage Phillips tête bombée acier 19 x 4,8mm	100

Art.	Dimensions	EAN
MOBY BASIC 1	150 x 60 x 10 cm	

Clip-écrou pour tôle



Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique

Art.	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
303-029001/20	2,9 mm	20	Blister	8 718638 833236
303-029001/100	2,9 mm	100	Boîte	8 718638 833229
303-035001/20	3,5 mm	20	Blister	8 718638 833250
303-035001/100	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 833243
303-040001/20	4 mm	20	Blister	8 718638 833274
303-040001/100	4 mm	100	Boîte	8 718638 833267
303-042001/20	4,2 mm	20	Blister	8 718638 833298
303-042001/100	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 833281
303-048001/20	4,8 mm	20	Blister	8 718638 833311
303-048001/100	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 833304
303-050001/20	5 mm	20	Blister	8 718638 833335
303-050001/100	5 mm	100	Boîte	8 718638 833328
303-055001/20	5,5 mm	20	Blister	8 718638 833359
303-055001/100	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 833342
303-060001/20	6 mm	20	Blister	8 718638 833373
303-060001/100	6 mm	100	Boîte	8 718638 833366
303-063001/20	6,3 mm	20	Blister	8 718638 833397
303-063001/100	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 833380
303-065001/20	6,5 mm	20	Blister	8 718638 833410
303-065001/100	6,5 mm	100	Boîte	8 718638 833403
303-080001/20	8 mm	20	Blister	8 718638 833434
303-080001/100	8 mm	100	Boîte	8 718638 833427

Jeu d'écrous rapides 240 pièces



Assortiment Jeu d'écrous rapides 240 pièces. Comprend:

- 50x Écrous à tôle, écrous à pincer 2,9mm
- 50x Écrous à tôle, écrous à pincer 3,5mm
- 25x Écrous à tôle, écrous à pincer 4,2mm
- 25x Écrous à tôle, écrous à pincer 4,8mm
- 20x Écrous à tôle, écrous à pincer 5,5mm
- 20x Écrous à tôle, écrous à pincer 6,3mm
- 10x Écrous à tôle, écrous à pincer 6,5mm
- 20x Écrous à tôle, écrous à pincer M5
- 20x Écrous à tôle, écrous à pincer M6



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-303001/1	1	Boîte	8 718638 862724

Écrou d'échappement

MOBY



Matériau: Cuivre
DIN / ISO: D14411

Art.	Diamètre	Calibre filetage	UDC	Emballage	EAN
306-060001/20	6 mm	M6 X 1,00	20	Blister	8 718638 833755
306-060001/100	6 mm	M6 X 1,00	100	Boîte	8 718638 833748
306-080125/20	8 mm	M8 x 1,25	20	Blister	8 718638 833779
307-080125/20	8 mm	M8 x 1,25	20	Blister	8 718638 833876
306-080125/100	8 mm	M8 x 1,25	100	Boîte	8 718638 833762
307-080125/100	8 mm	M8 x 1,25	100	Boîte	8 718638 833861
306-100001/20	10 mm	M10 x 1,5	20	Blister	8 718638 833793
306-100150/20	10 mm	M10 x 1,5	20	Blister	8 718638 833830
306-100001/100	10 mm	M10 x 1,5	100	Boîte	8 718638 833786
306-100150/100	10 mm	M10 x 1,5	100	Boîte	8 718638 833823
306-100125/10	10 mm	M10 x 1,25	10	Blister	8 718638 833809
306-100125/25	10 mm	M10 x 1,25	25	Boîte	8 718638 833816
306-120001/20	12 mm	M12 x 1,75	20	Blister	8 718638 833854
306-120001/100	12 mm	M12 x 1,75	100	Boîte	8 718638 833847

Écrou-frein à six pans métrique acier

MOBY



Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 985

Art.	Diamètre	Calibre filetage	UDC	Emballage	EAN
301-040001/20	4 mm	M4 x 0,7	20	Blister	8 718638 832680
301-040001/250	4 mm	M4 x 0,7	250	Boîte	8 718638 832697
301-050001/20	5 mm	M5 x 0,8	20	Blister	8 718638 832703
301-050001/250	5 mm	M5 x 0,8	250	Boîte	8 718638 832710
301-060001/20	6 mm	M6 x 1	20	Blister	8 718638 832727
301-060001/250	6 mm	M6 x 1	250	Boîte	8 718638 832734
301-070001/20	7 mm	M7 x 1	20	Blister	8 718638 832758
301-070001/100	7 mm	M7 x 1	100	Boîte	8 718638 832741
301-080001/20	8 mm	M8 x 1,25	20	Blister	8 718638 832772
301-080100/15	8 mm	M8 x 1,25	15	Blister	8 718638 832789
301-080001/100	8 mm	M8 x 1,25	100	Boîte	8 718638 832763
301-080100/50	8 mm	M8 x 1,25	50	Boîte	8 718638 832796
301-100001/20	10 mm	M10 x 1,5	20	Blister	8 718638 832819
301-100100/20	10 mm	M10 x 1,5	20	Blister	8 718638 832833
301-100001/100	10 mm	M10 x 1,5	100	Boîte	8 718638 832802

Batteries, piles et accessoires
Éclairage
Électricité
Fusibles
Huiles, liquides & produits chimiques
Joints d'étanchéité
Matériel de service de roue
Matériel isolant et fixation
Pièces de direction
Pièces de frein
Pièces d'échappement universelles
Pièces pour remorques et camions
Rubans et accessoires
Tuyaux, colliers et conduits



Art.	Diamètre	Calibre filetage	UDC	Emballage	EAN
301-100100/100	10 mm	M10 x 1,5	100	Boîte	8 718638 832826
301-100125/5	10 mm	M10 x 1,25	5	Blister	8 718638 832857
301-100125/15	10 mm	M10 x 1,25	15	Boîte	8 718638 832840
301-120150/5	12 mm	M12 x 1,5	5	Blister	8 718638 832918
301-120150/15	12 mm	M12 x 1,5	15	Boîte	8 718638 832901
301-120125/5	12 mm	M12 x 1,25	5	Blister	8 718638 832895
301-120125/15	12 mm	M12 x 1,25	15	Boîte	8 718638 832888
301-120001/20	12 mm	M12 x 1,75	20	Blister	8 718638 832864
301-120001/50	12 mm	M12 x 1,75	50	Boîte	8 718638 832871
301-140150/5	14 mm	M14 x 1,5	5	Blister	8 718638 832936
301-140150/15	14 mm	M14 x 1,5	15	Boîte	8 718638 832949
301-140001/5	14 mm	M14 x 2	5	Blister	8 718638 832932
301-140001/25	14 mm	M14 x 2	25	Boîte	8 718638 832925
301-160150/5	16 mm	M16 x 1,5	5	Blister	8 718638 832994
301-160150/15	16 mm	M16 x 1,5	15	Boîte	8 718638 832987
301-160001/5	16 mm	M16 x 2	5	Blister	8 718638 832970
301-160001/10	16 mm	M16 x 2	10	Boîte	8 718638 832963
301-180150/5	18 mm	M18 x 1,5	5	Blister	8 718638 833038
301-180150/10	18 mm	M18 x 1,5	10	Boîte	8 718638 833021
301-180001/5	18 mm	M18 x 2,5	5	Blister	8 718638 833014
301-180001/20	18 mm	M18 x 2,5	20	Boîte	8 718638 833007
301-200150/5	20 mm	M20 x 1,5	5	Blister	8 718638 833076
301-200150/10	20 mm	M20 x 1,5	10	Boîte	8 718638 833069
301-200001/5	20 mm	M20 x 2,5	5	Blister	8 718638 833052
301-200001/20	20 mm	M20 x 2,5	20	Boîte	8 718638 833045

Écrou à flasque denté acier




Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 DIN / ISO: 6923

Art.	Diamètre	Calibre filetage	UDC	Emballage	EAN
302-040001/20	4 mm	M4 x 0,7	20	Blister	8 718638 833090
302-040001/100	4 mm	M4 x 0,7	100	Boîte	8 718638 833083
302-050001/20	5 mm	M5 x 0,8	20	Blister	8 718638 833113
302-050001/100	5 mm	M5 x 0,8	100	Boîte	8 718638 833106
302-060001/20	6 mm	M6 x 1	20	Blister	8 718638 833137
302-060001/100	6 mm	M6 x 1	100	Boîte	8 718638 833120




Art.	Diamètre	Calibre filetage	UDC	Emballage	EAN
302-080001/20	8 mm	M8 x 1,25	20	Blister	8 718638 833151
302-080001/100	8 mm	M8 x 1,25	100	Boîte	8 718638 833174
302-100001/20	10 mm	M10 x 1,5	20	Blister	8 718638 833175
302-100001/100	10 mm	M10 x 1,5	100	Boîte	8 718638 833168
302-120001/20	12 mm	M12 x 1,75	20	Blister	8 718638 833199
302-120001/100	12 mm	M12 x 1,75	100	Boîte	8 718638 833182
302-160001/5	16 mm	M16 x 2	5	Blister	8 718638 833212
302-160001/20	16 mm	M16 x 2	20	Boîte	8 718638 833205








Écrou à six pans métrique acier



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 DIN / ISO: 934

Art.	Diamètre	Calibre filetage	UDC	Emballage	EAN
300-040001/20	4 mm	M4 x 0,7	20	Blister	8 718638 832383
300-040001/250	4 mm	M4 x 0,7	250	Boîte	8 718638 832390
300-050001/20	5 mm	M5 x 0,8	20	Blister	8 718638 832406
300-050001/250	5 mm	M5 x 0,8	250	Boîte	8 718638 832413
300-060001/20	6 mm	M6 x 1	20	Blister	8 718638 832420
300-060001/250	6 mm	M6 x 1	250	Boîte	8 718638 832437
300-070001/20	7 mm	M7 x 1	20	Blister	8 718638 832451
300-070001/100	7 mm	M7 x 1	100	Boîte	8 718638 832444
300-080001/20	8 mm	M8 x 1,25	20	Blister	8 718638 832475
300-080100/20	8 mm	M8 x 1,25	20	Blister	8 718638 832499
300-080001/100	8 mm	M8 x 1,25	100	Boîte	8 718638 832468
300-080100/100	8 mm	M8 x 1,25	100	Boîte	8 718638 832482
300-100001/20	10 mm	M10 x 1,5	20	Blister	8 718638 832512
300-100100/20	10 mm	M10 x 1,5	20	Blister	8 718638 832536
300-100001/100	10 mm	M10 x 1,5	100	Boîte	8 718638 832505
300-100100/100	10 mm	M10 x 1,5	100	Boîte	8 718638 832529
300-100125/20	10 mm	M10 x 1,25	20	Blister	8 718638 832550
300-100125/100	10 mm	M10 x 1,25	100	Boîte	8 718638 832543
300-120125/5	12 mm	M12 x 1,25	5	Blister	8 718638 832598
300-120125/20	12 mm	M12 x 1,25	20	Boîte	8 718638 832581
300-120001/20	12 mm	M12 x 1,75	20	Blister	8 718638 832567
300-120001/100	12 mm	M12 x 1,75	100	Boîte	8 718638 832574
300-140001/5	14 mm	M14 x 2	5	Blister	8 718638 832604




Art.	Diamètre	Calibre filetage	UDC	Emballage	EAN
300-140001/50	14 mm	M14 x 2	50	Boîte	 8 718638 832611
300-160001/5	16 mm	M16 x 2	5	Blister	 8 718638 832628
300-160001/50	16 mm	M16 x 2	50	Boîte	 8 718638 832635
300-180001/5	18 mm	M18 x 2,5	5	Blister	 8 718638 832659
300-180001/20	18 mm	M18 x 2,5	20	Boîte	 8 718638 832642
300-200001/5	20 mm	M20 x 2,5	5	Blister	 8 718638 832673
300-200001/20	20 mm	M20 x 2,5	20	Boîte	 8 718638 832666

Assortiment d'écrous d'échappement 95 pièces



Assortiment d'écrous d'échappement 95 pièces. Comprend:

- 10x Écrous d'échappement D14411 cuivré M6x1,00
- 20x Écrous d'échappement D14411 cuivré M8x1,25
- 20x Écrous d'échappement D14411 cuivré M8x1,25
- 20x Écrous d'échappement D14411 cuivré M10x1,5
- 20x Écrous d'échappement D14411 cuivré M10x1,25
- 5x Écrous d'échappement D14411 cuivré M12x1,75


Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-306307/1	1	Boîte	 8 718638 862878

Assortiment d'écrous-frein 60 pièces




Assortiment d'écrous-frein 60 pièces. Comprend:

- 10x Écrous d'arrêt [8] DIN 985 galv.él. M8x1,00
- 10x Écrous d'arrêt [8] DIN 985 galv.él. M10x1,25
- 10x Écrous d'arrêt [8] DIN 985 galv.él. M12x1,25
- 10x Écrous d'arrêt [8] DIN 985 galv.él. M12x1,5
- 5x Écrous d'arrêt [8] DIN 985 galv.él. M14x1,5
- 5x Écrous d'arrêt [8] DIN 985 galv.él. M16x1,5
- 5x Écrous d'arrêt [8] DIN 985 galv.él. M18x1,5
- 5x Écrous d'arrêt [8] DIN 985 galv.él. M20x1,5

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-301001/1	1	Boîte	 8 718638 862762


Bague d'étanchéité aluminium



Matériau: Aluminium
DIN / ISO: 7603

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	UDC	Emballage	EAN
105-050009/10	5 mm	9 mm	1,0 mm	10	Blister	8 718638 816024
105-050009/50	5 mm	9 mm	1,0 mm	50	Boîte	8 718638 816031
105-060010/10	6 mm	10 mm	1,0 mm	10	Blister	8 718638 816048
105-060010/50	6 mm	10 mm	1,0 mm	50	Boîte	8 718638 816055
105-060012/10	6 mm	12 mm	1,0 mm	10	Blister	8 718638 816062
105-060012/50	6 mm	12 mm	1,0 mm	50	Boîte	8 718638 816079
105-080012/10	8 mm	12 mm	1,0 mm	10	Blister	8 718638 816086
105-080012/50	8 mm	12 mm	1,0 mm	50	Boîte	8 718638 816093
105-080014/10	8 mm	14 mm	1,0 mm	10	Blister	8 718638 816109
105-080014/50	8 mm	14 mm	1,0 mm	50	Boîte	8 718638 816116
105-100014/10	10 mm	14 mm	1,0 mm	10	Blister	8 718638 816123
105-100014/50	10 mm	14 mm	1,0 mm	50	Boîte	8 718638 816130
105-100016/10	10 mm	16 mm	1,0 mm	10	Blister	8 718638 816147
105-100016/50	10 mm	16 mm	1,0 mm	50	Boîte	8 718638 816154
105-120015/10	12 mm	15 mm	1,5 mm	10	Blister	8 718638 816161
105-120015/50	12 mm	15 mm	1,5 mm	50	Boîte	8 718638 816178
105-120017/10	12 mm	17 mm	1,5 mm	10	Blister	8 718638 816185
105-120017/50	12 mm	17 mm	1,5 mm	50	Boîte	8 718638 816192
105-120018/10	12 mm	18 mm	1,5 mm	10	Blister	8 718638 816208
105-120018/50	12 mm	18 mm	1,5 mm	50	Boîte	8 718638 816215
105-120019/10	12 mm	19 mm	1,5 mm	10	Blister	8 718638 816222
105-120019/50	12 mm	19 mm	1,5 mm	50	Boîte	8 718638 816239
105-130018/10	13 mm	18 mm	1,5 mm	10	Blister	8 718638 816246
105-130018/50	13 mm	18 mm	1,5 mm	50	Boîte	8 718638 816253
105-140018/10	14 mm	18 mm	1,5 mm	10	Blister	8 718638 816260
105-140018/50	14 mm	18 mm	1,5 mm	50	Boîte	8 718638 816277
105-140020/10	14 mm	20 mm	1,5 mm	10	Blister	8 718638 816284
105-140020/50	14 mm	20 mm	1,5 mm	50	Boîte	8 718638 816291
105-140022/10	14 mm	22 mm	2,0 mm	10	Blister	8 718638 816307
105-140022/50	14 mm	22 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 816314
105-160020/10	16 mm	20 mm	1,5 mm	10	Blister	8 718638 816321
105-160020/50	16 mm	20 mm	1,5 mm	50	Boîte	8 718638 816338
105-160022/10	16 mm	22 mm	1,5 mm	10	Blister	8 718638 816345
105-160022/50	16 mm	22 mm	1,5 mm	50	Boîte	8 718638 816352
105-180024/10	18 mm	24 mm	1,5 mm	10	Blister	8 718638 816369

- Batteries, piles et accessoires
- Éclairage
- Électricité
- Fusibles
- Huiles, liquides & produits chimiques
- Joints d'étanchéité
- Matériel de service de roue
- Matériel isolant et fixation
- Pièces de direction
- Pièces de frein
- Pièces d'échappement universelles
- Pièces pour remorques et camions
- Rubans et accessoires
- Tuyaux, colliers et conduits



Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	UDC	Emballage	EAN
105-180024/50	18 mm	24 mm	1,5 mm	50	Boîte	8 718638 816376
105-200024/10	20 mm	24 mm	1,5 mm	10	Blister	8 718638 816383
105-200024/50	20 mm	24 mm	1,5 mm	50	Boîte	8 718638 816390
105-200026/10	20 mm	26 mm	1,5 mm	10	Blister	8 718638 816406
105-200026/50	20 mm	26 mm	1,5 mm	50	Boîte	8 718638 816413
105-220027/10	22 mm	27 mm	1,5 mm	10	Blister	8 718638 816420
105-220027/50	22 mm	27 mm	1,5 mm	50	Boîte	8 718638 816437
105-220029/10	22 mm	29 mm	1,5 mm	10	Blister	8 718638 816444
105-220029/50	22 mm	29 mm	1,5 mm	50	Boîte	8 718638 816451
105-240030/10	24 mm	30 mm	2,0 mm	10	Blister	8 718638 816468
105-240030/50	24 mm	30 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 816475
105-240032/10	24 mm	32 mm	2,0 mm	10	Blister	8 718638 816482
105-240032/50	24 mm	32 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 816499
105-260032/10	26 mm	32 mm	2,0 mm	10	Blister	8 718638 816505
105-260032/50	26 mm	32 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 816512
105-300036/10	30 mm	36 mm	2,0 mm	10	Blister	8 718638 816529
105-300036/50	30 mm	36 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 816536

Bague d'étanchéité fibre



Matériau: Fibre

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	UDC	Emballage	EAN
106-120022/10	12 mm	22 mm	2,0 mm	10	Blister	8 718638 816604
106-120022/50	12 mm	22 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 816611
106-120024/10	12 mm	24 mm	2,0 mm	10	Blister	8 718638 816628
106-120024/50	12 mm	24 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 816635
106-140024/10	14 mm	24 mm	2,0 mm	10	Blister	8 718638 816741
106-140024/50	14 mm	24 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 816758
106-160026/10	16 mm	26 mm	2,0 mm	10	Blister	8 718638 816765
106-160026/50	16 mm	26 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 816772
106-180028/10	18 mm	28 mm	2,0 mm	10	Blister	8 718638 816840
106-180028/50	18 mm	28 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 816857
106-200027/10	20 mm	27 mm	3,0 mm	10	Blister	8 718638 816901
106-200027/50	20 mm	27 mm	3,0 mm	50	Boîte	8 718638 816918



Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	UDC	Emballage	EAN
106-250035/10	25 mm	35 mm	3,0 mm	10	Blister	8 718638 817021
106-250035/50	25 mm	35 mm	3,0 mm	50	Boîte	8 718638 817038
110-145022/10	14,5 mm	22 mm	2,0 mm	10	Blister	8 718638 818608
110-145022/50	14,5 mm	22 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 818615

Bague d'étanchéité cuivre Faltring



Matériau: Cuivre
Version: faltring
DIN / ISO: 7603

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	UDC	Emballage	EAN
107-110017/10	11 mm	17 mm	3,0 mm	10	Blister	8 718638 817144
107-110017/50	11 mm	17 mm	3,0 mm	50	Boîte	8 718638 817151
107-160021/10	16 mm	21 mm	3,0 mm	10	Blister	8 718638 817168
107-160021/50	16 mm	21 mm	3,0 mm	50	Boîte	8 718638 817175

Bague d'étanchéité cuivre garnie



Matériau: Cuivre
Version: Garnie
DIN / ISO: 7603

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	UDC	Emballage	EAN
109-060010/20	6 mm	10 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 817359
109-060010/100	6 mm	10 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 817342
109-060012/20	6 mm	12 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 817373
109-060012/100	6 mm	12 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 817366
109-080012/20	8 mm	12 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 817397
109-080012/100	8 mm	12 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 817380
109-080014/20	8 mm	14 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 817410
109-080014/100	8 mm	14 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 817403
109-100014/20	10 mm	14 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 817434
109-100014/100	10 mm	14 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 817427
109-100016/20	10 mm	16 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 817458
109-100016/100	10 mm	16 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 817441
109-120016/20	12 mm	16 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 817472
109-120016/100	12 mm	16 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 718638 817465
109-120017/20	12 mm	17 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 817496
109-120017/100	12 mm	17 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 718638 817489
109-120018/20	12 mm	18 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 817519



Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	UDC	Emballage	EAN
109-120018/100	12 mm	18 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 718638 817502
109-140018/20	14 mm	18 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 817533
109-140018/100	14 mm	18 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 718638 817526
109-140020/20	14 mm	20 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 817557
109-140020/100	14 mm	20 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 718638 817540
109-140021/20	14 mm	21 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 817571
109-140021/100	14 mm	21 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 718638 817564
109-140022/20	14 mm	22 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 817595
109-140022/100	14 mm	22 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 718638 817588
109-160020/20	16 mm	20 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 817618
109-160020/100	16 mm	20 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 718638 817601
109-160022/20	16 mm	22 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 817632
109-160022/100	16 mm	22 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 718638 817625
109-180022/20	18 mm	22 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 817649
109-180022/50	18 mm	22 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 817656
109-180024/20	18 mm	24 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 817663
109-180024/50	18 mm	24 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 817670
109-200024/20	20 mm	24 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 817694
109-200024/50	20 mm	24 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 817687
109-200026/20	20 mm	26 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 817700
109-200026/50	20 mm	26 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 817717
109-220027/20	22 mm	27 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 817731
109-220027/50	22 mm	27 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 817724
109-220029/20	22 mm	29 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 817755
109-220029/50	22 mm	29 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 817748
109-240032/20	24 mm	32 mm	2,5 mm	20	Blister	8 718638 817779
109-240032/50	24 mm	32 mm	2,5 mm	50	Boîte	8 718638 817762
109-260032/10	26 mm	32 mm	2,5 mm	10	Blister	8 718638 817786
109-260032/25	26 mm	32 mm	2,5 mm	25	Boîte	8 718638 817793
109-260034/20	26 mm	34 mm	2,5 mm	20	Blister	8 718638 817816
109-260034/50	26 mm	34 mm	2,5 mm	50	Boîte	8 718638 817809
109-300036/20	30 mm	36 mm	2,5 mm	20	Blister	8 718638 817830
109-300036/50	30 mm	36 mm	2,5 mm	50	Boîte	8 718638 817823
109-300038/20	30 mm	38 mm	2,5 mm	20	Blister	8 718638 817854
109-300038/50	30 mm	38 mm	2,5 mm	50	Boîte	8 718638 817847
109-320038/20	32 mm	38 mm	2,5 mm	20	Blister	8 718638 817878
109-320038/50	32 mm	38 mm	2,5 mm	50	Boîte	8 718638 817861

Bague d'étanchéité cuivre plat



Matériau: Cuivre
Version: plat
DIN / ISO: 7603

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	UDC	Emballage	EAN
110-04008/20	4 mm	8 mm	1,0 mm	20	Blister	8 718638 817892
110-04008/100	4 mm	8 mm	1,0 mm	100	Boîte	8 718638 817885
110-05009/20	5 mm	9 mm	1,0 mm	20	Blister	8 718638 817915
110-05009/100	5 mm	9 mm	1,0 mm	100	Boîte	8 718638 817908
110-05010/20	5 mm	10 mm	1,0 mm	20	Blister	8 718638 817939
110-05010/100	5 mm	10 mm	1,0 mm	100	Boîte	8 718638 817922
110-06010/20	6 mm	10 mm	1,0 mm	20	Blister	8 718638 817953
110-06010/100	6 mm	10 mm	1,0 mm	100	Boîte	8 718638 817946
110-06012/20	6 mm	12 mm	1,0 mm	20	Blister	8 718638 817977
110-06012/100	6 mm	12 mm	1,0 mm	100	Boîte	8 718638 817960
110-07010/20	7 mm	10 mm	1,0 mm	20	Blister	8 718638 817991
110-07010/100	7 mm	10 mm	1,0 mm	100	Boîte	8 718638 817984
110-08012/20	8 mm	12 mm	1,0 mm	20	Blister	8 718638 818011
110-08012/100	8 mm	12 mm	1,0 mm	100	Boîte	8 718638 818004
110-08014/20	8 mm	14 mm	1,0 mm	20	Blister	8 718638 818073
110-08014/100	8 mm	14 mm	1,0 mm	100	Boîte	8 718638 818066
110-08014/20	8 mm	14 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 818035
110-08014/100	8 mm	14 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 818028
110-08016/20	8 mm	16 mm	1,0 mm	20	Blister	8 718638 818059
110-08016/100	8 mm	16 mm	1,0 mm	100	Boîte	8 718638 818042
110-10014/20	10 mm	14 mm	1,0 mm	20	Blister	8 718638 818196
110-10014/100	10 mm	14 mm	1,0 mm	100	Boîte	8 718638 818189
110-10014/20	10 mm	14 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 818097
110-10014/100	10 mm	14 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 818080
110-10016/20	10 mm	16 mm	1,0 mm	20	Blister	8 718638 818219
110-10016/100	10 mm	16 mm	1,0 mm	100	Boîte	8 718638 818202
110-10016/20	10 mm	16 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 818110
110-10016/100	10 mm	16 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 818103
110-100216/20	10 mm	16 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 818233
110-100216/100	10 mm	16 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 718638 818226
110-10017/20	10 mm	17 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 818134
110-10017/100	10 mm	17 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 818127
110-100020/20	10 mm	20 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 818165
110-100020/100	10 mm	20 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 818158

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joints
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits



Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	UDC	Emballage	EAN
110-100020/10	10 mm	20 mm	2,0 mm	10	Blister	8 7 18638 8 18141
110-100020/50	10 mm	20 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 7 18638 8 18172
110-110016/20	11 mm	16 mm	1,5 mm	20	Blister	8 7 18638 8 18237
110-110016/100	11 mm	16 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 7 18638 8 18240
110-120015/20	12 mm	15 mm	1,5 mm	20	Blister	8 7 18638 8 18271
110-120015/100	12 mm	15 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 7 18638 8 18264
110-120116/20	12 mm	16 mm	1,0 mm	20	Blister	8 7 18638 8 18370
110-120116/100	12 mm	16 mm	1,0 mm	100	Boîte	8 7 18638 8 18363
110-120016/20	12 mm	16 mm	1,5 mm	20	Blister	8 7 18638 8 18295
110-120016/100	12 mm	16 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 7 18638 8 18288
110-120017/20	12 mm	17 mm	1,5 mm	20	Blister	8 7 18638 8 18318
110-120017/100	12 mm	17 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 7 18638 8 18301
110-120018/20	12 mm	18 mm	1,5 mm	20	Blister	8 7 18638 8 18332
110-120018/100	12 mm	18 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 7 18638 8 18325
110-120020/20	12 mm	20 mm	1,5 mm	20	Blister	8 7 18638 8 18356
110-120020/100	12 mm	20 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 7 18638 8 18349
110-130118/20	13 mm	18 mm	1,5 mm	20	Blister	8 7 18638 8 18417
110-130118/100	13 mm	18 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 7 18638 8 18400
110-130018/20	13 mm	18 mm	2,0 mm	20	Blister	8 7 18638 8 18394
110-130018/100	13 mm	18 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 7 18638 8 18387
110-140118/20	14 mm	18 mm	1,0 mm	20	Blister	8 7 18638 8 18530
110-140118/100	14 mm	18 mm	1,0 mm	100	Boîte	8 7 18638 8 18523
110-140018/20	14 mm	18 mm	1,5 mm	20	Blister	8 7 18638 8 18431
110-140018/100	14 mm	18 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 7 18638 8 18424
110-140120/20	14 mm	20 mm	1,0 mm	20	Blister	8 7 18638 8 18554
110-140120/100	14 mm	20 mm	1,0 mm	100	Boîte	8 7 18638 8 18547
110-140020/20	14 mm	20 mm	1,5 mm	20	Blister	8 7 18638 8 18455
110-140020/100	14 mm	20 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 7 18638 8 18448
110-140220/20	14 mm	20 mm	2,0 mm	20	Blister	8 7 18638 8 18578
110-140220/100	14 mm	20 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 7 18638 8 18561
110-140021/20	14 mm	21 mm	1,5 mm	20	Blister	8 7 18638 8 18479
110-140021/100	14 mm	21 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 7 18638 8 18462
110-140022/20	14 mm	22 mm	1,5 mm	20	Blister	8 7 18638 8 18493
110-140022/100	14 mm	22 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 7 18638 8 18486
110-140222/20	14 mm	22 mm	2,0 mm	20	Blister	8 7 18638 8 18592
110-140222/100	14 mm	22 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 7 18638 8 18585
110-140025/20	14 mm	25 mm	2,0 mm	20	Blister	8 7 18638 8 18516



Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	UDC	Emballage	EAN
110-140025/100	14 mm	25 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 718638 818509
110-150020/20	15 mm	20 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 818639
110-150020/100	15 mm	20 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 818622
110-160020/20	16 mm	20 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 818653
110-160020/100	16 mm	20 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 818646
110-160022/20	16 mm	22 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 818677
110-160022/100	16 mm	22 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 818660
110-160222/20	16 mm	22 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 818738
110-160222/100	16 mm	22 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 718638 818721
110-160124/20	16 mm	24 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 818714
110-160124/100	16 mm	24 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 818707
110-160024/20	16 mm	24 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 818691
110-160024/100	16 mm	24 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 718638 818684
110-170021/20	17 mm	21 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 818752
110-170021/100	17 mm	21 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 818745
110-170023/20	17 mm	23 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 818776
110-170023/100	17 mm	23 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 818769
110-180022/20	18 mm	22 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 818790
110-180022/100	18 mm	22 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 818783
110-180024/20	18 mm	24 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 818813
110-180024/100	18 mm	24 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 818806
110-180224/20	18 mm	24 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 818851
110-180224/100	18 mm	24 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 718638 818844
110-180026/20	18 mm	26 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 818837
110-180026/100	18 mm	26 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 818820
110-180226/20	18 mm	26 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 818875
110-180226/100	18 mm	26 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 718638 818868
110-190024/20	19 mm	24 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 818899
110-190024/100	19 mm	24 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 718638 818882
110-190026/20	19 mm	26 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 818912
110-190026/100	19 mm	26 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 718638 818905
110-200024/20	20 mm	24 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 818936
110-200024/100	20 mm	24 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 818929
110-200224/20	20 mm	24 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 818974
110-200224/50	20 mm	24 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 818967
110-200026/20	20 mm	26 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 818950
110-200026/100	20 mm	26 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 818943

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joint d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits



Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	UDC	Emballage	EAN
110-210026/20	21 mm	26 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 818998
110-210026/50	21 mm	26 mm	1,5 mm	50	Boîte	8 718638 818981
110-220026/20	22 mm	26 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 819018
110-220026/50	22 mm	26 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 819001
110-220027/10	22 mm	27 mm	1,5 mm	10	Blister	8 718638 819025
110-220027/50	22 mm	27 mm	1,5 mm	50	Boîte	8 718638 819032
110-220028/20	22 mm	28 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 819056
110-220028/50	22 mm	28 mm	1,5 mm	50	Boîte	8 718638 819049
110-220029/10	22 mm	29 mm	1,5 mm	10	Blister	8 718638 819063
110-220029/50	22 mm	29 mm	1,5 mm	50	Boîte	8 718638 819070
110-240029/10	24 mm	29 mm	2,0 mm	10	Blister	8 718638 819087
110-240029/50	24 mm	29 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 819094
110-240030/20	24 mm	30 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 819117
110-240030/50	24 mm	30 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 819100
110-240032/20	24 mm	32 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 819131
110-240032/50	24 mm	32 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 819124
110-260031/20	26 mm	31 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 819155
110-260031/50	26 mm	31 mm	1,5 mm	50	Boîte	8 718638 819148
110-260032/20	26 mm	32 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 819179
110-260032/50	26 mm	32 mm	1,5 mm	50	Boîte	8 718638 819162
110-260232/10	26 mm	32 mm	2,0 mm	10	Blister	8 718638 819209
110-260232/50	26 mm	32 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 819216
110-260034/20	26 mm	34 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 819193
110-260034/50	26 mm	34 mm	1,5 mm	50	Boîte	8 718638 819186
110-260234/10	26 mm	34 mm	2,0 mm	10	Blister	8 718638 819223
110-260234/50	26 mm	34 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 819230
110-280034/10	28 mm	34 mm	1,5 mm	10	Blister	8 718638 819254
110-280034/50	28 mm	34 mm	1,5 mm	50	Boîte	8 718638 819247
110-280234/10	28 mm	34 mm	2,0 mm	10	Blister	8 718638 819285
110-280234/50	28 mm	34 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 819292
110-280036/20	28 mm	36 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 819278
110-280036/50	28 mm	36 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 819261
110-300036/10	30 mm	36 mm	2,0 mm	10	Blister	8 718638 819308
110-300036/50	30 mm	36 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 819315
110-300038/10	30 mm	38 mm	2,0 mm	10	Blister	8 718638 819339
110-300038/50	30 mm	38 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 819322
110-320038/10	32 mm	38 mm	2,0 mm	10	Blister	8 718638 819346



Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	UDC	Emballage	EAN
110-320038/50	32 mm	38 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 819353
110-330039/10	33 mm	39 mm	2,0 mm	10	Blister	8 718638 819360
110-330039/50	33 mm	39 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 819377
110-360042/10	36 mm	42 mm	2,0 mm	10	Blister	8 718638 819391
110-360042/50	36 mm	42 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 819384
110-420049/5	42 mm	49 mm	2,0 mm	5	Blister	8 718638 819414
110-420049/20	42 mm	49 mm	2,0 mm	20	Boîte	8 718638 819407
110-450052/5	45 mm	52 mm	2,0 mm	5	Blister	8 718638 819438
110-450052/20	45 mm	52 mm	2,0 mm	20	Boîte	8 718638 819421
110-480055/5	48 mm	55 mm	2,0 mm	5	Blister	8 718638 819452
110-480055/20	48 mm	55 mm	2,0 mm	20	Boîte	8 718638 819445

Bague d'étanchéité caoutchouc



Matériau: Caoutchouc
DIN / ISO: 7603

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	UDC	Emballage	EAN
106-110021/10	11 mm	21 mm	2,5 mm	10	Blister	8 718638 816567
106-110021/50	11 mm	21 mm	2,5 mm	50	Boîte	8 718638 816574
106-127022/10	12,7 mm	22,5 mm	3,0 mm	10	Blister	8 718638 816642
106-127022/50	12,7 mm	22,5 mm	3,0 mm	50	Boîte	8 718638 816659
106-180021/10	18,0 mm	21 mm	2,0 mm	10	Blister	8 718638 816826
106-180021/50	18,0 mm	21 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 816833
106-290036/10	29,0 mm	36 mm	2,5 mm	10	Blister	8 718638 817069
106-290036/50	29,0 mm	36 mm	2,5 mm	50	Boîte	8 718638 817076

Bague d'étanchéité caoutchouc Bonded seal



Matériau: Caoutchouc
DIN / ISO: 7603

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	Version	UDC	Emballage	EAN
106-100017/10	10 mm	17 mm	1,5 mm	bundeseal	10	Blister	8 718638 816543
106-100017/50	10 mm	17 mm	1,5 mm	bundeseal	50	Boîte	8 718638 816550
106-118019/10	11,8 mm	19,1 mm	1,5 mm	bundeseal	10	Blister	8 718638 816581
106-118019/50	11,8 mm	19,1 mm	1,5 mm	bundeseal	50	Boîte	8 718638 816598
106-137021/10	13,7 mm	21,6 mm	2,1 mm	bundeseal	10	Blister	8 718638 816680
106-137021/50	13,7 mm	21,6 mm	2,1 mm	bundeseal	50	Boîte	8 718638 816697
106-140018/10	14,0 mm	18,0 mm	1,5 mm	bundeseal	10	Blister	8 718638 816703
106-140018/50	14,0 mm	18,0 mm	1,5 mm	bundeseal	50	Boîte	8 718638 816710

Batteries, piles et accessoires
Éclairage
Électricité
Fusibles
Huiles, liquides & produits chimiques
Joints d'étanchéité
Matériel de service de roue
Matériel isolant et fixation
Pièces de direction
Pièces de frein
Pièces d'échappement universelles
Pièces pour remorques et camions
Rubans et accessoires
Tuyaux, colliers et conduits



Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	Version	UDC	Emballage	EAN
106-147022/10	14,7 mm	22 mm	1,5 mm	bundeseal	10	Blister	8 718638 862052
106-147022/50	14,7 mm	22 mm	1,5 mm	bundeseal	50	Boîte	8 718638 862069
106-167024/10	16,7 mm	24 mm	1,5 mm	bundeseal	10	Blister	8 718638 816789
106-167024/50	16,7 mm	24 mm	1,5 mm	bundeseal	50	Boîte	8 718638 816796
106-172023/10	17,28 mm	23,9 mm	2,1 mm	bundeseal	10	Blister	8 718638 816802
106-172023/50	17,28 mm	23,9 mm	2,1 mm	bundeseal	50	Boîte	8 718638 816819
106-187026/10	18,7 mm	26 mm	1,5 mm	bundeseal	10	Blister	8 718638 816864
106-187026/50	18,7 mm	26 mm	1,5 mm	bundeseal	50	Boîte	8 718638 816871
106-207028/10	20,7 mm	28,0 mm	1,5 mm	bundeseal	10	Blister	8 718638 816925
106-207028/50	20,7 mm	28,0 mm	1,5 mm	bundeseal	50	Boîte	8 718638 816932
106-215028/10	21,5 mm	28,7 mm	2,5 mm	bundeseal	10	Blister	8 718638 816949
106-215028/50	21,5 mm	28,7 mm	2,5 mm	bundeseal	50	Boîte	8 718638 816956
106-227030/10	22,7 mm	30 mm	2,0 mm	bundeseal	10	Blister	8 718638 816963
106-227030/50	22,7 mm	30 mm	2,0 mm	bundeseal	50	Boîte	8 718638 816970
106-229035/10	22,9 mm	35,9 mm	3,6 mm	bundeseal	10	Blister	8 718638 816987
106-229035/50	22,9 mm	35,9 mm	3,6 mm	bundeseal	50	Boîte	8 718638 816994
106-234031/10	23,5 mm	31,8 mm	2,3 mm	bundeseal	10	Blister	8 718638 817007
106-234031/50	23,5 mm	31,8 mm	2,3 mm	bundeseal	50	Boîte	8 718638 817014
106-270034/10	27,1 mm	34,93 mm	2,3 mm	bundeseal	10	Blister	8 718638 817045
106-270034/50	27,1 mm	34,93 mm	2,3 mm	bundeseal	50	Boîte	8 718638 817052
106-308038/10	30,81 mm	38,1 mm	2,3 mm	bundeseal	10	Blister	8 718638 817083
106-308038/50	30,81 mm	38,1 mm	2,3 mm	bundeseal	50	Boîte	8 718638 817090
106-338042/10	33,89 mm	42,8 mm	3,4 mm	bundeseal	10	Blister	8 718638 817106
106-338042/50	33,89 mm	42,8 mm	3,4 mm	bundeseal	50	Boîte	8 718638 817113
106-429082/10	42,93 mm	82,38 mm	3,4 mm	bundeseal	10	Blister	8 718638 817120
106-429082/50	42,93 mm	82,38 mm	3,4 mm	bundeseal	50	Boîte	8 718638 817137

Bague d'étanchéité caoutchouc avec languette



Matériau: Caoutchouc
Version: Avec languette
DIN / ISO: 7603

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	UDC	Emballage	EAN
106-130022/10	13 mm	22 mm	3,0 mm	10	Blister	8 718638 816666
106-130022/50	13 mm	22 mm	3,0 mm	50	Boîte	8 718638 816673

Bague d'étanchéité acier

MOBY



DIN / ISO: 7603

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	Ma-tériau	UDC	Emballage	EAN
106-140019/10	14 mm	19 mm	2,2 mm	Acier	10	Blistre	8 718638 816727
106-140019/50	14 mm	19 mm	2,2 mm	Acier	50	Boîte	8 718638 816734
106-200026/10	20 mm	26 mm	2,0 mm	Acier	10	Blistre	8 718638 816888
106-200026/50	20 mm	26 mm	2,0 mm	Acier	50	Boîte	8 718638 816895

Rondelle ressort à dents extérieures acier

MOBY



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 DIN / ISO: 6798

Art.	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
102-030001/20	3 mm	20	Blistre	8 718638 814907
102-030001/250	3 mm	250	Boîte	8 718638 814914
102-040001/20	4 mm	20	Blistre	8 718638 814921
102-040001/250	4 mm	250	Boîte	8 718638 814938
102-050001/20	5 mm	20	Blistre	8 718638 814945
102-050001/250	5 mm	250	Boîte	8 718638 814952
102-060001/20	6 mm	20	Blistre	8 718638 814969
102-060001/250	6 mm	250	Boîte	8 718638 814976
102-080001/20	8 mm	20	Blistre	8 718638 814983
102-080001/250	8 mm	250	Boîte	8 718638 814990
102-100001/20	10 mm	20	Blistre	8 718638 815010
102-100001/100	10 mm	100	Boîte	8 718638 815003
102-120001/20	12 mm	20	Blistre	8 718638 815027
102-120001/50	12 mm	50	Boîte	8 718638 815034
102-140001/5	14 mm	5	Blistre	8 718638 815058
102-140001/20	14 mm	20	Boîte	8 718638 815041
102-160001/5	16 mm	5	Blistre	8 718638 815072
102-160001/20	16 mm	20	Boîte	8 718638 815065
102-180001/5	18 mm	5	Blistre	8 718638 815096
102-180001/20	18 mm	20	Boîte	8 718638 815089
102-200001/5	20 mm	5	Blistre	8 718638 815119
102-200001/20	20 mm	20	Boîte	8 718638 815102

Batteries, piles et accessoires
 Éclairage
 Électricité
 Fusibles
 Huiles, liquides & produits chimiques
 Joints d'étanchéité
 Matériel de service de roue
 Matériel isolant et fixation
 Pièces de direction
 Pièces de frein
 Pièces d'échappement universelles
 Pièces pour remorques et camions
 Rubans et accessoires
 Tuyaux, colliers et conduits

Rondelle carrosserie acier



Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	UDC	Emballage	EAN
103-040012/20	4 mm	12 mm	1,0 mm	20	Blister	8 718638 815133
103-040012/100	4 mm	12 mm	1,0 mm	100	Boîte	8 718638 815126
103-040020/20	4 mm	20 mm	1,25 mm	20	Blister	8 718638 815157
103-040020/100	4 mm	20 mm	1,25 mm	100	Boîte	8 718638 815140
103-040030/20	4 mm	30 mm	1,25 mm	20	Blister	8 718638 815171
103-040030/100	4 mm	30 mm	1,25 mm	100	Boîte	8 718638 815164
103-050015/20	5 mm	15 mm	1,25 mm	20	Blister	8 718638 815195
103-050015/100	5 mm	15 mm	1,25 mm	100	Boîte	8 718638 815188
103-050020/20	5 mm	20 mm	1,25 mm	20	Blister	8 718638 815218
103-050020/100	5 mm	20 mm	1,25 mm	100	Boîte	8 718638 815201
103-050025/20	5 mm	25 mm	1,25 mm	20	Blister	8 718638 815232
103-050025/100	5 mm	25 mm	1,25 mm	100	Boîte	8 718638 815225
103-050030/20	5 mm	30 mm	1,25 mm	20	Blister	8 718638 815256
103-050030/100	5 mm	30 mm	1,25 mm	100	Boîte	8 718638 815249
103-060015/20	6 mm	15 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 815270
103-060015/100	6 mm	15 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 815263
103-060020/20	6 mm	20 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 815294
103-060020/100	6 mm	20 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 815287
103-060025/20	6 mm	25 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 815317
103-060025/100	6 mm	25 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 815300
103-060030/20	6 mm	30 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 815331
103-060030/100	6 mm	30 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 815324
103-060035/20	6 mm	35 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 815355
103-060035/100	6 mm	35 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 815348
103-060040/20	6 mm	40 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 815379
103-060040/100	6 mm	40 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 815362
103-070020/20	7 mm	20 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 815393
103-070020/100	7 mm	20 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 718638 815386
103-080020/20	8 mm	20 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 815416
103-080020/100	8 mm	20 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 815409
103-080024/20	8 mm	24 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 815430
103-080024/100	8 mm	24 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 718638 815423
103-080025/20	8 mm	25 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 815454
103-080025/100	8 mm	25 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 815447
103-080030/20	8 mm	30 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 815478



Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	UDC	Emballage	EAN
103-080030/100	8 mm	30 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 815461
103-080040/20	8 mm	40 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 815492
103-080040/100	8 mm	40 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 815485
103-080050/20	8 mm	50 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 815515
103-080050/100	8 mm	50 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 815508
103-100025/20	10 mm	25 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 815539
103-100025/100	10 mm	25 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 815522
103-100030/20	10 mm	30 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 815553
103-100030/100	10 mm	30 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 815546
103-100035/20	10 mm	35 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 815577
103-100035/100	10 mm	35 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 815560
103-100040/20	10 mm	40 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 815582
103-100040/50	10 mm	40 mm	1,5 mm	50	Boîte	8 718638 815591
103-100050/20	10 mm	50 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 815614
103-100050/100	10 mm	50 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 815607
103-120020/20	12 mm	20 mm	1,5 mm	20	Blister	8 718638 815638
103-120020/100	12 mm	20 mm	1,5 mm	100	Boîte	8 718638 815621
103-120032/20	12 mm	32 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 815652
103-120032/100	12 mm	32 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 718638 815645
103-120036/20	12 mm	36 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 815669
103-120036/50	12 mm	36 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 815676
103-120040/20	12 mm	40 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 815683
103-120040/50	12 mm	40 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 815690
103-120060/20	12 mm	60 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 815713
103-120060/50	12 mm	60 mm	2,0 mm	50	Boîte	8 718638 815706
103-140042/5	14 mm	42 mm	3,0 mm	5	Blister	8 718638 815737
103-140042/20	14 mm	42 mm	3,0 mm	20	Boîte	8 718638 815720
103-160040/5	16 mm	40 mm	2,5 mm	5	Blister	8 718638 815751
103-160040/20	16 mm	40 mm	2,5 mm	20	Boîte	8 718638 815744
103-160045/5	16 mm	45 mm	2,5 mm	5	Blister	8 718638 815775
103-160045/20	16 mm	45 mm	2,5 mm	20	Boîte	8 718638 815768
103-160050/5	16 mm	50 mm	2,5 mm	5	Blister	8 718638 815799
103-160050/20	16 mm	50 mm	2,5 mm	20	Boîte	8 718638 815782
103-180054/5	18 mm	54 mm	4,0 mm	5	Blister	8 718638 815812
103-180054/20	18 mm	54 mm	4,0 mm	20	Boîte	8 718638 815805

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joints d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Rondelle carrosserie acier DIN 9021



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 DIN / ISO: 9021

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	UDC	Emballage	EAN
108-030001/20	3,2 mm	9 mm	0,8 mm	20	Blisters	8 718638 817182
108-030001/250	3,2 mm	9 mm	0,8 mm	250	Boîte	8 718638 817199
108-040001/20	4,3 mm	12 mm	1 mm	20	Blisters	8 718638 817205
108-040001/250	4,3 mm	12 mm	1 mm	250	Boîte	8 718638 817212
108-050001/20	5,3 mm	15 mm	1,2 mm	20	Blisters	8 718638 817229
108-050001/250	5,3 mm	15 mm	1,2 mm	250	Boîte	8 718638 817236
108-060001/20	6,4 mm	18 mm	1,6 mm	20	Blisters	8 718638 817243
108-060001/250	6,4 mm	18 mm	1,6 mm	250	Boîte	8 718638 817250
108-070001/20	7,4 mm	22 mm	2 mm	20	Blisters	8 718638 817274
108-070001/100	7,4 mm	22 mm	2 mm	100	Boîte	8 718638 817267
108-080001/20	8,4 mm	24 mm	2 mm	20	Blisters	8 718638 817298
108-080001/100	8,4 mm	24 mm	2 mm	100	Boîte	8 718638 817281
108-100001/20	10,5 mm	30 mm	2,5 mm	20	Blisters	8 718638 817311
108-100001/100	10,5 mm	30 mm	2,5 mm	100	Boîte	8 718638 817304
108-120001/20	13 mm	37 mm	3 mm	20	Blisters	8 718638 817328
108-120001/50	13 mm	37 mm	3 mm	50	Boîte	8 718638 817335

Rondelle d'arrêt acier



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 DIN / ISO: 125

Art.	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
100-030001/20	3 mm	20	Blisters	8 718638 814426
100-030001/250	3 mm	250	Boîte	8 718638 814433
100-040001/20	4 mm	20	Blisters	8 718638 814440
100-040001/250	4 mm	250	Boîte	8 718638 814457
100-050001/20	5 mm	20	Blisters	8 718638 814464
100-050001/250	5 mm	250	Boîte	8 718638 814471
100-060001/20	6 mm	20	Blisters	8 718638 814488
100-060001/250	6 mm	250	Boîte	8 718638 814495
100-070001/20	7 mm	20	Blisters	8 718638 814501
100-070001/250	7 mm	250	Boîte	8 718638 814518
100-080001/20	8 mm	20	Blisters	8 718638 814525
100-080001/250	8 mm	250	Boîte	8 718638 814532
100-100001/20	10 mm	20	Blisters	8 718638 814549
100-100001/200	10 mm	200	Boîte	8 718638 814556
100-120001/20	12 mm	20	Blisters	8 718638 814570
100-120001/100	12 mm	100	Boîte	8 718638 814563



Art.	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
100-140001/5	14 mm	5	Blister	8 718638 814594
100-140001/50	14 mm	50	Boîte	8 718638 814587
100-160001/5	16 mm	5	Blister	8 718638 814617
100-160001/50	16 mm	50	Boîte	8 718638 814600
100-180001/5	18 mm	5	Blister	8 718638 814631
100-180001/20	18 mm	20	Boîte	8 718638 814624
100-200001/5	20 mm	5	Blister	8 718638 814655
100-200001/20	20 mm	20	Boîte	8 718638 814648

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joints d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Rondelle ressort acier



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 DIN / ISO: 127

Art.	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
101-030001/20	3 mm	20	Blister	8 718638 814662
101-030001/250	3 mm	250	Boîte	8 718638 814679
101-040001/20	4 mm	20	Blister	8 718638 814686
101-040001/250	4 mm	250	Boîte	8 718638 814693
101-050001/20	5 mm	20	Blister	8 718638 814709
101-050001/250	5 mm	250	Boîte	8 718638 814716
101-060001/20	6 mm	20	Blister	8 718638 814723
101-060001/250	6 mm	250	Boîte	8 718638 814730
101-070001/20	7 mm	20	Blister	8 718638 814747
101-070001/250	7 mm	250	Boîte	8 718638 814754
101-080001/20	8 mm	20	Blister	8 718638 814761
101-080001/250	8 mm	250	Boîte	8 718638 814778
101-100001/20	10 mm	20	Blister	8 718638 814792
101-100001/100	10 mm	100	Boîte	8 718638 814785
101-120001/20	12 mm	20	Blister	8 718638 814815
101-120001/100	12 mm	100	Boîte	8 718638 814808
101-140001/5	14 mm	5	Blister	8 718638 814839
101-140001/20	14 mm	20	Boîte	8 718638 814822
101-160001/5	16 mm	5	Blister	8 718638 814853
101-160001/50	16 mm	50	Boîte	8 718638 814846
101-180001/5	18 mm	5	Blister	8 718638 814877
101-180001/20	18 mm	20	Boîte	8 718638 814860
101-200001/5	20 mm	5	Blister	8 718638 814891
101-200001/20	20 mm	20	Boîte	8 718638 814884


Jeu de bagues d'étanchéité 92 pièces



Assortiment Jeu de bagues d'étanchéité 92 pièces. Comprend:

- 15x Bagues d'étanchéité cuivre DIN 7603 18x22x1,5mm
- 15x Bagues d'étanchéité cuivre DIN 7603 20x24x1,5mm
- 15x Bagues d'étanchéité cuivre DIN 7603 22x27x1,5mm
- 10x Bagues d'étanchéité cuivre DIN 7603 24x29x2,0mm
- 10x Bagues d'étanchéité cuivre DIN 7603 26x32x2,0mm
- 10x Bagues d'étanchéité cuivre DIN 7603 28x34x2,0mm
- 8x Bagues d'étanchéité cuivre DIN 7603 30x36x2,0mm
- 6x Bagues d'étanchéité cuivre DIN 7603 32x38x2,0mm
- 3x Bagues d'étanchéité cuivre DIN 7603 33x39x2,0mm



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-110002/1	1	Boîte	 8 718638 862755


Jeu de bagues d'étanchéité 160 pièces



Assortiment de bagues d'étanchéité cuivre garnies 160 pièces. Comprend :

- 16x Bagues d'étanchéité cuivre garnies DIN 7603 8x12x1,5mm
- 20x Bagues d'étanchéité cuivre garnies DIN 7603 8x14x1,5mm
- 20x Bagues d'étanchéité cuivre garnies DIN 7603 10x14x1,5mm
- 10x Bagues d'étanchéité cuivre garnies DIN 7603 10x16x1,5mm
- 10x Bagues d'étanchéité cuivre garnies DIN 7603 12x16x2,0mm
- 10x Bagues d'étanchéité cuivre garnies DIN 7603 12x18x2,0mm
- 8x Bagues d'étanchéité cuivre garnies DIN 7603 14x20x2,0mm
- 8x Bagues d'étanchéité cuivre garnies DIN 7603 14x21x2,0mm
- 8x Bagues d'étanchéité cuivre garnies DIN 7603 16x20x2,0mm
- 8x Bagues d'étanchéité cuivre garnies DIN 7603 16x22x2,0mm
- 8x Bagues d'étanchéité cuivre garnies DIN 7603 18x22x2,0mm
- 8x Bagues d'étanchéité cuivre garnies DIN 7603 18x24x2,0mm
- 8x Bagues d'étanchéité cuivre garnies DIN 7603 20x24x2,0mm
- 8x Bagues d'étanchéité cuivre garnies DIN 7603 20x26x2,0mm
- 5x Bagues d'étanchéité cuivre garnies DIN 7603 22x27x2,0mm
- 5x Bagues d'étanchéité cuivre garnies DIN 7603 26x32x2,5mm



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-109001/1	1	Boîte	 8 718638 862656

Jeu de bagues d'étanchéité 235 pièces



Assortiment Jeu de bagues d'étanchéité 235 pièces. Comprend:

- 25x Bagues d'étanchéité cuivre DIN 7603 8x12x1,0mm
- 25x Bagues d'étanchéité cuivre DIN 7603 10x14x1,5mm
- 25x Bagues d'étanchéité cuivre DIN 7603 10x16x1,5mm
- 25x Bagues d'étanchéité cuivre DIN 7603 12x16x1,5mm
- 25x Bagues d'étanchéité cuivre DIN 7603 12x18x1,5mm
- 20x Bagues d'étanchéité cuivre DIN 7603 14x18x1,5mm
- 20x Bagues d'étanchéité cuivre DIN 7603 14x20x1,5mm
- 20x Bagues d'étanchéité cuivre DIN 7603 16x20x1,5mm
- 20x Bagues d'étanchéité cuivre DIN 7603 16x22x1,5mm
- 20x Bagues d'étanchéité cuivre DIN 7603 18x22x1,5mm
- 10x Bagues d'étanchéité cuivre DIN 7603 18x24x1,5mm



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-110001/1	1	Boîte	 8 718638 862595

Assortiment de circlips pour arbre 190 pièces



Assortiment 190 pièces. Comprend:

- 40x Rondelles d'arrêt sans capsule DIN 6799 3mm
- 40x Rondelles d'arrêt sans capsule DIN 6799 4mm
- 40x Rondelles d'arrêt sans capsule DIN 6799 5mm
- 30x Rondelles d'arrêt sans capsule DIN 6799 6mm
- 20x Rondelles d'arrêt sans capsule DIN 6799 8mm
- 10x Rondelles d'arrêt sans capsule DIN 6799 10mm
- 10x Rondelles d'arrêt sans capsule DIN 6799 12mm

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-000007/1	1	Boîte	

Jeu d'anneaux d'arrêt d'arbre 555 pièces



Assortiment Jeu d'anneaux d'arrêt d'arbre 555 pièces. Comprend:

- 80x Rondelles d'arrêt d'arbre DIN 6799R 1,5mm
- 80x Rondelles d'arrêt d'arbre DIN 6799R 1,9mm
- 80x Rondelles d'arrêt d'arbre DIN 6799R 2,3mm
- 80x Rondelles d'arrêt d'arbre DIN 6799R 3,2mm
- 65x Rondelles d'arrêt d'arbre DIN 6799R 4mm
- 50x Rondelles d'arrêt d'arbre DIN 6799R 5mm
- 50x Rondelles d'arrêt d'arbre DIN 6799R 6mm
- 40x Rondelles d'arrêt d'arbre DIN 6799R 7mm
- 30x Rondelles d'arrêt d'arbre DIN 6799R 8mm

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-000002/1	1	Boîte	

Assortiment de rondelles de ressort dentées 844 pièces



Assortiment de rondelles de ressort dentées 844 pièces. Comprend:

- 250x Rondelles ressort à dents DIN 6798A galv.él. M3
- 250x Rondelles ressort à dents DIN 6798A galv.él. M4
- 100x Rondelles ressort à dents DIN 6798A galv.él. M5
- 100x Rondelles ressort à dents DIN 6798A galv.él. M6
- 75x Rondelles ressort à dents DIN 6798A galv.él. M8
- 25x Rondelles ressort à dents DIN 6798A galv.él. M10
- 20x Rondelles ressort à dents DIN 6798A galv.él. M12
- 12x Rondelles ressort à dents DIN 6798A galv.él. M14
- 12x Rondelles ressort à dents DIN 6798A galv.él. M16

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-102001/1	1	Boîte	


Assortiment de rondelles carrosserie 295 pièces



Assortiment de rondelles carrosserie 295 pièces. Comprend :

- 50x Rondelles carrosserie M5x25x1,25
- 50x Rondelles carrosserie M5x30x1,25
- 50x Rondelles carrosserie M6x25x1,5
- 50x Rondelles carrosserie M6x30x1,5
- 25x Rondelles carrosserie M8x25x1,5
- 25x Rondelles carrosserie M8x30x1,5
- 25x Rondelles carrosserie M10x30x1,5
- 20x Rondelles carrosserie M10x40x1,5



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-103001/1	1	Boîte	 8 718638 862885

Jeu de bagues en fibre 400 pièces




Assortiment de rondelles fibres

400 pièces. Comprend :

- 40x Rondelles fibres vulcan 5x8mm
- 40x Rondelles fibres vulcan 6x9mm
- 40x Rondelles fibres vulcan 6,5x10mm
- 40x Rondelles fibres vulcan 7x10mm
- 25x Rondelles fibres vulcan 8x12mm
- 20x Rondelles fibres vulcan 8,5x14mm
- 20x Rondelles fibres vulcan 9x14mm
- 20x Rondelles fibres vulcan 9,5x14mm
- 20x Rondelles fibres vulcan 10x14mm
- 20x Rondelles fibres vulcan 11x17mm
- 20x Rondelles fibres vulcan 12x16mm
- 20x Rondelles fibres vulcan 12,5x18mm
- 15x Rondelles fibres vulcan 14x18mm
- 15x Rondelles fibres vulcan 15x19mm
- 15x Rondelles fibres vulcan 16x21mm
- 15x Rondelles fibres vulcan 17x22mm
- 10x Rondelles fibres vulcan 18x24mm
- 5x Rondelles fibres vulcan 19x23mm



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-000006/1	1	Boîte	 8 718638 862670


Jeu de bagues de sécurité alésages 260 pièces



Assortiment d'anneaux seeger intérieurs 260 pièces. Comprend :

- 18x Anneau seeger intérieur DIN 472 10mm
- 18x Anneau seeger intérieur DIN 472 11mm
- 18x Anneau seeger intérieur DIN 472 12mm
- 18x Anneau seeger intérieur DIN 472 13mm
- 18x Anneau seeger intérieur DIN 472 14mm
- 18x Anneau seeger intérieur DIN 472 15mm
- 15x Anneau seeger intérieur DIN 472 16mm
- 15x Anneau seeger intérieur DIN 472 17mm
- 15x Anneau seeger intérieur DIN 472 18mm
- 15x Anneau seeger intérieur DIN 472 19mm
- 15x Anneau seeger intérieur DIN 472 20mm
- 15x Anneau seeger intérieur DIN 472 21mm
- 12x Anneau seeger intérieur DIN 472 22mm
- 12x Anneau seeger intérieur DIN 472 23mm
- 12x Anneau seeger intérieur DIN 472 24mm
- 12x Anneau seeger intérieur DIN 472 25mm
- 8x Anneau seeger intérieur DIN 472 26mm
- 6x Anneau seeger intérieur DIN 472 27mm



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-000003/1	1	Boîte	 8 718638 862748

Jeu de bagues de sécurité arbres 260 pièces



Assortiment d'anneaux seeger extérieurs 260 pièces.

Comprend :

- 18x Anneau seeger extérieur DIN 471 10mm
- 18x Anneau seeger extérieur DIN 471 11mm
- 18x Anneau seeger extérieur DIN 471 12mm
- 18x Anneau seeger extérieur DIN 471 13mm
- 18x Anneau seeger extérieur DIN 471 14mm
- 18x Anneau seeger extérieur DIN 471 15mm
- 15x Anneau seeger extérieur DIN 471 16mm
- 15x Anneau seeger extérieur DIN 471 17mm
- 15x Anneau seeger extérieur DIN 471 18mm
- 15x Anneau seeger extérieur DIN 471 19mm
- 15x Anneau seeger extérieur DIN 471 20mm
- 15x Anneau seeger extérieur DIN 471 21mm
- 12x Anneau seeger extérieur DIN 471 22mm
- 12x Anneau seeger extérieur DIN 471 23mm
- 12x Anneau seeger extérieur DIN 471 24mm
- 12x Anneau seeger extérieur DIN 471 25mm
- 8x Anneau seeger extérieur DIN 471 26mm
- 6x Anneau seeger extérieur DIN 471 27mm

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-000001/1	1	Boîte	

Jeu d'anneaux de joint 1075 pièces



Assortiment Jeu d'anneaux de joint 1075 pièces. Comprend:

- 250x Rondelles plates DIN 125A galv.él. m3
- 250x Rondelles plates DIN 125A galv.él. M4
- 200x Rondelles plates DIN 125A galv.él. M5
- 200x Rondelles plates DIN 125A galv.él. M6
- 100x Rondelles plates DIN 125A galv.él. M8
- 25x Rondelles plates DIN 125A galv.él. M10
- 20x Rondelles plates DIN 125A galv.él. M12
- 15x Rondelles plates DIN 125A galv.él. M14
- 15x Rondelles plates DIN 125A galv.él. M16

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-100001/1	1	Boîte	

Assortiment de rondelles de ressort 1069 pièces



Assortiment de rondelles de ressort 1069 pièces. Comprend:

- 250x Rondelles ressort DIN 127b galv.él. M3
- 250x Rondelles ressort DIN 127b galv.él. M4
- 200x Rondelles ressort DIN 127b galv.él. M5
- 200x Rondelles ressort DIN 127b galv.él. M6
- 100x Rondelles ressort DIN 127b galv.él. M8
- 25x Rondelles ressort DIN 127b galv.él. M10
- 20x Rondelles ressort DIN 127b galv.él. M12
- 12x Rondelles ressort DIN 127B galv.él. M14
- 12x Rondelles ressort DIN 127B galv.él. M16

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-101001/1	1	Boîte	

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Bouchon de carter BMW



Image	Art.	Longte	Diameter	Schroef-draadmaat	VPE	Verpak-king	EAN
A	111-000005/1	12 mm	18 mm	M18 x 1,5	1	Blister	
B	111-000006/1	12 mm	24 mm	M24 x 1,5	1	Blister	
B	111-000006/10	12 mm	24 mm	M24 x 1,5	10	Zak	
C	111-000001/1	13 mm	12 mm	M12 x 1,5	1	Blister	
C	111-000001/10	13 mm	12 mm	M12 x 1,5	10*	Zak	
D	111-000002/1	13 mm	12 mm	M12 x 1,5	1	Blister	
D	111-000002/10	13 mm	12 mm	M12 x 1,5	10*	Zak	
E	111-000035/1	14 mm	22 mm	M22 x 1,5	1	Blister	
F	111-000003/1	16 mm	12 mm	M12 x 1,5	1	Blister	
G	111-000004/1	18 mm	12 mm	M12 x 1,5	1	Blister	
G	111-000004/10	18 mm	12 mm	M12 x 1,5	10*	Zak	
H	111-000021/1	20 mm	12 mm	M12 x 1,5	1	Blister	
H	111-000021/10	20 mm	12 mm	M12 x 1,5	10	Zak	



* Sans rondelle d'étanchéité

Bouchon de carter Fiat



Image	Art.	Longte	Diameter	Schroef-draadmaat	VPE	Verpak-king	EAN
A	112-000036/1	9 mm	22 mm	M22 x 1,5	1	Blister	
B	112-000012/1	12 mm	22 mm	M22 x 1,5	1	Blister	
B	112-000012/10	12 mm	22 mm	M22 x 1,5	10	Zak	
C	112-000010/1	13 mm	12 mm	M12 x 1,25	1	Blister	
D	112-000013/1	18 mm	22 mm	M22 x 1,5	1	Blister	
E	112-000008/1	21,5 mm	1/2"	1/2"	1	Blister	
F	112-000011/1	22 mm	18 mm	M18 x 1,5	1	Blister	
F	112-000011/10	22 mm	18 mm	M18 x 1,5	10*	Zak	



* Sans rondelle d'étanchéité

Bouchon de carter Ford



Image	Art.	Longte	Diameter	Schroef-draadmaat	VPE	Verpak-king	EAN
A	115-000014/1	27,5 mm	12 mm	M12 x 1,75	1	Blister	
A	115-000014/10	27,5 mm	12 mm	M12 x 1,75	10	Zak	
B	115-000015/1	21 mm	14 mm	M14 x 1,5	1	Blister	
B	115-000015/10	21 mm	14 mm	M14 x 1,5	10	Zak	
C	115-000016/1	15 mm	12 mm	M12 x 1,75	1	Blister	
D	115-000017/1	16,5 mm	14 mm	M14 x 1,5	1	Blister	
E	115-000018/1	32 mm	-	-	1	Blister	



Découvrez tous les types bouchons de vidange sur le site web ou faites une recherche sur base de la plaque d'immatriculation.

Bouchon de carter Honda



Image	Art.	Longueur	Dia- mètre	Calibre filetage	UDC	Embal- lage	EAN
A	120-000019/1	10 mm	14 mm	M14 x 1,5	1	Blister	
A	120-000019/10	10 mm	14 mm	M14 x 1,5	10*	Zak	



A

* Sans rondelle d'étanchéité

Bouchon de carter Mazda



Image	Art.	Longueur	Dia- mètre	Calibre filetage	UDC	Embal- lage	EAN
A	122-000024/1	10 mm	14 mm	M14 x 1,5	1	Blister	



A

Bouchon de carter Mercedes



Image	Art.	Longueur	Dia- mètre	Calibre filetage	UDC	Embal- lage	EAN
A	113-000040/1	12 mm	12 mm	M12 x 1,5	1	Blister	
B	113-000043/1	14 mm	16 mm	M16 x 1,0	1	Blister	
C	113-000042/1	14 mm	26 mm	M26 x 1,5	1	Blister	
D	113-000041/1	24 mm	14 mm	M14 x 1,5	1	Blister	
D	113-000041/10	24 mm	14 mm	M14 x 1,5	10*	Zak	



A

B

C

D

* Sans rondelle d'étanchéité

Bouchon de carter Mitsubishi



Image	Art.	Longu- eur	Dia- mètre	Calibre filetage	UDC	Embal- lage	EAN
A	118-000044/1	13 mm	14 mm	M14 x 1,5	1	Blister	



A

Bouchon de carter Opel



Image	Art.	Longueur	Dia- mètre	Calibre filetage	UDC	Embal- lage	EAN
A	123-000045/1	10 mm	14 mm	M14 x 1,5	1	Blister	
A	123-000045/10	10 mm	14 mm	M14 x 1,5	10	Zak	
B	123-000046/1	12 mm	14 mm	M14 x 1,5	1	Blister	
C	123-000022/1	16 mm	12 mm	M12 x 1,75	1	Blister	
C	123-000022/10	16 mm	12 mm	M12 x 1,75	10	Zak	
D	123-000047/1	31 mm	18 mm	M18 x 1,5	1	Blister	
D	123-000047/10	31 mm	18 mm	M18 x 1,5	10*	Zak	



A

B

C

D

* Sans rondelle d'étanchéité

Découvrez tous les types bouchons de vidange sur le site web ou faites une recherche sur base de la plaque d'immatriculation.

Bouchon de carter PSA



Image	Art.	Longueur	Dia- mètre	Calibre filetage	UDC	Embal- lage	EAN
A	114-000033/1	11 mm	20 mm	M20 x 1,5	1	Blister	
B	114-000027/1	12 mm	16 mm	M16 x 1,5	1	Blister	
B	114-000027/10	12 mm	16 mm	M16 x 1,5	10*	Zak	
C	114-000009/1	13 mm	10 mm	M10 x 1,25	1	Blister	
D	114-000048/1	13 mm	10 mm	M10 x 1,25	1	Blister	
D	114-000048/10	13 mm	10 mm	M10 x 1,25	10*	Zak	
E	114-000023/1	13 mm	14 mm	M14 x 1,25	1	Blister	
F	114-000038/1	13,5 mm	16 mm	M16 x 1,5	1	Blister	
F	114-000038/10	13,5 mm	16 mm	M16 x 1,5	10*	Zak	
G	114-000039/1	15,5 mm	16 mm	M16 x 1,5	1	Blister	
G	114-000039/10	15,5 mm	16 mm	M16 x 1,5	10*	Zak	
H	114-000049/1	16 mm	14 mm	M14 x 1,25	1	Blister	
H	114-000049/10	16 mm	14 mm	M14 x 1,25	10*	Zak	
I	114-000029/1	16 mm	16 mm	M16 x 1,5	1	Blister	
J	114-000030/1	16 mm	18 mm	M18 x 1,5	1	Blister	
K	114-000050/1	21,5 mm	35 mm	-	1	Blister	
K	114-000050/10	21,5 mm	35 mm	-	10	Zak	




* Sans rondelle d'étanchéité

Bouchon de carter Renault



Image	Art.	Longueur	Dia- mètre	Calibre filetage	UDC	Embal- lage	EAN
A	116-000028/1	12 mm	16 mm	M16 x 1,5	1	Blister	
B	116-000026/1	13 mm	16 mm	M16 x 1,5	1	Blister	
C	116-000031/1	15 mm	18 mm	M18 x 1,5	1	Blister	
C	116-000031/10	15 mm	18 mm	M18 x 1,5	10*	Zak	



* Sans rondelle d'étanchéité

Bouchon de carter Saab



Image	Art.	Longueur	Dia- mètre	Calibre filetage	UDC	Embal- lage	EAN
A	121-000025/1	14 mm	14 mm	M14 x 1,5	1	Blister	




Découvrez tous les types bouchons de vidange sur le site web ou faites une recherche sur base de la plaque d'immatriculation.

Bouchon de carter Subaru




Image	Art.	Longueur	Dia- mètre	Calibre filetage	UDC	Embal- lage	EAN
A	117-000053/1	14 mm	20 mm	M20 x 1,5	1	Blister	8 718638 819859
B	117-000034/1	15 mm	20 mm	M20 x 1,5	1	Blister	8 718638 819841



Bouchon de carter Toyota



Image	Art.	Longueur	Dia- mètre	Calibre filetage	UDC	Embal- lage	EAN
A	119-000054/1	11 mm	12 mm	M12 x 1,25	1	Blister	8 718638 819976
A	119-000054/10	11 mm	12 mm	M12 x 1,25	10*	Zak	8 718638 877933
B	119-000032/1	12 mm	18 mm	M18 x 1,5	1	Blister	8 718638 819872
C	119-000051/1	20 mm	12 mm	M12 x 1,25	1	Blister	8 718638 819889



* Sans rondelle d'étanchéité

Bouchon de carter VAG



Image	Art.	Longueur	Dia- mètre	Calibre filetage	UDC	Embal- lage	EAN
A	124-000020/1	12 mm	14 mm	M14 x 1,5	1	Blister	8 718638 819971
A	124-000020/10	12 mm	14 mm	M14 x 1,5	10*	Zak	8 718638 878015
B	124-000037/1	16 mm	26 mm	M26 x 1,5	1	Blister	8 718638 819988
C	124-000052/1	17 mm	-	-	1	Blister	8 718638 819995
C	124-000052/10	17 mm	-	-	10	Zak	8 718638 878060
D	124-000055/1	12 mm	14 mm	M14 x 1,5	1	Blister	8 718638 820007
D	124-000055/10	12 mm	14 mm	M14 x 1,5	10	Zak	8 718638 878046
E	124-000056/1	14 mm	24 mm	M24 x 1,5	1	Blister	8 718638 820014
F	124-000057/1	10 mm	24 mm	M24 x 1,5	1	Blister	8 718638 820021
G	124-000060/1	16 mm	14 mm	M14 x 1,5	1	Blister	8 718638 820038
G	124-000060/10	16 mm	14 mm	M14 x 1,5	10	Zak*	8 718638 877865
H	124-000061/1	17,5 mm	14 mm	M14 x 1,5	1	Blister	8 718638 820045
I	124-000062/1	22 mm	14 mm	M14 x 1,5	1	Blister	8 718638 820052
I	124-000062/10	22 mm	14 mm	M14 x 1,5	10	Zak	8 718638 877797

* Sans rondelle d'étanchéité




Découvrez tous les types bouchons de vidange sur le site web ou faites une recherche sur base de la plaque d'immatriculation.

Bouchon de carter Volvo



Image	Art.	Longueur	Dia- mètre	Calibre filetage	UDC	Embal- lage	EAN
A	125-000059/1	12 mm	3/4"	3/4"	1	Blister	
B	125-000058/1	22,5 mm	18 mm	M18 x 1,5	1	Blister	
B	125-000058/10	22,5 mm	18 mm	M18 x 1,5	10*	Zak	



* Sans rondelle d'étanchéité

Assortiment de bouchons de carter avec rondelle 16 pièces



Assortiment de bouchons de carter 16 pièces. Comprend :

- 1 Bouchon de carter VAG M14x1,5x22 + rondelle hex19
- 1 Bouchon de carter Opel M14x1,5x10 Torx + rondelle
- 1 Bouchon de carter Ford + rondelle M14x1,5x21 bouchon13
- 1 Bouchon de carter VAG M14x1,5x16 hex19 + rondelle
- 1 Bouchon de carter BMW M12x1,5x18 hex17 + rondelle
- 1 Bouchon de carter Mercedes M14x1,5x24 hex13 + rondelle
- 1 Bouchon de carter caoutchouc VAG
- 1 Bouchon de carter M14x1,25 hex21 Citroën, Ford, Peugeot + rondelle
- 1 Bouchon de carter Peugeot M10x1,25x13 hex21 + rondelle
- 1 Bouchon de carter BMW M12x1,5x16 hex17 + rondelle
- 1 Bouchon de carter M16x1,5 Citroën, Renault, Opel + rondelle
- 1 Bouchon de carter Opel M14x1,5x12 hex19 + rondelle
- 1 Bouchon de carter Mitsubishi M14x1,5x13 hex17 + rondelle
- 1 Bouchon de carter Toyota M12x1,25x11 hex14 + rondelle
- 1 Bouchon de carter M12x1,5 Mini II + rondelle
- 1 Bouchon de carter M16x1,5 PSA + rondelle



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-111124/1	1	Boîte	

Tige filetée acier 4.8



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 DIN / ISO: 975
 Qualité: 4.8



Art.	Longueur	Diamètre	Calibre filetage	UDC	Emballage	EAN
506-050001/1	1000 mm	5 mm	M5 x 0,8	1	Carton	
506-040001/1	1000 mm	4 mm	M4 x 0,7	1	Carton	
506-060001/1	1000 mm	6 mm	M6 x 1	1	Carton	
506-070001/1	1000 mm	7 mm	M7 x 1	1	Carton	
506-080001/1	1000 mm	8 mm	M8 x 1,25	1	Carton	
506-100001/1	1000 mm	10 mm	M10 x 1,5	1	Carton	
506-120001/1	1000 mm	12 mm	M12 x 1,75	1	Carton	
506-140001/1	1000 mm	14 mm	M14 x 2	1	Carton	
506-160001/1	1000 mm	16 mm	M16 x 2	1	Carton	
506-180001/1	1000 mm	18 mm	M18 x 2,5	1	Carton	
506-200001/1	1000 mm	20 mm	M20 x 2,5	1	Carton	

Tige filetée acier 8.8



Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 975
Qualité: 8.8



Art.	Longueur	Diamètre	Calibre filetage	UDC	Emballage	EAN
507-060001/1	1000 mm	6 mm	M6 x 1	1	Carton	
507-080001/1	1000 mm	8 mm	M8 x 1,25	1	Carton	
507-100001/1	1000 mm	10 mm	M10 x 1,5	1	Carton	
507-120001/1	1000 mm	12 mm	M12 x 1,75	1	Carton	
507-140001/1	1000 mm	14 mm	M14 x 2	1	Carton	
507-160001/1	1000 mm	16 mm	M16 x 2	1	Carton	
507-180001/1	1000 mm	18 mm	M18 x 2,5	1	Carton	
507-200001/1	1000 mm	20 mm	M20 x 2,5	1	Carton	

Vis de plaque d'immatriculation acier



Matériau: Acier
DIN / ISO: 7981



Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
701-048016/20	16 mm	4,8 mm	20	Blister	
701-048016/100	16 mm	4,8 mm	100	Boîte	
701-048019/20	19 mm	4,8 mm	20	Blister	
701-048019/100	19 mm	4,8 mm	100	Boîte	
701-048025/20	25 mm	4,8 mm	20	Blister	
701-048025/100	25 mm	4,8 mm	100	Boîte	

Vis de plaque d'immatriculation acier avec pointe de perçage



Matériau: Acier
DIN / ISO: 7504



Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
700-050016/20	16 mm	5 mm	20	Blister	
700-050016/100	16 mm	5 mm	100	Boîte	
700-050019/20	19 mm	5 mm	20	Blister	
700-050019/100	19 mm	5 mm	100	Boîte	
700-050025/20	25 mm	5 mm	20	Blister	
700-050025/100	25 mm	5 mm	100	Boîte	

Capuchon de vis de plaque d'immatriculation



Matériau: polyamide

Art.	Couleur	UDC	Emballage	EAN
702-005010/20	Bleu	20	Blister	8 718638 856112
702-005010/100	Bleu	100	Boîte	8 718638 856105
702-001016/20	Jaune	20	Blister	8 718638 856099
702-001016/100	Jaune	100	Boîte	8 718638 856082
702-009001/20	Blanc	20	Blister	8 718638 856136
702-009001/100	Blanc	100	Boîte	8 718638 856129
702-009005/20	Noir	20	Blister	8 718638 856150
702-009005/100	Noir	100	Boîte	8 718638 856143

Vis de plaque d'immatriculation acier antivol



Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 7504

Art.	Couleur	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
705-860023/20	Bleu	23 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 856426
705-860023/100	Bleu	23 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 856419
705-860029/20	Bleu	29 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 856440
705-860029/100	Bleu	29 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 856433
705-260023/20	Jaune	23 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 856389
705-260023/100	Jaune	23 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 856372
705-260029/20	Jaune	29 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 856402
705-260029/100	Jaune	29 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 856396
705-160023/20	Blanc	23 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 856365
705-160023/100	Blanc	23 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 856358
705-960023/20	Noir	23 mm	6 mm	20	Blister	8 718638 856464
705-960023/100	Noir	23 mm	6 mm	100	Boîte	8 718638 856457

Bouchon de montage de vis antivol



Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique

Art.	Entraînement six pans	UDC	Emballage	EAN
705-000001/1	1/4 "	1	Blister	8 718638 856341

Rivet à expansion de plaque d'immatriculation 4,8mm



Matériau: Aluminium
DIN / ISO: 7337

Art.	Couleur	Plage de serrage	Longueur	Diamètre	UDC	Embal- lage	EAN
703-848020/20	Bleu	3,0 - 9,0 mm	20 mm	4,8 mm	20	Blister	
703-848020/100	Bleu	3,0 - 9,0 mm	20 mm	4,8 mm	100	Boîte	
703-848024/20	Bleu	5,0 - 12,0 mm	24,5 mm	4,8 mm	20	Blister	
703-848024/100	Bleu	5,0 - 12,0 mm	24,5 mm	4,8 mm	100	Boîte	
703-248020/20	Jaune	3,0 - 9,0 mm	20 mm	4,8 mm	20	Blister	
703-248020/100	Jaune	3,0 - 9,0 mm	20 mm	4,8 mm	100	Boîte	
703-248024/20	Jaune	5,0 - 12,0 mm	24,5 mm	4,8 mm	20	Blister	
703-248024/100	Jaune	5,0 - 12,0 mm	24,5 mm	4,8 mm	100	Boîte	
703-948020/20	Noir	3,0 - 9,0 mm	20 mm	4,8 mm	20	Blister	
703-948020/100	Noir	3,0 - 9,0 mm	20 mm	4,8 mm	100	Boîte	
703-948024/20	Noir	5,0 - 12,0 mm	24,5 mm	4,8 mm	20	Blister	
703-948024/100	Noir	5,0 - 12,0 mm	24,5 mm	4,8 mm	100	Boîte	

Assortiment de vis de plaque d'immatriculation 250 pièces



Assortiment de vis de plaque d'immatriculation 250 pièces. Comprend:

- 20x Vis de plaque d'immatriculation 5,0x16 + pointe de perçage
- 50x Vis de plaque d'immatriculation 5,0x19 + pointe de perçage
- 20x Vis de plaque d'immatriculation 5,0x25 + pointe de perçage
- 20x Cache-vis de plaque d'immatriculation nylon bleu
- 100x Cache-vis de plaque d'immatriculation nylon jaune
- 20x Cache-vis de plaque d'immatriculation nylon blanc
- 20x Cache-vis de plaque d'immatriculation nylon noir



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-700702/1	1	Boîte	

Assortiment de vis de plaque d'immatriculation antivol 80 pièces



Assortiment de vis de plaque d'immatriculation antivol 80 pièces. Comprend:

- 10x Vis de plaque d'immatriculation antivol bleu 6x23
- 40x Vis de plaque d'immatriculation antivol jaune 6x23
- 10x Vis de plaque d'immatriculation antivol blanc 6x23
- 20x Vis de plaque d'immatriculation antivol noir 6x23



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-705001/1	1	Boîte	

Assortiment de rivets à expansion 180 pièces



Assortiment de rivets à expansion 180 pièces. Comprend:

- 10x Rivets de plaque d'immatriculation triform bleu al/al DIN 7337 4,8x20,5 (3,0-9,0)
- 10x Rivets de plaque d'immatriculation triform bleu al/al DIN 7337 4,8x24,5 (5,0-12,0)
- 50x Rivets de plaque d'immatriculation triform jaune al/al DIN 7337 4,8x20,5 (3,0-9,0)
- 50x Rivets de plaque d'immatriculation triform jaune al/al DIN 7337 4,8x24,5 (5,0-12,0)
- 30x Rivets de plaque d'immatriculation triform noir al/al DIN 7337 4,8x20,5 (3,0-9,0)
- 30x Rivets de plaque d'immatriculation triform noir al/al DIN 7337 4,8x24,5 (5,0-12,0)

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-703001/1	1	Boîte	

Vis de perçage Phillips tête bombée acier 3,5mm



Version: Phillips tête bombée
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 7504

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
405-035009/20	9,5 mm	3,5 mm	20	Blister	
405-035009/100	9,5 mm	3,5 mm	100	Boîte	
405-035013/20	13 mm	3,5 mm	20	Blister	
405-035013/100	13 mm	3,5 mm	100	Boîte	
405-035016/20	16 mm	3,5 mm	20	Blister	
405-035016/100	16 mm	3,5 mm	100	Boîte	
405-035019/20	19 mm	3,5 mm	20	Blister	
405-035019/100	19 mm	3,5 mm	100	Boîte	
405-035025/20	25 mm	3,5 mm	20	Blister	
405-035025/100	25 mm	3,5 mm	100	Boîte	
405-035032/20	32 mm	3,5 mm	20	Blister	
405-035032/100	32 mm	3,5 mm	100	Boîte	

Vis de perçage Phillips tête bombée acier 3,9mm



Version: Phillips tête bombée
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 7504

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
405-039013/20	13 mm	3,9 mm	20	Blister	
405-039013/100	13 mm	3,9 mm	100	Boîte	
405-039016/20	16 mm	3,9 mm	20	Blister	
405-039016/100	16 mm	3,9 mm	100	Boîte	
405-039019/20	19 mm	3,9 mm	20	Blister	
405-039019/100	19 mm	3,9 mm	100	Boîte	
405-039025/20	25 mm	3,9 mm	20	Blister	
405-039025/100	25 mm	3,9 mm	100	Boîte	
405-039032/20	32 mm	3,9 mm	20	Blister	
405-039032/100	32 mm	3,9 mm	100	Boîte	

Vis de perçage Phillips tête bombée acier 4,2mm

MOBY


Version: Phillips tête bombée
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 7504

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
405-042009/20	9,5 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 837319
405-042009/100	9,5 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 837302
405-042013/20	13 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 837333
405-042013/100	13 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 837326
405-042016/20	16 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 837357
405-042016/100	16 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 837340
405-042019/20	19 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 837371
405-042019/100	19 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 837364
405-042022/20	22 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 837395
405-042022/100	22 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 837388
405-042025/20	25 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 837418
405-042025/100	25 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 837401
405-042032/20	32 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 837432
405-042032/100	32 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 837425
405-042038/20	38 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 837456
405-042038/100	38 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 837449

Vis de perçage Phillips tête bombée acier 4,8mm

MOBY


Version: Phillips tête bombée
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 7504

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
405-048013/20	13 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 837470
405-048013/100	13 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 837463
405-048016/20	16 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 837494
405-048016/100	16 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 837487
405-048019/20	19 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 837517
405-048019/100	19 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 837500
405-048022/20	22 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 837531
405-048022/100	22 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 837524
405-048025/20	25 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 837555
405-048025/100	25 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 837548
405-048032/20	32 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 837593
405-048032/100	32 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 837586
405-048028/20	38 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 837579
405-048028/100	38 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 837562



Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
405-048035/20	45 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 837616
405-048035/100	45 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 837609
405-048040/20	50 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 837630
405-048040/100	50 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 837623

Vis de perçage Phillips tête bombée acier 5,5mm



Version: Phillips tête bombée
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 7504

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
405-055016/20	16 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 837654
405-055016/100	16 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 837647
405-055019/20	19 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 837678
405-055019/100	19 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 837661
405-055025/20	25 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 837692
405-055025/100	25 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 837685
405-055032/20	32 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 837715
405-055032/100	32 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 837708
405-055038/20	38 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 837739
405-055038/100	38 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 837722
405-055045/20	45 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 837753
405-055045/100	45 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 837746
405-055050/20	50 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 837777
405-055050/100	50 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 837760

Vis de perçage Phillips tête bombée acier 6,3mm



Version: Phillips tête bombée
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 7504

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
405-063019/20	19 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 837791
405-063019/100	19 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 837784
405-063025/20	25 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 837812
405-063025/100	25 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 837807
405-063032/20	32 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 837852
405-063032/100	32 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 837845
405-063038/20	38 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 837876
405-063038/100	38 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 837869
405-063030/20	50 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 837838
405-063030/100	50 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 837821

Vis de perçage Phillips à collerette acier 4,2mm



Version: Phillips à collet
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7504

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
402-042013/20	13 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 836039
402-042013/100	13 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 836022
402-042016/20	16 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 836053
402-042016/100	16 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 836046
402-042019/20	19 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 836077
402-042019/100	19 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 836060
402-042025/20	25 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 836091
402-042025/100	25 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 836084
402-042032/20	32 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 836114
402-042032/100	32 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 836107

Vis de perçage Phillips à collerette acier 4,8mm



Version: Phillips à collet
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7504

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
402-048013/20	13 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 836138
402-048013/100	13 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 836121
402-048016/20	16 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 836152
402-048016/100	16 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 836145
402-048019/5	19 mm	4,8 mm	5	Blister	8 718638 836176
402-048019/20	19 mm	4,8 mm	20	Boîte	8 718638 836169
402-048022/20	22 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 836190
402-048022/100	22 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 836183
402-048025/20	25 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 836213
402-048025/100	25 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 836206
402-048032/20	32 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 836251
402-048032/100	32 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 836244
402-048035/20	35 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 836275
402-048035/100	35 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 836268
402-048030/5	40 mm	4,8 mm	5	Blister	8 718638 836237
402-048030/20	40 mm	4,8 mm	20	Boîte	8 718638 836220
402-048040/5	50 mm	4,8 mm	5	Blister	8 718638 836299
402-048040/20	50 mm	4,8 mm	20	Boîte	8 718638 836282

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Vis de perçage Pozidriv tête noyée acier 3,5mm



Version: Pozidriv tête noyée
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 7504

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
406-035013/100	13 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 837883
406-035013/20	13 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 837890
406-035016/20	16 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 837913
406-035016/100	16 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 837906
406-035019/20	19 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 837937
406-035019/100	19 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 837920
406-035025/20	25 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 837951
406-035025/100	25 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 837944

Vis de perçage Pozidriv tête noyée acier 3,9mm



Version: Pozidriv tête noyée
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 7504

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
406-039013/20	13 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 837975
406-039013/100	13 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 837968
406-039016/20	16 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 837999
406-039016/100	16 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 837982
406-039019/20	19 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 838013
406-039019/100	19 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 838002
406-039025/20	25 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 838033
406-039025/100	25 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 838026
406-039032/20	32 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 838057
406-039032/100	32 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 838040
406-039038/20	38 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 838071
406-039038/100	38 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 838064

Vis de perçage Pozidriv tête noyée acier 4,2mm



Version: Pozidriv tête noyée
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 7504

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
406-042013/20	13 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 838095
406-042013/100	13 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 838088
406-042016/20	16 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 838118
406-042016/100	16 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 838101
406-042019/20	19 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 838132
406-042019/100	19 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 838125

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joints d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits



Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
406-042022/20	22 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 838156
406-042022/100	22 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 838149
406-042025/20	25 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 838170
406-042025/100	25 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 838163
406-042032/20	32 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 838194
406-042032/100	32 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 838187
406-042038/20	38 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 838217
406-042038/100	38 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 838200

Vis de perçage Pozidriv tête noyée acier 4,8mm



Version: Pozidriv tête noyée
 Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 DIN / ISO: 7504

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
406-048019/20	19 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 838231
406-048019/100	19 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 838224
406-048022/20	22 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 838255
406-048022/100	22 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 838248
406-048025/20	25 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 838279
406-048025/100	25 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 838262
406-048028/20	38 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 838293
406-048028/100	38 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 838286
406-048045/20	45 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 838330
406-048045/100	45 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 838323
406-048040/20	50 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 838316
406-048040/100	50 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 838309

Vis de perçage Pozidriv tête noyée acier 6,3mm



Version: Pozidriv tête noyée
 Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 DIN / ISO: 7504

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
406-063030/20	50 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 838354
406-063030/100	50 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 838347
406-063040/20	60 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 838378
406-063040/100	60 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 838361

Vis de perçage Torx à collerette acier 4,2mm



Version: Torx à collet
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7504

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
403-042013/20	13 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 836312
403-042013/100	13 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 836305
403-042016/20	16 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 836336
403-042016/100	16 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 836329
403-042019/20	19 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 836350
403-042019/100	19 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 836343
403-042025/20	25 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 836374
403-042025/100	25 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 836367

Vis de perçage six pans 3,5mm



Version: Six pans
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 7504

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
404-035009/20	9,5 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 836398
404-035009/100	9,5 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 836381
404-035013/20	13 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 836411
404-035013/100	13 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 836404
404-035016/20	16 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 836435
404-035016/100	16 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 836428
404-035019/20	19 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 836459
404-035019/100	19 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 836442
404-035025/20	25 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 836473
404-035025/100	25 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 836466

Vis de perçage six pans 4,2mm



Version: Six pans
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 7504

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
404-042013/20	13 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 836497
404-042013/100	13 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 836480
404-042016/20	16 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 836510



Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
404-042016/100	16 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 836503
404-042019/20	19 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 836534
404-042019/100	19 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 836527
404-042025/20	25 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 836558
404-042025/100	25 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 836541
404-042032/20	32 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 836572
404-042032/100	32 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 836565
404-042038/20	38 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 836596
404-042038/100	38 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 836589

Vis de perçage six pans 4,8mm



Version: Six pans
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 7504

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
404-048013/20	13 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 836619
404-048013/100	13 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 836602
404-048016/20	16 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 836633
404-048016/100	16 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 836626
404-048019/20	19 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 836657
404-048019/100	19 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 836640
404-048022/20	22 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 836671
404-048022/100	22 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 836664
404-048025/20	25 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 836695
404-048025/100	25 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 836688
404-048032/20	32 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 836732
404-048032/100	32 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 836725
404-048028/20	38 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 836718
404-048028/100	38 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 836701
404-048035/20	45 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 836756
404-048035/100	45 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 836749
404-048040/20	50 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 836770
404-048040/100	50 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 836763

Batteries, piles et accessoires
Éclairage
Électricité
Fusibles
Huiles, liquides & produits chimiques
Joints d'étanchéité
Matériel de service de roue
Matériel isolant et fixation
Pièces de direction
Pièces de frein
Pièces d'échappement universelles
Pièces pour remorques et camions
Rubans et accessoires
Tuyaux, colliers et conduits

Vis de perçage six pans 5,5mm



Version: Six pans
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 7504

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
404-055016/20	16 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 836792
404-055016/100	16 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 836787
404-055019/20	19 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 836817
404-055019/100	19 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 836800
404-055025/20	25 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 836831
404-055025/100	25 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 836824
404-055032/20	32 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 836855
404-055032/100	32 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 836848
404-055038/20	38 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 836879
404-055038/100	38 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 836862
404-055050/20	50 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 836893
404-055050/100	50 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 836886

Vis de perçage six pans 6,3mm



Version: Six pans
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 7504

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
404-063019/20	19 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 836916
404-063019/100	19 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 836909
404-063022/20	22 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 836930
404-063022/100	22 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 836923
404-063025/20	25 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 836954
404-063025/100	25 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 836947
404-063032/20	32 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 836992
404-063032/100	32 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 836985
404-063038/20	38 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 837016
404-063038/100	38 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 837009
404-063045/20	45 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 837050
404-063045/100	45 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 837043
404-063030/20	50 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 836978
404-063030/100	50 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 836961
404-063040/20	60 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 837036
404-063040/100	60 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 837029
404-063055/20	75 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 837074
404-063055/100	75 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 837067

Vis à tôle

MOBY



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 DIN / ISO: D6928

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
204-048013/20	13 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 827233
204-048013/100	13 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 827228
204-056013/20	13 mm	5,6 mm	20	Blister	8 718638 827297
204-056013/100	13 mm	5,6 mm	100	Boîte	8 718638 827280
204-048016/20	16 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 827259
204-048016/100	16 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 827242
204-056016/20	16 mm	5,6 mm	20	Blister	8 718638 827310
204-056016/100	16 mm	5,6 mm	100	Boîte	8 718638 827303
204-063016/20	16 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 827358
204-063016/100	16 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 827341
204-048019/20	19 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 827273
204-048019/100	19 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 827266
204-056019/20	19 mm	5,6 mm	20	Blister	8 718638 827334
204-056019/100	19 mm	5,6 mm	100	Boîte	8 718638 827327
204-063019/20	19 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 827372
204-063019/100	19 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 827365
204-063025/20	25 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 827396
204-063025/100	25 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 827389

Vis à tôle Phillips tête bombée acier noirci 2,9mm

MOBY



Version: Tête bombée, Phillips
 Matériau: Acier
 Traitement: Passivé noir
 DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
400-029009/20	9,5 mm	2,9 mm	20	Blister	8 718638 834912
400-029009/100	9,5 mm	2,9 mm	100	Boîte	8 718638 834905
400-029013/20	13 mm	2,9 mm	20	Blister	8 718638 834936
400-029013/100	13 mm	2,9 mm	100	Boîte	8 718638 834929
400-029016/20	16 mm	2,9 mm	20	Blister	8 718638 834950
400-029016/100	16 mm	2,9 mm	100	Boîte	8 718638 834943
400-029019/20	19 mm	2,9 mm	20	Blister	8 718638 834974
400-029019/100	19 mm	2,9 mm	100	Boîte	8 718638 834967

Batteries, piles et accessoires
 Éclairage
 Électricité
 Fusibles
 Huiles, liquides & produits chimiques
 Joints d'étanchéité
 Matériel de service de roue
 Matériel isolant et fixation
 Pièces de direction
 Pièces de frein
 Pièces d'échappement universelles
 Pièces pour remorques et camions
 Rubans et accessoires
 Tuyaux, colliers et conduits

Vis à tôle Phillips tête bombée acier noirci 3,5mm



Version: Tête bombée, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
400-035009/20	9,5 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 834998
400-035009/100	9,5 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 834981
400-035013/20	13 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 835018
400-035013/100	13 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 835001
400-035016/20	16 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 835032
400-035016/100	16 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 835025
400-035019/20	19 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 835056
400-035019/100	19 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 835049
400-035022/20	22 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 835070
400-035022/100	22 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 835063
400-035025/20	25 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 835094
400-035025/100	25 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 835087
400-035032/20	32 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 835117
400-035032/100	32 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 835100

Vis à tôle Phillips tête bombée acier noirci 3,9mm



Version: Tête bombée, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
400-039009/20	9,5 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 835131
400-039009/100	9,5 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 835124
400-039013/20	13 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 835155
400-039013/100	13 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 835148
400-039016/20	16 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 835179
400-039016/100	16 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 835162
400-039019/20	19 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 835193
400-039019/100	19 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 835186
400-039022/20	22 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 835216
400-039022/100	22 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 835209
400-039025/20	25 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 835230
400-039025/100	25 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 835223

Vis à tôle Phillips tête bombée acier noirci 4,2mm



Version: Tête bombée, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
400-042009/20	9,5 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 835254
400-042009/100	9,5 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 835247
400-042013/20	13 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 835278
400-042013/100	13 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 835261
400-042016/20	16 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 835292
400-042016/100	16 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 835285
400-042019/20	19 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 835315
400-042019/100	19 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 835308
400-042022/20	22 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 835339
400-042022/100	22 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 835322
400-042025/20	25 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 835353
400-042025/100	25 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 835346
400-042032/20	32 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 835377
400-042032/100	32 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 835360
400-042038/20	38 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 835391
400-042038/100	38 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 835384
400-042045/20	45 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 835414
400-042045/100	45 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 835407

Vis à tôle Phillips tête bombée acier noirci 4,8mm



Version: Tête bombée, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
400-048013/20	13 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 835438
400-048013/100	13 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 835421
400-048016/20	16 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 835452
400-048016/100	16 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 835445
400-048019/20	19 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 835476
400-048019/100	19 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 835469
400-048022/20	22 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 835490
400-048022/100	22 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 835483



Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
400-048025/20	25 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 835513
400-048025/100	25 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 835506
400-048032/20	32 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 835531
400-048032/100	32 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 835544
400-048028/20	38 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 835537
400-048028/100	38 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 835520

Vis à tôle Phillips tête bombée acier noirci 5,5mm



Version: Tête bombée, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
400-055016/20	16 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 835575
400-055016/100	16 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 835568
400-055019/20	19 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 835599
400-055019/100	19 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 835582
400-055025/20	25 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 835612
400-055025/100	25 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 835605
400-055032/20	32 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 835636
400-055032/100	32 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 835629

Vis à tôle Phillips tête bombée acier noirci 6,3mm



Version: Tête bombée, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
400-063016/20	16 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 835650
400-063016/100	16 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 835643
400-063019/20	19 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 835674
400-063019/100	19 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 835667
400-063025/20	25 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 835698
400-063025/100	25 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 835681
400-063038/20	38 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 835711
400-063038/100	38 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 835704

Vis à tôle Phillips tête bombée acier galvanisé 3,5mm



Version: Tête bombée, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
416-035009/20	9,5 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 847026
416-035009/100	9,5 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 847011
416-035013/20	13 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 847022
416-035013/100	13 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 847035
416-035016/20	16 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 847066
416-035016/100	16 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 847059
416-035019/20	19 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 847080
416-035019/100	19 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 847073
416-035022/20	22 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 847103
416-035022/100	22 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 847097
416-035025/20	25 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 847127
416-035025/100	25 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 847110
416-035032/20	32 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 847141
416-035032/100	32 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 847134

Vis à tôle Phillips tête bombée acier galvanisé 3,9mm



Version: Tête bombée, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
416-039009/20	9,5 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 847165
416-039009/100	9,5 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 847158
416-039013/20	13 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 847189
416-039013/100	13 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 847172
416-039016/20	16 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 847202
416-039016/100	16 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 847196
416-039019/20	19 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 847226
416-039019/100	19 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 847219
416-039022/20	22 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 847240
416-039022/100	22 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 847233
416-039025/20	25 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 847264
416-039025/100	25 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 847257

Vis à tôle Phillips tête bombée acier galvanisé 4,2mm



Version: Tête bombée, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
416-042009/20	9,5 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 847288
416-042009/100	9,5 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 847271
416-042013/20	13 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 847301
416-042013/100	13 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 847295
416-042016/20	16 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 847325
416-042016/100	16 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 847318
416-042019/20	19 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 847349
416-042019/100	19 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 847332
416-042022/20	22 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 847363
416-042022/100	22 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 847356
416-042025/20	25 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 847387
416-042025/100	25 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 847370
416-042032/20	32 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 847400
416-042032/100	32 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 847394
416-042038/20	38 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 847424
416-042038/100	38 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 847417
416-042045/20	45 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 847448
416-042045/100	45 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 847431

Vis à tôle Phillips tête bombée acier galvanisé 4,8mm



Version: Tête bombée, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
416-048009/20	9,5 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 847486
416-048009/100	9,5 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 847479
416-048013/20	13 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 847509
416-048013/100	13 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 847493
416-048016/20	16 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 847523
416-048016/100	16 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 847516
416-048019/20	19 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 847547
416-048019/100	19 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 847530
416-048022/20	22 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 847561
416-048022/100	22 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 847554

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joints d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits



Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
416-048025/20	25 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 847585
416-048025/100	25 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 847578
416-048032/20	32 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 847608
416-048032/100	32 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 847592
416-048038/20	38 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 847622
416-048038/100	38 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 847615
416-048045/20	45 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 847646
416-048045/100	45 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 847639

Vis à tôle Phillips tête bombée acier galvanisé 5,5mm



Version: Tête bombée, Phillips
 Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
416-055013/20	13 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 847660
416-055013/100	13 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 847653
416-055016/20	16 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 847684
416-055016/100	16 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 847677
416-055019/20	19 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 847707
416-055019/100	19 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 847691
416-055025/20	25 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 847721
416-055025/100	25 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 847714
416-055032/20	32 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 847745
416-055032/100	32 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 847738

Vis à tôle Phillips tête bombée acier galvanisé 6,3mm



Version: Tête bombée, Phillips
 Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
416-063016/20	16 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 847769
416-063016/100	16 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 847752
416-063019/20	19 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 847783
416-063019/100	19 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 847776
416-063025/20	25 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 847806
416-063025/100	25 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 847790
416-063038/20	38 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 847820
416-063038/100	38 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 847813

Vis à tôle Phillips à collerette 3,5mm



Version: À collet, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
414-035013/20	13 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 846434
414-035013/50	13 mm	3,5 mm	50	Boîte	8 718638 846441
414-035016/20	16 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 846458
414-035016/50	16 mm	3,5 mm	50	Boîte	8 718638 846465
414-035019/20	19 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 846472
414-035019/50	19 mm	3,5 mm	50	Boîte	8 718638 846489

Vis à tôle Phillips à collerette 3,9mm



Version: À collet, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
414-039009/20	9,5 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 846496
414-039009/50	9,5 mm	3,9 mm	50	Boîte	8 718638 846502
414-039013/20	13 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 846519
414-039013/50	13 mm	3,9 mm	50	Boîte	8 718638 846526
414-039016/20	16 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 846533
414-039016/50	16 mm	3,9 mm	50	Boîte	8 718638 846540
414-039019/20	19 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 846557
414-039019/50	19 mm	3,9 mm	50	Boîte	8 718638 846564
414-039025/20	25 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 846588
414-039025/50	25 mm	3,9 mm	50	Boîte	8 718638 846571

Vis à tôle Phillips à collerette 4,2mm



Version: À collet, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
414-042009/20	9,5 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 846595
414-042009/50	9,5 mm	4,2 mm	50	Boîte	8 718638 846601
414-042013/20	13 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 846618
414-042013/50	13 mm	4,2 mm	50	Boîte	8 718638 846625
414-042016/20	16 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 846632
414-042016/50	16 mm	4,2 mm	50	Boîte	8 718638 846639
414-042019/20	19 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 846656
414-042019/50	19 mm	4,2 mm	50	Boîte	8 718638 846663
414-042022/20	22 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 846670
414-042022/50	22 mm	4,2 mm	50	Boîte	8 718638 846687
414-042025/20	25 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 846694
414-042025/50	25 mm	4,2 mm	50	Boîte	8 718638 846700

Vis à tôle Phillips à collerette 4,8mm

MOBY


Version: À collet, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
414-048013/20	13 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 846717
414-048013/50	13 mm	4,8 mm	50	Boîte	8 718638 846724
414-048016/20	16 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 846731
414-048016/50	16 mm	4,8 mm	50	Boîte	8 718638 846748
414-048019/20	19 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 846755
414-048019/50	19 mm	4,8 mm	50	Boîte	8 718638 846762
414-048025/20	25 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 846779
414-048025/50	25 mm	4,8 mm	50	Boîte	8 718638 846786

Vis à tôle Phillips avec tête bombée noyée acier noirci 2,9mm

MOBY


Version: Tête bombée noyée, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7983

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
409-029009/20	9,5 mm	2,9 mm	20	Blister	8 718638 840316
409-029009/100	9,5 mm	2,9 mm	100	Boîte	8 718638 840302
409-029013/20	13 mm	2,9 mm	20	Blister	8 718638 840333
409-029013/100	13 mm	2,9 mm	100	Boîte	8 718638 840326
409-029016/20	16 mm	2,9 mm	20	Blister	8 718638 840357
409-029016/100	16 mm	2,9 mm	100	Boîte	8 718638 840340
409-029019/20	19 mm	2,9 mm	20	Blister	8 718638 840371
409-029019/100	19 mm	2,9 mm	100	Boîte	8 718638 840364
409-029022/20	22 mm	2,9 mm	20	Blister	8 718638 840395
409-029022/100	22 mm	2,9 mm	100	Boîte	8 718638 840388
409-029025/20	25 mm	2,9 mm	20	Blister	8 718638 840418
409-029025/100	25 mm	2,9 mm	100	Boîte	8 718638 840401

Vis à tôle Phillips avec tête bombée noyée acier noirci 3,5mm

MOBY


Version: Tête bombée noyée, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7983

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
409-035009/20	9,5 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 840432
409-035009/100	9,5 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 840425
409-035013/20	13 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 840456
409-035013/100	13 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 840449
409-035016/20	16 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 840470
409-035016/100	16 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 840463
409-035019/20	19 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 840494
409-035019/100	19 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 840487
409-035025/20	25 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 840517
409-035025/100	25 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 840500

Vis à tôle Phillips avec tête bombée noyée acier noirci 3,9mm



Version: Tête bombée noyée, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7983

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
409-039009/20	9,5 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 840531
409-039009/100	9,5 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 840524
409-039013/20	13 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 840555
409-039013/100	13 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 840548
409-039016/20	16 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 840579
409-039016/100	16 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 840562
409-039019/20	19 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 840593
409-039019/100	19 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 840586
409-039022/20	22 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 840616
409-039022/100	22 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 840609
409-039025/20	25 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 840630
409-039025/100	25 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 840623
409-039032/20	32 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 840654
409-039032/100	32 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 840647

Vis à tôle Phillips avec tête bombée noyée acier noirci 4,2mm



Version: Tête bombée noyée, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7983

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
409-042013/20	13 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 840678
409-042013/100	13 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 840661
409-042016/20	16 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 840692
409-042016/100	16 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 840685
409-042019/20	19 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 840715
409-042019/100	19 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 840708
409-042022/20	22 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 840739
409-042022/100	22 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 840722
409-042025/20	25 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 840753
409-042025/100	25 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 840746
409-042032/20	32 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 840777
409-042032/100	32 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 840760
409-042038/20	38 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 840791
409-042038/100	38 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 840784

Vis à tôle Phillips avec tête bombée noyée acier noirci 4,8mm



Version: Tête bombée noyée, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7983

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
409-048013/20	13 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 840814
409-048013/100	13 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 840807
409-048016/20	16 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 840838
409-048016/100	16 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 840821
409-048019/20	19 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 840852
409-048019/100	19 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 840845
409-048022/20	22 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 840876
409-048022/100	22 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 840869
409-048025/20	25 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 840890
409-048025/100	25 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 840883
409-048032/20	32 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 840937
409-048032/100	32 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 840920
409-048028/20	38 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 840913
409-048028/100	38 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 840906

Vis à tôle Phillips avec tête bombée noyée acier noirci 5,5mm



Version: Tête bombée noyée, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7983

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
409-055016/20	16 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 840951
409-055016/100	16 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 840944
409-055019/20	19 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 840975
409-055019/100	19 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 840968
409-055038/20	38 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 840999
409-055038/100	38 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 840982

Vis à tôle Phillips avec tête bombée noyée acier galvanisé 2,9mm



Version: Tête bombée noyée, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 7983

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
408-029006/20	6 mm	2,9 mm	20	Blister	8 718638 839351
408-029006/100	6 mm	2,9 mm	100	Boîte	8 718638 839344
408-029009/20	9,5 mm	2,9 mm	20	Blister	8 718638 839375
408-029009/100	9,5 mm	2,9 mm	100	Boîte	8 718638 839368
408-029013/20	13 mm	2,9 mm	20	Blister	8 718638 839399
408-029013/100	13 mm	2,9 mm	100	Boîte	8 718638 839382
408-029016/20	16 mm	2,9 mm	20	Blister	8 718638 839412
408-029016/100	16 mm	2,9 mm	100	Boîte	8 718638 839405
408-029019/20	19 mm	2,9 mm	20	Blister	8 718638 839436
408-029019/100	19 mm	2,9 mm	100	Boîte	8 718638 839429
408-029025/20	25 mm	2,9 mm	20	Blister	8 718638 839450
408-029025/100	25 mm	2,9 mm	100	Boîte	8 718638 839443

Vis à tôle Phillips avec tête bombée noyée acier galvanisé 3,5mm



Version: Tête bombée noyée, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 7983

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
408-035009/20	9,5 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 839474
408-035009/100	9,5 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 839467
408-035013/20	13 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 839498
408-035013/100	13 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 839481
408-035016/20	16 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 839511
408-035016/100	16 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 839504
408-035019/20	19 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 839535
408-035019/100	19 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 839528
408-035025/20	25 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 839559
408-035025/100	25 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 839542
408-035032/20	32 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 839573
408-035032/100	32 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 839566
408-035038/20	38 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 839597
408-035038/100	38 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 839580

Vis à tôle Phillips avec tête bombée noyée acier galvanisé 3,9mm



Version: Tête bombée noyée, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 7983

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
408-039019/20	19 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 839610
408-039019/100	19 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 839603
408-039025/20	25 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 839634
408-039025/100	25 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 839627
408-039032/20	32 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 839658
408-039032/100	32 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 839641

Vis à tôle Phillips avec tête bombée noyée acier galvanisé 4,2mm



Version: Tête bombée noyée, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 7983

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
408-042009/20	9,5 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 839672
408-042009/100	9,5 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 839665
408-042013/20	13 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 839696
408-042013/100	13 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 839689
408-042016/20	16 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 839719
408-042016/100	16 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 839702
408-042019/20	19 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 839733
408-042019/100	19 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 839726
408-042025/20	25 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 839757
408-042025/100	25 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 839740
408-042032/20	32 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 839771
408-042032/100	32 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 839764
408-042038/20	38 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 839795
408-042038/100	38 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 839788
408-042045/20	45 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 839818
408-042045/100	45 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 839801
408-042050/20	50 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 839832
408-042050/100	50 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 839825

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Vis à tôle Phillips avec tête bombée noyée acier galvanisé 4,8mm



Version: Tête bombée noyée, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 7983

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
408-048013/20	13 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 839856
408-048013/100	13 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 839849
408-048016/20	16 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 839870
408-048016/100	16 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 839863
408-048019/20	19 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 839892
408-048019/100	19 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 839887
408-048022/20	22 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 839917
408-048022/100	22 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 839900
408-048025/20	25 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 839931
408-048025/100	25 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 839924
408-048032/20	32 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 839979
408-048032/100	32 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 839962
408-048028/20	38 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 839955
408-048028/100	38 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 839948
408-048035/20	45 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 839993
408-048035/100	45 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 839986
408-048040/20	50 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 840012
408-048040/100	50 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 840005

Vis à tôle Phillips avec tête bombée noyée acier galvanisé 5,5mm



Version: Tête bombée noyée, Phillips
Matériau: Acier
Traitement: Zingué électrolytique
DIN / ISO: 7983

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
408-055016/20	16 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 840036
408-055016/100	16 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 840029
408-055019/20	19 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 840050
408-055019/100	19 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 840043
408-055025/20	25 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 840074
408-055025/100	25 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 840067
408-055032/20	32 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 840098
408-055032/100	32 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 840081
408-055038/20	38 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 840111
408-055038/100	38 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 840104



Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
408-055045/20	45 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 840135
408-055045/100	45 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 840128
408-055050/20	50 mm	5,5 mm	20	Blister	8 718638 840159
408-055050/100	50 mm	5,5 mm	100	Boîte	8 718638 840142

Vis à tôle Phillips avec tête bombée noyée acier galvanisé 6,3mm



Version: Tête bombée noyée, Phillips
 Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 DIN / ISO: 7983

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
408-063016/20	16 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 840173
408-063016/100	16 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 840166
408-063019/20	19 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 840197
408-063019/100	19 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 840180
408-063025/20	25 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 840210
408-063025/100	25 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 840203
408-063032/20	32 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 840258
408-063032/100	32 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 840241
408-063038/20	38 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 840272
408-063038/100	38 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 840265
408-063045/20	45 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 840296
408-063045/100	45 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 840289
408-063030/20	50 mm	6,3 mm	20	Blister	8 718638 840234
408-063030/100	50 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 718638 840227

Vis à tôle Torx tête bombée 3,5mm



Version: Tête bombée, Torx
 Matériau: Acier
 Traitement: Passivé noir
 DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
401-035009/20	9,5 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 835735
401-035009/100	9,5 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 835728
401-035016/20	16 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 835759
401-035016/100	16 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 835742
401-035019/20	19 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 835773
401-035019/100	19 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 835766

Batteries, piles et accessoires
 Éclairage
 Électricité
 Fusibles
 Huiles, liquides & produits chimiques
 Joints d'étanchéité
 Matériel de service de roue
 Matériel isolant et fixation
 Pièces de direction
 Pièces de frein
 Pièces d'échappement universelles
 Pièces pour remorques et camions
 Rubans et accessoires
 Tuyaux, colliers et conduits

Vis à tôle Torx tête bombée 3,9mm



Version: Tête bombée, Torx
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
401-039013/20	13 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 835797
401-039013/100	13 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 835780
401-039016/20	16 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 835810
401-039016/100	16 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 835803
401-039019/20	19 mm	3,9 mm	20	Blister	8 718638 835834
401-039019/100	19 mm	3,9 mm	100	Boîte	8 718638 835827

Vis à tôle Torx tête bombée 4,2mm



Version: Tête bombée, Torx
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
401-042013/20	13 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 835858
401-042013/100	13 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 835841
401-042016/20	16 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 835872
401-042016/100	16 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 835865
401-042019/20	19 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 835896
401-042019/100	19 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 835889
401-042025/20	25 mm	4,2 mm	20	Blister	8 718638 835919
401-042025/100	25 mm	4,2 mm	100	Boîte	8 718638 835902

Vis à tôle Torx tête bombée 4,8mm





Version: Tête bombée, Torx
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
401-048013/20	13 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 835933
401-048013/100	13 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 835926
401-048016/20	16 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 835957
401-048016/100	16 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 835940
401-048019/20	19 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 835971
401-048019/100	19 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 835964
401-048025/20	25 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 835995
401-048025/100	25 mm	4,8 mm	100	Boîte	8 718638 835988

Vis à tôle Torx tête bombée 5,5mm

MOBY






Version: Tête bombée, Torx
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
401-055016/20	16 mm	5,5 mm	20	Blister	 8 718638 836015
401-055016/100	16 mm	5,5 mm	100	Boîte	 8 718638 836008

Vis à tôle Torx à collerette 3,5mm

MOBY






Version: À collet, Torx
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
415-035016/20	16 mm	3,5 mm	20	Blister	 8 718638 846793
415-035016/50	16 mm	3,5 mm	50	Boîte	 8 718638 846809
415-035019/20	19 mm	3,5 mm	20	Blister	 8 718638 846816
415-035019/50	19 mm	3,5 mm	50	Boîte	 8 718638 846823

Vis à tôle Torx à collerette 3,9mm

MOBY








Version: À collet, Torx
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
415-039016/20	16 mm	3,9 mm	20	Blister	 8 718638 846830
415-039016/50	16 mm	3,9 mm	50	Boîte	 8 718638 846847
415-039019/20	19 mm	3,9 mm	20	Blister	 8 718638 846854
415-039019/50	19 mm	3,9 mm	50	Boîte	 8 718638 846861

Vis à tôle Torx à collerette 4,2mm

MOBY


Version: À collet, Torx
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
415-042016/20	16 mm	4,2 mm	20	Blister	 8 718638 846878
415-042016/50	16 mm	4,2 mm	50	Boîte	 8 718638 846885
415-042019/20	19 mm	4,2 mm	20	Blister	 8 718638 846892
415-042019/50	19 mm	4,2 mm	50	Boîte	 8 718638 846908
415-042025/20	25 mm	4,2 mm	20	Blister	 8 718638 846922
415-042025/50	25 mm	4,2 mm	50	Boîte	 8 718638 846915

Vis à tôle Torx à collerette 4,8mm

MOBY



Version: À collet, Torx
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
415-048016/20	16 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 846939
415-048016/50	16 mm	4,8 mm	50	Boîte	8 718638 846946
415-048019/20	19 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 846953
415-048019/50	19 mm	4,8 mm	50	Boîte	8 718638 846960
415-048022/20	22 mm	4,8 mm	20	Blister	8 718638 846977
415-048022/50	22 mm	4,8 mm	50	Boîte	8 718638 846984

Vis à tôle Torx à collerette 5mm

MOBY



Version: À collet, Torx
Matériau: Acier
Traitement: Passivé noir
DIN / ISO: 7981

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
415-050016/20	16 mm	5 mm	20	Blister	8 718638 847002
415-050016/100	16 mm	5 mm	100	Boîte	8 718638 846991

Vis à tôle Torx à collerette plastique 5mm

MOBY



Version: À collet, Torx
Matériau: polyamide

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
815-025/10	16 mm	5 mm	10	Blister	8 718638 862533

Assortiment de vis à tôle Phillips noires 440 pièces



Assortiment de vis à tôle noires 440 pièces. Comprend:

- 50x Vis à tôle DIN 7981CH noire tête bombée cruciforme 3,5x13
- 50x Vis à tôle noire DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 3,5x13
- 40x Vis à tôle noire DIN 7981CH tête bombée cruciforme 3,5x16
- 40x Vis à tôle noire DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 3,5x16
- 20x Vis à tôle noire DIN 7981CH tête bombée cruciforme 3,5x25
- 20x Vis à tôle noire DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 3,5x25
- 30x Vis à tôle noire DIN 7981CH tête bombée cruciforme 4,2x13
- 30x Vis à tôle noire DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 4,2x13
- 20x Vis à tôle noire DIN 7981CH tête bombée cruciforme 4,2x16
- 20x Vis à tôle noire DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 4,2x16
- 10x Vis à tôle noire DIN 7981CH tête bombée cruciforme 4,2x25
- 10x Vis à tôle noire DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 4,2x25
- 25x Vis à tôle noire DIN 7981CH tête bombée cruciforme 4,8x19
- 25x Vis à tôle noire DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 4,8x19
- 15x Vis à tôle noire DIN 7981CH tête bombée cruciforme 4,8x25
- 15 Vis à tôle noire DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 4,8x25
- 10x Vis à tôle noire DIN 7981CH tête bombée cruciforme 5,5x25
- 10x Vis à tôle noire DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 5,5x25



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-400409/1	1	Boîte	

Assortiment de vis à tôle Phillips noires 390 pièces



Assortiment de vis à tôle à collerette noire 390 pièces. Comprend :

- 75x Vis à tôle à collerette noire cruciforme DIN 968 3,5x16
- 50x Vis à tôle à collerette noire cruciforme DIN 968 3,9x19
- 50x Vis à tôle à collerette noire cruciforme DIN 968 4,2x13
- 50x Vis à tôle à collerette noire cruciforme DIN 968 4,2x16
- 40x Vis à tôle à collerette noire cruciforme DIN 968 4,2x19
- 35x Vis à tôle à collerette noire cruciforme DIN 968 4,2x25
- 35x Vis à tôle à collerette noire cruciforme DIN 968 4,8x16
- 30x Vis à tôle à collerette noire cruciforme DIN 968 4,8x19
- 25x Vis à tôle à collerette noire cruciforme DIN 968 4,8x25



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-414001/1	1	Boîte	

Assortiment de vis à tôle Phillips galvanisées 500 pièces



Assortiment de vis à tôle 500 pièces. Comprend :

- 75x Vis à tôle DIN 7981CH galvanisée électrolytique tête bombée cruciforme 2,9x13
- 60x Vis à tôle DIN 7981CH galvanisée électrolytique tête bombée cruciforme 3,5x13
- 40x Vis à tôle DIN 7981CH galvanisée électrolytique tête bombée cruciforme 3,5x16
- 35x Vis à tôle DIN 7981CH galvanisée électrolytique tête bombée cruciforme 3,5x19
- 20x Vis à tôle DIN 7981CH galvanisée électrolytique tête bombée cruciforme 3,5x25
- 35x Vis à tôle DIN 7981CH galvanisée électrolytique tête bombée cruciforme 4,2x13
- 35x Vis à tôle DIN 7981CH galvanisée électrolytique tête bombée cruciforme 4,2x16
- 35x Vis à tôle DIN 7981CH galvanisée électrolytique tête bombée cruciforme 4,2x19
- 25x Vis à tôle DIN 7981CH galvanisée électrolytique tête bombée cruciforme 4,2x25
- 25x Vis à tôle DIN 7981CH galvanisée électrolytique tête bombée cruciforme 4,8x16
- 25x Vis à tôle DIN 7981CH galvanisée électrolytique tête bombée cruciforme 4,8x19
- 18x Vis à tôle DIN 7981CH galvanisée électrolytique tête bombée cruciforme 4,8x25
- 12x Vis à tôle DIN 7981CH galvanisée électrolytique tête bombée cruciforme 4,8x32
- 16x Vis à tôle DIN 7981CH galvanisée électrolytique tête bombée cruciforme 5,5x19
- 12x Vis à tôle DIN 7981CH galvanisée électrolytique tête bombée cruciforme 5,5x25
- 10x Vis à tôle DIN 7981CH galvanisée électrolytique tête bombée cruciforme 5,5x32
- 12x Vis à tôle DIN 7981CH galvanisée électrolytique tête bombée cruciforme 6,3x19
- 10x Vis à tôle DIN 7981CH galvanisée électrolytique tête bombée cruciforme 6,3x25



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-416001/1	1	Boîte	

Assortiment de vis à tôle Phillips galvanisées 490 pièces



Assortiment de vis à tôle galvanisées 490 pièces. Comprend :

- 75x Vis à tôle galvanisée DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 2,9x13
- 60x Vis à tôle galvanisée DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 3,5x13
- 40x Vis à tôle galvanisée DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 3,5x16
- 35x Vis à tôle galvanisée DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 3,5x19
- 20x Vis à tôle galvanisée DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 3,5x25
- 35x Vis à tôle galvanisée DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 4,2x13
- 35x Vis à tôle galvanisée DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 4,2x16
- 35x Vis à tôle galvanisée DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 4,2x19
- 25x Vis à tôle galvanisée DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 4,2x25
- 25x Vis à tôle galvanisée DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 4,8x16
- 25x Vis à tôle galvanisée DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 4,8x19
- 18x Vis à tôle galvanisée DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 4,8x25
- 12x Vis à tôle galvanisée DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 4,8x32
- 16x Vis à tôle galvanisée DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 5,5x19
- 12x Vis à tôle galvanisée DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 5,5x25
- 10x Vis à tôle galvanisée DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 5,5x32
- 10x Vis à tôle galvanisée DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 6,3x25
- 2x Vis à tôle galvanisée DIN 7983 tête fraisée bombée cruciforme 6,3x38



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-408001/1	1	Boîte	8718638862779

Jeu de douilles de serrage 400 pièces



Assortiment de douilles de serrage 400 pièces. Comprend :

- 50x Douilles de serrage ISO 8752 1,5x8mm
- 50x Douilles de serrage ISO 8752 1,5x12mm
- 50x Douilles de serrage ISO 8752 2x10mm
- 40x Douilles de serrage ISO 8752 2x16mm
- 25x Douilles de serrage ISO 8752 2,5x30mm
- 25x Douilles de serrage ISO 8752 3x14mm
- 20x Douilles de serrage ISO 8752 3x16mm
- 20x Douilles de serrage ISO 8752 3x20mm
- 20x Douilles de serrage ISO 8752 3x24mm
- 20x Douilles de serrage ISO 8752 3x30mm
- 20x Douilles de serrage ISO 8752 4x16mm
- 10x Douilles de serrage ISO 8752 4x20mm
- 10x Douilles de serrage ISO 8752 4x24mm
- 12x Douilles de serrage ISO 8752 4x30mm
- 8x Douilles de serrage ISO 8752 4x40mm
- 8x Douilles de serrage ISO 8752 5x20mm
- 6x Douilles de serrage ISO 8752 5x40mm
- 6x Douilles de serrage ISO 8752 6x40mm



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-000004/1	1	Boîte	8718638862649

Jeu de douilles de serrage 130 pièces



Assortiment de douilles de serrage 130 pièces. Comprend :

- 50x Douilles de serrage ISO 8752 4x50mm
- 20x Douilles de serrage ISO 8752 5x50mm
- 20x Douilles de serrage ISO 8752 5x60mm
- 15x Douilles de serrage ISO 8752 6x50mm
- 5x Douilles de serrage ISO 8752 6x60mm
- 5x Douilles de serrage ISO 8752 6x70mm
- 5x Douilles de serrage ISO 8752 8x50mm
- 8x Douilles de serrage ISO 8752 8x60mm
- 2x Douilles de serrage ISO 8752 8x70mm



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-000005/1	1	Boîte	8718638862692



Goupille fendue 1,6mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 DIN / ISO: 94

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
500-016025/20	25 mm	1,6 mm	20	Blister	8 718638 847844
500-016025/100	25 mm	1,6 mm	100	Boîte	8 718638 847837
500-016032/20	32 mm	1,6 mm	20	Blister	8 718638 847868
500-016032/100	32 mm	1,6 mm	100	Boîte	8 718638 847851
500-016040/20	40 mm	1,6 mm	20	Blister	8 718638 847882
500-016040/100	40 mm	1,6 mm	100	Boîte	8 718638 847875

Goupille fendue 2,0mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 DIN / ISO: 94

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
500-020020/20	20 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 847905
500-020020/100	20 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 718638 847899
500-020025/20	25 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 847929
500-020025/100	25 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 718638 847912
500-020040/20	40 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 847943
500-020040/100	40 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 718638 847936
500-020050/20	50 mm	2,0 mm	20	Blister	8 718638 847967
500-020050/100	50 mm	2,0 mm	100	Boîte	8 718638 847950

Goupille fendue 2,5mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 DIN / ISO: 94

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
500-025032/20	32 mm	2,5 mm	20	Blister	8 718638 847981
500-025032/100	32 mm	2,5 mm	100	Boîte	8 718638 847974
500-025040/20	40 mm	2,5 mm	20	Blister	8 718638 848001
500-025040/100	40 mm	2,5 mm	100	Boîte	8 718638 847998
500-025050/20	50 mm	2,5 mm	20	Blister	8 718638 848025
500-025050/100	50 mm	2,5 mm	100	Boîte	8 718638 848018

Goupille fendue 3,2mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 DIN / ISO: 94

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
500-032032/20	32 mm	3,2 mm	20	Blister	8 718638 848049
500-032032/100	32 mm	3,2 mm	100	Boîte	8 718638 848032
500-032040/20	40 mm	3,2 mm	20	Blister	8 718638 848063
500-032040/100	40 mm	3,2 mm	100	Boîte	8 718638 848056
500-032050/20	50 mm	3,2 mm	20	Blister	8 718638 848087
500-032050/100	50 mm	3,2 mm	100	Boîte	8 718638 848070
500-032063/20	63 mm	3,2 mm	20	Blister	8 718638 848100
500-032063/100	63 mm	3,2 mm	100	Boîte	8 718638 848094

Batteries, piles et accessoires
 Éclairage
 Électricité
 Fusibles
 Huiles, liquides & produits chimiques
 Joints d'étanchéité
 Matériel de service de roue
 Matériel isolant et fixation
 Pièces de direction
 Pièces de frein
 Pièces d'échappement universelles
 Pièces pour remorques et camions
 Rubans et accessoires
 Tuyaux, colliers et conduits

Goupille fendue 3,5mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 DIN / ISO: 94

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
500-035040/20	40 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 848124
500-035040/100	40 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 848117
500-035050/20	50 mm	3,5 mm	20	Blister	8 718638 848148
500-035050/100	50 mm	3,5 mm	100	Boîte	8 718638 848131

Goupille fendue 4,0mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 DIN / ISO: 94

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
500-040025/20	25 mm	4,0 mm	20	Blister	8 718638 848162
500-040025/100	25 mm	4,0 mm	100	Boîte	8 718638 848155
500-040032/20	32 mm	4,0 mm	20	Blister	8 718638 848186
500-040032/100	32 mm	4,0 mm	100	Boîte	8 718638 848179
500-040040/20	40 mm	4,0 mm	20	Blister	8 718638 848209
500-040040/100	40 mm	4,0 mm	100	Boîte	8 718638 848193
500-040050/20	50 mm	4,0 mm	20	Blister	8 718638 848223
500-040050/100	50 mm	4,0 mm	100	Boîte	8 718638 848216
500-040063/20	63 mm	4,0 mm	20	Blister	8 718638 848247
500-040063/100	63 mm	4,0 mm	100	Boîte	8 718638 848230

Goupille fendue 4,5mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 DIN / ISO: 94

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
500-045050/20	50 mm	4,5 mm	20	Blister	8 718638 848261
500-045050/100	50 mm	4,5 mm	100	Boîte	8 718638 848254

Goupille fendue 5,0mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 DIN / ISO: 94

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
500-050040/20	40 mm	5,0 mm	20	Blister	8 718638 848285
500-050040/100	40 mm	5,0 mm	100	Boîte	8 718638 848278
500-050050/20	50 mm	5,0 mm	20	Blister	8 718638 848308
500-050050/100	50 mm	5,0 mm	100	Boîte	8 718638 848292
500-050063/20	63 mm	5,0 mm	20	Blister	8 718638 848322
500-050063/100	63 mm	5,0 mm	100	Boîte	8 718638 848315

Goupille fendue 6,3mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 DIN / ISO: 94

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
500-063050/20	50 mm	6,3 mm	20	Blister	8 7 18638 848346
500-063050/100	50 mm	6,3 mm	100	Boîte	8 7 18638 848339

Goupille fendue 8,0mm



Matériau: Acier
 Traitement: Zingué électrolytique
 DIN / ISO: 94

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Emballage	EAN
500-080100/20	100 mm	8,0 mm	20	Blister	8 7 18638 848360
500-080100/100	100 mm	8,0 mm	100	Boîte	8 7 18638 848353

Jeu de goupilles fendues 300 pièces



Assortiment Jeu de goupilles fendues 300 pièces. Comprend:

- 25x Goupilles fendues DIN 94 galvanisées 1,6x25
- 25x Goupilles fendues DIN 94 galvanisées 1,6x40
- 25x Goupilles fendues DIN 94 galvanisées 2x40
- 75x Goupilles fendues DIN 94 galvanisées 2,5x40
- 50x Goupilles fendues DIN 94 galvanisées 3,2x40
- 50x Goupilles fendues DIN 94 galvanisées 3,2x50
- 20x Goupilles fendues DIN 94 galvanisées 4x32
- 20x Goupilles fendues DIN 94 galvanisées 4x50
- 10x Goupilles fendues DIN 94 galvanisées 5x50

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-500001/1	1	Boîte	8 7 18638 86260 1

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Pièces de direction

Table des matières

Anneaux de rotule	357
Assortiment d'écrous pour rotules de fusée	357
Écrous de rotule de direction.....	359
Écrous pour rotules de fusée.....	356
Filtre hydraulique	360
Graisse universelle pour soufflet de crémaillère	360
Soufflet de crémaillère.....	360
Soufflets pour rotules de fusée.....	355

Soufflets pour rotules de fusée

MOOG


Coupelle de rotule pour changer la coupelle de rotule endommagée.

Art.	A	B	C	UDC	Emballage	EAN
LV-BK-2222	10,5 mm	25,0 mm	23,0 mm	10	Poche	4 044 197 249763
LV-BK-2221	13,2 mm	27,5 mm	21,8 mm	10	Poche	4 044 197 249756
LV-BK-2220	18,0 mm	31,0 mm	27,0 mm	10	Poche	4 044 197 249749
LV-BK-2223	19,0 mm	34,0 mm	28,0 mm	10	Poche	4 044 197 249770

Soufflets pour rotules de fusée

SIDEM
Steering in safety


Coupelle de rotule pour changer la coupelle de rotule endommagée.


Art.	A	B	C	UDC	Emballage	EAN
N14009	10 mm	23 mm	19,5 mm	10	Poche	5 413978 259601
N14093	10 mm	25,5 mm	29,5 mm	10	Poche	5 413978 259793
N14018	10 mm	26 mm	27 mm	10	Poche	5 413978 259649
N14100	11 mm	24,5 mm	19 mm	10	Poche	5 413978 259809
N14001	12 mm	27 mm	23 mm	10	Poche	5 413978 259571
N14054	12 mm	28 mm	26,5 mm	10	Poche	5 413978 259717
N14067	13 mm	28 mm	22 mm	10	Poche	5 413978 259724
N14041	13,5 mm	28 mm	21,3 mm	10	Poche	5 413978 259687
N14002	14 mm	27 mm	24 mm	10	Poche	5 413978 259588
N14068	14,5 mm	30,5 mm	23,5 mm	10	Poche	5 413978 259731
N14003	14,5 mm	32 mm	27 mm	10	Poche	5 413978 259595
N14082	14,5 mm	32 mm	27 mm	10	Poche	5 413978 259755
N14047	15 mm	31 mm	23,5 mm	10	Poche	5 413978 259700
N14011	16 mm	32 mm	22,5 mm	10	Poche	5 413978 259618
N14042	16,1 mm	34,1 mm	25,7 mm	10	Poche	5 413978 259692
N14078	17 mm	30 mm	24 mm	10	Poche	5 413978 259748
N14085	17,5 mm	34 mm	26,75 mm	10	Poche	5 413978 259762
N14089	17,5 mm	36 mm	28,5 mm	10	Poche	5 413978 259786
N14034	18 mm	39 mm	28 mm	10	Poche	5 413978 259656
N14013	18 mm	39 mm	30 mm	10	Poche	5 413978 259632
N14035	19 mm	34 mm	26,5 mm	10	Poche	5 413978 259663
N14088	19 mm	34 mm	28 mm	10	Poche	5 413978 259779
N14037	19,4 mm	29,2 mm	22,6 mm	10	Poche	5 413978 259670
N14012	21 mm	45 mm	28 mm	10	Poche	5 413978 259625

Assortiment de coupelles 94 pièces



Assortiment complet de coupelles de rotule de haute qualité.
L'assortiment comprend 94 coupelles,
Contenu

	Ø A	Ø B	Ø C
• 4 x N14009	10,0 mm	23,0 mm	19,5 mm
• 4 x N14018	10,0 mm	26,0 mm	27,5 mm
• 4 x N14093	10,0 mm	25,5 mm	29,5 mm
• 4 x N14100	11,0 mm	24,5 mm	19,0 mm
• 4 x N14001	12,0 mm	27,0 mm	23,0 mm
• 4 x N14054	12,0 mm	28,0 mm	26,5 mm
• 4 x N14067	13,0 mm	28,0 mm	22,0 mm
• 4 x N14041	13,5 mm	28,0 mm	21,3 mm
• 4 x N14002	14,0 mm	27,0 mm	24,0 mm
• 4 x N14003	14,5 mm	32,0 mm	27,0 mm
• 4 x N14068	14,5 mm	30,5 mm	23,5 mm
• 4 x N14082	14,5 mm	32,0 mm	27,0 mm
• 4 x N14047	15,0 mm	31,0 mm	23,5 mm
• 4 x N14011	16,0 mm	32,0 mm	22,5 mm
• 4 x N14042	16,1 mm	34,1 mm	25,7 mm
• 4 x N14078	17,0 mm	30,0 mm	24,0 mm
• 4 x N14085	17,5 mm	34,0 mm	26,75 mm
• 4 x N14089	17,5 mm	36,0 mm	28,5 mm
• 4 x N14013	18,0 mm	39,0 mm	30,0 mm
• 4 x N14034	18,0 mm	39,0 mm	28,0 mm
• 4 x N14035	19,0 mm	34,0 mm	26,5 mm
• 4 x N14088	19,0 mm	34,0 mm	28,0 mm
• 4 x N14037	19,4 mm	29,2 mm	22,6 mm
• 4 x N14012	21,0 mm	45,0 mm	28,0 mm



Art.	Emballage	EAN
17003	Valise plastique	5413978256105

Écrous pour rotules de fusée



Écrou de rotule pour changer l'écrou de rotule endommagé.

Art.	Calibre filetage	UDC	Emballage	EAN
N18113	M8 x 1	10	Poche	5 413978 216093
N18104	M8 x 1,25	10	Poche	5 413978 216086
N18101	M10 x 1,5	10	Poche	5 413978 216024
N17003	M12 x 1,5	10	Poche	5 413978 216048
N18139	M12 x 1,5	10	Poche	5 413978 216130
N18532	M12 x 1,25	10	Poche	5 413978 216031
N18102	M12 x 1,75	10	Poche	5 413978 216062
N17002	M14 x 1,5	10	Poche	5 413978 216147
N17013	M16 x 1,5	10	Poche	5 413978 216055

Assortiment d'écrous pour rotules de fusée 180 pièces



Assortiment complet d'écrous de rotule de haute qualité. L'assortiment comprend 180 écrous de rotule.

Contenu :

- 10 x N17014 M18 x 1,5
- 10 x N17018 M20 x 1,5
- 10 x N17012 M16 x 2,0
- 15 x N17004 M10 x 1,25
- 15 x N18101 M10 x 1,5
- 15 x N18102 M12 x 1,75
- 15 x N18139 M12 x 1,5
- 15 x N17003 M12 x 1,5
- 15 x N17002 M14 x 1,5
- 15 x N17013 M16 x 1,5
- 15 x N18104 M8 x 1,25
- 15 x N18113 M8 x 1,0
- 15 x N18532 M12 x 1,25



Art.	Emballage	EAN
17000	Valise plastique	

Anneaux de rotule



Gaine de rotule pour changer la gaine de rotule endommagée.



Art.	Diamètre intérieur	UDC	Emballage	EAN
N20022	14,0 mm	10	Poche	
N20040	15,5 mm	10	Poche	
N20039	16,5 mm	10	Poche	
N20010	17,5 mm	10	Poche	
N20017	18,5 mm	10	Poche	
N20048	18,8 mm	10	Poche	
N20011	19,5 mm	10	Poche	
N20018	20,0 mm	10	Poche	
N20019	21,5 mm	10	Poche	
N20015	22,5 mm	10	Poche	
N20059	22,5 mm	10	Poche	
N20021	23,5 mm	10	Poche	



Art.	Diamètre intérieur	UDC	Emballage	EAN
N20043	24,5 mm	10	Poche	5 413978 259977
N20007	25,6 mm	10	Poche	5 413978 259816
N20012	25,7 mm	10	Poche	5 413978 259861
N20044	26,5 mm	10	Poche	5 413978 259984
N20055	27,0 mm	10	Poche	5 413978 260010
N20016	28,5 mm	10	Poche	5 413978 259885
N20008	30,6 mm	10	Poche	5 413978 259823
N20057	32,5 mm	10	Poche	5 413978 260027
N20042	34,5 mm	10	Poche	5 413978 259960
N20009	36,8 mm	10	Poche	5 413978 259830
N20046	41,0 mm	10	Poche	5 413978 259991

Assortiment d'anneaux de rotule 345 pièces



Assortiment complet de gaines de rotule de fusée de haute qualité.
L'assortiment comprend 345 gaines de rotule de fusée,
Contenu :

- | | Ø |
|---------------|---------|
| • 15 x N20022 | 14,0 mm |
| • 15 x N20040 | 15,5 mm |
| • 15 x N20039 | 16,5 mm |
| • 15 x N20010 | 17,5 mm |
| • 15 x N20017 | 18,5 mm |
| • 15 x N20048 | 18,8 mm |
| • 15 x N20011 | 19,5 mm |
| • 15 x N20018 | 20,0 mm |
| • 15 x N20019 | 21,5 mm |
| • 15 x N20015 | 22,5 mm |
| • 15 x N20021 | 23,5 mm |
| • 15 x N20043 | 24,5 mm |
| • 15 x N20012 | 25,7 mm |
| • 15 x N20044 | 26,5 mm |
| • 15 x N20059 | 22,5 mm |
| • 15 x N20007 | 25,6 mm |
| • 15 x N20055 | 27,0 mm |
| • 15 x N20016 | 28,5 mm |
| • 15 x N20008 | 30,6 mm |
| • 15 x N20057 | 32,5 mm |
| • 15 x N20042 | 34,5 mm |
| • 15 x N20009 | 36,8 mm |
| • 15 x N20046 | 41,0 mm |



Matériau: Métal

Art.	Emballage	EAN
17004	Valise plastique	5413978257584

Écrous de rotule de direction



Écrou de rotule de direction pour remplacer l'écrou de rotule de direction abîmé.

Art.	Calibre filetage	UDC	Emballage	EAN
N18124	1/2" x 20 UNF	10	Poche	5 413978 259465
N18163	M12 x 1	10	Poche	5 413978 259564
N18135	M12 x 1,5	10	Poche	5 413978 259496
N18134	M12 x 1,25	10	Poche	5 413978 259489
N18105	M14 x 1,5	10	Poche	5 413978 259432
N18108	M14 x 1,5LH	10	Poche	5 413978 259441
N18128	M14 x 2	10	Poche	5 413978 259472
N18148	M15 x 1,5	10	Poche	5 413978 259540
N18137	M16 x 1	10	Poche	5 413978 259502
N18117	M16 x 1,5	10	Poche	5 413978 259458
N18141	M16 x 2	10	Poche	5 413978 259519
N18149	M17 x 1,5	10	Poche	5 413978 259557
N18146	M18 x 1,5	10	Poche	5 413978 259533
N18143	M20 x 1,5	10	Poche	5 413978 259526

Assortiment d'écrous de rotule de direction 220 pièces



Assortiment complet d'écrous de rotule de direction. L'assortiment comprend 220 écrous de rotule.

Contenu :

- 5 x N18143 M20 x 1,5
- 10 x N18108 M14 x 1,5 LH
- 10 x N18137 M16 x 1,0
- 10 x N18141 M16 x 2,0
- 10 x N18149 M17 x 1,5
- 10 x N18124 1/2" x 20 UNF
- 15 x N18163 M12 x 1,0
- 15 x N18128 M14 x 2,0
- 15 x N18148 M15 x 1,5
- 15 x N18146 M18 x 1,5
- 25 x N18134 M12 x 1,25
- 25 x N18135 M12 x 1,5
- 25 x N18117 M16 x 1,5
- 30 x N18135 M14 x 1,5




Art.	Emballage	EAN
17002	Valise plastique	5413978228447

Filtre hydraulique



Le filtre de direction fait partie de la direction assistée. Il filtre les matières en suspension et les particules étrangères au système hydraulique de la direction assistée. En renouvelant le liquide hydraulique il faut changer également le filtre hydraulique. Avec 2 brides en métal.





Art.	Diamètre Ø	UDC	Emballage	EAN
HF000	8 mm	1	Boîte	
HF001	10 mm	1	Boîte	
HF002	12 mm	1	Boîte	

Soufflet de crémaillère



Soufflet de crémaillère de direction universel avec 2 colliers en métal.
Utiliser la graisse Gomet MoS2 (réf.art. 100-999) pour un résultat optimal.
Matériau: Caoutchouc NBR




Art.	Diamètre étroit	Diamètre large	Longueur	UDC	Emballage	EAN
88 9000EM1	10 ± 1 mm	30 ± 2 mm	204 ± 10 mm	1	Boîte	
88 9000PS	11 ± 1 mm	36 ± 3 mm	225 ± 10 mm	1	Boîte	

Graisse universelle pour soufflet de crémaillère



Graisse MoS2
Épaississeur de savon: Lithium
Catégorie NLGI: 2
Régime de température: -20 - +140 °C
Viscosité à 40°C: 150



Art.	Contenu	Emballage	EAN
100-999	90 ml	Tube	

Pièces de frein

Table des matières

Arrêt en U.....	370
Assortiment de colliers pour conduite.....	363
Assortiment de douilles de purge d'air.....	365
Assortiment de vis de réglage de disque de frein.....	369
Bouchon anti-poussière.....	365
Bouchon obturateur de conduit.....	365
Boulon banjo.....	369
Câble de starter.....	362
Circlips de frein.....	370
Clip.....	370
Conduite de frein Cuivre.....	367
Conduite de frein CuNifer.....	367
Coupelle de frein fermée.....	366
Coupelle de frein ouverte.....	366
Douille de purge d'air.....	364
Ecrou de serrage pour conduits.....	362
Écrou pour moyeu de roue.....	371
Goupille d'arrêt de frein.....	370
Goupille d'arrêt de frein, bouchon stoppeur.....	369
Housse anti-poussière.....	366
Raccord freinage.....	368
Régulateur, frein à tambour.....	369
Rondelle ressort.....	371
Vis de réglage disque de frein.....	368

Câble de starter

hitec



Câble de starter universel pour applications diverses.

Art.	Matériau	Longueur	UDC	Type d'emballage	EAN
K42010	Corde à piano en acier	2000 mm	1	Poche	8 711768 200114
K42020	Corde à piano en acier	2500 mm	1	Poche	8 711768 200121
K42030	Corde à piano en acier	3000 mm	1	Poche	8 711768 200138
K42050	Corde à piano en acier	4000 mm	1	Poche	8 711768 200145
K42070	Corde à piano en acier	5000 mm	1	Poche	8 711768 200152
K42120	Câble acier	1500 mm	1	Poche	8 711768 200176
K42130	Câble acier	2000 mm	1	Poche	8 711768 200183
K42140	Câble acier	2500 mm	1	Poche	8 711768 200190

Ecrou de serrage pour conduits

eicher



Écrous de raccord pour système de freinage hydraulique.

Art.	Calibre filetage	Diamètre intérieur	Longueur	Ouverture de clé	UDC	Type d'emballage	EAN
H 9112	1/2" x 20UNF	5 mm	18 mm	13 mm	10	Poche	8 711768 176525
H 9129	1/2" x 20UNF	8 mm	15,8 mm	13 mm	10	Poche	8 711768 176709
H 9109	3/8" x 20	5 mm	22,4 mm	11 mm	10	Poche	8 711768 176495
H 9103	3/8" x 24UNF	5 mm	21 mm	11 mm	10	Poche	8 711768 176433
H 9104	3/8" x 24UNF	5 mm	17,5 mm	14 mm	10	Poche	8 711768 176440
H 9110	3/8" x 24UNF	5 mm	18 mm	10 mm	10	Poche	8 711768 176501
H 9114	3/8" x 24UNF	5 mm	16 mm	12 mm	10	Poche	8 711768 176549
H 9120	3/8" x 24UNF	5 mm	14,4 mm	10 mm	10	Poche	8 711768 176600
H 9125	3/8" x 24UNF	3,2 mm	33,2 mm	14 mm	10	Poche	8 711768 176662
H 9126	3/8" x 24UNF	3,2 mm	28 mm	11 mm	10	Poche	8 711768 176679
H 9115	7/16" x 20UNF	5 mm	21,5 mm	12 mm	10	Poche	8 711768 176556
H 9130	7/16" x 20UNF	6,5 mm	23 mm	12 mm	10	Poche	8 711768 176716
H 9127	7/16" x 24UNF	5 mm	22,7 mm	12 mm	10	Poche	8 711768 176686
H 9128	7/16" x 24UNF	6,5 mm	15,5 mm	12 mm	10	Poche	8 711768 176693
H 9119	M10 x 1	5 mm	21,5 mm	15 mm	10	Poche	8 711768 176594
H 9102	M10 x 1	5 mm	18 mm	10 mm	10	Poche	8 711768 176426
H 9105	M10 x 1	5 mm	16,7 mm	10 mm	10	Poche	8 711768 176457
H 9107	M10 x 1	5 mm	16,7 mm	11 mm	10	Poche	8 711768 176471
H 9113	M10 x 1	5 mm	13 mm	14 mm	10	Poche	8 711768 176532
H 9117	M10 x 1	5 mm	24,8 mm	11 mm	10	Poche	8 711768 176570



Art.	Calibre filetage	Diamètre intérieur	Longueur	Ouverture de clé	UDC	Type d'emballage	EAN
H 9121	M10 x 1	3,5 mm	24 mm	14 mm	10	Poche	8 711768 176617
H 9123	M10 x 1	3,5 mm	24 mm	14 mm	10	Poche	8 711768 176631
H 9124	M10 x 1	3,2 mm	28 mm	11 mm	10	Poche	8 711768 176645
H 9131	M10 x 1	5 mm	18 mm	10 mm	10	Poche	8 711768 176723
H 9106	M10 x 1,25	5 mm	14,2 mm	10 mm	10	Poche	8 711768 176664
H 9111	M10 x 1,25	5 mm	19,5 mm	10 mm	10	Poche	8 711768 176518
H 9118	M12 x 1	5 mm	21,5 mm	15 mm	10	Poche	8 711768 176587
H 9101	M12 x 1	5 mm	20 mm	12 mm	10	Poche	8 711768 176419
H 9108	M12 x 1	6 mm	18 mm	12 mm	10	Poche	8 711768 176488
H 9116	M12 x 1	6,5 mm	18 mm	12 mm	10	Poche	8 711768 176563
H 9122	M12 x 1	4 mm	29 mm	17 mm	10	Poche	8 711768 176624
H 9100	M12 x 1,25	6,5 mm	19,4 mm	14 mm	10	Poche	8 711768 176402

Assortiment de colliers pour conduite 140 pièces

eicher



Assortiment complet de raccords de tube de frein de haute qualité. L'assortiment comprend 140 pièces des raccords les plus courants.

- 20 x Raccord H 9103 3/8" x 24UNF
- 20 x Raccord H 9104 3/8" x 24UNF
- 10 x Raccord H 9120 3/8" x 24UNF
- 10 x Raccord H 9114 3/8" x 24UNF
- 10 x Raccord H 9110 3/8" x 24UNF
- 20 x Raccord H 9107 M10 x 1 x 5
- 10 x Raccord H 9113 M10 x 1 x 5
- 10 x Raccord H 9102 M10 x 1,00
- 10 x Raccord H 9111 M10 x 1,25
- 10 x Raccord H 9106 M10 x 1,25
- 10 x Raccord H 9101 M12 x 1 x 5
- 10 x Raccord H 9108 M12 x 1 x 6

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
H 10000	1	Valise plastique	8 718638 664045



Douille de purge d'air

eicher



Bouchons de purge pour système de freinage hydraulique


Art.	Calibre filetage	Longueur	Ouverture de clé	UDC	Type d'emballage	EAN
H 9230	1/4" x 28UNF	28 mm	7 mm	10	Poche	8 711768 177003
H 9207	1/4" x 28UNF	28 mm	8 mm	10	Poche	8 711768 176785
H 9223	3/8" x 24UNF	31 mm	10 mm	10	Poche	8 711768 176945
H 9218	3/8" x 24UNF	36,6 mm	10 mm	10	Poche	8 711768 176891
H 9208	M6 x 1	29 mm	7 mm	10	Poche	8 711768 176792
H 9220	M6 x 1	38 mm	7 mm	10	Poche	8 711768 176914
H 9205	M7 x 1	26,2 mm	7 mm	10	Poche	8 711768 176761
H 9216	M7 x 1	28,7 mm	7 mm	10	Poche	8 711768 176877
H 9211	M7 x 1	30,5 mm	7 mm	10	Poche	8 711768 176822
H 9227	M7 x 1	33 mm	9 mm	10	Poche	8 711768 176976
H 9226	M7 x 1	38,3 mm	7 mm	10	Poche	8 711768 176969
H 9229	M7 x 1	55,5 mm	8 mm	10	Poche	8 711768 176990
H 9228	M8 x 1	32 mm	9 mm	10	Poche	8 711768 176983
H 9215	M8 x 1	33,5 mm	9 mm	10	Poche	8 711768 176860
H 9209	M8 x 1	37,9 mm	8 mm	10	Poche	8 711768 176808
H 9217	M8 x 1,25	24,5 mm	8 mm	10	Poche	8 711768 176884
H 9210	M8 x 1,25	32,4 mm	9 mm	10	Poche	8 711768 176815
H 9203	M8 x 1,25	34,8 mm	8 mm	10	Poche	8 711768 176734
H 9206	M8 x 1,25	41,5 mm	9 mm	10	Poche	8 711768 176778
H 9219	M8 x 1,25	35,5 mm	9 mm	10	Poche	8 711768 176907
H 9225	M8 x 1,25	49 mm	9 mm	10	Poche	8 711768 176952
H 9202	M10 x 1	34 mm	10 mm	10	Poche	8 711768 176747
H 9214	M10 x 1	30 mm	11 mm	10	Poche	8 711768 176853
H 9138	M10 x 1	31,6 mm	10 mm	10	Poche	8 711768 475802
H 9221	M10 x 1	36 mm	11 mm	10	Poche	8 711768 176921
H 9212	M10 x 1	36,5 mm	10 mm	10	Poche	8 711768 176839
H 9213	M10 x 1,25	28 mm	10 mm	10	Poche	8 711768 176846
H 9136	M10 x 1,5	29,5 mm	10 mm	10	Poche	8 711768 475789
H 9137	M10 x 1,5	33 mm	10 mm	10	Poche	8 711768 475796
H 9222	M12 x 1	31,4 mm	13 mm	10	Poche	8 711768 176938

Bouchon obturateur de conduit

eicher



Arrêt pour boucher les sorties de conduit de l'hydraulique de freinage.


Art.	Calibre filetage	Longueur	Ouverture de clé	UDC	Type d'emballage	EAN
H 9240	M10 x 1	20 mm	13 mm	10	Poche	

Bouchon anti-poussière

eicher



Capuchon anti-poussière pour boucher les raccords hydrauliques.

Art.	Convient pour	UDC	Type d'emballage	EAN
H 9200	toutes les vis de purge.	10	Poche	


Assortiment de douilles de purge d'air 120 pièces

eicher



Contenu :

- 10x Nipple H 9206 M8 x 1,25
- 10x Nipple H 9202 M10 x 1,00
- 10x Nipple H 9208 M6 x 1,00
- 10x Nipple H 9214 M10 x 1,00
- 10x Nipple H 9205 M7 x 1,00
- 10x Nipple H 9211 M7 x 1,00a
- 10x Nipple H 9226 M7 x 1,00
- 10x Nipple H 9217 M8 x 1,25
- 10x Nipple H 9223 3/8" x 24UNF
- 10x Nipple H 9218 3/8" x 24UNF
- 10x Nipple H 9207 1/4" x 24UNF
- 10x Couvercle anti-poussière universel H 9200

Art.	Type d'emballage	EAN
H 10001	Valise plastique	

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joints d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Housse anti-poussière

hitec



Soufflet pour assurer l'étanchéité du cylindre de frein à l'extérieur

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	UDC	Type d'emballage	EAN
H 31000	8 mm	26 - 28 mm	10	Boîte	8 711768 850593
H 31010	8 mm	25 - 27 mm	10	Boîte	8 711768 180232
H 31080	9 mm	30 - 32 mm	10	Boîte	8 711768 180250

Coupelle de frein fermée

hitec



Coupelle de frein pour l'étanchéité du cylindre de roue.
Modèle: Fermé

Art.	Diamètre	Système	UDC	Type d'emballage	EAN
H 30020	17,5 mm	ATE/Bendix	10	Boîte	8 711768 179953
H 30010	19,0 mm	ATE/Bendix	10	Boîte	8 711768 179946
H 30080	20,6 mm	ATE/Bendix	10	Boîte	8 711768 179991
H 30000	22,2 mm	ATE/Bendix	10	Boîte	8 711768 179939
H 30030	23,8 mm	ATE/Bendix	10	Boîte	8 711768 179977
H 30060	25,4 mm	ATE/Bendix	10	Boîte	8 711768 179984
H 30170	31,7 mm	ATE/Bendix	10	Boîte	8 711768 180027

Coupelle de frein ouverte

hitec



Coupelle de frein pour l'étanchéité du cylindre de roue.
Modèle: Ouvert

Art.	Diamètre	Système	UDC	Type d'emballage	EAN
H 30510	15,9 mm	ATE/Bendix	10	Boîte	8 711768 180089
H 30730	15,9 mm	Lockheed open	10	Boîte	8 711768 180140
H 30490	17,5 mm	ATE/Bendix	10	Boîte	8 711768 180072
H 30740	17,5 mm	Lucas/Girling open	10	Boîte	8 711768 180157
H 30280	19,0 mm	ATE/Bendix	10	Boîte	8 711768 180034
H 30420	19,0 mm	Lockheed open	10	Boîte	8 711768 180058
H 30770	19,0 mm	Lockheed open	10	Boîte	8 711768 180188
H 30750	19,0 mm	Lucas/Girling open	10	Boîte	8 711768 180164
H 30520	20,6 mm	ATE/Bendix	10	Boîte	8 711768 180096
H 30820	20,6 mm	Lockheed open	10	Boîte	8 711768 180218
H 30530	22,2 mm	ATE/Bendix	10	Boîte	8 711768 180102



Art.	Diamètre	Système	UDC	Type d'emballage	EAN
H 30780	22,2 mm	Lockheed open	10	Boîte	
H 30430	23,8 mm	Lockheed open	10	Boîte	
H 30550	25,4 mm	ATE/Bendix	10	Boîte	
H 30720	25,4 mm	Lucas/Girling open	10	Boîte	
H 30090	28,6 mm	ATE/Bendix	10	Boîte	
H 30120	31,7 mm	ATE/Bendix	10	Boîte	

Conduite de frein CuNifer

hitec



Conduite de frein CuNiFer haute qualité sans soudure. Pour réparer les conduites de frein défectueuses, usées ou abîmées du système de freinage automobile.
Épaisseur de paroi: 1 mm

Art.	Diamètre	Diamètre	Longueur	UDC	Type d'emballage	EAN
RL 31605 C	4,75 mm	3/16 "	5 m	1	Rouleau	
RL 31625 C	4,75 mm	3/16 "	25 m	1	Rouleau	
RL 50005 C	5 mm		5 m	1	Rouleau	
RL 50010 C	5 mm		10 m	1	Rouleau	
RL 60005 C	6 mm		5 m	1	Rouleau	
RL 14005 C	6,35 mm	1/4 "	5 m	1	Rouleau	

Conduite de frein Cuivre

hitec



Conduite de frein en cuivre haute qualité sans soudure. Pour réparer les conduites de frein défectueuses, usées ou abîmées du système de freinage automobile.
Épaisseur de paroi: 1 mm

Art.	Diamètre	Diamètre	Longueur	UDC	Type d'emballage	EAN
RL 31605	4,75 mm	3/16 "	5 m	1	Rouleau	
RL 31625	4,75 mm	3/16 "	25 m	1	Rouleau	
RL 50005	5 mm		5 m	1	Rouleau	
RL 50025	5 mm		25 m	1	Rouleau	
RL 50050	5 mm		50 m	1	Rouleau	
RL 60005	6 mm		5 m	1	Rouleau	
RL 60025	6 mm		25 m	1	Rouleau	
RL 14007	6,35 mm	1/4 "	7,6 m	1	Rouleau	
RL 80005	8 mm	5/16 "	5 m	1	Rouleau	
RL 80025	8 mm	5/16 "	25 m	1	Rouleau	
RL 38007	9,53 mm	3/8 "	7,6 m	1	Rouleau	
RL 10005	10 mm		5 m	1	Rouleau	
RL 12005	12 mm		5 m	1	Rouleau	


Batteries, piles et accessoires
Éclairage
Électricité
Fusibles
Huiles, liquides & produits chimiques
Joints d'étanchéité
Matériel de service de roue
Matériel isolant et fixation
Pièces de direction
Pièces de frein
Pièces d'échappement universelles
Pièces pour remorques et camions
Rubans et accessoires
Tuyaux, colliers et conduits

Raccord freinage

eicher




Raccord bicône pour conduits de freins en cuivre et acier.
Avec bague intérieure pour que le conduit soit toujours bien en place.




Art.	Calibre filetage	Convient pour	UDC	Type d'emballage	EAN
H 9134	3/8" x 24 UNF	Conduits cuivre 3/16"	10	Poche	 8 718638 345500

Raccord freinage

eicher



Raccord bicône pour conduits de freins en cuivre, acier et Cunifer.
Avec bague intérieure pour que le conduit soit toujours bien en place.







Art.	Calibre filetage	Convient pour	UDC	Type d'emballage	EAN
H 9922	3/8" x 24 UNF	Conduite de frein CuNiFer 3/16"	10	Poche	 8 718638 347122
H 10021	M12x1,5	Conduits cuivre 6mm	10	Poche	 8 718638 622960
H 10022	M14x1,5	Conduits cuivre 8mm	10	Poche	 8 718638 623110

Vis de réglage disque de frein

 **brembo**



Vis de fixation pour le montage des disques
de frein.

Art.	Calibre filetage	Longueur	Convient pour	UDC	Type d'emballage	EAN
205.5886.20	M6x1	12 mm	Volvo	2	Poche	 8 718638 797781
205.5886.21	M6x1	14 mm	VAG, PSA	2	Poche	 8 718638 797798
105.5732.94	M6x1	15,5 mm	Mercedes	1	Poche	 8 718638 797743
105.5732.95	M8x1	12,5 mm	Mercedes	1	Poche	 8 718638 797750
105.5732.92	M8x1,25	15,5 mm	BMW	1	Poche	 8 718638 797729
105.5732.93	M8x1,25	16 mm	BMW	1	Poche	 8 718638 797756
205.5732.45	M8x1,25	17 mm	Renault & Mercedes	2	Poche	 8 718638 797767
205.5732.91	M8x1,25	17,5 mm	Alfa Romeo, Fiat	2	Poche	 8 718638 797774

Assortiment de vis de réglage de disque de frein 50 pièces



Assortiment complet de vis de réglage de frein de haute qualité.
L'assortiment comprend 50 pièces des modèles les plus courants.

- 6x 105.5732.92 M8x1.25 (x15.5)
- 6x 105.5732.93 M8x1.25 (x16)
- 6x 105.5732.94 M6x1 (x15.5)
- 6x 105.5732.95 M8x1 (x12.5)
- 6x 205.5732.45 M8x1.25 (x17)
- 6x 205.5732.91 M8x1.25 (x17.5)
- 6x 205.5886.20 M6x1 (x12)
- 8x 205.5886.21 M6x1 (x14)



Art.	Type d'emballage	EAN
105.999.99	Valise plastique	

Boulon banjo



Boulon banjo pour système de freinage hydraulique.

Art.	Calibre filetage	Longueur	Ouverture de clé	UDC	Type d'emballage	EAN
H 9140	M10x1	27 mm	14 mm	10	Poche	
H 9139	M12x1	24 mm	17 mm	10	Poche	
H 9142	M12x1	29 mm	13 mm	10	Poche	

Régulateur, frein à tambour



Cheville d'arrêt pour levier de mâchoire de frein.

Art.	Longueur totale	UDC	Type d'emballage	EAN
H 9019	21,3 mm	10	Poche	

Goupille d'arrêt de frein, bouchon stoppeur



Cheville d'arrêt bouchon stoppeur pour système de frein à tambour.

Art.	Diamètre	UDC	Type d'emballage	EAN
H 9012	16 mm	10	Poche	
H 9013	21 mm	10	Poche	

Clip

eicher



Fixation forme U.

Art.	Diamètre	UDC	Type d'emballage	EAN
H 9020	6 mm	10	Poche	8 711768 176396

Arrêt en U

eicher



Fixation forme U.

Art.	Diamètre	UDC	Type d'emballage	EAN
H 9018	6,5 mm	10	Poche	8 711768 176372
H 9015	7,2 mm	10	Poche	8 711768 176341

Goupille d'arrêt de frein

eicher



Cheilles d'arrêt pour le système de frein à tambour.

Art.	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
H 9000	6 x 80 mm	10	Poche	8 711768 176198
H 9010	3 x 33,5 mm	10	Poche	8 711768 176297
H 9011	3 x 45,5 mm	10	Poche	8 711768 176303

Circlips de frein

eicher



Circlips pour cheville d'arrêt.

Art.	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
H 9002	1,5 x 15 mm	10	Poche	8 711768 176228
H 9003	1,2 x 20 mm	10	Poche	8 711768 176235

Circlips de frein

eicher



Circlips pour le système de frein à tambour.

Art.	Dimension	UDC	Type d'emballage	EAN
H 9008	13 x 14,5 mm	10	Poche	8 711768 176273
H 9005	16 x 25 mm	10	Poche	8 711768 176242

Circlips de frein

eicher



Ressort pour le système de frein à tambour.

Art.	Application	Longueur	UDC	Type d'emballage	EAN
H 9009	Ressort avec crochet fermé	23 mm	10	Poche	8 711768 176280
H 9007	Ressort avec crochet court	43 mm	10	Poche	8 711768 176266
H 9006	Ressort avec crochet long	44 mm	10	Poche	8 711768 176259

Rondelle ressort

eicher



Rondelle ressort

Art.	Diamètre perçage	UDC	Type d'emballage	EAN
H 9016	9,6 mm	10	Poche	8 711768 176358
H 9017	7,7 mm	10	Poche	8 711768 176365

Écrou pour moyeu de roue

eicher



Art.	Calibre filetage	Hauteur totale	Ouverture de clé	Diamètre de flasque	Type de fil	UDC	Type d'emballage	EAN
H 0080	M16x1,5	16 mm	21 mm	-	Filetage droit	1	Poche	8 711768 170363
H 5002	M16x1,5	16 mm	21 mm	-	Filetage gauche	1	Poche	8 711768 170455
H 0970	M16x1,5	22 mm	36 mm	-	Filetage droit	1	Poche	8 718638 624759
H 0170	M20x1,5	14 mm	30 mm	-	Filetage droit	1	Poche	8 711768 170392
H 0310	M20x1,5	16,5 mm	30 mm	-	Filetage droit	1	Poche	8 711768 170417
H 0040	M20x1,5	17 mm	30 mm	-	Filetage droit	1	Poche	8 711768 170356
H 5280	M20x1,5	18 mm	30 mm	39 mm	Filetage droit	1	Poche	8 718638 624704
H 10035	M20x1,5	18,5 mm	30 mm	45,2 mm	Filetage droit	1	Poche	8 718638 787867
H 0000	M20x1,5	22 mm	30 mm	-	Filetage droit	1	Poche	8 718638 624773
H 0070	M22x1,5	15 mm	32 mm	-	Filetage droit	1	Poche	8 718638 624735
H 0320	M22x1,5	17 mm	32 mm	-	Filetage droit	1	Poche	8 711768 170424
H 10032	M22x1,5	18 mm	30 mm	46 mm	Filetage droit	1	Poche	8 718638 674495
H 0140	M22x1,5	20 mm	32 mm	-	Filetage droit	1	Poche	8 718638 624742
H 5010	M22x1,5	20 mm	32 mm	42 mm	Filetage droit	1	Poche	8 711768 170462
H 0390	M24x1,5	23 mm	36 mm	-	Filetage droit	1	Poche	8 718638 624728
H 0410	M24x1,5	28 mm	36 mm	48 mm	Filetage droit	1	Poche	8 718638 624766

Batteries, piles et accessoires
Éclairage
Électricité
Fusibles
Huiles, liquides & produits chimiques
Joints d'étanchéité
Matériel de service de roue
Matériel isolant et fixation
Pièces de direction
Pièces de frein
Pièces d'échappement universelles
Pièces pour remorques et camions
Rubans et accessoires
Tuyaux, colliers et conduits

Pièces d'échappement universelles

Table des matières

Boulons, écrous & goujons filetés	396
Écrou d'échappement	397
Goujon fileté	396
Taraud à gauche	396
Catalyseurs et accessoires FAP	388
Adaptateur de scie cloche	392
Assortiment de colliers pour tuyaux de pression FAP	389
Assortiment douilles et capteurs	393
Boulon creux	390
Catalyseur Ovale	394
Catalyseur Rond	394
Douille de capteur de pression M14	390
Douille de capteur de pression M16	390
Douille de capteur de température	391
Écrou capuchon	392
Écrou raccord	392
Scie cloche	392
Tube de pression FAP 90°	389
Tube de pression FAP avec flasque de raccord	389
Tube de pression FAP sans flasque de raccord	388
Tuyau de pression FAP	389
Vis de fermeture de sonde lambda	390
Coudes raccord	379
Coude à souder 30°	379
Coude à souder 45°	379
Coude à souder 60°	380
Coude à souder 90°	380
Couvercles anti-pluie	398
Enjoliveurs	398
Enjoliveur d'échappement droit	398
Enjoliveur d'échappement oblique	398
Équipement de dépôt	397
Crochet de suspension	397
Outil de démontage de crochet de suspension	397
Kit réparation joint trompette	396
Manchons de réduction	379
Manchons raccord	376
Assortiment de raccords de tuyau d'échappement	377
Manchon raccord	376
Matériel de suspension	395
Montage / réparation d'échappement	395
Assortiment de caoutchoucs d'échappement	395
Pâte de montage pour échappement	395
Ruban de réparation d'échappement	395
Pièces d'échappement flexibles	381
Assortiment de pièces d'échappement flexibles	385
Pièce flexible Hardflex	382
Pièce flexible Softflex	384
Tube flexible	381
Raccords de tube	378
Raccord pour tuyau d'échappement	378
Rallonges	378
Rallonge de tuyau d'échappement	378
Serre-tubes	373
Assortiment de serre-tubes M8	376
Assortiment de serre-tubes PSA	376
Collier serre-tube	374
Serre-tube Flex	375
Serre-tube M10	373
Serre-tube M8	373
Serre-tube PSA	374
Serre-tube VAG	375
Sondes lambda universelles	396
Flasque de sonde lambda	396
Tuyaux d'échappement droits	380
Tube droit	380

Serre-tube M8



Bride de tuyau d'échappement M8 universelle.

Art.	Diamètre	UDC	EAN
74 8 025	25 mm	1	8 718638 782671
74 8 028	28 mm	1	8 718638 003004
74 8 032	32 mm	1	8 718638 002991
74 8 035	36 mm	2	8 718638 002984
74 8 038	38 mm	2	8 718638 002960
74 8 040	40 mm	2	8 718638 002953
74 8 042	42 mm	10	8 718638 002946
74 8 043	43 mm	10	8 718638 782688
74 8 045	45 mm	10	8 718638 002959
74 8 048	48 mm	10	8 718638 002922
74 8 050	50 mm	10	8 718638 002915
74 8 052	52 mm	10	8 718638 002908
74 8 054	54 mm	10	8 718638 002892
74 8 057	58 mm	10	8 718638 002878
74 8 060	60 mm	10	8 718638 002861
74 8 064	65 mm	10	8 718638 002854
74 8 067	67 mm	2	8 718638 002847
74 8 070	70 mm	2	8 718638 002830
74 8 073	73 mm	2	8 718638 002823
74 8 076	76 mm	2	8 718638 002816
74 8 080	80 mm	2	8 718638 782695
74 8 083	83 mm	2	8 718638 002809
74 8 089	90 mm	2	8 718638 002793
74 8 095	95 mm	2	8 718638 002786
74 8 102	102 mm	1	8 718638 002779

Serre-tube M10



Collier de tube d'échappement M10 universel.

Art.	Diamètre	UDC	EAN
76 8 036	36 mm	1	8 718638 782565
76 8 038	38 mm	1	8 718638 782572
76 8 040	40 mm	10	8 718638 002762
76 8 042	42 mm	10	8 718638 002755
76 8 045	45 mm	10	8 718638 002748
76 8 047	48,5 mm	10	8 718638 002731

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits



Art.	Diamètre	UDC	EAN
76 8 048	48 mm	10	8 718638 002724
76 8 050	50 mm	10	8 718638 002717
76 8 052	52 mm	10	8 718638 002700
76 8 054	54 mm	10	8 718638 002694
76 8 058	58 mm	10	8 718638 002687
76 8 060	60 mm	10	8 718638 002670
76 8 062	62 mm	10	8 718638 782589
76 8 065	65 mm	10	8 718638 782596
76 8 070	70 mm	10	8 718638 705120
76 8 076	76 mm	10	8 718638 782602
76 8 080	80 mm	10	8 718638 782619
76 8 083	83 mm	10	8 718638 782626
76 8 089	89 mm	10	8 718638 782633
76 8 092	92 mm	10	8 718638 782640
76 8 095	95 mm	10	8 718638 782657
76 8 102	102 mm	10	8 718638 782664

Collier serre-tube



Serre-tubes avec plage de serrage large.

Art.	Zone de serrage	UDC	EAN
79 8 082	76 - 82 mm	1	8 718638 002441
79 8 094	83 - 94 mm	1	8 718638 002434
79 8 107	95 - 107 mm	1	8 718638 002427
79 8 114	108 - 114 mm	1	8 718638 002410
79 8 119	115 - 119 mm	1	8 718638 002403
79 8 132	120 - 132 mm	1	8 718638 002397

Serre-tube PSA



Bride de tuyau d'échappement PSA.

Art.	Diamètre	Calibre filetage	UDC	EAN
38 8 016	70 mm	M10	1	8 711768 961800
38 8 018	59 mm	M10	1	8 711768 961817
38 8 019	67 mm	M10	1	8 711768 961824

Serre-tube VAG



Bride de tuyau d'échappement VAG.

Art.	Diamètre	Calibre filetage	UDC	EAN
77 8 038	38,5 mm	M8	10	8 718638 002649
77 8 041	41,5 mm	M8	10	8 718638 002632
77 8 042	42,5 mm	M8	10	8 718638 002625
77 8 044	44,5 mm	M8	10	8 718638 782701
77 8 045	45,5 mm	M8	10	8 718638 002618
77 8 046	46,7 mm	M8	10	8 718638 002601
77 8 048	48,5 mm	M8	10	8 718638 002595
77 8 049	49,5 mm	M8	10	8 718638 002588
77 8 051	51,5 mm	M10	10	8 718638 002564
77 8 052	52,3 mm	M10	10	8 718638 002557
77 8 053	53,5 mm	M10	10	8 718638 002540
77 8 054	54,5 mm	M10	10	8 718638 002533
77 8 055	55,5 mm	M10	10	8 718638 002526
77 8 058	58,5 mm	M10	1	8 718638 002519
77 8 060	60,5 mm	M10	1	8 718638 002502
77 8 062	62,5 mm	M10	1	8 718638 002496
77 8 064	64,5 mm	M10	1	8 718638 002489

Serre-tube Flex



Pour un raccord sans fuite entre le tuyau fixe et un morceau de tuyau flexible universel.

Art.	Diamètre	UDC	EAN
78 8 101	51 / 55 mm	1	8 718638 782718
78 8 102	57 / 62 mm	1	8 718638 782725
78 8 104	70 / 75 mm	1	8 718638 782749
78 8 105	76 / 81 mm	1	8 718638 782756
78 8 106	89 / 94 mm	1	8 718638 782763
78 8 107	102 / 107 mm	1	8 718638 782770
78 8 108	114 / 119 mm	1	8 718638 782787
78 8 109	127 / 132 mm	1	8 718638 782794
78 8 110	152 / 157 mm	1	8 718638 782800

Assortiment de serre-tubes PSA 20 pièces




Assortiment de colliers PSA 20 pièces.

Contenu :

- 5x 59mm 38 8 018
- 10x 67mm 38 8 019
- 5x 70mm 38 8 016



Art.	EAN
PKA 20	 8 718638 005862

Assortiment de serre-tubes M8 100 pièces



Assortiment de colliers de serrage pour tubes M8 100 pièces, présentoir inclus.

Contenu :

- 10 x 38mm 74 8 038
- 10 x 40mm 74 8 040
- 10 x 42mm 74 8 042
- 10 x 45mm 74 8 045
- 20 x 48mm 74 8 048
- 10 x 50mm 74 8 050
- 10 x 52mm 74 8 052
- 10 x 54mm 74 8 054
- 10 x 57mm 74 8 057












Art.	EAN
PKR 100	 8 711768 299200

Manchon raccord



Matériau: Entièrement galvanisé

Art.	Diamètre intérieur	Longueur	Calibre filetage	UDC	EAN
89 8 907	38 mm	95 mm	M8	1	 8 711768 299378
89 8 077	40 mm	125 mm	M8	1	 8 711768 299309
89 8 934	43 mm	90 mm	M8	1	 8 711768 299323
89 8 933	43 mm	125 mm	M8	1	 8 711768 299422
89 8 912	45 mm	125 mm	M10	1	 8 711768 299392
89 8 935	46 mm	90 mm	M10	1	 8 711768 299352
89 8 072	48 mm	90 mm	M10	1	 8 711768 299286
89 8 024	50 mm	70 mm	M10	1	 8 711768 299262
89 8 074	50 mm	80 mm	M10	1	 8 711768 299293



Art.	Diamètre intérieur	Longueur	Calibre filetage	UDC	EAN
89 8 936	50 mm	90 mm	M10	1	8 711768 299347
89 8 946	50 mm	125 mm	M10	1	8 711768 299439
89 8 020	55 mm	80 mm	M10	1	8 711768 299224
89 8 937	55 mm	90 mm	M10	1	8 711768 299330
89 8 055	55 mm	125 mm	M10	1	8 718638 321771
89 8 963	56 mm	125 mm	M10	1	8 711768 299408
89 8 021	60 mm	70 mm	M10	1	8 711768 299231
89 8 938	60 mm	95 mm	M10	1	8 711768 299361
89 8 911	60 mm	125 mm	M10	1	8 711768 299446
89 8 022	65 mm	80 mm	M10	1	8 711768 299248
89 8 023	70 mm	80 mm	M10	1	8 711768 299255

Assortiment de raccords de tuyau d'échappement 17 pièces



Assortiment de 17 pièces avec raccords de tuyau d'échappement.

Contenu:

- 5 x 89 8 935, Diamètre 46mm, Longueur 90mm
- 2 x 89 8 936, Diamètre 50mm, Longueur 90mm
- 4 x 89 8 946, Diamètre 50mm, Longueur 125mm
- 2 x 89 8 937, Diamètre 55mm, Longueur 90mm
- 4 x 89 8 963, Diamètre 56mm, Longueur 125mm

Art.

EAN

PVA 17



Batteries, piles et accessoires
Éclairage
Électricité
Fusibles
Huiles, liquides & produits chimiques
Joints d'étanchéité
Matériel de service de roue
Matériel isolant et fixation
Pièces de direction
Pièces de frein
Pièces d'échappement universelles
Pièces pour remorques et camions
Rubans et accessoires
Tuyaux, colliers et conduits

Raccord pour tuyau d'échappement



Matériau: Acier aluminisé

Art.	Diamètre intérieur	Longueur	UDC	EAN
85 3 032	32 mm	200 mm	1	8 718638 001413
85 3 035	35 mm	200 mm	1	8 718638 001406
85 3 038	38 mm	200 mm	1	8 718638 001390
85 3 041	42 mm	200 mm	1	8 718638 001383
85 3 043	43 mm	200 mm	1	8 718638 001376
85 3 045	45 mm	200 mm	1	8 718638 001369
85 3 048	48 mm	200 mm	1	8 718638 001352
85 3 051	50,8 mm	200 mm	1	8 718638 001345
85 3 054	54 mm	200 mm	1	8 718638 001338
85 3 057	57 mm	200 mm	1	8 718638 001321
85 3 060	60 mm	200 mm	1	8 718638 001314
85 3 064	65 mm	200 mm	1	8 718638 001307
85 3 070	70 mm	200 mm	1	8 718638 001291
85 3 076	76 mm	200 mm	1	8 718638 001284
85 3 083	83 mm	200 mm	1	8 718638 001277
85 3 089	89 mm	200 mm	1	8 718638 001260
85 3 102	102 mm	200 mm	1	8 718638 001253


Rallonge de tuyau d'échappement



Matériau: Acier aluminisé

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur	UDC	EAN
86 3 035	35,5 mm	35 mm	500 mm	1	8 718638 001239
86 3 038	38,5 mm	38 mm	500 mm	1	8 718638 001222
86 3 041	42,5 mm	42 mm	500 mm	1	8 718638 001215
86 3 043	43,5 mm	43 mm	500 mm	1	8 718638 001208
86 3 045	45,5 mm	45 mm	500 mm	1	8 718638 001192
86 3 048	48,5 mm	48 mm	500 mm	1	8 718638 001185
86 3 051	51,5 mm	51 mm	500 mm	1	8 718638 001178
86 3 054	54,5 mm	54 mm	500 mm	1	8 718638 001161
86 3 057	57,5 mm	57 mm	500 mm	1	8 718638 001154
86 3 060	60,5 mm	60 mm	500 mm	1	8 718638 001147
86 3 114	114,8 mm	114,3 mm	400 mm	1	8 718638 001130

Manchon de raccord de tuyau



Matériau: Acier aluminisé

Art.	A	B	C	UDC	EAN
83 3 028	25 mm	28 mm	80 mm	1	8 718638 001741
83 3 032	32 mm	35,5 mm	75 mm	1	8 718638 001734
83 3 035	35 mm	38,5 mm	75 mm	1	8 718638 001727
83 3 038	38 mm	42 mm	80 mm	1	8 718638 001710
83 3 041	41,5 mm	45 mm	80 mm	1	8 718638 001703
83 3 045	44,5 mm	48 mm	80 mm	1	8 718638 001697
83 3 048	47,5 mm	50,5 mm	80 mm	1	8 718638 001680
83 3 051	50 mm	54,5 mm	80 mm	1	8 718638 001673
83 3 054	54 mm	58 mm	80 mm	1	8 718638 001666
83 3 057	57 mm	61 mm	80 mm	1	8 718638 001659
83 3 060	60 mm	64 mm	80 mm	1	8 718638 001642

Coude à souder 30°



Coude à souder aluminisé avec un angle de 30°.

Art.	Diamètre extérieur	Épaisseur du matériau	Longueur	UDC	EAN
82 3 176	76 mm	1,5 mm	500 mm	1	8 718638 782381
82 3 189	89 mm	1,5 mm	500 mm	1	8 718638 001840

Coude à souder 45°



Coude à souder aluminisé avec un angle de 45°.

Art.	Diamètre extérieur	Épaisseur du matériau	Longueur	UDC	EAN
82 3 008	35 mm	1,5 mm	260 mm	1	8 711768 299941
82 3 010	38 mm	1,5 mm	270 mm	1	8 711768 299958
82 3 012	42 mm	1,5 mm	420 mm	1	8 711768 299965
82 3 014	45 mm	1,5 mm	440 mm	1	8 711768 299972
82 3 016	48 mm	1,5 mm	460 mm	1	8 711768 299989
82 3 018	51 mm	1,5 mm	480 mm	1	8 711768 299996
82 3 020	54 mm	1,5 mm	500 mm	1	8 711768 300005
82 3 022	60 mm	1,5 mm	400 mm	1	8 711768 300012

Coude à souder 60°



Coude à souder aluminisé avec un angle de 60°.

Art.	Diamètre extérieur	Épaisseur du matériau	Longueur	UDC	EAN
82 3 276	76 mm	1,5 mm	600 mm	1	8 718638 782404
82 3 301	101,5 mm	2 mm	620 mm	1	8 718638 782411

Coude à souder 90°



Coude à souder aluminisé avec un angle de 90°.


Art.	Diamètre extérieur	Épaisseur du matériau	Longueur	UDC	EAN
82 3 032	32 mm	1,5 mm	350 mm	1	8 718638 002038
82 3 035	35 mm	1,5 mm	380 mm	1	8 718638 002021
82 3 038	38 mm	1,5 mm	400 mm	1	8 718638 002014
82 3 041	42 mm	1,5 mm	420 mm	1	8 718638 002007
82 3 045	45 mm	1,5 mm	440 mm	1	8 718638 001994
82 3 048	48 mm	1,5 mm	460 mm	1	8 718638 001987
82 3 050	51 mm	1,5 mm	480 mm	1	8 718638 001970
82 3 054	54 mm	1,5 mm	510 mm	1	8 718638 001963
82 3 057	57 mm	1,5 mm	540 mm	1	8 718638 001956
82 3 060	60 mm	1,5 mm	650 mm	1	8 718638 001949
82 3 064	64 mm	1,5 mm	600 mm	1	8 718638 001932
82 3 070	70 mm	1,5 mm	500 mm	1	8 718638 001925
82 3 076	76 mm	1,5 mm	550 mm	1	8 718638 001918
82 3 080	80 mm	2 mm	550 mm	1	8 718638 001901
82 3 089	89 mm	1,5 mm	550 mm	1	8 718638 001888
82 3 102	101,5 mm	2 mm	550 mm	1	8 718638 001871
82 3 108	108 mm	2 mm	400 mm	1	8 718638 001864

Tube droit



Différents diamètres de tube d'échappement droit pour applications universelles.

Art.	Diamètre extérieur (A)	Diamètre intérieur	Épaisseur de matériau (B)	Longueur totale (L)	Matériau	UDC	EAN
84 3 032	32 mm	29 mm	1,5 mm	1,95 m	Acier	1	8 718638 001611
84 3 035	35 mm	32 mm	1,5 mm	1,95 m	Acier	1	8 718638 001604
84 3 038	38 mm	35 mm	1,5 mm	1,95 m	Acier	1	8 718638 001598
84 3 042	42 mm	39 mm	1,5 mm	1,95 m	Acier	1	8 718638 001581
84 3 045	45 mm	42 mm	1,5 mm	1,95 m	Acier	1	8 718638 001574
84 3 048	48 mm	45 mm	1,5 mm	1,95 m	Acier	1	8 718638 001567



Art.	Diamètre extérieur (A)	Diamètre intérieur	Épaisseur de matériau (B)	Longueur totale (L)	Matériau	UDC	EAN
84 3 050	50 mm	47 mm	1,5 mm	1,95 m	Acier	1	8 718638 001550
84 3 054	54 mm	51 mm	1,5 mm	1,95 m	Acier	1	8 718638 001543
84 3 057	57 mm	54 mm	1,5 mm	1,95 m	Acier	1	8 718638 001536
84 3 060	60 mm	56 mm	2 mm	1,95 m	Acier	1	8 718638 001529
84 3 064	64 mm	61 mm	2 mm	2 m	aluminisé	1	8 718638 001512
84 3 070	70 mm	67 mm	2 mm	2 m	aluminisé	1	8 718638 001505
84 3 076	76 mm	73 mm	2 mm	2 m	aluminisé	1	8 718638 001499
84 3 080	80 mm	76 mm	2 mm	1,95 m	Acier	1	8 718638 001482
84 3 089	90 mm	86 mm	2 mm	1,95 m	Acier	1	8 718638 001468
84 3 102	102 mm	98 mm	1,5 mm	1,95 m	Acier	1	8 718638 001451
84 3 108	108 mm	104 mm	1,5 mm	2 m	aluminisé	1	8 718638 001444

Tube flexible




Tube souple polygonal en acier galvanisé.
Température maximum : 230°C.

Art.	Diamètre intérieur	Longueur	UDC	EAN
81 3 030	30 mm	2 m	1	8 718638 002267
81 3 032	32 mm	2 m	1	8 718638 002250
81 3 035	35 mm	2 m	1	8 718638 002243
81 3 038	38 mm	2 m	1	8 718638 002236
81 3 040	40 mm	2 m	1	8 718638 002229
81 3 042	42 mm	2 m	1	8 718638 002212
81 3 045	45 mm	2 m	1	8 718638 002205
81 3 048	48 mm	2 m	1	8 718638 002199
81 3 050	50 mm	2 m	1	8 718638 002182
81 3 055	55 mm	2 m	1	8 718638 002175
81 3 060	60 mm	2 m	1	8 718638 002168
81 3 065	65 mm	2 m	1	8 718638 002151
81 3 070	70 mm	2 m	1	8 718638 002144
81 3 075	75 mm	2 m	1	8 718638 002137
81 3 080	80 mm	2 m	1	8 718638 002120
81 3 085	85 mm	2 m	1	8 718638 002113
81 3 090	90 mm	2 m	1	8 718638 002106
81 3 100	100 mm	2 m	1	8 718638 002090
81 3 110	108 mm	2 m	1	8 718638 002083
81 3 120	120 mm	2 m	1	8 718638 002076
81 3 125	125 mm	2 m	1	8 718638 002069

Batteries, piles et accessoires
Éclairage
Électricité
Fusibles
Huiles, liquides & produits chimiques
Joints d'étanchéité
Matériel de service de roue
Matériel isolant et fixation
Pièces de direction
Pièces de frein
Pièces d'échappement universelles
Pièces pour remorques et camions
Rubans et accessoires
Tuyaux, colliers et conduits

Pièce flexible Hardflex



I.L. - Inter Lock

Tressé double, étanche au gaz (coil intérieur inclus)



I.B. - Inner Braid

Tressé double, étanche au gaz



Sans pièce de raccordement.


Convient pour montage entre les pièces d'échappement (soudage).

ATTENTION!! Les parties Hardflex sont moins souples que les parties Softflex.

Toujours remplacer par une pièce équivalente.

Art.	d	L	Type	UDC	EAN
37 3 002	45 mm	100 mm	I.L.	1	8 711768 299187
88 3 256	45,5 mm	94 mm	I.L.	1	8 711768 299880
88 3 150	45,5 mm	152,4 mm	I.B.	1	8 711768 299675
37 3 005	45,5 mm	192 mm	I.L.	1	8 711768 299192
88 3 230	45,5 mm	230 mm	I.B.	1	8 711768 299682
88 3 260	45,5 mm	262 mm	I.B.	1	8 711768 299699
88 3 280	45,5 mm	280 mm	I.B.	1	8 711768 299705
37 3 011	50 mm	101,6 mm	I.B.	1	8 711768 949280
37 3 008	50 mm	203,2 mm	I.B.	1	8 711768 949266
88 3 257	51,3 mm	100 mm	I.B.	1	8 711768 299903
88 3 281	51,3 mm	152,4 mm	I.B.	1	8 711768 299712
88 3 282	51,3 mm	230 mm	I.B.	1	8 711768 299729
88 3 516	51,3 mm	251 mm	I.B.	1	8 711768 299736
88 3 283	51,3 mm	280 mm	I.B.	1	8 711768 299743
88 3 284	51,3 mm	320 mm	I.B.	1	8 711768 299750
88 3 517	52,7 mm	203,2 mm	I.B.	1	8 711768 299767
88 3 518	54,5 mm	101,6 mm	I.B.	1	8 711768 299774
88 3 258	54,5 mm	106 mm	I.L.	1	8 711768 299910
88 3 285	54,5 mm	152,4 mm	I.B.	1	8 711768 299781
88 3 286	54,5 mm	254 mm	I.B.	1	8 711768 299798
88 3 287	54,5 mm	280 mm	I.B.	1	8 711768 299804
88 3 259	60,5 mm	115 mm	I.L.	1	8 711768 299927
88 3 288	61,3 mm	101,6 mm	I.B.	1	8 711768 299811
88 3 289	61,3 mm	152,4 mm	I.B.	1	8 711768 299828
88 3 290	64 mm	203,2 mm	I.B.	1	8 711768 299842
88 3 291	64 mm	254 mm	I.B.	1	8 711768 299859
88 3 292	76,5 mm	254 mm	I.B.	1	8 711768 299866
88 3 293	90,5 mm	200 mm	I.B.	1	8 711768 299873

Pièce flexible Hardflex



I.B. - Inner Braid

Tressé double,
étanche au gaz



Avec pièce de raccordement.


Convient pour montage entre les pièces d'échappement à l'aide de douilles de raccordement.

ATTENTION!! Les parties Hardflex sont moins souples que les parties Softflex.

Toujours remplacer par une pièce équivalente.

Art.	d	L	L1	Type	UDC	EAN
88 3 250	35,5 mm	209 mm	253 mm	I.B.	1	8 711768 299484
88 3 038	38,5 mm	152 mm	282 mm	I.B.	1	8 711768 300777
88 3 138	38,5 mm	203 mm	330 mm	I.B.	1	8 711768 300784
88 3 238	38,5 mm	262 mm	400 mm	I.B.	1	8 711768 300791
88 3 526	40,5 mm	94 mm	274 mm	I.B.	1	8 711768 299491
88 3 530	42,5 mm	94 mm	274 mm	I.B.	1	8 711768 299507
88 3 142	42,5 mm	200 mm	340 mm	I.B.	1	8 711768 300807
88 3 533	42,5 mm	250 mm	390 mm	I.B.	1	8 711768 299514
88 3 534	45,5 mm	94 mm	274 mm	I.B.	1	8 711768 299521
88 3 535	45,5 mm	150 mm	290 mm	I.B.	1	8 711768 299538
88 3 536	45,5 mm	200 mm	340 mm	I.B.	1	8 711768 299545
88 3 537	45,5 mm	250 mm	390 mm	I.B.	1	8 711768 299552
88 3 161	48 mm	115 mm	160 mm	I.B.	1	8 711768 299576
88 3 538	48,5 mm	100 mm	280 mm	I.B.	1	8 711768 299569
88 3 542	51,3 mm	100 mm	280 mm	I.B.	1	8 711768 299583
88 3 543	51,3 mm	200 mm	340 mm	I.B.	1	8 711768 299590
88 3 390	51,3 mm	250 mm	390 mm	I.B.	1	8 711768 299606
88 3 240	52,7 mm	100 mm	240 mm	I.B.	1	8 711768 299613
88 3 544	52,7 mm	150 mm	290 mm	I.B.	1	8 711768 299620
88 3 555	52,7 mm	200 mm	340 mm	I.B.	1	8 711768 299637
88 3 546	54,5 mm	105 mm	285 mm	I.B.	1	8 711768 299644
88 3 547	55 mm	200 mm	340 mm	I.B.	1	8 711768 299651
88 3 057	57,5 mm	152 mm	282 mm	I.B.	1	8 711768 300814
88 3 157	57,5 mm	243 mm	400 mm	I.B.	1	8 711768 300821
88 3 160	60,5 mm	243 mm	370 mm	I.B.	1	8 711768 300845
88 3 550	61,3 mm	120 mm	300 mm	I.B.	1	8 711768 299668

Pièce flexible Hardflex



I.B. - Inner Braid

Tressé double,
étanche au gaz



Avec pièce de raccordement étagée.


Convient pour montage entre les pièces d'échappement à l'aide de douilles de raccordement.

ATTENTION!! Les parties Hardflex sont moins souples que les parties Softflex.

Toujours remplacer par une pièce équivalente.

Art.	d/d1	d2	d3	L	L1	Type	UDC	EAN
88 3 539	45 mm	48 mm	51,3 mm	100 mm	400 mm	I.B.	1	8 718638 662812
88 3 532	45 mm	48 mm	51,3 mm	200 mm	400 mm	I.B.	1	8 718638 662805
88 3 400	45 mm	48 mm	55 mm	100 mm	400 mm	I.B.	1	8 711768 300043
88 3 401	45 mm	48 mm	55 mm	200 mm	400 mm	I.B.	1	8 711768 300050

Pièce flexible Softflex



Sans pièce de raccordement.


Convient pour montage entre les pièces d'échappement (soudage).

ATTENTION!! Les parties Softflex sont plus souples que les parties Hardflex.

Toujours remplacer par une pièce équivalente.

Art.	d1	L1	d4	D4	UDC	EAN
88 13 000	38,7 mm	170 mm	38 mm	62 mm	1	8 718638 791697
88 13 001	38,7 mm	200 mm	38 mm	62 mm	1	8 718638 791680
88 13 002	40,7 mm	170 mm	40 mm	64 mm	1	8 718638 791703
88 13 003	40,7 mm	200 mm	40 mm	64 mm	1	8 718638 791710
88 13 004	42,7 mm	170 mm	42 mm	66 mm	1	8 718638 791727
88 13 005	42,7 mm	200 mm	42 mm	66 mm	1	8 718638 791734
88 13 006	45,7 mm	170 mm	45 mm	73 mm	1	8 718638 791581
88 13 007	48,7 mm	150 mm	48 mm	74 mm	1	8 718638 791598
88 13 008	50,7 mm	170 mm	50 mm	76 mm	1	8 718638 791604
88 13 009	52,7 mm	170 mm	52 mm	75 mm	1	8 718638 791741
88 13 010	55,7 mm	170 mm	55 mm	80 mm	1	8 718638 791758
88 13 011	60,7 mm	190 mm	60 mm	85 mm	1	8 718638 791666
88 13 012	60,7 mm	230 mm	60 mm	88 mm	1	8 718638 791833

Pièce flexible Softflex



Avec pièce de raccordement.

Convient pour montage entre les pièces d'échappement à l'aide de douilles de raccordement.

ATTENTION!! Les parties Softflex sont plus souples que les parties Hardflex.

Toujours remplacer par une pièce équivalente.

Art.	d1	L1	L2	d4	D4	UDC	EAN
88 13 013	38,7 mm	170 mm	290 mm	38 mm	64 mm	1	
88 13 014	38,7 mm	200 mm	320 mm	38 mm	64 mm	1	
88 13 015	40,7 mm	170 mm	290 mm	40 mm	66 mm	1	
88 13 016	40,7 mm	200 mm	320 mm	40 mm	66 mm	1	
88 13 017	42,7 mm	170 mm	290 mm	42 mm	73 mm	1	
88 13 018	42,7 mm	200 mm	320 mm	42 mm	66 mm	1	
88 13 019	45,7 mm	170 mm	290 mm	45 mm	73 mm	1	
88 13 020	45,7 mm	200 mm	320 mm	45 mm	66 mm	1	
88 13 021	48,7 mm	150 mm	290 mm	48 mm	74 mm	1	
88 13 022	50,7 mm	170 mm	290 mm	50 mm	76 mm	1	
88 13 023	52,7 mm	170 mm	290 mm	52 mm	76 mm	1	
88 13 024	55,7 mm	170 mm	290 mm	55 mm	80 mm	1	
88 13 025	60,7 mm	190 mm	310 mm	60 mm	85 mm	1	


Assortiment de pièces d'échappement flexibles 4 pièces



Assortiment de pièces d'échappement flexibles à double paroi tressée 4 pièces.

Contenu:

- 2x 88 3 532 - (d1)45 / (d2)48 / (d3)51 x (L)200 x (L1)400 mm I.B. im.3
- 2x 88 3 539 - (d1)45 / (d2)48 / (d3)51 x (L)100 x (L1)400 mm I.B. im.3



I.L. - Inter Lock

Tressé double, étanche au gaz (coll intérieur inclus)



I.B. - Inner Braid

Tressé double, étanche au gaz



Art.	EAN
FPA 2	


Assortiment de pièces d'échappement flexibles 4 pièces



Assortiment de pièces d'échappement flexibles à double paroi tressée 4 pièces.

Contenu :

- 1x 88 3 530 - (d)42.5 x (L)94 x (L1)274 mm I.B. im.2
- 1x 88 3 534 - (d)45.5 x (L)94 x (L1)274 mm I.B. im.2
- 1x 88 3 256 - (d)45.5 x (L)94 mm I.L. im.1
- 1x 88 3 257 - (d)51.3 x (L)101.6 mm I.L. im.1



I.L. - Inter Lock
Tressé double, étanche au gaz (coil intérieur inclus)



I.B. - Inner Braid
Tressé double, étanche au gaz



Art.

EAN

FPA 6




Assortiment de pièces d'échappement flexibles 5 pièces



Assortiment de pièces d'échappement flexibles à double paroi tressée 5 pièces.

Contenu :

- 1x 88 3 534 - (d)45.5 x (L)150 x (L1)290 mm I.B. im.2
- 1x 88 3 536 - (d)45.5 x (L)200 x (L1)340 mm I.B. im.2
- 1x 88 3 543 - (d)51.3 x (L)200 x (L1)340 mm I.B. im.2
- 1x 88 3 544 - (d)52.7 x (L)150 x (L1)290 mm I.B. im.2
- 1x 88 3 256 - (d)45.5 x (L)94 mm I.L. im.1
- 1x 88 3 257 - (d)51.3 x (L)102 mm I.L. im.1



I.L. - Inter Lock
Tressé double, étanche au gaz (coil intérieur inclus)



I.B. - Inner Braid
Tressé double, étanche au gaz



Art.

EAN

FPA 1




Assortiment de pièces d'échappement flexibles 6 pièces



Assortiment de pièces d'échappement flexibles à double paroi tressée 6 pièces.

Contenu :

- 1x 37 3 008 - (d)51.3 x (L)203 mm I.B. im.1
- 1x 88 3 534 - (d)45.5 x (L)94 x (L1)274 mm I.B. im.2
- 1x 88 3 542 - (d)51 x (L)100 x (L1)280 mm I.B. im.2
- 1x 88 3 539 - (d1)45 / (d2)48 / (d3)51 x (L)100 x (L1)400 mm I.B. im.3
- 1x 88 3 532 - (d1)45 / (d2)48 / (d3)51 x (L)200 x (L1)400 mm I.B. im.3
- 1x 37 3 005 - (d)45.5 x (L)203 mm I.L. im.1



I.L. - Inter Lock
Tressé double, étanche au gaz (coil intérieur inclus)



I.B. - Inner Braid
Tressé double, étanche au gaz



Art.

EAN

FPA 3



Assortiment de pièces d'échappement flexibles 6 pièces




Assortiment de pièces d'échappement flexibles à double paroi tressée 6 pièces.

Contenu :

- 1x 88 3 531 - (d)45.5 x (L)101.6 mm I.B. im.1
- 1x 37 3 011 - (d)51.3 x (L)101.6 mm I.B. im.1
- 1x 88 3 518 - (d)54.5 x (L)101.6 mm I.B. im.1
- 1x 88 3 288 - (d)61.3 x (L)101.6 mm I.B. im.1
- 1x 88 3 532 - (d1)45 / (d2)48 / (d3)51 x (L)200 x (L1)400 mm I.B. im.3
- 1x 88 3 539 - (d1)45 / (d2)48 / (d3)51 x (L)100 x (L1)400 mm I.B. im.3

Art.

FPA 5



I.L. - Inter Lock

Tressé double, étanche au gaz (coil intérieur inclus)



I.B. - Inner Braid

Tressé double, étanche au gaz



EAN



8 718638 662769

Assortiment de pièces d'échappement flexibles 7 pièces




Assortiment 7 pièces de pièces d'échappement flexibles à double paroi tressée.

Contenu :

- 1x 88 3 535 - (d)45.5 x (L)150 x (L1)290 mm I.B. im.2
- 1x 88 3 536 - (d)45.5 x (L)200 x (L1)340 mm I.B. im.2
- 1x 88 3 538 - (d)48.5 x (L)100 x (L1)280 mm I.B. im.2
- 1x 88 3 542 - (d)51.3 x (L)100 x (L1)280 mm I.B. im.2
- 1x 88 3 543 - (d)51.3 x (L)200 x (L1)340 mm I.B. im.2
- 1x 88 3 550 - (d)61.3 x (L)120 x (L1)300 mm I.B. im.2
- 1x 88 3 547 - (d)55 x (L)200 x (L1)340 mm I.B. im.2

Art.

FPA 9



I.L. - Inter Lock

Tressé double, étanche au gaz (coil intérieur inclus)



I.B. - Inner Braid

Tressé double, étanche au gaz



EAN



8 718638 662799

Assortiment de pièces d'échappement flexibles 8 pièces




Assortiment de 8 pièces d'échappement flexibles à double paroi tressée.

Contenu :

- 2x 88 3 288 - (d)61.3 x (L)101.6 mm I.B. im.1
- 2x 88 3 256 - (d)45.5 x (L)101.6 mm I.L. im.1
- 2x 88 3 257 - (d)51.3 x (L)101.6 mm I.L. im.1
- 2x 88 3 258 - (d)54.5 x (L)106 mm I.L. im.1

Art.

FPA 4



I.L. - Inter Lock

Tressé double, étanche au gaz (coil intérieur inclus)



I.B. - Inner Braid

Tressé double, étanche au gaz



EAN



8 718638 662751


Assortiment de pièces d'échappement flexibles 8 pièces



Assortiment de pièces d'échappement flexibles à double paroi tressée 8 pièces.

Contenu :

- 1x 37 3 008 - (d)51.3 x (L)203.2 mm I.B. im.1
- 1x 88 3 534 - (d)45.5 x (L)94 x (L1)274 mm I.B. im.2
- 1x 88 3 536 - (d)45.5 x (L)200 x (L1)340 mm I.B. im.2
- 1x 88 3 542 - (d)51.3 x (L)100 x (L1)280 mm I.B. im.2
- 1x 88 3 543 - (d)51.3 x (L)200 x (L1)340 mm I.B. im.2
- 1x 88 3 546 - (d)54.5 x (L)105 x (L1)285 mm I.B. im.2
- 1x 88 3 550 - (d)61.3 x (L)120 x (L1)300 mm I.B. im.2
- 1x 37 3 005 - (d)45.5 x (L)203.2 mm I.L. im.1



I.L. - Inter Lock

Tressé double, étanche au gaz (coil intérieur inclus)



I.B. - Inner Braid

Tressé double, étanche au gaz



Art.

EAN

FPA 7




Assortiment de pièces d'échappement flexibles 8 pièces



Assortiment de 8 pièces d'échappement flexibles à double paroi tressée.

Contenu:

- 1x 88 3 530 - (d)42.5 x (L)94 x (L1)274 mm I.B. im.2
- 2x 88 3 535 - (d)45.5 x (L)150 x (L1)290 mm I.B. im.2
- 1x 88 3 538 - (d)48.5 x (L)100 x (L1)280 mm I.B. im.2
- 2x 88 3 544 - (d)52.7 x (L)150 x (L1)290 mm I.B. im.2
- 1x 88 3 546 - (d)54.5 x (L)105 x (L1)285 mm I.B. im.2
- 1x 88 3 550 - (d)61.3 x (L)120 x (L1)300 mm I.B. im.2



I.L. - Inter Lock

Tressé double, étanche au gaz (coil intérieur inclus)



I.B. - Inner Braid

Tressé double, étanche au gaz



Art.

EAN

FPA 8



Tube de pression FAP sans flasque de raccord



Tuyau de pression FAP avec nipple sans raccordement de tuyau.

Version: Droit

Art.	Diamètre	Longueur	UDC	EAN
94 8 205	6 mm	200 mm	1	
94 8 207	6 mm	400 mm	1	
94 8 209	6 mm	600 mm	1	
94 8 211	6 mm	800 mm	1	
94 8 213	6 mm	1000 mm	1	
94 8 206	8 mm	200 mm	1	
94 8 208	8 mm	400 mm	1	
94 8 210	8 mm	600 mm	1	
94 8 212	8 mm	800 mm	1	
94 8 214	8 mm	1000 mm	1	

Tube de pression FAP avec flasque de raccord



Tuyau de pression FAP avec nipple avec raccordement de tuyau.
Version: Droit

Art.	Diamètre	Longueur	UDC	EAN
94 8 203	6 mm	100 mm	1	8 718638 782183
94 8 204	8 mm	100 mm	1	8 718638 782190

Tube de pression FAP 90°



Tuyau de pression FAP avec nipple avec raccordement de tuyau.
Version: 90 degrés

Art.	Diamètre	Longueur	UDC	EAN
94 8 201	6 mm	73 mm	1	8 718638 782169
94 8 202	8 mm	74 mm	1	8 718638 782176

Tuyau de pression FAP



Résiste aux températures jusqu'à +300°C.
Version: Silicone

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur	EAN
94 45 004	5 mm	11 mm	5 m	8 718638 782305
94 45 005	6,5 mm	12 mm	5 m	8 718638 782312
94 45 006	6,5 mm	12 mm	10 m	8 718638 782329

Assortiment de colliers pour tuyaux de pression FAP 30 pièces



Assortiment 30 pièces avec colliers de serrage pour tuyaux de pression.
Contenu :

- 10x 11/12,5mm (vert)
- 10x 12,5/14mm (bleu)
- 10x 13,5/15mm (noir)

Art.	EAN
94 45 003	8 718638 782916

Boulon creux







Pour le montage des tubes de pression FAP.

Art.	Calibre filetage	EAN
91 8 992	M14 x 1,5	

Vis de fermeture de sonde lambda




Pour boucher les trous de capteur superflus ou pour protéger le filetage lors de la réparation du trou de capteur.

Art.	Calibre filetage	EAN
91 8 994	M12 x 1,25	
91 8 995	M14 x 1,5	
91 8 996	M16 x 1,5	
91 8 997	M18 x 1,5	

Douille de capteur de pression M14




Pour tube 8mm avec anneau de fermeture.

Art.	Calibre filetage	Diamètre intérieur	Version	EAN
94 8 306	M14 x 1,5 extérieur	8 mm	Soudable	

Douille de capteur de pression M14



Pour raccord Flare plat.

Art.	Calibre filetage	Diamètre intérieur	Version	EAN
94 8 305	M14 x 1,5 extérieur	10 mm	Soudable	

Douille de capteur de pression M16





Pour raccord Flare plat.

Art.	Calibre filetage	Diamètre extérieur	Longueur	Version	EAN
94 8 304	M16 x 1,5 intérieur	21 mm	26 mm	Soudable	

Douille de capteur de pression M16



Pour raccord Flare plat.



Art.	Calibre filetage	Diamètre extérieur	Longueur	Version	EAN
94 8 302	M16 x 1,5 intérieur	24 mm	20 mm	Soudable	
94 8 303	M16 x 1,5 intérieur	28 mm	34 mm	Soudable	

Douille de capteur de température



Douille de réparation avec raccord soudage.

Convient pour capteurs de température OE avec boulon banjo.

Art.	Calibre filetage	Diamètre	Version	EAN
94 8 307	M14 x 1.5 intérieur	55 - 75 mm	Soudable	
94 8 308	M14 x 1.5 intérieur	55 - 75 mm	Soudable	

Douille de capteur de température




Art.	Calibre filetage	Version	EAN
94 8 301	M14 x 1.5 intérieur	Soudable	

Douille de capteur de température



Art.	Calibre filetage	Diamètre extérieur	Version	EAN
94 8 311	M12 x 1,25 intérieur	20 mm	Soudable	
94 8 313	M12 x 1,25 intérieur	20 mm	Soudable	
94 8 312	M12 x 1,25 intérieur	28 mm	Soudable	
94 8 314	M12 x 1,25 intérieur	28 mm	Soudable	
94 8 310	M14 x 1,5 intérieur	21 mm	Soudable	
94 8 309	M14 x 1,5 intérieur	28 mm	Soudable	

Écrou capuchon



Convient pour recouvrir les trous de capteur et pour protéger le filetage lors des travaux de soudage.

Art.	Calibre filetage	UDC	EAN
94 8 200	M14x1,5	1	

Écrou raccord



Pour montage du tuyau de pression FAP.

Art.	Calibre filetage	EAN
91 8 993	M14 x 1.5	

Adaptateur de scie cloche



Pour la réparation des tubes de pression FAP.
Convient pour scie à cloche 25mm (réf. 94 45 201).

Art.	EAN
94 45 202	

Scie cloche



Scie à cloche 25mm.
Pour la réparation des tubes de pression FAP.
À utiliser en combinaison avec l'adaptateur (ref. 94 45 202).

Art.	Diamètre	EAN
94 45 201	25 mm	

Assortiment douilles et capteurs 32 pièces



Assortiment de divers types d'écrous connecteur et de bouchons de fermeture, avec scie trépan 25mm et adaptateur munie d'une caisse pratique.

Comprend:

- 1 x 94 45 202 Adaptateur de scie trépan
- 1 x 94 45 201 Scie trépan 25mm
- 6 x 94 8 309 Écrou connecteur de capteur de température M14 x 1.5 intérieur, Diamètre ext. 28mm
- 5 x 94 8 310 Écrou connecteur de capteur de température M14 x 1.5 intérieur, Diamètre ext. 21mm
- 5 x 91 8 992 Boulon creux M14 x 1.5
- 5 x 94 8 301 Écrou connecteur de capteur de température M14 x 1.5 extérieur
- 5 x 91 8 993 Écrou raccord M14 x 1.5
- 2 x 91 8 995 Boulon de fermeture M14 x 1.5 Torx
- 2 x 94 8 200 Écrou capuchon M14 x 1.5 intérieur

Art.

94 8 316

EAN



Assortiment douilles et capteurs 40 pièces



Assortiment de divers types d'écrous-connecteur et bouchons de fermeture 40 pièces y compris une scie cloche 25mm avec adaptateur, dans un coffret d'assortiment pratique.

Contenu :

- 1 x Adaptateur de scie cloche 94 45 202
- 1 x Scie cloche 25mm 94 45 201
- 6 x Écrous-connecteur 94 8 304 Écrous-connecteur capteur de pression M16 x 1.5 intérieur, diam. 21mm, longueur 26mm
- 6 x 94 8 302 Raccords capteur de pression M16 x 1.5 intérieur, diam. 24mm, longueur 20mm
- 6 x 94 8 303 Raccords capteur de pression M16 x 1.5 intérieur, diam. 28mm, longueur 34mm
- 1 x 91 8 996 Boulons de fermeture M16 x 1.5 hexagon
- 1 x 94 8 200 Écrous capuchon M14 x 1.5 intérieur
- 6 x 94 8 306 Raccords capteur de pression M14 x 1.5 extérieur, pour conduite 8mm
- 6 x 94 8 308 Raccords capteur de température M14 x 1.5 extérieur, diamètres 55-75mm
- 6 x 94 8 305 Raccords capteur de pression M14 x 1.5 extérieur pour conduite 10mm

Art.

94 8 315

EAN



Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joint d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Catalyseur Rond



Catalyseur ovale universel avec un monolithe en céramique.
Ne porte pas de numéro d'homologation à cause de sa large applicabilité.
Romax décline toute responsabilité en cas de mauvais usage.

Art.	Diamètre de tube extérieur	Dimensions	Trou lambda	Norme d'émission	Carburant	Cylindrée maximum	EAN
195 1 015	45 mm	325 x 110 x 110 mm	Non	Euro 4	Diesel	1500 cc	8 718638 671722
195 1 002	50 mm	325 x 110 x 110 mm	Non	Euro 3	Essence	1400 cc	8 718638 671593
195 1 008	50 mm	325 x 110 x 110 mm	Non	Euro 4	Essence	1400 cc	8 718638 671652
195 1 009	50 mm	325 x 110 x 110 mm	Non	Euro 4	Essence	1800 cc	8 718638 671661
195 1 016	50 mm	325 x 110 x 110 mm	Non	Euro 4	Diesel	1500 cc	8 718638 671739
195 1 010	50 mm	325 x 110 x 110 mm	Oui	Euro 4	Essence	1800 cc	8 718638 671678
195 1 004	55 mm	325 x 110 x 110 mm	Non	Euro 3	Essence	1600 cc	8 718638 671616
195 1 012	55 mm	325 x 110 x 110 mm	Non	Euro 4	Essence	1400 cc	8 718638 671692
195 1 013	55 mm	325 x 110 x 110 mm	Non	Euro 4	Essence	1800 cc	8 718638 671708
195 1 017	55 mm	325 x 110 x 110 mm	Non	Euro 4	Diesel	1500 cc	8 718638 671746
195 1 014	55 mm	325 x 110 x 110 mm	Oui	Euro 4	Essence	1800 cc	8 718638 671715
195 1 005	56 mm	225 x 110 x 110 mm	Non	Euro 3	Essence	1400 cc	8 718638 671623
195 1 018	56 mm	225 x 110 x 110 mm	Non	Euro 4	Diesel	1500 cc	8 718638 671753
195 1 019	56 mm	225 x 110 x 110 mm	Oui	Euro 4	Diesel	1500 cc	8 718638 671760

Catalyseur Ovale



Catalyseur ovale universel avec un monolithe en céramique.
Ne porte pas de numéro d'homologation à cause de sa large applicabilité.
Romax décline toute responsabilité en cas de mauvais usage.

Art.	Diamètre de tube extérieur	Dimensions	Trou lambda	Norme d'émission	Carburant	Cylindrée maximum	EAN
195 1 001	50 mm	370 x 165 x 95 mm	Non	Euro 3	Essence	1400 cc	8 718638 671586
195 1 006	50 mm	370 x 165 x 95 mm	Non	Euro 4	Essence	1400 cc	8 718638 671630
195 1 007	50 mm	370 x 165 x 95 mm	Oui	Euro 4	Essence	1400 cc	8 718638 671647
195 1 003	55 mm	370 x 165 x 95 mm	Non	Euro 3	Essence	1400 cc	8 718638 671609
195 1 011	55 mm	370 x 165 x 95 mm	Non	Euro 4	Essence	1400 cc	8 718638 671685

Matériel de suspension universel





Suspension universelle.

Art.	Mode de suspension	EAN
87 6 725	Angle	 8 718638 001116
87 6 726	Avec bride	 8 718638 782961

Pâte de montage pour échappement



Pâte de montage sans fuite pour pièces d'échappement.

Art.	Poids	Type d'emballage	UDC	EAN
87 45 011	170 grammes	Tube	10	 8 718638 877766
87 45 010	500 grammes	Tube	5	 8 718638 877773


Ruban de réparation d'échappement



La formule unique assure une réparation durable, étanche au gaz et extrêmement solide. Devenir dur comme l'acier, adhère à tous les métaux et ne contient pas d'amiante. Convient pour la réparation des échappements de voitures, motos, scooters, etc. Convient également pour d'autres réparations résistantes à la chaleur et étanches à l'eau.

Contenu :

- Ruban PowerRepair
- Papier abrasif
- Ruban aluminium
- Gants
- Mode d'emploi

Art.	Longueur totale	Largeur	UDC	EAN
PRHEAT	2 m	50 mm	1	 8 718638 702525


Assortiment de caoutchoucs d'échappement 105 pièces



105 pièces d'assortiment avec des caoutchoucs d'échappement.

Contenu:

- 25 x 07 7 905
- 25 x 37 7 009
- 20 x 42 7 012
- 20 x 42 7 013
- 15 x 08 7 013

Art.	EAN
99854	 8 711768 865887



Kit réparation de joint trompette



Kit réparation pour systèmes d'échappement aux raccords de flasque coniques.

Art.	A	B	C	D	E	F	UDC	EAN
89 9 002	37 mm	40 mm	56,3 mm	56 mm	58,3 mm	65,5 mm	1	8 718638 148606
89 9 003	41 mm	45 mm	60,7 mm	62,6 mm	58,2 mm	65 mm	1	8 718638 148613
89 9 004	44 mm	48 mm	67 mm	66,5 mm	59 mm	65,5 mm	1	8 718638 148620
89 9 005	46 mm	50 mm	67 mm	66,5 mm	59 mm	65,5 mm	1	8 718638 148637
89 9 006	50 mm	54 mm	70 mm	71 mm	59 mm	66 mm	1	8 718638 148644
89 9 007	56 mm	60 mm	77 mm	80 mm	59 mm	64 mm	1	8 718638 148651
89 9 008	61 mm	65 mm	77 mm	80 mm	59 mm	64 mm	1	8 718638 148668

Flasque de sonde lambda



Livré avec joint.

Art.	Calibre filetage	L x L	UDC	EAN
91 8 900	M18x1.5	64 x 38 mm	1	5 012225 482924

Taraud à gauche



Pour enlever les boulons, vis et goujons filetés cassés.

Art.	UDC	EAN
80 8 251	1	8 718638 002380






Goujon fileté



Art.	Calibre filetage	Longueur totale	UDC	EAN
80 8 262	M8 x 1,25	38 mm	10	8 718638 002366
80 8 263	M10 x 1,25	37 mm	10	8 718638 002359
80 8 264	M10 x 1,25	30 mm	10	8 718638 002342
80 8 266	M10 x 1,25	40 mm	10	8 718638 002335
80 8 268	M10 x 1,25	43 mm	10	8 718638 677465

Ecrou d'échappement




Art.	Calibre filetage	Ouverture de clé	Matériau	Hauteur	UDC	EAN
80 8 282	M8	12 mm	Cuivre	9 mm	20	
80 8 280	M8	13 mm	Laiton	16 mm	10	
80 8 283	M10 x 1,5	14 mm	Cuivre	10 mm	20	
80 8 284	3/8 UNC	14 mm	Acier	8 mm	20	
80 8 281	M10 x 1,25	15 mm	Acier	8 mm	10	

Crochet de suspension



Convient pour la suspension des échappements dans les entrepôts.
Sans fixation boucle.

Art.	EAN
87 6 100	

Crochet de suspension



Convient pour la suspension des échappements dans les entrepôts.
Avec fixation boucle.

Art.	EAN
87 6 200	

Outil de démontage de crochet de suspension



Convient pour démonter le crochet de suspension de l'échappement.

Art.	EAN
87 45 001	

Couvercle anti-pluie



Pour usage sur les systèmes d'échappement verticaux
Empêche la pluie de rentrer par le haut.

Art.	Diamètre intérieur	EAN
89 4 050	50,5 mm	
89 4 063	63,5 mm	
89 4 070	70,5 mm	
89 4 075	76,5 mm	
89 4 080	80,5 mm	
89 4 090	90 mm	
89 4 100	100,5 mm	
89 4 102	102 mm	
89 4 110	110,5 mm	
89 4 115	115 mm	
89 4 120	120,5 mm	
89 4 127	127,5 mm	

Enjoliveur d'échappement droit



Art.	Plage de serrage	Diamètre extérieur	Longueur totale	Épaisseur	Pour modèle	EAN
92 8 001	35 - 48 mm	60 mm	90 mm	1,2 mm	Suzuki/ GM	
92 8 002	45 - 65 mm	76 mm	70 mm	1,2 mm	BMW/ Mini	
92 8 003	42 - 50 mm	70 mm	90 mm	1,2 mm	Daihatsu/ Toyota/ Honda/ Hyundai/ MG	
92 8 004	35 - 40 mm	55 mm	140 mm	1,2 mm	Honda/ Rover	

Enjoliveur d'échappement oblique



Art.	Plage de serrage	Diamètre extérieur	Longueur totale	Épaisseur	Pour modèle	EAN
92 8 101	45 - 65 mm	76 mm	150 mm	1,2 mm	Volvo/ Saab	
92 8 102	45 - 50 mm	60 mm	115 mm	1,2 mm	VW/ Seat/ Skoda/ Audi/ Saab	
92 8 103	42 - 57 mm	64 mm	135 mm	1,2 mm	Toyota	

Pièces pour remorques et camions


Table des matières

Accessoires de prise	407	Câbles de remorque	445	Bloc multiprise 2 pôles.....	419
Broche de contact.....	419	Câble de remorque douille interne.....	445	Prise remorque 7 pôles Alu type N.....	427
Douille de contact.....	420	Câble de remorque oeillet.....	446	Prise remorque 1 pôle.....	417
Férule de reprise de masse.....	418	Câbles de rupture	445	Prise remorque 13 pôles.....	405
Housse de protection de prise.....	408	Câbles en spirale & rallonges	416	Prise remorque 15 pôles.....	430
Passe-câble côtés droits.....	407	Câble spirale 13 pôles 12V.....	416	Prise remorque 3 pôles.....	424
Passe-câble étanche.....	429	Câble spirale 15 pôles 24V.....	433	Prise remorque 3 pôles Jaeger.....	405
Passe-câble rond.....	407	Câble spirale 15 pôles EBS 24V.....	434	Prise remorque 5 pôles.....	425
Passe-câble trompette.....	407	Câble spirale 7 pôles 12V.....	415	Prise remorque 7 pôles.....	401
Support de multiprise.....	408	Câble spirale 7 pôles 24V.....	431	Prise remorque 7 pôles Alu type S.....	429
Support de prise.....	408	Câble spirale 7 pôles EBS 24V.....	431	Prise remorque 7 pôles EBS 24V.....	426
Testeur de fiche.....	409	Rallonge 5 pôles ABS 24V.....	431	Prise remorque 7 pôles micro switch.....	403
Accouplements auxiliaires	443	Rallonge 7 pôles 12V.....	416	Prise remorque 7 pôles type N.....	427
Accouplement auxiliaire étai.....	443	Crochets de capot moteur	454	Prise remorque 7 pôles type S.....	428
Câble d'accouplement auxiliaire.....	444	Disques de tachygraphe	463	Rampes d'éclairage	453
Accouplements d'attelage	439	Disque tachygraphe.....	463	Roues jockey	446
Adaptateur d'accouplement.....	440	Papier tachygraphe.....	463	Arbre de roue jockey.....	448
Attelage boule carré 1300 kg.....	443	Fiches	401	Collier de roue jockey.....	449
Attelage boule carré 750 kg.....	442	Connecteur électrique.....	420	Roue de jockey de rechange.....	448
Attelage boule rond 2000 kg.....	440	Fiche 12 pôles.....	429	Roue jockey.....	446
Attelage boule rond 2200 kg.....	440	Fiche 13 pôles.....	405	Serrurerie	454
Attelage boule rond 3000 kg.....	441	Fiche 13 pôles.....	406	Anneau cuvette.....	457
Attelage boule rond 750 kg.....	439	Fiche 15 pôles.....	430	Borne à souder.....	454
Attelage boule universel 3000 kg.....	443	Fiche 2 pôles.....	419	Chaîne de fixation.....	454
Adaptateurs	413	Fiche 3 pôles.....	423	Charnière.....	455
Câble d'adaptateur 13 pôles > 7 pôles.....	414	Fiche 5 pôles.....	425	Contre-pièce de verrou coulissant.....	455
Câble d'adaptateur 13 pôles > 7/13 pôles.....	415	Fiche 7 pôles.....	401	Crochet pour corde.....	457
Câble d'adaptateur 7 pôles > 13 pôles.....	414	Fiche 7 pôles Aluminium.....	403	Fermeture crochet pour remorque.....	454
Câble d'adaptateur 7/13 pôles > 13 pôles.....	415	Fiche 7 pôles Aluminium type N.....	427	Fermeture culbuteur.....	457
Fiche adaptateur 13 pôles > 7 pôles.....	413	Fiche 7 pôles Aluminium type S.....	428	Oeillet de bâche.....	458
Fiche adaptateur 13 pôles > 7/13 pôles.....	414	Fiche 7 pôles EBS 24V.....	425	Oeillet vissable.....	455
Fiche adaptateur 7 pôles > 13 pôles.....	413	Fiche 7 pôles type N.....	426	Verrou à ressort.....	458
Béquilles	450	Fiche 7 pôles type S.....	428	Verrou coulissant.....	456
Béquille.....	450	Filets de remorque	460	Serrures	443
Support d'angle pour caravane.....	450	Garde-boues	460	Boîtier de sécurité antivol.....	452
Boîtes pour liaison en câbles	435	Pare-boue simple.....	460	Cadenas disque.....	451
Boîtier connection 4x8 pôles.....	436	Pare-boue tandem.....	462	Sabot de roue.....	453
Boîtier connection 6 pôles.....	435	Jeux d'attelage	409	Serrure à pousser.....	443
Boîtier connection 8 pôles.....	435	Kit attelage 13 pôles.....	411	Serrure de timon.....	452
Boîtier connection intérieur.....	436	Kit attelage 13 pôles.....	412	Spirales de frein	437
Boules et bouchons d'attelage	437	Kit attelage 7 pôles.....	409	Supports de plaque d'immatriculation	459
Bouchon d'attelage avec anneau.....	438	Plaque de montage d'attelage 7 pôles.....	410	Treuil manuel	459
Bouchon d'attelage chrome.....	438	Prises de remorque	401		
Bouchon d'attelage PVC.....	438	Bloc multiprise 1 pôle.....	418		
Boule d'attelage col de cygne.....	437				
Boule d'attelage droit.....	437				

Choisissez l'adaptateur adéquat


Socket de connexion pour remorque	Prise pour remorque	L'adaptateur adéquat	
7 pôles D23035 D23213 D23335 D23513 D23212 D23222 D23522	13 pôles Jaeger D23128	D23203 Adaptateur 7 pôles -> 13 pôles (compact) (Page 413)	
13 pôles Jaeger D23107 D23259 D23262	7 pôles D23214 D23514 D23023 D23323	D23201 Adaptateur 13 pôles -> 7 pôles (long) (Page 413)	D23202 Adaptateur 13 pôles -> 7 pôles (compact) (Page 413)
13 pôles Jaeger D23107 D23259 D23262	7/13 pôles Multicon West D23271	D23200 Adaptateur 13 pôles -> 7/13 pôles (long) (page 414)	
13 pôles Multicon West D23260	7/13 pôles Multicon West D23271 7 pôles D23214 D23514 D23023 D23323	Pas d'adaptateur nécessaire	

Schéma de raccordement pour les prises de remorque



7 pôles

Broche	Raccordement	Couleur de câble
1	Feu de direction gauche	Jaune
2	Feu antibrouillard	Brun/Bleu
3	Masse pour les contacts de 1 à 7	Blanc
4	Feu de direction droit	Vert
5	Feu de position droit	Brun
6	Feux de freinage	Rouge
7	Feu de position gauche	Noir



13 pôles Multicon West

Broche	Raccordement	Couleur de câble
1	Feu de direction gauche	Jaune
2	Alimentation en courant électrique permanent	Bleu
3	Masse pour les contacts de 1 à 8	Blanc
4	Feu de direction droit	Vert
5	Feu de position droit	Brun
6	Feux de freinage	Rouge
7	Feu de position gauche	Noir
8	Feu de recul	Gris
9	Alimentation en courant électrique permanent	Brun/Bleu
10	Câble de chargement de batterie pour remorque	Brun/Rouge
11	Pas encore attribué (éventuellement pour la masse)	Blanc/Rouge
12	Pas encore attribué	-
13	Masse pour les contacts de 9 à 12	Noir/Blanc



13 pôles Jaeger

Broche	Raccordement	Couleur de câble
1	Feu de direction gauche	Jaune
2	Alimentation en courant électrique permanent	Bleu
3	Masse pour les contacts de 1 à 8	Blanc
4	Feu de direction droit	Vert
5	Feu de position droit	Brun
6	Feux de freinage	Rouge
7	Feu de position gauche	Noir
8	Feu de recul	Gris
9	Alimentation en courant électrique permanent	Brun/Bleu
10	Câble de chargement de batterie pour remorque	Brun/Rouge
11	Pas encore attribué (éventuellement pour la masse)	Blanc/Rouge
12	Pas encore attribué	-
13	Masse pour les contacts de 9 à 12	Noir/Blanc

Fiche 7 pôles



DIN / ISO: ISO 1724
Matériau: Plastique
Tension: 12 V
Version: 7 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23214/1G	1	Poche	8 718638 778636
D23214/1S	1	sachet avec carton	8 718638 773501
D23214/20	20	Boîte	8 718638 778643

Fiche 7 pôles



7 pôles avec bride de suspension et cache en plastique.
DIN / ISO: ISO 1724
Matériau: Plastique
Tension: 12 V
Version: 7 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23015/1G	1	Poche	8 718638 778285
D23015/1S	1	sachet avec carton	8 718638 773488
D23015/20	20	Boîte	8 718638 728969

Prise remorque 7 pôles



DIN / ISO: ISO 1724
Matériau: Plastique
Tension: 12 V
Version: 7 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23035/1G	1	Poche	8 718638 778315
D23035/1S	1	sachet avec carton	8 718638 773419
D23035/20	20	Boîte	8 718638 729102

Batteries, piles et accessoires
Éclairage
Électricité
Fusibles
Huiles, liquides & produits chimiques
Joints d'étanchéité
Matériel de service de roue
Matériel isolant et fixation
Pièces de direction
Pièces de frein
Pièces d'échappement universelles
Pièces pour remorques et camions
Rubans et accessoires
Tuyaux, colliers et conduits

Prise remorque 7 pôles coupure feu brouillard



DIN / ISO: ISO 1724
 Matériau: Plastique
 Tension: 12 V
 Version: 7 pôles avec contact de coupure de feu brouillard

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23213/1G	1	Poche	8 718638 778629
D23213/1S	1	sachet avec carton	8 718638 773433
D23213/20	20	Boîte	8 718638 729973

Fiche 7 pôles



Avec contacts nickelés.
 DIN / ISO: ISO 1724
 Matériau: Plastique
 Voltage: 12 V
 Version: 7 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23514/1G	1	Poche	8 718638 778742
D23514/1S	1	sachet avec carton	8 718638 773525
D23514/20	20	Boîte	8 718638 731099

Prise remorque 7 pôles



Aux contacts nickelés.
 DIN / ISO: ISO 1724
 Matériau: Plastique
 Voltage: 12 V
 Version: 7 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23335/1G	1	Poche	8 718638 778728
D23335/1S	1	sachet avec carton	8 718638 773457
D23335/20	20	Boîte	8 718638 730702

Prise remorque 7 pôles coupure feu brouillard



Aux contacts nickelés.
DIN / ISO: ISO 1724
Matériau: Plastique
Voltage: 12 V
Version: 7 pôles avec contact de coupure de feu brouillard

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23513/1G	1	Poche	8 718638 778735
D23513/1S	1	sachet avec carton	8 718638 773464
D23513/20	20	Boîte	8 718638 731068

Prise remorque 7 pôles micro switch



Aux contacts nickelés.
DIN / ISO: ISO 1724
Matériau: Plastique
Tension: 12 V
Version: 7 pôles avec microcontact pour feu brouillard

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23212/1G	1	Poche	8 718638 778612
D23212/1S	1	sachet avec carton	8 718638 773426
D23212/20	20	Boîte	8 718638 729942

Fiche 7 pôles Aluminium



7 pôles, fermée par des vis.
DIN / ISO: ISO 1724
Matériau: Aluminium
Tension: 12 V
Version: 7 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23023/1G	1	Poche	8 718638 778308
D23023/1S	1	sachet avec carton	8 718638 773495
D23023/20	20	Boîte	8 718638 729027

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Prise remorque 7 pôles Aluminium coupure feu brouillard



DIN / ISO: ISO 1724
 Matériau: Aluminium
 Tension: 12 V
 Version: 7 pôles avec contact de coupure de feu brouillard

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23222/1G	1	Poche	8 718638 778650
D23222/1S	1	sachet avec carton	8 718638 773440
D23222/20	20	Boîte	8 718638 730108

Fiche 7 pôles Aluminium



Aux contacts nickelés.
 DIN / ISO: ISO 1724
 Matériau: Aluminium
 Voltage: 12 V
 Version: 7 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23323/1G	1	Poche	8 718638 778711
D23323/1S	1	sachet avec carton	8 718638 773518
D23323/20	20	Boîte	8 718638 730672

Prise remorque 7 pôles Aluminium coupure feu brouillard



Aux contacts nickelés.
 DIN / ISO: ISO 1724
 Matériau: Aluminium
 Voltage: 12 V
 Version: 7 pôles avec contact de coupure de feu brouillard

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23522/1G	1	Poche	8 718638 778759
D23522/1S	1	sachet avec carton	8 718638 773471
D23522/20	20	Boîte	8 718638 731129

Fiche 13 pôles Jaeger



DIN / ISO: ISO 11446
 Matériau: Plastique
 Tension: 12 V
 Version: Jaeger 13 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23128/1G	1	Poche	8 718638 778513
D23128/1S	1	sachet avec carton	8 718638 773563
D23128/20	20	Boîte	8 718638 729713

Prise remorque 3 pôles Jaeger



DIN / ISO: 72570 / 11446
 Matériau: Plastique
 Tension: 12 V
 Version: Jaeger 13 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23259/1G	1	Poche	8 718638 778667
D23259/1S	1	sachet avec carton	8 718638 773662
D23259/20	20	Boîte	8 718638 730283

Prise remorque 13 pôles Jaeger coupure feu brouillard



DIN / ISO: ISO 11446
 Matériau: Plastique
 Tension: 12 V
 Version: Jaeger 13 pôles, avec coupure de contact brouillard

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23107/1G	1	Poche	8 718638 778382
D23107/1S	1	sachet avec carton	8 718638 773532
D23107/20	20	Boîte	8 718638 729522

Batteries, piles et accessoires
 Éclairage
 Électricité
 Fusibles
 Huiles, liquides & produits chimiques
 Joints d'étanchéité
 Matériel de service de roue
 Matériel isolant et fixation
 Pièces de direction
 Pièces de frein
 Pièces d'échappement universelles
 Pièces pour remorques et camions
 Rubans et accessoires
 Tuyaux, colliers et conduits

Prise remorque 13 pôles Jaeger micro switch



DIN / ISO: ISO 11446
 Matériau: Plastique
 Tension: 12 V
 Version: Jaeger 13 pôles, avec microswitch brouillard



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23262/1G	1	Poche	8 718638 774775
D23262/1S	1	sachet avec carton	8 718638 773556
D23262/20	20	Boîte	8 718638 730344

Fiche 13 pôles West/Multicon



DIN / ISO: ISO 1724 (NEN 6120)
 Matériau: Plastique
 Tension: 12 V
 Version: West / Multicon 13 pôles



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23271/1G	1	Poche	8 718638 778681
D23271/1S	1	sachet avec carton	8 718638 773576
D23271/20	20	Boîte	8 718638 730375

Prise remorque 13 pôles Wedt/Multicon micro switch



DIN / ISO: ISO 1724 (NEN 6120)
 Matériau: Plastique
 Tension: 12 V
 Version: 7/13 pôles West / Multicon avec microcontact pour feu brouillard



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23260/1G	1	Poche	8 718638 778674
D23260/1S	1	sachet avec carton	8 718638 773549
D23260/20	20	Boîte	8 718638 730313

Prise remorque 13 pôles



Bloc-prise séparé sans contacts.
 DIN / ISO: 11446
 Convient pour: Fiche 13 pôles
 Matériau: Plastique
 Tension: 12 Volt



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23129/1G	1	Poche	8 718638 778520

Passer-câble rond



Convient pour: Blocs multiprise 7 ou 13 pôles.
Version: Rond 3 trous

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23052/1G	1	Poche	8 718638 778353
D23052/1S	1	sachet avec carton	8 718638 778360
D23052/20	20	Boîte	8 718638 729218

Passer-câble côtés droits



Avec 2 côtés plats.
Convient pour: Blocs multiprise 7 ou 13 pôles.
Version: Droit 3 trous

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23130/1G	1	Poche	8 718638 778537
D23130/1S	1	sachet avec carton	8 718638 778544
D23130/20	20	Boîte	8 718638 729737

Passer-câble trompette



Convient pour: Blocs multiprise 7 ou 13 pôles.

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23134/1G	1	Poche	8 718638 778551
D23134/1S	1	sachet avec carton	8 718638 778568
D23134/20	20	Boîte	8 718638 671241

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Housse de protection de prise



Flexible.
Convient pour: Prises 7 ou 13 pôles
Matériau: Caoutchouc

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34171/1G	1	Boîte	 8 718638 780202
D34171/1S	1	sachet avec carton	 8 718638 780219

Support de prise



Convient pour: Fiches 7 ou 13 pôles
Matériau: Galvanisé

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34173/1G	1	Boîte	 8 718638 780240
D34173/1S	1	sachet avec carton	 8 718638 780257

Support de multiprise



Ce support de prise se fixe sur l'attelage.
Convient pour prises 7 pôles et 13 pôles.

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34069/1G	1	Boîte	 8 718638 731921
D34069/1S	1	sachet avec carton	 8 718638 779916

Testeur de fiche

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Version: 7 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23220/1G	1	Poche	8 718638 730061
D23220/1S	1	sachet avec carton	8 718638 730078
D23220/20	20	Boîte	8 718638 730085

Kit attelage 7 pôles

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Kit montage d'attelage 13 pôles, prémontée. Avec embout de protection et tout matériel de fixation nécessaire.

Longueur: 1,5 m
Matériau: Plastique
Tension: 12 V
Version: 7 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23085/1G	1	Poche	8 718638 729355
D23085/1S	1	sachet avec carton	8 718638 729362
D23085/20	20	Boîte	8 718638 729379

Kit attelage 7 pôles

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Kit montage d'attelage 13 pôles, prémontée. Avec embout de protection et tout matériel de fixation nécessaire.

Longueur: 2 m
Matériau: Plastique
Tension: 12 V
Version: 7 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23088/1G	1	Poche	8 718638 729416
D23088/1S	1	sachet avec carton	8 718638 729423
D23088/20	20	Boîte	8 718638 729430

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Kit attelage 7 pôles






Kit montage d'attelage 7 pôles prémonté. Avec embout de protection, branchement pour feu brouillard et tout le matériel de fixation nécessaire.

Longueur: 1,5 m

Matériau: Plastique

Voltage: 12 V

Version: 7 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23082/1G	1	Poche	 8 718638 729324
D23082/1S	1	sachet avec carton	 8 718638 729331
D23082/20	20	Boîte	 8 718638 729348

Kit attelage 7 pôles






Kit montage d'attelage 7 pôles prémonté. Avec embout de protection, branchement pour feu brouillard et tout le matériel de fixation nécessaire.

Longueur: 2 m

Matériau: Plastique

Voltage: 12 V

Version: 7 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23087/1G	1	Poche	 8 718638 729386
D23087/1S	1	sachet avec carton	 8 718638 729393
D23087/20	20	Boîte	 8 718638 729409




Plaque de montage d'attelage 7 pôles



Kit pour attelage pré-assemblé comprenant une plaque de fixation et une connexion 7 pôles. Équipé d'un manchon protecteur.

Longueur: 1,5 m

Version: 7 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23290/1G	1	Poche	 8 718638 730542
D23290/1S	1	sachet avec carton	 8 718638 730559
D23290/20	20	Boîte	 8 718638 730566

Plaque de montage d'attelage 7 pôles



Kit pour attelage pré-assemblé comprenant une plaque de fixation et une connexion 7 pôles. Équipé d'un manchon protecteur.

Longueur: 2 m

Version: 7 pôles



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23291/1G	1	Poche	8 718638 730573
D23291/1S	1	sachet avec carton	8 718638 730580
D23291/20	20	Boîte	8 718638 730597

Kit attelage 13 pôles Jaeger



Kit montage d'attelage 13 pôles, prémontée. Avec embout de protection et tout matériel de fixation nécessaire.

Longueur: 1,5 m

Matériau: Plastique

Tension: 12 V

Version: Jaeger 13 pôles



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23280/1G	1	Poche	8 718638 730393
D23280/1S	1	sachet avec carton	8 718638 730400
D23280/20	20	Boîte	8 718638 730412

Kit attelage 13 pôles Jaeger



Kit montage d'attelage 13 pôles, prémontée. Avec embout de protection et tout matériel de fixation nécessaire.

Longueur: 2 m

Matériau: Plastique

Tension: 12 V

Version: Jaeger 13 pôles



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23286/1G	1	Poche	8 718638 730511
D23286/1S	1	sachet avec carton	8 718638 730528
D23286/20	20	Boîte	8 718638 730535

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joint d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Kit attelage 13 pôles Jaeger



Kit montage d'attelage 13 pôles prémonté. Avec embout de protection, branchement pour feu brouillard et tout le matériel de fixation nécessaire.

Longueur: 1,5 m
Matériau: Plastique
Tension: 12 V
Version: Jaeger 13 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23282/1G	1	Poche	8 718638 730429
D23282/1S	1	sachet avec carton	8 718638 730436
D23282/20	20	Boîte	8 718638 730443

Kit attelage 13 pôles Jaeger



Kit montage d'attelage 13 pôles prémonté. Avec embout de protection, branchement pour feu brouillard et tout le matériel de fixation nécessaire.

Longueur: 2 m
Matériau: Plastique
Tension: 12 V
Version: Jaeger 13 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23283/1G	1	Poche	8 718638 730450
D23283/1S	1	sachet avec carton	8 718638 730467
D23283/20	20	Boîte	8 718638 730474

Kit attelage 13 pôles West/MultiCon



Kit montage d'attelage 13 pôles prémonté. Avec embout de protection, branchement pour feu brouillard et tout le matériel de fixation nécessaire.

Longueur: 1,5 m
Matériau: Plastique
Voltage: 12 V
Version: West / Multicon 13 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23284/1G	1	Poche	8 718638 730481
D23284/1S	1	sachet avec carton	8 718638 730498
D23284/20	20	Boîte	8 718638 730504

Fiche adaptateur 7 pôles > 13 pôles Jaeger



Longueur: 5 cm
Tension: 12 V
Version: 7 pôles (compact) --> 13 pôles (Jaeger)

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23203/1G	1	Poche	8 718638 778605
D23203/1S	1	sachet avec carton	8 718638 773617
D23203/20	20	Boîte	8 718638 657719

Fiche adaptateur 13 pôles Jaeger > 7 pôles



Longueur: 5 cm
Tension: 12 V
Version: 13 pôles (Jaeger) --> 7 pôles (compact)

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23202/1G	1	Poche	8 718638 778599
D23202/1S	1	sachet avec carton	8 718638 773600
D23202/20	20	Boîte	8 718638 657702

Fiche adaptateur 13 pôles Jaeger > 7 pôles



Longueur: 9,1 cm
Tension: 12 V
Version: 13-pôles (Jaeger) --> 7-pôles (long)

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23201/1G	1	Poche	8 718638 778582
D23201/1S	1	sachet avec carton	8 718638 773594
D23201/20	20	Boîte	8 718638 729836

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Fiche adaptateur 13 pôles Jaeger › 7/13 pôles West



Longueur: 10,5 cm
Tension: 12 V
Version: 13 pôles (Jaeger) --> 7/13 pôles (West)

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23200/1G	1	Poche	8 718638 778575
D23200/1S	1	sachet avec carton	8 718638 773587
D23200/20	20	Boîte	8 718638 703171

Câble d'adaptateur 7 pôles › 13 pôles Jaeger



DIN / ISO: ISO 1724 --> ISO 11446
Longueur: 70 cm
Tension: 12 V
Version: 7 pôles --> 13 pôles (Jaeger)

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23250/1G	1	Poche	8 718638 730184
D23250/1S	1	sachet avec carton	8 718638 730191
D23250/20	20	Boîte	8 718638 730207

Câble d'adaptateur 13 pôles Jaeger › 7 pôles



DIN / ISO: ISO 11446 --> ISO 1724
Longueur: 70 cm
Tension: 12 V
Version: 13-pôles (Jaeger) --> 7-pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23249/1G	1	Poche	8 718638 730153
D23249/1S	1	sachet avec carton	8 718638 730160
D23249/20	20	Boîte	8 718638 730177

Câble d'adaptateur 13 pôles Jaeger › 7/13 pôles West



DIN / ISO: ISO 11446 --> ISO 1724 (NEN 6120)
 Longueur: 70 cm
 Tension: 12 V
 Version: 13 pôles (Jaeger) --> 7/13 pôles (West)

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23254/1G	1	Poche	8 718638 730245
D23254/1S	1	sachet avec carton	8 718638 730252
D23254/20	20	Boîte	8 718638 730269

Câble d'adaptateur 7/13 pôles West › 13 pôles Jaeger



DIN / ISO: ISO 1724 (NEN 6120) --> ISO 11446
 Longueur: 70 cm
 Tension: 12 V
 Version: 7/13 pôles (West) --> 13 pôles (Jaeger)

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23252/1G	1	Poche	8 718638 730214
D23252/1S	1	sachet avec carton	8 718638 730221
D23252/20	20	Boîte	8 718638 730238

Câble spirale 7 pôles 12V



Matériau: Plastique
 Tension: 12 V
 Version: 7 pôles

Art.	Longueur de travail	Longueur maximum	UDC	Type d'emballage	EAN
D24013/1G	3 m	4 m	1	Poche	8 718638 731426
D24013/1S	3 m	4 m	1	sachet avec carton	8 718638 731433

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Câble spirale 7 pôles 12V



Matériau: Aluminium
Tension: 12 V
Version: 7 pôles



Art.	Longueur de travail	Longueur maximum	UDC	Type d'emballage	EAN
D24012/1G	3 m	4 m	1	Poche	8 718638 731402
D24012/1S	3 m	4 m	1	sachet avec carton	8 718638 731419

Câble spirale 13 pôles Jaeger 12V



Matériau: Plastique
Tension: 12 V
Version: 13 pôles



Art.	Longueur de travail	Longueur maximum	UDC	Type d'emballage	EAN
D24011/1G	3 m	4 m	1	Poche	8 718638 731389
D24011/1S	3 m	4 m	1	sachet avec carton	8 718638 731396

Rallonge 7 pôles 12V



Matériau: Plastique
Tension: 12 V
Version: 7 pôles



Art.	Longueur	UDC	Type d'emballage	EAN
D24019/1G	3 m	1	Poche	8 718638 731464
D24019/1S	3 m	1	sachet avec carton	8 718638 731471

Rallonge 7 pôles 12V



Matériau: Plastique
Tension: 12 V
Version: 7 pôles

Art.	Longueur	UDC	Type d'emballage	EAN
D24018/1G	3 m	1	Poche	8 718638 731440
D24018/1S	3 m	1	sachet avec carton	8 718638 731457

Prise remorque 1 pôle



Raccord: fiche plate
Intensité de courant: 10 A
Tension: 12 V
Version: 1 pôle

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23620/1G	1	Poche	8 718638 778766
D23620/1S	1	sachet avec carton	8 718638 731143
D23620/20	20	Boîte	8 718638 731150

Prise remorque 1 pôle



Raccord: fiche plate
Intensité de courant: 10 A
Tension: 12 - 24 V
Version: 1 pôle

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23705/1G	1	Poche	8 718638 778773
D23705/1S	1	sachet avec carton	8 718638 731167
D23705/20	20	Boîte	8 718638 731174

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joint d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Bloc multiprise 1 pôle



DIN / ISO: ISO 4165
Intensité de courant: 20 A
Tension: 12 V

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23112/1G	1	Poche	8 718638 778414
D23112/1S	1	sachet avec carton	8 718638 778421

Bloc multiprise 1 pôle



DIN / ISO: ISO 4165
Intensité de courant: 20 A
Tension: 12 V

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23008/1G	1	Poche	8 718638 778261
D23008/1S	1	sachet avec carton	8 718638 778278

Férule de reprise de masse




Collier de serrage pour D23008/1G, D23008/1S, D23112/1G et D23112/1S

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23111/1G	1	Poche	8 718638 778407

Fiche 2 pôles





Mode de fixation: Contacts rétractables/à souder
Diamètre de câble: 35 mm²
Longueur: 120 mm
Voltage: 24 Volt
Version: 2 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23120/1G	1	Poche	 8 718638 778452

Bloc multiprise 2 pôles




Épaisseur de fil: 35 - 50 mm²
Matériau: Aluminium
Tension: 24 V
Version: 2 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23122/1G	1	Poche	 8 718638 729676
D23122/1S	1	sachet avec carton	 8 718638 729683

Broche de contact



Broche de contact pour D23120/1G

Art.	UDC	Emballage	EAN
D23124/1G	1	Poche	 8 718638 778483

Douille de contact



Douille de contact pour D23122/1G et D23122/1S

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23125/1G	1	Poche	 8 718638 778490
D23125/1S	1	sachet avec carton	 8 718638 778506

Connecteur électrique



Pièce de raccord pour D23120/1G, D23121/1G et D23121/1S

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23123/1G	1	Poche	 8 718638 778469
D23123/1S	1	sachet avec carton	 8 718638 778476

Fiche 2 pôles



Épaisseur de fil: 35 mm²
Couleur: Noir
Tension: 150 V
Intensité de courant: 160 A
Version: 2 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23090/1G	1	Poche	 8 718638 729447
D23090/1S	1	sachet avec carton	 8 718638 729454

Bloc multiprise 2 pôles



Épaisseur de fil: 35 mm²
Couleur: Noir
Tension: 150 V
Intensité de courant: 160 A
Version: 2 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23091/1G	1	Poche	8 718638 729461
D23091/1S	1	sachet avec carton	8 718638 729478

Fiche 2 pôles



DIN / ISO: DIN 14690
Matériau: Aluminium
Intensité de courant: 30 A
Tension: 6 - 42 V
Version: 2 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23039/1G	1	Poche	8 718638 778322
D23039/1S	1	sachet avec carton	8 718638 778339
D23039/20	20	Boîte	8 718638 729157

Bloc multiprise 2 pôles



DIN / ISO: DIN 14690
Matériau: Aluminium
Intensité de courant: 30 A
Voltage: 6 - 42 V
Version: 2 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23040/1G	1	Poche	8 718638 778346
D23040/1S	1	sachet avec carton	8 718638 729171
D23040/20	20	Boîte	8 718638 729188

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions



Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Fiche 2 pôles





Mode de fixation: Contacts rétractables/à souder
Homologation: VG 96917
Longueur: 120 mm
Matériau: Plastique
Tension: 24 V
Version: 2 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23121/1G	1	Poche	 8 718638 729652
D23121/1S	1	sachet avec carton	 8 718638 729669

Fiche 2 pôles





Munie de contacts argentés.
Diamètre de câble: 35 mm
Matériau: Plastique
Tension: 24 V
Version: 2 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23355/1G	1	Poche	 8 718638 730948
D23355/1S	1	sachet avec carton	 8 718638 730955

Bloc multiprise 2 pôles



Épaisseur de fil: 35 - 50 mm²
Matériau: Plastique
Tension: 24 V
Version: 2 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23352/1G	1	Poche	 8 718638 730900
D23352/1S	1	sachet avec carton	 8 718638 730917

Broche de contact



Broche de contact pour D23355/1G et D23355/1S

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23356/1G	1	Poche	8 718638 730962
D23356/1S	1	sachet avec carton	8 718638 730979

Broche de contact



Broche de contact pour D23352/1G et D23352/1S

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23353/1G	1	Poche	8 718638 730924
D23353/1S	1	sachet avec carton	8 718638 730931

Fiche 3 pôles



DIN / ISO: ISO 1185, ISO 3731

Matériau: Plastique

Tension: 6 - 24 V

Version: 3 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23119/1G	1	Poche	8 718638 778438
D23119/1S	1	sachet avec carton	8 718638 778445
D23119/20	20	Boîte	8 718638 729621

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Prise remorque 3 pôles



DIN / ISO: ISO 1185, ISO 3731
 Matériau: Plastique
 Tension: 6 - 24 V
 Version: 3 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23118/1G	1	Poche	
D23118/1S	1	sachet avec carton	
D23118/20	20	Boîte	

Fiche 3 pôles



DIN / ISO: 9680
 Code IP: IP 54
 Matériau: Plastique
 Calibre filetage: PG16
 Tension: 6 - 24 V
 Capacité (24V 1,5mm²): 16 A
 Capacité (24V 2,5mm²): 25 A
 Version: 3 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23061/1G	1	Poche	
D23061/1S	1	sachet avec carton	

Prise remorque 3 pôles



DIN / ISO: 9680
 Matériau: Plastique
 Tension: 6 - 24 V
 Capacité (24V 1,5mm²): 16 A
 Capacité (24V 2,5mm²): 25 A
 Version: 3 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23060/1G	1	Poche	
D23060/1S	1	sachet avec carton	

Fiche 5 pôles



DIN / ISO: ISO 7638
Tension: 24 / 12 V
Version: 5 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23341/1G	1	Poche	8 718638 730740
D23341/1S	1	sachet avec carton	8 718638 730757

Prise remorque 5 pôles



DIN / ISO: ISO 7638
Épaisseur de fil: 2x 4 / 3x 1,5 mm²
Tension: 24 / 12 V
Version: 5 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23340/1G	1	Poche	8 718638 730726
D23340/1S	1	sachet avec carton	8 718638 730733

Fiche 7 pôles EBS 24V



DIN / ISO: ISO 7638
Matériau: Plastique
Tension: 24 V
Version: 7 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23343/1G	1	Poche	8 718638 730788
D23343/1S	1	sachet avec carton	8 718638 730795

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Prise remorque 7 pôles EBS 24V



DIN / ISO: ISO 7638
Épaisseur de fil: 2x 4 / 5x 1,5 mm²
Tension: 24 / 12 V
Version: 7 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23342/1G	1	Poche	8 718638 730762
D23342/1S	1	sachet avec carton	8 718638 730771

Fiche 7 pôles type N



DIN / ISO: DIN 72579 / ISO 1185
Matériau: Plastique
Tension: 24 V
Version: 7 pôles (N-type)

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23346/1G	1	Poche	8 718638 730849
D23346/1S	1	sachet avec carton	8 718638 730856

Fiche 7 pôles type N



DIN / ISO: ISO 1185
Matériau: Métal avec couche de revêtement noir
Tension: 24 V
Version: 7 pôles (N-type)

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23034/1G	1	Poche	8 718638 729072
D23034/1S	1	sachet avec carton	8 718638 729089

Prise remorque 7 pôles type N



DIN / ISO: DIN 72579 / ISO 1185
 Matériau: Plastique
 Tension: 24 V
 Version: 7 pôles (N-type)

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23033/1G	1	Poche	8 718638 729058
D23033/1S	1	sachet avec carton	8 718638 729065

Fiche 7 pôles Aluminium type N



DIN / ISO: DIN 72579 / ISO 1185
 Matériau: Aluminium
 Tension: 24 V
 Version: 7 pôles (N-type)

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23219/1G	1	Poche	8 718638 730047
D23219/1S	1	sachet avec carton	8 718638 730054

Prise remorque 7 pôles Aluminium type N



DIN / ISO: DIN 72579 / ISO 1185
 Matériau: Aluminium
 Tension: 24 V
 Version: 7 pôles (N-type)

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23017/1G	1	Poche	8 718638 728983
D23017/1S	1	sachet avec carton	8 718638 728990

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Fiche 7 pôles type S



DIN / ISO: ISO 3731
Matériau: Plastique
Tension: 24 V
Version: 7 pôles (S-type)

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23347/1G	1	Poche	8 718638 730863
D23347/1S	1	sachet avec carton	8 718638 730870

Prise remorque 7 pôles type S



DIN / ISO: ISO 3731
Matériau: Plastique
Tension: 24 V
Version: 7 pôles (S-type)

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23038/1G	1	Poche	8 718638 729126
D23038/1S	1	sachet avec carton	8 718638 729133

Fiche 7 pôles Aluminium type S



DIN / ISO: ISO 3731
Matériau: Aluminium
Tension: 24 V
Version: 7 pôles (S-type)

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23077/1G	1	Poche	8 718638 729306
D23077/1S	1	sachet avec carton	8 718638 729317

Prise remorque 7 pôles Aluminium type S



DIN / ISO: ISO 3731
 Matériau: Aluminium
 Tension: 24 V
 Version: 7 pôles (S-type)



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23075/1G	1	Poche	8 718638 729287
D23075/1S	1	sachet avec carton	8 718638 729294

Passer-câble étanche



DIN / ISO: ISO 1185, ISO 3731
 Convient pour: Prises 7 pôles types N et S
 Matériau: Caoutchouc



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23018/1G	1	Poche	8 718638 778292

Fiche 12 pôles



Diamètre de câble: 24 mm
 Tension: 24 V
 Version: 12 pôles



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23054/1G	1	Poche	8 718638 778377

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions



Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Fiche 12 pôles





Munie de contacts argentés.
Diamètre de câble: 24 mm
Tension: 24 V
Version: 12 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23350/1G	1	Poche	 8 718638 730887
D23350/1S	1	sachet avec carton	 8 718638 730894

Fiche 15 pôles





DIN / ISO: ISO 12098
Matériau: Plastique
Tension: 12 - 24 V
Version: 15 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23345/1G	1	Poche	 8 718638 730825
D23345/1S	1	sachet avec carton	 8 718638 730832

Prise remorque 15 pôles



DIN / ISO: ISO 12098
Épaisseur de fil: 3x 2,5 / 12x 1,5 mm²
Tension: 12 - 24 V
Version: 15 pôles

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D23344/1G	1	Poche	 8 718638 730801
D23344/1S	1	sachet avec carton	 8 718638 730818

Rallonge 5 pôles ABS 24V



DIN / ISO: ISO 7638
Matériau: Plastique
Tension: 24 V
Version: 5 pôles



Art.	Longueur de travail	Longueur maximum	UDC	Type d'emballage	EAN
D24005/1G	3 m	4 m	1	Poche	8 718638 731266
D24005/1S	3 m	4 m	1	sachet avec carton	8 718638 731273

Câble spirale 7 pôles EBS 24V



DIN / ISO: ISO 7638
Matériau: Plastique
Tension: 24 V
Version: 7 pôles



Art.	Longueur de travail	Longueur maximum	UDC	Type d'emballage	EAN
D24006/1G	3 m	4 m	1	Poche	8 718638 731280
D24006/1S	3 m	4 m	1	sachet avec carton	8 718638 731297

Câble spirale 7 pôles 24V



DIN / ISO: ISO 1185
Matériau: Plastique
Tension: 24 V
Version: 7 pôles (N-type)



Art.	Longueur de travail	Longueur maximum	UDC	Type d'emballage	EAN
D24009/1G	3 m	4 m	1	Poche	8 718638 731341
D24009/1S	3 m	4 m	1	sachet avec carton	8 718638 731358

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Câble spirale 7 pôles 24V



DIN / ISO: ISO 1185
 Matériau: Aluminium
 Tension: 24 V
 Version: 7 pôles (N-type)



Art.	Longueur de travail	Longueur maximum	UDC	Type d'emballage	EAN
D24007/1G	3 m	4 m	1	Poche	8 718638 731303
D24007/1S	3 m	4 m	1	sachet avec carton	8 718638 731310

Câble spirale 7 pôles 24V



DIN / ISO: ISO 3731
 Matériau: Plastique
 Tension: 24 V
 Version: 7 pôles (S-type)



Art.	Longueur de travail	Longueur maximum	UDC	Type d'emballage	EAN
D24010/1G	3 m	4 m	1	Poche	8 718638 731365
D24010/1S	3 m	4 m	1	sachet avec carton	8 718638 731372

Câble spirale 7 pôles 24V



DIN / ISO: ISO 3731
 Matériau: Aluminium
 Tension: 24 V
 Version: 7 pôles (S-type)



Art.	Longueur de travail	Longueur maximum	UDC	Type d'emballage	EAN
D24008/1G	3 m	4 m	1	Poche	8 718638 731327
D24008/1S	3 m	4 m	1	sachet avec carton	8 718638 731334

Câble spirale 7 pôles 24V



Tension: 24 V
Version: 7x 1,5 mm²



Art.	Longueur de travail	Longueur maximum	UDC	Type d'emballage	EAN
D24001/1G	3,5 m	4 m	1	Poche	8 718638 731181
D24001/1S	3,5 m	4 m	1	sachet avec carton	8 718638 731198

Câble spirale 15 pôles 24V



Raccord 1: 15-pôles, ISO 12098
Raccord 2: 7 pôles type N, ISO 1185
Raccord 3: 7 pôles type S, ISO 3731
Matériau: Aluminium
Tension: 24 V



Art.	Longueur de travail	Longueur maximum	UDC	Type d'emballage	EAN
D24002/1G	3 m	4 m	1	Poche	8 718638 731204
D24002/1S	3 m	4 m	1	sachet avec carton	8 718638 731211



Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Câble spirale 15 pôles 24V



Raccord 1: 15-pôles, ISO 12098
 Raccord 2: 7 pôles type N, ISO 1185
 Raccord 3: 7 pôles type S, ISO 3731
 Matériau: Plastique
 Tension: 24 V



Art.	Longueur de travail	Longueur maximum	UDC	Type d'emballage	EAN
D24003/1G	3 m	4 m	1	Poche	8 718638 731228
D24003/1S	3 m	4 m	1	sachet avec carton	8 718638 731235

Câble spirale 15 pôles 24V



Raccord 1: 15-pôles, ISO 12098
 Raccord 2: 7 pôles type N, ISO 1185
 Raccord 3: 7 pôles type S, ISO 3731
 Matériau: Plastique
 Tension: 24 V



Art.	Longueur de travail	Longueur maximum	UDC	Type d'emballage	EAN
D24004/1G	3 m	4 m	1	Poche	8 718638 731242
D24004/1S	3 m	4 m	1	sachet avec carton	8 718638 731259

Câble spirale 15 pôles EBS 24V



Raccord 1: 15-pôles EBS, ISO 12098
 Raccord 2: 7 pôles type N, ISO 1185
 Raccord 3: 7 pôles type S, ISO 3731
 Tension: 24 V



Art.	Longueur de travail	Longueur maximum	UDC	Type d'emballage	EAN
D23247/1G	4 m	5,5 m	1	Poche	8 718638 730139
D23247/1S	4 m	5,5 m	1	sachet avec carton	8 718638 730146

Boîtier connection 6 pôles



Livrée avec la partie intérieure.
Matériau: polyamide
Code IP: IP 54

Art.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Nombre de raccords	UDC	Type d'emballage	EAN
D10001/1G	120 mm	69 mm	30 mm	6	1	Poche	8 718638 778162
D10001/1S	120 mm	69 mm	30 mm	6	1	sachet avec carton	8 718638 778179

Boîtier connection 6 pôles



Livrée avec la partie intérieure.
Matériau: Plastique
Code IP: IP 52

Art.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Nombre de raccords	UDC	Type d'emballage	EAN
D10023/1G	125 mm	73 mm	44 mm	6	1	Poche	8 718638 778223
D10023/1S	125 mm	73 mm	44 mm	6	1	sachet avec carton	8 718638 778230

Boîtier connection 8 pôles



Livrée avec la partie intérieure.
Matériau: Plastique
Code IP: IP 52

Art.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Nombre de raccords	UDC	Type d'emballage	EAN
D10018/1G	125 mm	73 mm	44 mm	8	1	Poche	8 718638 778209
D10018/1S	125 mm	73 mm	44 mm	8	1	sachet avec carton	8 718638 778216
D10024/1G	125 mm	73 mm	44 mm	2x8	1	Poche	8 718638 778247
D10024/1S	125 mm	73 mm	44 mm	2x8	1	sachet avec carton	8 718638 778254

Boîtier connection 8 pôles



Livrée avec la partie intérieure.
Matériau: Plastique
Code IP: IP 6K



Art.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Nombre de raccords	UDC	Emballage	EAN
D10003/1G	120 mm	87 mm	36 mm	8	1	Poche	8 718638 778186
D10003/1S	120 mm	87 mm	36 mm	8	1	sachet avec carton	8 718638 778193

Boîtier connection 4x8 pôles



Livrée avec la partie intérieure.
Matériau: polyamide
Code IP: IP 54



Art.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Nombre de raccords	UDC	Type d'emballage	EAN
D10002/1G	150 mm	93 mm	45 mm	32	1	Poche	8 718638 728723
D10002/1S	150 mm	93 mm	45 mm	32	1	sachet avec carton	8 718638 728730

Boîtier connection intérieur



Partie intérieure pour les D10002/1G et D10002/1S.



Art.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Nombre de raccords	UDC	Type d'emballage	EAN
D10007/1G	77 mm	24 mm	31 mm	32	1	Poche	8 718638 728752
D10007/1S	77 mm	24 mm	31 mm	32	1	sachet avec carton	8 718638 728761

Tuyau flexible spiralé pneumatique



Longueur: 4,5 m
 Matériau: polyuréthane / PUR
 Pression maximum: 18 bar
 Régime de température: -40 ~ 85 °C

Art.	Couleur	Raccord d'air comprimé	UDC	Type d'emballage	EAN
D24020/1G	Rouge	M16 x 1,5	1	Poche	8 718638 778780
D24021/1G	Jaune	M16 x 1,5	1	Poche	8 718638 778797
D24026/1G	Rouge	M22 x 1,5	1	Poche	8 718638 778803
D24027/1G	Jaune	M22 x 1,5	1	Poche	8 718638 778810

Boule d'attelage col de cygne



Diamètre: 50 mm
 Écart des trous: 90 mm
 Version: Coudée

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34025/1G	1	Boîte	8 718638 779336
D34025/1S	1	sachet avec carton	8 718638 779343

Boule d'attelage droit



Diamètre: 50 mm
 Filetage: M22x55mm
 Version: Droit

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34026/1G	1	Boîte	8 718638 779350
D34026/1S	1	sachet avec carton	8 718638 779367

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joint d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Bouchon d'attelage PVC



Bouchon d'attelage noir.
Matériau: PVC



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34035/1G	1	Poche	8 718638 779442
D34035/1S	1	sachet avec carton	8 718638 779459
D34035/20	20	Boîte	8 718638 731686

Bouchon d'attelage avec anneau



Matériau: Caoutchouc



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34031/1G	1	Boîte	8 718638 779404
D34031/1S	1	sachet avec carton	8 718638 779411

Bouchon d'attelage chrome



Chromé et équipé de serrure
Matériau: Plastique



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34167/1G	1	Boîte	8 718638 780127
D34167/1S	1	sachet avec carton	8 718638 780134

Attelage boule rond 750 kg



Convient pour: Timons de 50mm
Résistance à la traction: 750 kg
Version: Rond



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
------	-----	------------------	-----

D34014/1	1	-	 8 718638 803697
----------	---	---	--

Attelage boule rond 750 kg



Convient pour: Timons de 60mm
Résistance à la traction: 750 kg
Version: Rond



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
------	-----	------------------	-----

D34015/1	1	-	 8 718638 803635
----------	---	---	---

Attelage boule rond 750 kg



Convient pour: Timons de 70mm
Résistance à la traction: 750 kg
Version: Rond



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
------	-----	------------------	-----

D34016/1	1	-	 8 718638 803628
----------	---	---	--

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Attelage boule rond 2000 kg



Convient pour: Timons de 40/50mm
Résistance à la traction: 2000 kg
Version: Rond



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34022/1	1	-	8 718638 803734

Adaptateur d'accouplement



Convient pour tête d'attelage boule D34022/1, diamètre de timon 40/50 mm.



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34023/1G	1	Boîte	8 718638 779312
D34023/1S	1	sachet avec carton	8 718638 779329

Attelage boule rond 2200 kg



Convient pour: Timons de 45/46mm
Résistance à la traction: 2200 kg
Version: Rond



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34017/1	1	-	8 718638 803727

Attelage boule rond 2200 kg



Convient pour: Timons de 50/51mm
Résistance à la traction: 2200 kg
Version: Rond



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34018/1	1	-	8 718638 803741

Attelage boule rond 3000 kg



Convient pour: Timons de 45/46mm
Résistance à la traction: 3000 kg
Version: Rond



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34019/1	1	-	8 718638 803768

Attelage boule rond 3000 kg



Convient pour: Timons de 50/51mm
Résistance à la traction: 3000 kg
Version: Rond



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34020/1	1	-	8 718638 803710

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires


Tuyaux,
colliers et
conduits

Attelage boule carré 750 kg



Convient pour: Timons de 50mm
Résistance à la traction: 750 kg
Version: Carré




Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34010/1	1	-	 8 718638 803680

Attelage boule carré 750 kg



Convient pour: Timons de 60mm
Résistance à la traction: 750 kg
Version: Carré



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34011/1	1	-	 8 718638 803611

Attelage boule carré 750 kg



Convient pour: Timons de 70mm
Résistance à la traction: 750 kg
Version: Carré



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34012/1	1	-	 8 718638 803642

Attelage boule carré 1300 kg



Convient pour: Timons de 60mm
Résistance à la traction: 1300 kg
Version: Carré



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34013/1	1	-	8 718638 803703

Attelage boule universel 3000 kg



Avec 2 trous de fixation horizontaux.
Résistance à la traction: 3000 kg
Version: Universel



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34021/1	1	-	8 718638 803659

Serrure à poussoir



Serrure antivol de remorque universelle pour tous les attelages boule Tirex.
Convient pour: la fermeture à clé du timon/accouplement.



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34039/1G	1	Boîte	8 718638 731716
D34039/1S	1	sachet avec carton	8 718638 779527

Accouplement auxiliaire étau avec ressort



Avec douille et ressort.
Matériau: Acier passivé



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D31022/1G	1	Boîte	8 718638 778896
D31022/1S	1	sachet avec carton	8 718638 778902
D31022/20	20	Boîte	8 718638 778919

Accouplement auxiliaire étau avec encoche



Avec fente.
Matériau: Acier passivé

Art.	UDC	Emballage	EAN
D31023/1G	1	Boîte	8 718638 778926
D31023/1S	1	sachet avec carton	8 718638 778933
D31023/20	20	Boîte	8 718638 778940

Câble d'accouplement auxiliaire bande



Matériau: Acier galvanisé

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D31024/1G	1	Boîte	8 718638 731532
D31024/1S	1	sachet avec carton	8 718638 778957

Câble d'accouplement auxiliaire support



Matériau: Acier galvanisé

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D31026/1G	1	Boîte	8 718638 731556
D31026/1S	1	sachet avec carton	8 718638 778971

Câble de rupture



Câble de rupture avec crochet de fixation et anneau.

Art.	Longueur	UDC	Type d'emballage	EAN
D31018/1G	1 m	1	Boîte	8 718638 778865
D31018/1S	1 m	1	sachet avec carton	8 718638 778872
D31018/20	1 m	20	Boîte	8 718638 778889
D31017/1G	1,5 m	1	Boîte	8 718638 731525
D31017/1S	1,5 m	1	sachet avec carton	8 718638 778841
D31017/20	1,5 m	20	Boîte	8 718638 778858

Câble de remorque douille interne

hitec



Câble de remorque universel.
Raccord: Douille intérieure
Calibre filetage: M8

Art.	Longueur de câble intérieur	Longueur de câble extérieur	Diamètre Ø	UDC	Type d'emballage	EAN
K41540	970 mm	750 mm	18,5 mm	1	Poche	8 711768 200022
K41560	980 mm	750 mm	23,5 mm	1	Poche	8 711768 200039
K41590	1020 mm	800 mm	18,5 mm	1	Poche	8 711768 200053
K41610	1030 mm	800 mm	23,5 mm	1	Poche	8 711768 200060
K41650	1080 mm	850 mm	23,5 mm	1	Poche	8 711768 200091
K41020	1220 mm	1000 mm	18,5 mm	1	Poche	8 711768 199821
K41060	1270 mm	1050 mm	18,5 mm	1	Poche	8 711768 199852
K41080	1280 mm	1050 mm	23,5 mm	1	Poche	8 711768 199869
K41100	1320 mm	1100 mm	18,5 mm	1	Poche	8 711768 199883
K41120	1330 mm	1100 mm	23,5 mm	1	Poche	8 711768 199890
K41140	1370 mm	1150 mm	18,5 mm	1	Poche	8 711768 199913
K41160	1380 mm	1150 mm	23,5 mm	1	Poche	8 711768 199920
K41200	1430 mm	1200 mm	23,5 mm	1	Poche	8 711768 199951
K41240	1480 mm	1250 mm	23,5 mm	1	Poche	8 711768 199982
K41260	1520 mm	1300 mm	18,5 mm	1	Poche	8 711768 200008

Câble de remorque oeillet rectangulaire

hitec



Câble de remorque universel.
Raccord: Oeillet de remorquage rectangulaire
Calibre filetage: M8

Art.	Longueur de câble intérieur	Longueur de câble extérieur	UDC	Type d'emballage	EAN
K41570	1040 mm	750 mm	1	Poche	8 711768 200046
K41620	1140 mm	850 mm	1	Poche	8 711768 200077
K41010	1290 mm	1000 mm	1	Poche	8 711768 199814
K41090	1390 mm	1000 mm	1	Poche	8 711768 199876
K41130	1440 mm	1150 mm	1	Poche	8 711768 199906
K41210	1540 mm	1250 mm	1	Poche	8 711768 199968
K41250	1590 mm	1300 mm	1	Poche	8 711768 199999

Roue jockey 35mm

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Avec jante en métal et roue en caoutchouc pleine.

Art.	Dimension de roue	Diamètre de vérin	Hauteur minimum	Hauteur maximum	Type d'emballage	EAN
D34041/1	170 x 45 mm	35 mm	470 mm	690 mm	-	8 718638 803765

Roue jockey 48mm

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Avec jante en métal et roue pleine.

Art.	Dimension de roue	Diamètre de vérin	Hauteur minimum	Hauteur maximum	Type d'emballage	EAN
D34040/1	200 x 50 mm	48 mm	470 mm	690 mm	-	8 718638 803567

Roue jockey 48mm

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Avec jante PVC et roue pleine.

Art.	Dimension de roue	Diamètre de vérin	Hauteur minimum	Hauteur maximum	Type d'emballage	EAN
D34042/1	200 x 50 mm	48 mm	470 mm	690 mm	-	8 718638 803789

Roue jockey 48mm

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Avec jante PVC et pneu gonflable.

Art.	Dimension de roue	Diamètre de vérin	Hauteur minimum	Hauteur maximum	Type d'emballage	EAN
D34043/1	260 x 85 mm	48 mm	470 mm	690 mm	-	8 718638 803796

Roue jockey 60mm

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Avec jante en métal, roue pleine et bride de fixation.

Art.	Dimension de roue	Diamètre de vérin	Hauteur minimum	Hauteur maximum	Type d'emballage	EAN
D34044/1	200 x 60 mm	60 mm	540 mm	1005 mm	-	8 718638 803598

Roue jockey 60mm

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Avec jante en métal et roue pleine.

Art.	Dimension de roue	Diamètre de vérin	Hauteur minimum	Hauteur maximum	Type d'emballage	EAN
D34095/1	220 x 60 mm	60 mm	530 mm	805 mm	-	8 718638 803772

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joint d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions


Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Roue de jockey de rechange




Roue de rechange pour la D34043/1.
Avec jante métal et roue pneumatique.

Art.	Diamètre d'arbre	Dimension de roue	Type d'emballage	EAN
D34051/1	20 mm	260 x 85 mm	-	 8 718638 803581

Roue de jockey de rechange





Roue jockey avec jante en PVC.

Art.	Diamètre d'arbre	Dimension de roue	Type d'emballage	EAN
D34050/1	20 mm	260 x 85 mm	-	 8 718638 803802

Arbre de roue jockey 120mm



Peut être utilisé sur des roues jockey (roue de rechange) avec un trou central de fixation de 20 mm.
Convient pour les D34050 / 1 et D34051 / 1

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Type d'emballage	EAN
D34053/1G	120 mm	20 mm	1	Boîte	 8 718638 779718
D34053/1S	120 mm	20 mm	1	sachet avec carton	 8 718638 779725

Roue de jockey de rechange PVC

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Roue de rechange pour la D34040/1. Avec jante métal et roue pleine.

Art.	Diamètre d'arbre	Dimension de roue	Type d'emballage	EAN
D34049/1	20 mm	200 x 50 mm	-	8 718638 803574

Roue de jockey de rechange PVC

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Roue de secours pour D34044/1. Jante métal et roue pleine.

Art.	Diamètre d'arbre	Dimension de roue	Type d'emballage	EAN
D34096/1	20 mm	200 x 60 mm	-	8 718638 803819

Arbre de roue jockey 90mm

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Peut être utilisé sur des roues jockey (roue de rechange) avec un trou central de fixation de 20 mm. Convient pour les D34049 / 1 et D34096 / 1

Art.	Longueur	Diamètre	UDC	Type d'emballage	EAN
D34054/1G	90 mm	20 mm	1	Boîte	8 718638 731808
D34054/1S	90 mm	20 mm	1	sachet avec carton	8 718638 779732

Collier de roue jockey

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Art.	Diamètre de vérin	UDC	Type d'emballage	EAN
D34047/1G	35 mm	1	Boîte	8 718638 731778
D34047/1S	35 mm	1	-	8 718638 779626
D34048/1G	48 mm	1	Boîte	8 718638 779633
D34048/1S	48 mm	1	-	8 718638 779640
D34052/1G	60 mm	1	Boîte	8 718638 731792
D34052/1S	60 mm	1	-	8 718638 779701

Collier de roue jockey



Portée: 60 - 70 mm

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34070/1G	2	Boîte	8 718638 731938
D34070/1S	2	sachet avec carton	8 718638 779923

Béquille



Art.	Diamètre	Longueur	Type d'emballage	EAN
D34045/1	48 mm	700 mm	-	8 718638 803604

Béquille



Art.	Diamètre de vérin	Longueur	Type d'emballage	EAN
D34046/1	48 mm	700 mm	-	8 718638 803620

Support d'angle pour caravane



L x l: 280 x 540 mm
Hauteur maximum: 450 mm

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34175/1	1	-	8 718638 803673

Cadenas disque 70mm



Diamètre: 70 mm

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34036/1G	1	Boîte	8 718638 779466
D34036/1S	1	sachet avec carton	8 718638 779473

Cadenas disque 70mm à fermeture identique



Équipé d'un cylindre similaire; ces clés peuvent être utilisées sur différents verrous.
Diamètre: 70 mm

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34032/1G	1	Boîte	8 718638 779428
D34032/1S	1	sachet avec carton	8 718638 779435

Cadenas disque 90mm



Diamètre: 90 mm

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34168/1G	1	Boîte	8 718638 780141
D34168/1S	1	sachet avec carton	8 718638 780158

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Serrure de timon

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Convient pour les têtes d'attelage de 4,8 à 6 cm de large.

Art.	L x L	UDC	Type d'emballage	EAN
D34094/1G	115 x 95 mm	1	Boîte	8 718638 780011
D34094/1S	115 x 95 mm	1	sachet avec carton	8 718638 780028

Serrure de timon

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION




Version: Universel

Art.	Diamètre	UDC	Type d'emballage	EAN
D34170/1G	50 mm	1	Boîte	8 718638 780189
D34170/1S	50 mm	1	sachet avec carton	8 718638 780196

Boîtier de sécurité antivol divisible

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Version: Séparable

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34169/1G	1	Boîte	8 718638 780165
D34169/1S	1	sachet avec carton	8 718638 780172

Boîtier de sécurité antivol modèle gaine

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Version: Modèle de boîte

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34037/1G	1	Boîte	8 718638 779480
D34037/1S	1	sachet avec carton	8 718638 779497

Boîtier de sécurité antivol modèle cloche

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Version: Coiffant

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34038/1G	1	Boîte	8 718638 779503
D34038/1S	1	sachet avec carton	8 718638 779510

Sabot de roue

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Art.	Largeur de roue	UDC	Type d'emballage	EAN
D34105/1	180 - 250 mm	1	-	8 718638 803864

Rampe de feux

tirex
AUTOMOTIVE INSTALLATION



Art.	L x L	Longueur de câble	Type d'emballage	EAN
D34072/1	122 x 14 cm	6 m	-	8 718638 803523
D34073/1	122 x 14 cm	9 m	-	8 718638 803550

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Crochet de capot moteur



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D31001/1G	1	Boîte	8 718638 778827
D31001/1S	1	sachet avec carton	8 718638 778834

Chaîne de fixation



Longueur: 250 mm

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34061/1G	1	Boîte	8 718638 731853
D34061/1S	1	sachet avec carton	8 718638 779824

Fermeture crochet pour remorque



L x L: 145 x 48 mm
Version: No. 0

Art.	Montage	UDC	Type d'emballage	EAN
D34055/1G	Gauche	1	Boîte	8 718638 779749
D34055/1S	Gauche	1	sachet avec carton	8 718638 779756
D34056/1G	Droite	1	Boîte	8 718638 779763
D34056/1S	Droite	1	sachet avec carton	8 718638 779770

Borne à souder



Diamètre: 15 mm

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34060/1G	1	Boîte	8 718638 731846
D34060/1S	1	sachet avec carton	8 718638 779817

Oeillet vissable



Montage: Gauche + Droite

Art.	L x L	UDC	Type d'emballage	EAN
D34057/1G	90 x 60 mm	1	Boîte	8 718638 731815
D34057/1S	90 x 60 mm	1	sachet avec carton	8 718638 779787
D34027/1G	120 x 70 mm	1	Boîte	8 718638 731655
D34027/1S	120 x 70 mm	1	sachet avec carton	8 718638 779374

Charnière



Art.	Longueur	UDC	Type d'emballage	EAN
D34058/1G	220 mm	1	Boîte	8 718638 731822
D34058/1S	220 mm	1	sachet avec carton	8 718638 779794
D34059/1G	320 mm	1	Boîte	8 718638 731839
D34059/1S	320 mm	1	sachet avec carton	8 718638 779800

Contre-pièce de verrou coulissant



Contre-pièce pour D34064/1G et D34064/1S

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34066/1G	1	Boîte	8 718638 731891
D34066/1S	1	sachet avec carton	8 718638 779886

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joint d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Contre-pièce de verrou coulissant



Contre-pièce pour D34065/1GG et D34065/1S



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34067/1G	1	Boîte	8 718638 731907
D34067/1S	1	sachet avec carton	8 718638 779893

Verrou coulissant



Art.	L x L	UDC	Type d'emballage	EAN
D34065/1G	205 x 45 mm	1	Boîte	8 718638 731884
D34065/1S	205 x 45 mm	1	sachet avec carton	8 718638 779879
D34064/1G	210 x 45 mm	1	Boîte	8 718638 731877
D34064/1S	210 x 45 mm	1	sachet avec carton	8 718638 779862

Verrou coulissant





Livré avec contrepièce.



Art.	L x L	UDC	Type d'emballage	EAN
D34062/1G	275 x 80 mm	1	Boîte	8 718638 779831
D34062/1S	275 x 80 mm	1	sachet avec carton	8 718638 779848

Anneau cuvette





Art.	L x L	UDC	Type d'emballage	EAN
D34098/1G	100 x 95 mm	1	Boîte	 8 718638 732072
D34098/1S	100 x 95 mm	1	sachet avec carton	 8 718638 780059

Crochet pour corde





Vissable.

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34101/1G	1	Boîte	 8 718638 732102
D34101/1S	1	sachet avec carton	 8 718638 780080

Fermeture culbuteur soudable



Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34103/1G	1	Boîte	 8 718638 732119
D34103/1S	1	sachet avec carton	 8 718638 780097

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joint d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles



Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Fermeture culbuteur vissable





Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34104/1G	1	Boîte	 8 718638 732126
D34104/1S	1	sachet avec carton	 8 718638 760103

Verrou à ressort





Avec douille.

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D34068/1G	1	Boîte	 8 718638 731914
D34068/1S	1	sachet avec carton	 8 718638 779909

Oeillet de bâche



Matériau: Galvanisé

Art.	L x L	UDC	Type d'emballage	EAN
D34174/1G	65 x 15 mm	1	Boîte	 8 718638 780264
D34174/1S	65 x 15 mm	1	sachet avec carton	 8 718638 780271

Support de plaque d'immatriculation



Matériau: Acier inoxydable

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
D31025/1G	2	Boîte	8 718638 731549
D31025/1S	2	sachet avec carton	8 718638 778962

Treuil à main 0,5t



Treuil à main avec sangle 8,5 m et crochet.
Résistance à la traction: 545 kg

Art.	UDC	Emballage	EAN
D34076/1	1	-	8 718638 803833

Treuil à main 2t




Résistance à la traction: 2 t

Art.	UDC	Emballage	EAN
D34078/1	1	-	8 718638 803840

Treuil à main 4t








Résistance à la traction: 4 t

Art.	UDC	Emballage	EAN
D34079/1	1	-	

Filet pour remorque




Equippé d'un cordon élastique d'un diamètre de 5 mm. Livré dans un sac de rangement.
Maillage: 45 x 45 mm

Art.	Dimensions	UDC	Type d'emballage	EAN
D34080/1	1,5 x 2,2 m	1	sac	
D34081/1	1,5 x 2,7 m	1	sac	
D34082/1	2 x 3 m	1	sac	
D34084/1	2,5 x 4,5 m	1	sac	
D34093/1	2,5 x 3,5 m	1	sac	

Pare-boue simple



Art.	Version	Taille de jante	A	B	C	D	Type d'emballage	EAN
D34009/1	HMHR 1966	8"	340 mm	1060 mm	660 mm	190 mm	-	

Pare-boue simple



Art.	Version	Taille de jante	A	B	C	D	E	Type d'emballage	EAN
D34008/1	HR 2075	8 "	390 mm	1210 mm	375 mm	750 mm	200 mm	-	8 718638 803963

Pare-boue simple



Art.	Version	Taille de jante	A	B	C	D	Type d'emballage	EAN
D34004/1	HMHR 1960	10 - 11 - 12 "	280 mm	900 mm	600 mm	190 mm	-	8 718638 803888
D34005/1	HMHR 2166	13 "	340 mm	1060 mm	660 mm	210 mm	-	8 718638 803956

Pare-boue simple



Art.	Version	Taille de jante	A	B	C	D	Type d'emballage	EAN
D34006/1	HMHR 2075	14 "	350 mm	1150 mm	750 mm	200 mm	-	8 718638 803901

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joint d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires


Tuyaux, colliers et conduits

Pare-boue simple




Art.	Version	Taille de jante	A	B	C	D	E	Type d'emballage	EAN
D34001/1	HR 1968	13"	330 mm	1060 mm	340 mm	680 mm	190 mm	-	8 718638 803949
D34002/1	HR 2280	14-15"	415 mm	1285 mm	400 mm	800 mm	220 mm	-	8 718638 803871

Pare-boue tandem



Art.	Version	A	B	C	D	E	F	Type d'emballage	EAN
D34007/1	THRD 22155	375 mm	2040 mm	800 mm	375 mm	1550 mm	220 mm	-	8 718638 803918

Pare-boue tandem



Art.	Version	A	B	C	D	Type d'emballage	EAN
D34099/1	THMHRD 21152	400 mm	1980 mm	1520 mm	210 mm	-	8 718638 803925

Pare-boue tandem



Art.	Version	A	B	C	D	Type d'emballage	EAN
D34100/1	THMHRD 23152	400 mm	1980 mm	1520 mm	230 mm	-	8 718638 803932

Disque tachygraphe



Temps d'enregistrement: 24 heures
Lecture: mécanique

Art.	Marquage E no. E1	Marquage E no. E2	Marquage E no. E11	Vitesse maximum	EAN
125-24 HE	03 / 04 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 15 / 18 / 21 / 22 / 23 / 26 / 29 / 30 / 31 / 32 / 35 / 36 / 37 / 40 / 41 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 72 / 73 / 74 / 75 / 78 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83	18 / 20	18 / 20 / 27	125 km/h	8 718638 809778 1
125-24 HE3300	13 / 14 / 16 / 17 / 24 / 25 / 27 / 28 / 33 / 34 / 38 / 39 / 42 / 43 / 49 / 50 / 51 / 52 / 61 / 62 / 71 / 76 / 77 / 85	19 / 21		125 km/h	8 718638 809798
125-24 HE4000	13 / 14 / 16 / 17 / 24 / 25 / 27 / 28 / 33 / 34 / 38 / 39 / 42 / 43 / 49 / 50 / 51 / 52 / 37 / 40 / 41 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 60 / 63 / 64 / 66 / 67 / 69 / 70 / 72 / 73 / 74 / 75 / 82 / 83			125 km/h	8 718638 809804
140-24 HE	55 / 56 / 57 / 60 / 63 / 64 / 66 / 67 / 69 / 70 / 72 / 73 / 74 / 75 / 82 / 83		19 / 21 / 26	140 km/h	8 718638 809811

Disque tachygraphe



Temps d'enregistrement: 24 heures
Lecture: électronique

Art.	Marquage E no. E1	Marquage E no. E2	Marquage E no. E11	Vitesse maximum	EAN
100-24 HE4B	23 / 26 / 31 / 32 / 37 / 40 / 45 / 46 / 55 / 56 / 57 / 60 / 63 / 64 / 69 / 70 / 72 / 73 / 74 / 75 / 78 / 79 / 82 / 83			100 km/h	8 718638 809200
125-24 HE33004B	24 / 25 / 38 / 39 / 51 / 52 / 61 / 71 / 76 / 77 / 85	19 / 21		125 km/h	8 718638 809217
125-24 HE4B	23 / 26 / 31 / 32 / 37 / 40 / 45 / 46 / 55 / 56 / 57 / 60 / 63 / 64 / 69 / 70 / 72 / 73 / 74 / 75 / 78 / 79 / 82 / 83	18 / 20	18 / 20 / 27	125 km/h	8 718638 809224
140-24 HE4B	37 / 40 / 45 / 46 / 55 / 56 / 57 / 60 / 63 / 64 / 69 / 70 / 72 / 73 / 74 / 75 / 82 / 83		19 / 21 / 26	140 km/h	8 718638 809231
180-24 HE4B	57 / 60 / 72 / 73 / 82 / 83	24	24 / 25	180 km/h	8 718638 809248

Papier tachygraphe



Applicable avec: Siemens VDO, Stoneridge, Actia
Convient pour: Tous disques de tachygraphes numériques

Art.	Marquage E no. E1	Marquage E no. E2	Marquage E no. E5	EAN
ETD90030203	84	22 / 25	0002	8 718638 809194

Batteries, piles et accessoires
Éclairage
Électricité
Fusibles
Huiles, liquides & produits chimiques
Joints d'étanchéité
Matériel de service de roue
Matériel isolant et fixation
Pièces de direction
Pièces de frein
Pièces d'échappement universelles
Pièces pour remorques et camions
Rubans et accessoires
Tuyaux, colliers et conduits

Rubans et accessoires

Table des matières

Distributeurs de ruban	478	Rubans de balisage	467
Distributeur	478	Ruban de délimitation.....	467
Films	475	Rubans de sablage	478
Feuille de masquage.....	475	Bande de sablage	478
Film d'emballage	475	Ruban textile	478
Support pour film d'emballage.....	475	Rubans d'emballage	477
Rubans antidérapants	468	Rubans d'étanchéité et antibruit	466
Rubans bifaces	469	Plaque anti-bruit.....	466
Bande auto-agrippante.....	469	Rubans électriques	475
Pads auto-agrippants.....	470	Ruban auto-rétractable.....	474
Ruban bannière double face.....	469	Ruban isolant PVC.....	472
Ruban de montage double face.....	470	Ruban isolant PVC Premium.....	474
Ruban isolant double face Lin.....	469	Rubans réfléchissants / signalisation	476
Ruban mousse de montage double face....	470	Ruban de sécurité/signalisation.....	476
Ruban mousse double face Automotive	472	Rubans résistants à la chaleur	476
Ruban tapis double face Lin.....	472	Ruban aluminium.....	476
Rubans cache	466	Rubans teflon	476
Ruban de masquage.....	466		
Ruban de peintre	467		
Ruban fineline.....	466		
Rubans d'assemblage	468		
Ruban attache-câble	468		
Ruban filament.....	468		

Berkleba conseille ! Les clients choisissent Berkleba pour la qualité de nos services, pour notre fiabilité et notre flexibilité. Nous respectons toujours nos engagements.

Berkleba confirme ! Berkleba est LE spécialiste des rubans adhésifs autocollants (ainsi que des colles). Cet assortiment se compose de rubans industriels, acryliques et en mousse. Sans oublier : les colles cyanoacrylates, les colles méthyl-méthacrylates, les colles MS polymère, les colles à base de solvants et les colles UV. Le client étant au centre de nos préoccupations, cet assortiment s'adapte autant au secteur de l'automobile qu'au marché industriel.

Berkleba s'engage ! Notre mission est de surprendre nos clients en leur proposant les meilleures solutions en matière de protection dans le respect de nos engagements !



FOURNISSEUR EXPERT EN ADHÉSIFS



Plaque anti-bruit

Berkleba®



Plaque d'insonorisation/isolation autocollante. Pour véhicules, cabines de sonorisation et portes en acier.

- Classe de feu certificat d'ignifugation EN 13501-Classe E
- Insonorise et isole du bruit
- Résiste à l'eau, à l'huile, au gaz et aux carburants
- Pouvoir adhésif 3,0N / 25mm sur l'inco
- Plage de température -25 ~ 100°C, brièvement jusqu'à 160°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
379025050025	250 mm	500 mm	2,3 mm	Noir	1	Boîte	8 7 18247 4 05978

Ruban de masquage

Berkleba®



Ruban de masquage très fin, s'enlève proprement jusqu'à 6 mois.

- Conçu pour réaliser les lignes nettes
- Convient pour peintures à base d'eau et de solvant
- Résistant aux UV, à l'humidité et au vieillissement
- Pouvoir adhésif 3,7N / 25mm sur l'inco
- Température maximum 100°C, brièvement jusqu'à 120 °C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
1065GOLD2550W	25 mm	50 m	0,08 mm	Jaune	1	carton de suspension	8 7 18247 4 03554
1065GOLD2550	25 mm	50 m	0,08 mm	Jaune	36	Boîte	8 7 18247 4 09129

Ruban fineline

Berkleba®



Ruban de masquage fineline en PVC flexible, pour tracer des lignes nettes lors des travaux de peinture.

- S'enlève sans laisser de traces de colle
- S'adapte aux changements dimensionnels lors du séchage au four
- Ignifuge
- Pouvoir adhésif 8,5N / 25 mm sur l'acier
- Température maximum 150°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
1057633W	6 mm	33 m	0,11 mm	Vert pastel	1	Blister	8 7 18247 4 03455
1057633	6 mm	33 m	0,11 mm	Vert pastel	48	Boîte	8 7 18247 4 08382
1057933W	9 mm	33 m	0,11 mm	Vert pastel	1	Blister	8 7 18247 4 04315
1057933	9 mm	33 m	0,11 mm	Vert pastel	32	Boîte	8 7 18247 4 09600
10571233W	12 mm	33 m	0,11 mm	Vert pastel	1	Blister	8 7 18247 4 03431
10571233	12 mm	33 m	0,11 mm	vert pastel	24	Boîte	8 7 18247 4 05442

Ruban de masquage

Berkleba[®]



Ruban de masquage professionnel pour réparation de voiture approprié pour peintures à base d'eau et de solvants.

- S'enlève sans laisser de traces de colle
- Résistant à l'humidité
- Sa bonne souplesse permet de suivre les rondeurs des vitres
- Pouvoir adhésif 5,0N / 25MM sur l'inco
- Température maximum 80°C, brièvement jusqu'à 110°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
10651950W	19 mm	50 m	0,13 mm	crème	1	scellé	8 718247 402878
10652550W	25 mm	50 m	0,13 mm	crème	1	scellé	8 718247 402908
10653850W	38 mm	50 m	0,13 mm	crème	1	scellé	8 718247 402915
10655050W	50 mm	50 m	0,13 mm	crème	1	scellé	8 718247 402922

Ruban de peintre

Berkleba[®]



Ruban de peinture/masquage professionnel, adhère aussi aux surfaces irrégulières et rugueuses.

- Bonne adhésivité de départ
- Se déroule de manière égale
- Facile à déchirer à la main
- Pouvoir adhésif 4,0N / 25mm sur l'inco
- Température maximum 60°C, brièvement jusqu'à 80°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
10631950W	19 mm	50 m	0,125 mm	Blanc	1	scellé	8 718247 402809
10632550W	25 mm	50 m	0,125 mm	Blanc	1	scellé	8 718247 402823
10633850W	38 mm	50 m	0,125 mm	Blanc	1	scellé	8 718247 402830
10635050W	50 mm	50 m	0,125 mm	Blanc	1	scellé	8 718247 402861

Ruban de délimitation

Berkleba[®]



Ruban de délimitation polyéthylène à rayures diagonales.

- Très solide et difficile à déchirer
- Température maximum 60°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
993680500W	80 mm	500 m	0,03 mm	Rouge/blanc	1	Boîte	8 718247 405435

Ruban antidérapant

Berkleba®



Ruban anti-glisse pour applications intérieures et extérieures.

- Pour la sécurisation des marches d'escalier, échelles, sols glissants, etc.
- Résiste aux fortes contraintes de cisaillement
- Le ruban résiste à l'humidité, aux UV et au vieillissement
- Pouvoir adhésif 14,7N / 25mm sur l'inco
- Plage de température -5°C ~ 50°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
2071Z2510W	25 mm	10 m	0,8 mm	Noir	1	scellé	8 718247 402755
2071Z5010W	50 mm	10 m	0,8 mm	Noir	1	scellé	8 718247 402762

Ruban filament

Berkleba®



Ruban de cerclage polypropylène renforcé de fibre de verre.

- Pour renforcer palettes et paquets lourds
- Haut pouvoir adhésif
- Renforcé dans le sens de la longueur
- Pouvoir adhésif 25,0N / 25mm sur l'inco
- Température maximum 60°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
10501950	19 mm	50 m	0,11 mm	Transparent	48	Boîte	8 718247 400911

Ruban attache-câble

Berkleba®



Ruban d'assemblage et de cerclage.

- Antibruit
- Résistant à l'usure et à l'abrasion
- Souple, lisse et résistant au vieillissement
- Température maximum 105°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
2041Z1925W	19 mm	25 m	0,28 mm	Noir	1	Boîte	8 718247 401055

Ruban bannière double face

Berkleba[®]



Ruban polyester double face pour réaliser joints et ourlets sur les bannières.

- Excellentes propriétés d'adhérence
- Grand pouvoir adhésif et excellent pouvoir garnissant
- Résiste aux UV et à l'humidité
- Pouvoir adhésif 20,0N / 25mm sur l'incox
- Plage de température -40 ~ 120°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
30453825	38 mm	25 m	0,16 mm	Blanc	30	Boîte	8 718247 405015

Ruban isolant double face Lin

Berkleba[®]



Ruban isolant en lin double face, convient pour assembler les faisceaux de câbles.

- Haute résistance au vieillissement
- Pouvoir adhésif 7,5N / 25mm sur l'incox
- Pouvoir adhésif -40 ~ 90°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
2038Z2010W	20 mm	10 m	0,28 mm	Noir	1	scellé	8 718969 610210

Bande auto-agrippante

Berkleba[®]



Bande auto-agrippante en polyamide tissé auto-adhésif.

- Excellent pouvoir adhésif sur surfaces lisses
- Résiste à la presque-totalité des plastifiants
- Résiste aux UV et au vieillissement
- Pouvoir adhésif 12,5N / 25mm au départ, 42N / 25mm au bout de 24 heures
- Plage de température -40 ~ 110°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Support	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
3033ZH205W	20 mm	5 m	2,2 mm	Crochet	Noir	1	Boîte	8 718247 402212
3033ZL205W	20 mm	5 m	2,2 mm	Boucle	Noir	1	Boîte	8 718247 402380

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joints
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Pads auto-agrippants

Berkleba®



Ruban auto-agrippant autocollant en polyamide tissé sous forme de pastilles.

- Excellent pouvoir adhésif sur la plupart des surfaces lisses
- Résiste à la presque-totalité des plastifiants
- Résiste aux UV et au vieillissement
- Pouvoir adhésif 12,5N / 25mm au départ, 42N / 25mm au bout de 24 heures
- Plage de température -40 ~ 110°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
30322050W	20 mm	50 mm	2,2 mm	Noir	2	Blister	8 718969 819985

Ruban mousse de montage double face

Berkleba®



Ruban mousse double face.

- Pour le collage des glaces, du plastique et du métal
- Pour applications intérieures et extérieures
- Sans acides
- Pouvoir adhésif 25,0N / 25mm sur l'incox
- Plage de température -20 ~ 70°C, brièvement 90°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
3083W19508W	19 mm	5 m	0,8 mm	Blanc	1	carton de suspension	8 718247 405527
3083Z19508W	19 mm	5 m	0,8 mm	Noir	1	carton de suspension	8 718247 405732

Ruban de montage double face Mousse acrylique

Berkleba®



Ruban de montage de première qualité, large champ d'application.

- Conçu pour l'assemblage des matières plastiques telles que l'acrylate, le polycarbonate et le pet G
- Convient aussi pour réaliser les assemblages de l'acier inoxydable ou l'aluminium
- Excellente résistance aux UV, à l'humidité et à l'usure
- Pouvoir adhésif >75,0N / 25mm sur l'incox au bout de 72 heures.
- Plage de température -40 ~ 120°C, brièvement jusqu'à 190°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
4001GRI125064W	12 mm	5 m	0,64 mm	Gris	1	carton de suspension	8 718247 404292
4001GRI12512W	12 mm	5 m	1,2 mm	Gris	1	carton de suspension	8 718247 405541
4001GRI195064W	19 mm	5 m	0,64 mm	Gris	1	carton de suspension	8 718247 405718
4001GRI19512W	19 mm	5 m	1,2 mm	Gris	1	carton de suspension	8 718247 405725

Ruban de montage double face Mousse acrylique

Berleba®



Ruban mousse Ultra High Bond Transparent Foam, colle pure sans support.

- Résiste aux contraintes de cisaillement, de pelage ou de traction lourdes
- Le ruban reste transparent, même sous l'influence des UV ou de la lumière halogène
- Température maximum 100°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
4002TR12505W	12 mm	5 m	0,5 mm	Transparent	1	carton de suspension	8 718247 404254
4002TR1251W	12 mm	5 m	1 mm	Transparent	1	carton de suspension	8 718247 404278
4002TR19505W	19 mm	5 m	0,5 mm	Transparent	1	carton de suspension	8 718247 404261
4002TR1951W	19 mm	5 m	1 mm	Transparent	1	carton de suspension	8 718247 404285

Ruban de montage double face Polyester

Berleba®



Ruban polyester très fin pour usages multiples.

- Convient pour stratifier les plaques en matière plastique extrêmement lisses
- Bonne résistance aux contraintes de cisaillement et de pelage
- Résistant aux UV, à l'humidité et au vieillissement
- Pouvoir adhésif 10,0N / 25mm
- Plage de température -20 ~ 80°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
30382550	25 mm	50 m	0,08 mm	Transparent	48	Boîte	8 718247 404056

Ruban de montage double face Polyester

Berleba®



Ruban polyester transparent double face

- Convient pour l'assemblage des joints en aluminium ou en acier inox léger et des matières plastiques transparentes
- Approprié pour les contraintes moyennement lourdes de cisaillement, de pelage et de traction
- Résistant aux UV, à l'humidité et au vieillissement
- Pouvoir adhésif 20,0N / 25mm sur l'inox, au bout de 24 heures
- Température maximum 120°C, brièvement 200°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
30411925W	19 mm	25 m	0,2 mm	Transparent	1	Blister	8 718247 405787

Ruban mousse double face Automotive

Berkleba®



Ruban de montage mousse double face.

- Spécialement conçu pour la pose des moulures et baguettes de protection sur les pièces de carrosserie
- Pour assemblages longue durée et permanents
- Résistant aux UV, à l'humidité et au vieillissement
- Pouvoir adhésif 20,0N / 25mm sur l'inox
- Plage de température -20 ~ 70°C, brièvement 90°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
3075910W	9 mm	10 m	0,8 mm	Noir	1	carton de suspension	8 718247 402571
30751210	12 mm	10 m	0,8 mm	Noir	1	Boîte	8 718247 405077
30751210W	12 mm	10 m	0,8 mm	Noir	1	carton de suspension	8 718247 402597
30751910	19 mm	10 m	0,8 mm	Noir	1	Boîte	8 718247 405091
30751910W	19 mm	10 m	0,8 mm	Noir	1	carton de suspension	8 718247 402403
30752510	25 mm	10 m	0,8 mm	Noir	1	Boîte	8 718247 405107

Ruban tapis double face Lin

Berkleba®



Ruban tapis double face à haut pouvoir adhésif.

- Convient pour de nombreux types de tapis
- Approprié pour divers types de surface, du sol en bois jusqu'au sol en béton
- Système de colle résine artificielle caoutchouc au papier siliconisé
- Pouvoir adhésif 15,0N / 25mm sur l'inox
- Température maximum 60°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
30245010W	50 mm	10 m	0,16 mm	Blanc	1	scellé	8 718247 404575
30245025W	50 mm	25 m	0,16 mm	Blanc	1	scellé	8 718247 402625

Ruban isolant PVC

Berkleba®



Ruban isolant électrique PVC pour isoler ou coder les câbles de courant.

- Muni d'un support solide et souple
- Colle sans acide
- Ignifuge
- Température maximum 90°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	Pouvoir adhésif	EAN
2040GG1545	15 mm	4,5 m	0,13 mm	Vert/ jaune	800	Boîte	4,6 N/ 25 mm	8 718247 403073
2040Z1545	15 mm	4,5 m	0,13 mm	Noir	800	Boîte	4,6 N/ 25 mm	8 718247 403103
2040RW1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	Rouge/ blanc	1	Blister	4,6 N/ 25 mm	8 718247 405770
2040ZBL1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	Noir/ bleu	1	Blister	4,6 N/ 25 mm	8 718247 405763
2040ZGG1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	Noir/ jaune- vert	1	Blister	4,6 N/ 25 mm	8 718969 819961



Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	Pouvoir adhésif	EAN
2040BL1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	Bleu	10	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 403844
2040BR1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	Brun	10	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 403851
2040GE1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	Jaune	10	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 403875
2040GRI1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	Gris	10	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 403912
2040GRO1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	Vert	10	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 403943
2040GG1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	Vert/jaune	10	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 404124
2040R1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	Rouge	10	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 403950
2040W1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	Blanc	10	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 403967
2040Z1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	Noir	10	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 403233
2040Z1525W	15 mm	25 m	0,13 mm	Noir	10	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 403998
2040BL1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	Bleu	10	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 403240
2040BR1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	Brun	10	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 404001
2040GE1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	Jaune	10	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 403257
2040GRI1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	Gris	10	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 403264
2040GRO1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	Vert	10	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 404087
2040GG1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	Vert/jaune	10	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 404131
2040R1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	Rouge	10	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 403271
2040W1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	Blanc	10	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 403288
2040Z1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	Noir	10	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 403295
2040Z2525W	25 mm	25 m	0,13 mm	Noir	6	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 405503
2040GE5010W	50 mm	10 m	0,13 mm	Jaune	3	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 404155
2040W5010W	50 mm	10 m	0,13 mm	Blanc	3	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 404216
2040Z5010W	50 mm	10 m	0,13 mm	Noir	3	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 403318
2040BL5010W	50 mm	10 m	0,13 mm	Bleu	150	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 404148
2040GRI5010W	50 mm	10 m	0,13 mm	Gris	150	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 404179
2040GRO5010W	50 mm	10 m	0,13 mm	Vert	150	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 404193
2040R5010W	50 mm	10 m	0,13 mm	Rouge	150	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 404209
2040Z5025W	50 mm	25 m	0,13 mm	Noir	150	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 404223
2040Z10010W	100 mm	10 m	0,13 mm	Noir	1	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 403783
2040W10010W	100 mm	10 m	0,13 mm	Blanc	75	scellé	4,6 N/25 mm	8 718247 403776

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joints d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Ruban isolant PVC Premium

Berkleba^a



Convient pour le puisage, le drainage et le colmatage des conduits d'air et de ventilation.

- Ruban isolant électrique PVC de première qualité
- Résiste à l'humidité, au vieillissement, aux charges mécaniques, aux soudes, acides, huiles, solvants et à la corrosion
- Labels VDE type 7, UL, CSA et RoHs
- Pouvoir adhésif 4,5N / 25mm sur l'inco
- Plage de température -18 ~ 105°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
2042Z1910W	19 mm	10 m	0,17 mm	Noir	1	Blister	8 718247 203486

Ruban auto-rétractable

Berkleba^a



Pour isoler, assembler ou pour l'étanchéité des câbles et fils électriques.

- Ruban isolant autovulcanisant à base de silicones
- Après la vulcanisation ce produit protège également contre les huiles et les graisses
- Peut s'utiliser également sous l'eau
- Plage de température -60 ~ 260°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
2047Z253W	25 mm	3 m	0,5 mm	Noir	1	Blister	8 718247 400096

Ruban auto-rétractable

Berkleba^a



Pour isoler, assembler ou pour l'étanchéité des fils électriques jusqu'à 40 KV.

- Ruban isolant autovulcanisant très élastique à base de caoutchouc EPR
- Convient pour la presque-totalité des câbles électriques en caoutchouc
- Résistant aux UV et à l'humidité
- Plage de température -40 ~ 90°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
2049Z1910W	19 mm	10 m	0,75 mm	Noir	1	Blister	8 718247 204582


Feuille de masquage

Berkleba®



Système de masquage 3 en 1 : une feuille HDPE dépliable, une couche de papier de masquage enduit PE blanc et un ruban cache de réparation de voiture.

- Système économique en temps pour recouvrir sur mesure voitures, bateaux ou avions (en entier)
- Résiste aux solvants et à l'humidité
- Excellente résistance au vieillissement et doté d'un système anti-pourrissement
- Pouvoir adhésif 6,5N / 25mm sur l'inox
- Température maximum 60°C, brièvement jusqu'à 110°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
1068270017	2700 mm	17 m	Ruban : 0,12 mm Film HDPE : 0,08 mm	Trans- parent	1	scellé	 8 718247 401833



Film d'emballage

Berkleba®



Film étirable/film d'emballage pour palettes.

- Film LDPE 3 couches à teneur en octane élevée
- Convient pour grouper et envelopper e.a. les palettes
- Matériau recyclable
- Plage de température -40 ~ 50°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
9055TR100150	100 mm	150 m	0,02 mm	Transparent	40	Boîte	 8 718069 813992
9055TR500300	500 mm	300 m	0,02 mm	Transparent	1	Boîte	 8 718247 406883

Support pour film d'emballage

Berkleba®



Distributeur en métal pour film d'emballage de palettes.

Art.	Matériau	EAN
9051	Métal	 8 718247 406852

Ruban aluminium

Berkleba®



Convient pour l'étanchéité pare-vapeur.

- Pour double vitrage, pare-chaleur, isolation et systèmes de climatisation.
- Résiste aux UV, à l'humidité et au vieillissement
- Très faible perméabilité à la vapeur
- Pouvoir adhésif 15,0N / 25mm sur l'inox
- Plage de température -35 ~ 120°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
10895010W	50 mm	10 m	0,07 mm	Aluminium	1	carton de suspension	8 718247 403622
10895050	50 mm	50 m	0,07 mm	Aluminium	24	Boîte	8 718247 401895
10905050	50 mm	50 m	0,09 mm	Aluminium	1	scellé	8 718247 401970

Ruban de sécurité/signalisation

Berkleba®



Ruban de sécurité à rayures diagonales bicolores.

- Convient pour marquage/protection/délimitation visibles
- Pouvoir adhésif 6,0N / 25mm sur l'inox
- Température maximum 60°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
2073GZ5033W	50 mm	33 m	0,15 mm	jaune/noir	1	scellé	8 718247 402724
2073RW5033W	50 mm	33 m	0,15 mm	Rouge/blanc	1	scellé	8 718247 402748

Ruban teflon

Berkleba®



Joint de filetage en teflon pour raccords étanches d'eau.

- Le ruban sert d'agent lubrifiant lors du vissage
- Convient pour plastique, cuivre, aluminium, métaux et goujons filetés galvanisés
- Résiste à l'eau, aux gaz, aux solvants, aux acides, aux soudes, et autres produits réactifs
- Température maximum 260°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
18841212	12 mm	12 m	0,01 mm	Blanc	1	scellé	8 718247 402175

Ruban teflon Gastec

Berkleba^a



Joint de filetage en teflon pur pour raccords étanches de gaz et d'eau.

- Utilisation simple, le ruban sert d'agent lubrifiant lors du vissage
- Convient pour plastique, cuivre, aluminium, métaux et goujons filetés galvanisés
- Conforme aux normes NEN 751-3/Gastec QA
- Plage de température -100 ~ 260°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
18861212	12 mm	12 m	0,01 mm	Blanc	10	Boîte	

Ruban d'emballage

Berkleba^a



Ruban d'emballage polypropylène

- Ruban économique
- Ce ruban d'emballage PP convient particulièrement pour la fermeture longue durée des boîtes
- Pouvoir adhésif 5,5N / 25mm sur l'inco
- Plage de température -10 ~ 60°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
1020BR5066W	50 mm	66 m	0,04 mm	Brun	6	scellé	
1020TR5066W	50 mm	66 m	0,04 mm	Transparent	6	scellé	

Ruban d'emballage Goldline

Berkleba^a



Ruban d'emballage Goldline 'Low Noise'.

- Ruban d'emballage PP High Tack avec film polypropylène extra fort et couche de colle plus épaisse
- Convient pour la fermeture longue durée des boîtes en carton
- Se déroule de manière égale et sans bruit grâce au traitement corona
- Pouvoir adhésif 6,5N / 25mm sur l'inco
- Plage de température 60°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
1047BR5066W	50 mm	66 m	0,06 mm	Brun	1	scellé	
1047TR5066W	50 mm	66 m	0,06 mm	Transparent	1	scellé	

Batteries,
piles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joints
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Distributeur

Berkleba^a



Dérouleuse de rouleau, réglage par frein.
Convient pour rouleaux jusqu'à 50mm de large.

Art.	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
200W	Rouge	1	Boîte	

Ruban textile

Berkleba^a



Ruban textile enduit PE de haute qualité.

- Ruban très solide étanche à l'eau et résistant à l'abrasion et au sablage
- Pour couvrir les joints autour des canalisations d'air ou des panneaux isolants sandwich
- Résistant à l'abrasion et au sablage
- Pouvoir adhésif 6,8N / 25mm sur l'inco
- Température maximum 80°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
2012GRI5025	50 mm	25 m	0,32 mm	Gris	30	Boîte	
2012Z5025	50 mm	25 m	0,32 mm	Noir	30	Boîte	

Bande de sablage

Berkleba^a



Ruban textile polyvalent à forte imperméabilité à l'eau.

- Résistant à l'abrasion et au sablage
- Peut servir également comme ruban anti-corrosion
- Se coupe aisément à la main
- Pouvoir adhésif 9,5N / 25mm sur l'inco
- Température maximum 80°C

Art.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Couleur	UDC	Type d'emballage	EAN
2011FG1910W	19 mm	8 m	0,28 mm	Jaune	1	carton de suspension	
2011Z1910W	19 mm	10 m	0,28 mm	Noir	1	carton de suspension	
2011GRI5010W	50 mm	10 m	0,28 mm	Gris	1	carton de suspension	
2011W5010W	50 mm	10 m	0,28 mm	Blanc	1	carton de suspension	
2011Z5010W	50 mm	10 m	0,28 mm	Noir	1	carton de suspension	
2011GRI5025W	50 mm	25 m	0,28 mm	Gris	1	scellé	
2011Z5025W	50 mm	25 m	0,28 mm	Noir	1	scellé	
2011GRI5050W	50 mm	50 m	0,28 mm	Gris	1	scellé	
2011Z5050W	50 mm	50 m	0,28 mm	Noir	1	scellé	

Tuyaux, colliers et conduits

Table des matières

Colliers à 2 oreilles	520	Tuyaux à carburant	480
Colliers à carburant	505	Assortiments standard de tuyaux de carburant....	483
Assortiment de colliers carburant.....	507	Tuyau de carburant immergé	481
Collier à carburant Acier.....	505	Tuyau de carburant souple	480
Collier à carburant Acier inox	506	Tuyau de carburant standard	482
Colliers de tuyau	507	Tuyau de carburant tressé.....	481
Assortiment de colliers standard.....	512	Tuyau d'injection de carburant	480
Assortiment de colliers standard acier inox.....	513	Tuyaux à liquide de refroidissement	483
Collier de tuyau	507	Tuyau coudé 90°	493
Collier de tuyau acier inox	510	Tuyau courbé 45° EPDM.....	491
Collier de tuyau Poids lourds.....	516	Tuyau courbé 45° Silicone	492
Colliers pour conduites	517	Tuyau courbé 90° Silicone	493
Assortiment de colliers pour conduite.....	520	Tuyau de chauffage droit	483
Collier pour conduite DIN.....	519	Tuyau de liquide de refroidissement droit.....	483
Collier pour conduits.....	517	Tuyau de radiateur	485
Connecteurs de tuyau	517	Tuyau silicone droit.....	490
Assortiment de connecteurs de câble.....	505	Tuyau silicone droit Extra Service	490
Connecteur de tuyau.....	502	Tuyaux de lave-glace et de dépression	496
Connecteur de tuyau coude	499	Tuyau de lave-glace et dépression	497
Connecteur de tuyau droit	500	Tuyau de signal d'alarme	496
Connecteur de tuyau pièce en T.....	503	Tuyaux de service	497
Connecteur de tuyau pièce en Y.....	504	Tuyau universel GP40.....	497
Connecteur de tuyau raccord Y.....	505	Tuyau universel GP60.....	498
Tournevis pour colliers de tuyau	521	Tuyau universel GP80.....	498
Tuyaux à air	494		
Tuyau à air souple	494		
Tuyau de dégivrage.....	495		
Tuyau de purge d'air Néoprène	496		

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiquesJoints
d'étanchéitéMatériel de
service de
roueMatériel
isolant et
fixationPièces de
directionPièces de
freinPièces
d'échappement
universellesPièces pour
remorques
et camionsRubans et
accessoiresTuyaux,
colliers et
conduits

Tuyau d'injection de carburant



Le tuyau d'injection de carburant Barricade® est un tuyau multi-carburants de faible perméabilité.

- Économies de carburant en raison du taux exceptionnellement faible de perméabilité - avec 1 g/m²/jour le plus faible sur le marché
- Respecte les normes environnementales CARB, SAE J302R14T2 et autres.
- Renforcement en aramide de la tresse spiralée pour une résistance améliorée à l'éclatement
- Compatible avec divers carburants : agréé pour l'essence avec et sans plomb, le diesel, le biodiesel jusqu'à B-100, E-10, E-15, E-85, 100% méthanol, éthanol et gasohol
- Résiste aux températures allant de -40°C à 125°C en continu et jusqu'à 150°C de façon intermittente.

Ne pas utiliser le tuyau d'injection de carburant Barricade® pour des réservoir d'essence ou de LPG.

Pour les tuyaux de carburant à immerger dans l'essence, il est recommandé d'utiliser le tuyau de carburant submersible de Gates.

Pression maximum: 15,5 bar

Version: CSM

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur	Type d'emballage	EAN
27339	6 mm	13 mm	7,6 m	Boîte	4 039551 273393
27347	6 mm	13 mm	4,6 m	Boîte	5 414465 106248
27344	6 mm	13 mm	76,2 m	Boîte	5 414465 106323
27340	8 mm	14 mm	7,6 m	Boîte	4 039551 273409
27348	8 mm	14 mm	4,6 m	Boîte	5 414465 106262
27341	10 mm	16 mm	7,6 m	Boîte	4 039551 273416
27349	10 mm	16 mm	4,6 m	Boîte	5 414465 106286

Tuyau de carburant souple



Tuyau souple qui va de l'ouverture de remplissage au réservoir à carburant.

Convient pour les voitures de tourisme et les utilitaires légers.

Convient également pour les réservoirs d'essence de secours dans les véhicules de loisir.

- Grâce à sa paroi intérieure en nitrile, il convient pour les huiles et la plupart des carburants commercialisés. Résistant surtout à l'essence, l'essence sans plomb et au diesel
- Gaine cannelée renforcée par du fil d'acier spiralé
- Facile à couper sur mesure
- Températures de -40°C à +100°C
- Répond aux normes SAE 30R5

Pression maximum: 1,4 bar

Version: Néoprène

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur	Type d'emballage	EAN
G4663-03601	38 mm	45 mm	0,91 m	Boîte	0 072053 062656
G4663-03603	48 mm	55 mm	0,91 m	Boîte	0 072053 062663
G4663-03604	50 mm	57 mm	0,91 m	Boîte	0 072053 062670
G4663-03605	57 mm	64 mm	0,91 m	Boîte	0 072053 062687
G4663-03606	63 mm	70 mm	0,91 m	Boîte	0 072053 062694

Tuyau de carburant tressé










Tuyau de petit diamètre à la paroi extérieure renforcée de textile tressé durable résistante à l'huile. Ce tuyau offre un service fiable en toute sécurité pour les systèmes de carburant dans les véhicules pour particuliers.

- La paroi intérieure résiste à la chaleur, aux carburants (essence, essence sans plomb, diesel) et à l'huile
- La paroi extérieure tressée renforce le tuyau et résiste à la chaleur, à l'huile, à l'ozone et aux influences météorologiques
- Température ambiante de -35°C à +100°C
- Recommandé pour un usage avec colliers de serrage dans les systèmes de carburant des véhicules pour particuliers

Ne convient pas pour utilisation dans le réservoir à essence, le gaz acide, le LPG et le biodiesel.

Non approprié pour remplacer les tuyaux assemblés des moteurs à injection.

Pression maximum: 6 bar

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur	Type d'emballage	EAN
G4324-10050	3,2 mm	7 mm	15 m	dévidoir	
G4324-10051	4 mm	9 mm	15 m	dévidoir	
G4324-10055	5 mm	10 mm	15 m	dévidoir	
G4324-10052	6 mm	11 mm	15 m	dévidoir	
G4324-10056	7 mm	12 mm	15 m	dévidoir	
G4324-10053	8 mm	13 mm	15 m	dévidoir	
G4324-10054	10 mm	15 mm	10 m	dévidoir	

Tuyau de carburant immergé






Ce tuyau convient pour l'essence, l'essence avec adjonction d'alcool ou le diesel dans les applications stationnaires, mobiles ou d'immersion complète, ainsi que les applications navales.

- Conçus spécialement pour le contact constant avec l'essence (et autres distillats pétroliers) autant intérieur qu'extérieur
- Résiste à la pénétration du gaz et de l'essence et empêche le vieillissement
- Renforcé de fibre aramide.
- Respecte la norme SAE 30R10

Pression maximum: 6,9 bar

Version: FKM

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur	Type d'emballage	EAN
G4219-05185	8 mm	14,5 mm	5 m	dévidoir	
G4219-06184	10 mm	16 mm	0,305 m	Pièce séparée	
G4219-06185	10 mm	16 mm	5 m	dévidoir	

Tuyau de carburant standard



Spécialement conçu comme tuyau à carburant (essence, essence sans plomb, diesel) dans les véhicules pour particuliers.

- Gaine résistante à la chaleur, à l'huile, à l'ozone et aux influences météorologiques
- Paroi intérieure résistante à la chaleur et à l'huile. Construction adaptée aux mélanges de carburant modifiés
- Renforcé par de la fibre spiralée
- Température ambiante de -35°C à +125°C
- Conforme aux normes SAE J30R7, ISO 4639-2 et DIN 73379 (sauf tolérances).

Recommandé pour : tous les systèmes de carburant y compris les systèmes d'injection basse pression.

Ne convient pas pour usage dans le réservoir à essence, le gaz acide, le LPG et le biodiesel.

Non approprié pour remplacer les tuyaux assemblés sur les moteurs à injection.

Pression maximum: 7,5 bar

Version: NBR/PVC

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur	Type d'emballage	EAN
G3225-00050	3,2 mm	8 mm	15 m	dévidoir	5 414465 842412
G3225-00051	4 mm	9 mm	15 m	dévidoir	5 414465 842467
G3225-00055	5 mm	10 mm	15 m	dévidoir	5 414465 842481
G3225-00052	6 mm	12 mm	15 m	dévidoir	5 414465 842474
G3225-00056	7 mm	13 mm	15 m	dévidoir	5 414465 842498
G3225-00053	8 mm	14 mm	15 m	dévidoir	5 414465 842429
G3225-00054	10 mm	16 mm	10 m	dévidoir	5 414465 842436
G3225-10014	10 mm	16 mm	15 m	dévidoir	5 412571 011029
G3225-10015	12 mm	19 mm	15 m	dévidoir	5 412571 011036

Tuyau de carburant standard



Conduit d'essence en PVC cristal à paroi épaisse.

- Gaine résistante à la chaleur, à l'huile, à l'ozone et aux influences météorologiques
- Réalisé en PVC doux sans phthalates en qualité produit alimentaire
- Températures ambiantes de -20°C à +60°C
- Directives KTW EU 10/2011 A,B,C,D1

Recommandé pour tous systèmes de carburant aux différences de pression basses.

Ne convient pas pour usage dans le réservoir d'essence, le gaz acide, le GPL et le biodiesel.

Ne convient pas pour remplacer les tuyaux assemblés sur les moteurs à injection.

Couleur: Transparent

Matériau: PVC

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur	Type d'emballage	EAN
D18100/5	3 mm	6 mm	5 m	Poche	8 718638 777233
D18102/5	4 mm	7 mm	5 m	Poche	8 718638 777240
D18103/5	5 mm	9 mm	5 m	Poche	8 718638 777257
D18104/5	6 mm	10 mm	5 m	Poche	8 718638 777264
D18105/5	7 mm	10 mm	5 m	Poche	8 718638 777271
D18106/5	8 mm	12 mm	5 m	Poche	8 718638 777288
D18108/5	10 mm	14 mm	5 m	Poche	8 718638 777295
D18109/5	12 mm	17 mm	5 m	Poche	8 718638 777301

Assortiment standard de tuyaux de carburant



Ce présentoir pratique et durable contient 6 bobines de tuyaux de petit diamètre dans les tailles les plus vendues.

- Cadre métallique d'une largeur de 530mm portant le logo Gates et une plaque de distribution
- 6 bobines de 7,5m de tuyau : 3.2- 4- 5 -6-8-10mm
- 7 étiquettes d'identification pour adapter la gamme selon vos besoins
- 4 vis et 4 chevilles pour fixation murale et 2 crochets spéciaux adaptables à tous les panneaux alvéolés
- Le présentoir est accompagné d'un coupe-tuyau

Art.	Type d'emballage	EAN
G4986-10160	Rangement mural	 5 414465 060410

Tuyau de chauffage droit










Tuyau de chauffage grande durabilité pour assemblages droits et coudés.

Sa consolidation élastique permet un montage sur des tubes jusqu'à 4mm plus larges que le diamètre intérieur nominal du tuyau.

- Rayon de courbure moyen grâce à une construction souple et solide
- Son renforcement textile flexible assure une résistance à la pression intérieure et une connection aisée sur les pièces de raccord plus larges
- Paroi intérieure et gaine résistantes à l'ozone, aux réfrigérants et aux températures de -50°C à +100°C, temporairement jusqu'à +110°C
- Conforme à la norme DIN 73411, classe A (sauf en ce qui concerne les tolérances)

Pression maximum: 5 bar

Version: EPDM

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur	Type d'emballage	EAN
G3230-12081	8 mm	16 mm	15 m	dévidoir	 5 414465 845826
G3230-12101	10 mm	18 mm	15 m	dévidoir	 5 414465 845970
G3230-12121	12 mm	20 mm	15 m	dévidoir	 5 414465 845987
G3230-12151	15 mm	23 mm	15 m	dévidoir	 5 414465 845994
G3230-12171	17 mm	25 mm	15 m	dévidoir	 5 414465 846007
G3230-12191	19 mm	27 mm	15 m	dévidoir	 5 414465 846014
G3230-12221	22 mm	31 mm	15 m	dévidoir	 5 414465 846021

Tuyau de liquide de refroidissement droit






Un tuyau droit et léger conçu pour les conditions exigeantes actuelles sous le capot moteur.

- Résiste aux températures élevées et aux fissures
- Tuyau très solide, flexible et résistant aux vibrations et aux chocs
- Renforcé par de l'aramide tressé
- Paroi intérieure et gaine résistant à la chaleur, à l'ozone et aux réfrigérants
- Températures de -40°C à +135°C
- Conforme aux normes DIN 73411, classe B1 et SAE 20R4, classe D2.

Pression maximum: 4 bar


Version: EPDM

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur	Type d'emballage	EAN
G4272-10080	8 mm	12 mm	1 m	-	 5 412571 015263
G4272-10100	10 mm	14 mm	1 m	-	 5 412571 015270
G4272-10120	12 mm	16 mm	1 m	-	 5 412571 015287



Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur	Type d'emballage	EAN
G4272-10150	15 mm	19 mm	1 m	-	5 4 1257 1 015294
G4272-10180	18 mm	22 mm	1 m	-	5 4 1257 1 015300
G4272-10200	20 mm	24 mm	1 m	-	5 4 1257 1 015317
G4272-10220	22 mm	26 mm	1 m	-	5 4 1257 1 015324
G4272-10250	25 mm	29 mm	1 m	-	5 4 1257 1 015331
G4272-10280	28 mm	32 mm	1 m	-	5 4 1257 1 015348
G4272-10300	30 mm	34 mm	1 m	-	5 4 1257 1 015355
G4272-10320	32 mm	36 mm	1 m	-	5 4 1257 1 015362
G4272-10350	35 mm	39 mm	1 m	-	5 4 1257 1 015379
G4272-10380	38 mm	43 mm	1 m	-	5 4 1257 1 015386
G4272-10400	40 mm	45 mm	1 m	-	5 4 1257 1 015393
G4272-10420	42 mm	47 mm	1 m	-	5 4 1257 1 015409
G4272-10450	45 mm	50 mm	1 m	-	5 4 1257 1 015416
G4272-10480	48 mm	53 mm	1 m	-	5 4 1257 1 015423
G4272-10500	50 mm	55 mm	1 m	-	5 4 1257 1 015430

Tuyau de liquide de refroidissement droit Green Stripe



Ce tuyau de radiateur solide et souple est idéal pour un usage général sur les connexions droites ou légèrement coudées.

- Double couche nylon pour plus de flexibilité et de résistance.
- Résistance aux fuites d'eau froide
- Réduit la perte d'eau par la gaine et la paroi intérieure du tuyau, ce qui n'est pas le cas pour les tuyaux silicone.
- Résistance aux dégradations électrochimiques
- Résiste aux températures ambiantes de -40°C à +135°C.
- Conforme à la norme SAE 20R1 type EC, classe D

Version: EPDM

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression maximum	Longueur	Type d'emballage	EAN
G4168-08019	19 mm	30 mm	6,9 bar	1 m	-	5 4 14465 129261
G4168-08022	22 mm	33 mm	6,9 bar	1 m	-	5 4 14465 129278
G4168-08025	25 mm	36 mm	6,9 bar	1 m	-	5 4 14465 129285
G4168-08029	29 mm	39 mm	6,9 bar	1 m	-	5 4 14465 129292
G4168-08032	32 mm	42 mm	6,9 bar	1 m	-	5 4 14465 129308
G4168-08035	35 mm	46 mm	6,9 bar	1 m	-	5 4 14465 129315
G4168-08038	38 mm	49 mm	6,9 bar	1 m	-	5 4 14465 129322
G4168-08041	41 mm	52 mm	6 bar	1 m	-	5 4 14465 129339
G4168-08044	44 mm	55 mm	5,3 bar	1 m	-	5 4 14465 129346
G4168-08048	48 mm	58 mm	5,3 bar	1 m	-	5 4 14465 129353
G4168-08051	51 mm	61 mm	4,2 bar	1 m	-	5 4 14465 129360
G4168-08054	54 mm	65 mm	4,2 bar	1 m	-	5 4 14465 129377

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression maximum	Longueur	Type d'emballage	EAN
G4168-08057	57 mm	68 mm	4,2 bar	1 m	-	5 414465 129384
G4168-08060	60 mm	71 mm	4,2 bar	1 m	-	5 414465 129391
G4168-08064	64 mm	74 mm	4,2 bar	1 m	-	5 414465 129407
G4168-08067	67 mm	77 mm	4,2 bar	1 m	-	5 414465 129414
G4168-08070	70 mm	81 mm	4,2 bar	1 m	-	5 414465 129438
G4168-08073	73 mm	84 mm	3,9 bar	1 m	-	5 414465 129452
G4168-08076	76 mm	87 mm	1,8 bar	1 m	-	5 414465 129476
G4168-08083	83 mm	93 mm	1,4 bar	1 m	-	5 414465 129483
G4168-08089	89 mm	100 mm	1,3 bar	1 m	-	5 414465 129490
G4168-08102	102 mm	112 mm	0,8 bar	1 m	-	5 414465 129506
G4168-08114	114 mm	125 mm	0,8 bar	1 m	-	5 414465 129513

Tuyau de radiateur



Tuyau de radiateur renforcé par de l'acier spiralé pour éviter qu'il se plie ou se pince.

- Facile à monter.
- Après montage le tuyau garde sa forme désirée, de sorte qu'il n'y ait pas de charge inutile sur les points de fixation.
- Résiste aux réfrigérants, à l'huile et à l'ozone.
- Températures de -40°C à +100°C et temporairement jusqu'à +125°C
- Paroi intérieure et gaine résistantes à l'ozone, aux réfrigérants

Version: EPDM

Norme SAE: SAE 20R5 classe D2

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression maximum	Longueur	Type d'emballage	EAN
GVF230	25 mm	34 mm	2.1 bar	350 mm	-	5 412571 015560
GVF201	28 mm	37 mm	2.1 bar	225 mm	-	5 412571 015447
GVF214	28 mm	37 mm	2.1 bar	300 mm	-	5 412571 015492
GVF271	28 mm	37 mm	2.1 bar	500 mm	-	5 412571 015669
GVF50	28 mm	37 mm	2.1 bar	584 mm	-	5 412571 996722
GVF51	28 mm	37 mm	2.1 bar	457 mm	-	5 412571 996739
GVF52	32 mm	41 mm	2.1 bar	483 mm	-	5 412571 996746
GVF53	28 mm	37 mm	2.1 bar	381 mm	-	5 412571 996753
GVF211	30 mm	39 mm	2.1 bar	275 mm	-	5 412571 015478
GVF222	30 mm	39 mm	2.1 bar	325 mm	-	5 412571 015539
GVF14	32 mm	41 mm	2.1 bar	432 mm	-	0 072053 108965
GVF19	32 mm	41 mm	2.1 bar	508 mm	-	0 072053 108972



Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression maximum	Longueur	Type d'emballage	EAN
GVF2	32 mm	41 mm	2.1 bar	191 mm	-	0 072053 108910
GVF20	32 mm	41 mm	2.1 bar	584 mm	-	0 072053 108989
GVF203	32 mm	41 mm	2.1 bar	225 mm	-	5 412571 015434
GVF212	32 mm	41 mm	2.1 bar	275 mm	-	5 412571 015485
GVF215	38 mm	47 mm	2.1 bar	300 mm	-	5 412571 015508
GVF223	32 mm	41 mm	2.1 bar	325 mm	-	5 412571 015546
GVF243	32 mm	41 mm	2.1 bar	400 mm	-	5 412571 015607
GVF293	32 mm	41 mm	2.1 bar	625 mm	-	5 412571 015713
GVF33	38 mm	47 mm	2.1 bar	496 mm	-	0 072053 108996
GVF36	32 mm	41 mm	2.1 bar	241 mm	-	0 072053 108927
GVF44	38 mm	47 mm	2.1 bar	394 mm	-	0 072053 108897
GVF55	32 mm	41 mm	2.1 bar	330 mm	-	5 412571 996760
GVF56	32 mm	41 mm	2.1 bar	470 mm	-	5 412571 996777
GVF58	32 mm	41 mm	2.1 bar	762 mm	-	5 412571 996784
GVF6	32 mm	41 mm	2.1 bar	279 mm	-	0 072053 108941
GVF60	32 mm	41 mm	2.1 bar	1041 mm	-	5 412571 996791
GVF61	38 mm	47 mm	2.1 bar	584 mm	-	5 412571 996807
GVF63	38 mm	47 mm	2.1 bar	737 mm	-	5 412571 996814
GVF66	35 mm	44 mm	2.1 bar	660 mm	-	5 412571 996821
GVF206	35 mm	44 mm	2.1 bar	250 mm	-	5 412571 015461
GVF216	35 mm	44 mm	2.1 bar	300 mm	-	5 412571 015515
GVF226	35 mm	44 mm	2.1 bar	325 mm	-	5 412571 015533
GVF246	35 mm	44 mm	2.1 bar	400 mm	-	5 412571 015621
GVF266	35 mm	44 mm	2.1 bar	450 mm	-	5 412571 015645
GVF278	35 mm	44 mm	2.1 bar	550 mm	-	5 412571 015690
GVF67	35 mm	44 mm	2.1 bar	635 mm	-	5 412571 996838
GVF68	38 mm	47 mm	2.1 bar	660 mm	-	5 412571 996845
GVF69	41 mm	50 mm	2.1 bar	432 mm	-	5 412571 996852
GVF10	38 mm	47 mm	2.1 bar	356 mm	-	0 072053 109047
GVF13	38 mm	47 mm	2.1 bar	432 mm	-	0 072053 109061
GVF16	38 mm	47 mm	2.1 bar	508 mm	-	0 072053 109078
GVF23	38 mm	47 mm	2.1 bar	152 mm	-	0 072053 109009
GVF237	38 mm	47 mm	2.1 bar	375 mm	-	5 412571 015584



Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression maximum	Longueur	Type d'emballage	EAN
GVF25	38 mm	47 mm	2.1 bar	305 mm	-	0 072053 109030
GVF267	38 mm	47 mm	2.1 bar	450 mm	-	5 412571 015652
GVF29	45 mm	54 mm	2.1 bar	508 mm	-	0 072053 109146
GVF3	38 mm	47 mm	2.1 bar	203 mm	-	0 072053 109016
GVF30	45 mm	54 mm	2.1 bar	381 mm	-	0 072053 109122
GVF34	38 mm	47 mm	2.1 bar	394 mm	-	0 072053 109054
GVF35	45 mm	54 mm	2.1 bar	419 mm	-	0 072053 109139
GVF37	45 mm	54 mm	2.1 bar	336 mm	-	0 072053 109115
GVF38	38 mm	47 mm	2.1 bar	762 mm	-	0 072053 109108
GVF40	38 mm	47 mm	2.1 bar	635 mm	-	0 072053 109092
GVF41	38 mm	47 mm	2.1 bar	559 mm	-	0 072053 109085
GVF42	45 mm	54 mm	2.1 bar	559 mm	-	0 072053 109153
GVF43	38 mm	47 mm	2.1 bar	666 mm	-	0 072053 109320
GVF7	38 mm	47 mm	2.1 bar	267 mm	-	0 072053 109023
GVF70	38 mm	47 mm	2.1 bar	889 mm	-	5 412571 996869
GVF71	38 mm	47 mm	2.1 bar	1219 mm	-	5 412571 996876
GVF72	45 mm	54 mm	2.1 bar	686 mm	-	5 412571 996883
GVF73	50 mm	59 mm	2.1 bar	686 mm	-	5 412571 996890
GVF90	38 mm	47 mm	2.1 bar	513 mm	-	0 072053 109306
GVF1	45 mm	54 mm	1.8 bar	152 mm	-	0 072053 109160
GVF15	45 mm	54 mm	1.8 bar	483 mm	-	0 072053 109214
GVF17	45 mm	54 mm	1.8 bar	597 mm	-	0 072053 109221
GVF27	50 mm	59 mm	1.8 bar	369 mm	-	0 072053 109238
GVF28	45 mm	54 mm	1.8 bar	419 mm	-	0 072053 109207
GVF31	50 mm	59 mm	1.8 bar	419 mm	-	0 072053 109245
GVF32	45 mm	54 mm	2.1 bar	279 mm	-	0 072053 109184
GVF39	50 mm	59 mm	1.8 bar	457 mm	-	0 072053 109252
GVF5	45 mm	54 mm	1.8 bar	216 mm	-	0 072053 109177
GVF8	45 mm	54 mm	1.8 bar	343 mm	-	0 072053 109191
GVF11	50 mm	59 mm	1.8 bar	369 mm	-	0 072053 109283
GVF18	50 mm	59 mm	1.8 bar	432 mm	-	0 072053 109290
GVF26	50 mm	59 mm	1.8 bar	311 mm	-	0 072053 109276
GVF4	50 mm	59 mm	1.8 bar	191 mm	-	0 072053 109269

Batteries,
apiles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Tuyau de radiateur



Le tuyau Vulco-Flex® est un tuyau de radiateur souple avec un fil d'acier spiralé incorporé.

Ce tuyau performe aussi bien que des tuyaux préformés.

Vulco-Flex® remplace les tuyaux courbés des tailles et des formes les plus variées.

Le fil d'acier spiralé permet les courbes moyennessans se plier ni se pincer.

- Renforcé par des couches de polyester.
- Facile à monter. Après montage le tuyau garde sa forme désirée, de sorte qu'il n'y ait pas de charge inutile sur les points de fixation.
- Résiste aux réfrigérants, à l'huile et à l'ozone.
- Températures de -40°C à +100°C.

Pression maximum: 2.8 bar

Version: EPDM

Norme SAE: SAE 20R1 type EC classe D2

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur	Type d'emballage	EAN
GVF120	50 mm	59 mm	483 mm	-	0 072053 064759
GVF122	45 mm	54 mm	343 mm	-	0 072053 064711
GVF123	45 mm	54 mm	419 mm	-	0 072053 064728
GVF124	50 mm	59 mm	419 mm	-	0 072053 064742
GVF134	50 mm	59 mm	254 mm	-	0 072053 064735
GVF135	50 mm	59 mm	597 mm	-	0 072053 064766
GVF101	50 mm	59 mm	610 mm	-	0 072053 064827
GVF107	50 mm	59 mm	508 mm	-	0 072053 064810
GVF108	63 mm	72 mm	508 mm	-	0 072053 064889
GVF113	50 mm	59 mm	369 mm	-	0 072053 064797
GVF115	50 mm	59 mm	311 mm	-	0 072053 064780
GVF118	57 mm	66 mm	216 mm	-	0 072053 064841
GVF121	50 mm	59 mm	241 mm	-	0 072053 064775
GVF125	57 mm	66 mm	445 mm	-	0 072053 064865
GVF131	57 mm	66 mm	381 mm	-	0 072053 064858
GVF133	57 mm	66 mm	635 mm	-	0 072053 064872
GVF137	50 mm	59 mm	838 mm	-	0 072053 064834
GVF114ES	50 mm	59 mm	432 mm	-	0 072053 064803
GVF102	57 mm	66 mm	229 mm	-	0 072053 064896
GVF103	57 mm	66 mm	279 mm	-	0 072053 064902
GVF104	57 mm	66 mm	356 mm	-	0 072053 064919
GVF105	57 mm	66 mm	432 mm	-	0 072053 064926
GVF106	57 mm	66 mm	483 mm	-	0 072053 064933
GVF109	63 mm	72 mm	457 mm	-	0 072053 064964
GVF110	63 mm	72 mm	533 mm	-	0 072053 064971
GVF126	57 mm	66 mm	686 mm	-	0 072053 064957
GVF132	63 mm	72 mm	635 mm	-	0 072053 064988
GVF140	57 mm	66 mm	610 mm	-	0 072053 064940



Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur	Type d'emballage	EAN
GVF111	63 mm	72 mm	610 mm	-	0 072053 065022
GVF112	63 mm	72 mm	406 mm	-	0 072053 065015
GVF128	63 mm	72 mm	279 mm	-	0 072053 064995
GVF136	63 mm	72 mm	356 mm	-	0 072053 065008
GVF138	63 mm	72 mm	711 mm	-	0 072053 065039
GVF117	70 mm	79 mm	813 mm	-	0 072053 065077
GVF130	70 mm	79 mm	457 mm	-	0 072053 065060
GVF139	70 mm	79 mm	178 mm	-	0 072053 065046
GVF141	70 mm	79 mm	356 mm	-	0 072053 065053
GVF116	76 mm	85 mm	940 mm	-	0 072053 065084

Batteries, apiles et accessoires
Éclairage
Électricité
Fusibles
Huiles, liquides & produits chimiques

Tuyau de radiateur



Tuyau de radiateur long, souple et pratique facile à modeler. Grâce au fil d'acier spiralé intégré, le tuyau peut prendre toutes les formes souhaitées, sans effet sur les joints du radiateur et du moteur.

- Renforcement : couche de tissu sur la spirale de fil d'acier.
- Résistant à la chaleur, à la graisse et à l'huile.
- Températures de -40°C à +100°C.
- Conforme à la norme SAE 20R5, classe C.

Version: Néoprène

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression maximum	Longueur	Type d'emballage	EAN
G4685-00016	25 mm	37 mm	7 bar	1,52 m	Boîte	5 414465 451126
G4685-00018	28 mm	40 mm	7 bar	1,52 m	Boîte	5 414465 451133
G4685-00020	32 mm	43 mm	7 bar	1,52 m	Boîte	5 414465 451140
G4685-00022	35 mm	47 mm	6 bar	1,52 m	Boîte	5 414465 451157
G4685-00024	38 mm	50 mm	6 bar	1,52 m	Boîte	5 414465 451164
G4685-00026	42 mm	53 mm	5 bar	1,52 m	Boîte	5 414465 451171
G4685-00028	45 mm	56 mm	5 bar	1,52 m	Boîte	5 414465 451188
G4685-00030	48 mm	59 mm	4 bar	1,52 m	Boîte	5 414465 451195
G4685-00032	50 mm	63 mm	4 bar	1,52 m	Boîte	5 414465 451201
G4685-00034	54 mm	66 mm	4 bar	1,52 m	Boîte	5 414465 451218
G4685-00036	57 mm	69 mm	4 bar	1,52 m	Boîte	5 414465 451225
G4685-00038	60 mm	72 mm	3 bar	1,52 m	Boîte	5 414465 451232
G4685-00040	63 mm	75 mm	3 bar	1,52 m	Boîte	5 414465 451249
G4685-00042	67 mm	78 mm	3 bar	1,52 m	Boîte	5 414465 451096
G4685-00044	70 mm	82 mm	3 bar	1,52 m	Boîte	5 414465 451256
G4685-00046	73 mm	85 mm	3 bar	1,52 m	Boîte	5 414465 451263
G4685-00048	75 mm	87 mm	3 bar	1,52 m	Boîte	5 414465 451270
G4685-00056	89 mm	100 mm	2 bar	1,52 m	Boîte	5 414465 451287
G4685-00064	102 mm	113 mm	2 bar	1,52 m	Boîte	5 414465 451294

Joint d'étanchéité
Matériel de service de roue
Matériel isolant et fixation
Pièces de direction
Pièces de frein
Pièces d'échappement universelles
Pièces pour remorques et camions
Rubans et accessoires
Tuyaux, colliers et conduits






Tuyau silicone droit



Tuyau de chauffage flexible et durable pour poids lourds.

Excellente résistance aux températures extrêmes dans les espaces moteur fermés ou mal ventilés.

- Renforcement : couche d'aramide tissée résistante aux réfrigérants et à la chaleur.
- Résistant aux réfrigérants, à l'ozone et aux influences météorologiques.
- Températures de -55°C à +204°C
- Répond à la norme SAE 20R3, classe A.

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression maximum	Longueur	Type d'emballage	EAN
G3231-10010	10 mm	17 mm	4,2 bar	7,62 m	Boîte	 5 414465 116469
G3231-10011	13 mm	21 mm	4,2 bar	7,62 m	Boîte	 5 414465 116476
G3231-10012	16 mm	24 mm	4,2 bar	7,62 m	Boîte	 5 414465 116483
G3231-10013	19 mm	27 mm	3,5 bar	7,62 m	Boîte	 5 414465 116490
G3231-10014	25 mm	33 mm	3,2 bar	7,62 m	Boîte	 5 414465 116506


















Tuyau silicone droit Extra Service



Ce tuyau droit en silicone est parfait comme tuyau de radiateur, de chauffage ou de transport de liquide de refroidissement dans des compartiments peu ou non ventilés.

- Enveloppé de plusieurs couches en silicone de haute qualité.
- Renforcé par une couche de fibre résistante aux températures extrêmement chaudes.
- La paroi intérieure très épaisse et flexible protège des fuites froides et du durcissement par la chaleur.
- Résistance aux intempéries, à l'ozone, aux liquides de refroidissement et à l'huile lubrifiante.
- Plage de température de -40°C à +176°C.
- Conforme à la norme SAE 20R1, classe A, paroi standard

Version: Silicones

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression maximum	Longueur	Type d'emballage	EAN
G4171-20100	10 mm	20 mm	10,9 bar	1 m	-	 5 412571 501186
G4171-20130	13 mm	23 mm	9,7 bar	1 m	-	 5 412571 011142
G4171-20160	16 mm	26 mm	8,6 bar	1 m	-	 5 412571 011159
G4171-20190	19 mm	29 mm	7,5 bar	1 m	-	 5 412571 011166
G4171-20220	22 mm	32 mm	7,5 bar	1 m	-	 5 412571 011173
G4171-20250	25 mm	35 mm	6,8 bar	1 m	-	 5 412571 011180
G4171-20280	28 mm	38 mm	6,8 bar	1 m	-	 5 412571 011197
G4171-20320	32 mm	42 mm	6,3 bar	1 m	-	 5 412571 011203
G4171-20350	35 mm	45 mm	6,3 bar	1 m	-	 5 412571 011210
G4171-20380	38 mm	48 mm	5,7 bar	1 m	-	 5 412571 011227
G4171-20400	40 mm	50 mm	5,7 bar	1 m	-	 5 412571 011234
G4171-20420	42 mm	52 mm	5,1 bar	1 m	-	 5 412571 011241
G4171-20450	45 mm	55 mm	5,1 bar	1 m	-	 5 412571 011258
G4171-20500	50 mm	60 mm	4,6 bar	1 m	-	 5 412571 011265
G4171-20550	55 mm	65 mm	4 bar	1 m	-	 5 412571 011272
G4171-20600	60 mm	72 mm	4 bar	1 m	-	 5 412571 011289
G4171-20630	63 mm	75 mm	3,4 bar	1 m	-	 5 412571 011296

Batteries, apiles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joint d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits



Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression maximum	Longueur	Type d'emballage	EAN
G4171-20700	70 mm	82 mm	2,8 bar	1 m	-	5 412571 011302
G4171-20750	75 mm	87 mm	2 bar	1 m	-	5 412571 011319
G4171-20800	80 mm	92 mm	1,8 bar	1 m	-	5 412571 011326
G4171-20830	83 mm	95 mm	1,7 bar	1 m	-	5 412571 011708
G4171-20890	89 mm	101 mm	1,7 bar	1 m	-	5 412571 011715
G4171-20950	95 mm	107 mm	1,1 bar	1 m	-	5 414465 428623
G4171-20102	102 mm	114 mm	1,1 bar	1 m	-	5 412571 011722
G4171-20106	106 mm	118 mm	1,1 bar	1 m	-	5 414465 428609
G4171-20110	110 mm	122 mm	1,1 bar	1 m	-	5 414465 428616
G4171-20114	114 mm	126 mm	1,1 bar	1 m	-	5 412571 011739

Tuyau courbé 45° EPDM



Ce tuyau en silicone garantit un rendement optimal à hautes températures avec une longue durée de vie. Le tuyau est conçu avec des matériaux souples et flexibles avec une grande résistance à la déformation sous pression. Sa forme est adaptée aux systèmes de radiateur utilisés sur les poids lourds actuels.

Enveloppé de plusieurs couches de silicone.

- Renforcé par une triple couche de polyester résistant aux réfrigérants et à la chaleur.
- La paroi intérieure très épaisse et flexible protège des fuites froides et du durcissement par la chaleur.
- Gaine résistant aux réfrigérants, à l'ozone, aux intempéries, à la lumière du soleil et à la chaleur.
- Résiste aux températures allant de -55°C à +176°C.
- Conforme aux normes SAE 20R3 HT, classe A, et SAE 20R4 HT, classe A.

Version: EPDM

Forme: coudée 45°

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression maximum	Longueur	Type d'emballage	EAN
8008ES	8 mm	15 mm	5,7 bar	150 mm	-	5 414465 724985
8010ES	10 mm	17 mm	5,7 bar	150 mm	-	5 414465 724992
8012ES	12 mm	19 mm	5,7 bar	150 mm	-	5 414465 725005
8015ES	15 mm	22 mm	5,7 bar	150 mm	-	5 414465 725012
8018ES	18 mm	26 mm	4,6 bar	150 mm	-	5 414465 725029
8022ES	22 mm	30 mm	4 bar	150 mm	-	5 414465 725043
8025ES	25 mm	33 mm	4 bar	150 mm	-	5 414465 725067
8028ES	28 mm	37 mm	3 bar	200 mm	-	5 414465 725074
8030ES	30 mm	39 mm	3 bar	200 mm	-	5 414465 725081
8032ES	32 mm	41 mm	3 bar	200 mm	-	5 414465 725098
8035ES	35 mm	44 mm	2,8 bar	300 mm	-	5 414465 725104
8038ES	38 mm	47 mm	2,8 bar	300 mm	-	5 414465 725111
8040ES	40 mm	49 mm	2,5 bar	300 mm	-	5 414465 725135
8045ES	45 mm	54 mm	2,5 bar	300 mm	-	5 414465 725142
8050ES	50 mm	59 mm	2,3 bar	300 mm	-	5 414465 725159
8055ES	55 mm	64 mm	2,1 bar	300 mm	-	5 414465 725166



Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression maximum	Longueur	Type d'emballage	EAN
8060ES	60 mm	70 mm	1,8 bar	300 mm	-	5 414465 725197
8065ES	65 mm	75 mm	1,8 bar	300 mm	-	5 414465 725234
8070ES	70 mm	80 mm	1,6 bar	300 mm	-	5 414465 725258
8075ES	75 mm	87 mm	1,4 bar	300 mm	-	5 414465 725265
8080ES	80 mm	92 mm	1,2 bar	300 mm	-	5 414465 776816

Tuyau courbé 45° Silicone



Ce tuyau en silicone garantit un rendement optimal à hautes températures avec une longue durée de vie. Le tuyau est conçu avec des matériaux souples et flexibles avec une grande résistance à la déformation sous pression. Sa forme est adaptée aux systèmes de radiateur utilisés sur les poids lourds actuels. Enveloppé de plusieurs couches de silicone.

- Renforcé par une triple couche de polyester résistant aux réfrigérants et à la chaleur.
- La paroi intérieure très épaisse et flexible protège des fuites froides et du durcissement par la chaleur.
- Gaine résistant aux réfrigérants, à l'ozone, aux intempéries, à la lumière du soleil et à la chaleur.
- Résiste aux températures allant de -55°C à +176°C.
- Conforme aux normes SAE 20R3 HT, classe A, et SAE 20R4 HT, classe A.

Version: Silicones

Forme: coudée 45°

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression maximum	Longueur	Type d'emballage	EAN
8106ES	6 mm	14 mm	5,7 bar	150 mm	-	5 414465 724473
8108ES	8 mm	18 mm	5,7 bar	150 mm	-	5 414465 724480
8110ES	10 mm	20 mm	5,7 bar	150 mm	-	5 414465 724497
8112ES	12 mm	22 mm	4,6 bar	150 mm	-	5 414465 724503
8115ES	15 mm	25 mm	4 bar	150 mm	-	5 414465 724510
8118ES	18 mm	28 mm	4 bar	150 mm	-	5 414465 724527
8122ES	22 mm	32 mm	3 bar	200 mm	-	5 414465 724534
8125ES	25 mm	35 mm	3 bar	200 mm	-	5 414465 724558
8128ES	28 mm	38 mm	3 bar	200 mm	-	5 414465 724565
8130ES	30 mm	40 mm	2,8 bar	300 mm	-	5 414465 724572
8132ES	32 mm	42 mm	2,8 bar	300 mm	-	5 414465 724633
8135ES	35 mm	45 mm	2,5 bar	300 mm	-	5 414465 724657
8138ES	38 mm	48 mm	2,5 bar	300 mm	-	5 414465 724664
8140ES	40 mm	50 mm	2,3 bar	300 mm	-	5 414465 724732
8145ES	45 mm	55 mm	2,1 bar	300 mm	-	5 414465 724794
8150ES	50 mm	60 mm	1,8 bar	300 mm	-	5 414465 724800
8155ES	55 mm	65 mm	1,8 bar	300 mm	-	5 414465 724817
8160ES	60 mm	70 mm	1,6 bar	300 mm	-	5 414465 724824
8165ES	65 mm	75 mm	1,6 bar	300 mm	-	5 414465 724831
8170ES	70 mm	80 mm	1,6 bar	300 mm	-	5 414465 724893
8175ES	75 mm	85 mm	1,4 bar	300 mm	-	5 414465 724916

Tuyau coudé 90°



Ce tuyau polyvalent est utilisé pour de nombreuses applications lourdes.

Facile à couper sur mesure et facile à monter.

Utilisés sur les poids lourds, bus et tracteurs, ou autres applications industrielles.

- Renforcé avec de la fibre d'aramide.
- La paroi intérieure très épaisse et flexible protège contre les fuites froides et le durcissement par la chaleur.
- Résiste à la chaleur, aux réfrigérants, à l'ozone et aux intempéries.
- Plage de température de -40°C à +100°C, temporairement jusqu'à +110°C.
- Conforme aux normes SAE 20R4, classe D2, et DIN 73411, classe A.

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression maximum	Longueur	Type d'emballage	EAN
G4278-17023	10 mm	17 mm	5.7 bar	150 mm	-	5 4 1257 1 020519
G4278-17024	12 mm	19 mm	5.7 bar	150 mm	-	5 4 1257 1 020526
G4278-17025	15 mm	22 mm	5.7 bar	150 mm	-	5 4 1257 1 020533
G4278-17026	18 mm	26 mm	4.6 bar	150 mm	-	5 4 1257 1 020540
G4278-17027	22 mm	30 mm	4 bar	150 mm	-	5 4 1257 1 020557
G4278-17028	25 mm	33 mm	4 bar	150 mm	-	5 4 1257 1 020564
G4278-17029	28 mm	37 mm	3 bar	200 mm	-	5 4 1257 1 020571
G4278-17030	30 mm	39 mm	3 bar	200 mm	-	5 4 1257 1 020588
G4278-17031	32 mm	41 mm	3 bar	200 mm	-	5 4 1257 1 020595
G4278-17032	35 mm	44 mm	2.8 bar	300 mm	-	5 4 1257 1 020601
G4278-17033	38 mm	47 mm	2.8 bar	300 mm	-	5 4 1257 1 020618
G4278-17034	40 mm	49 mm	2.5 bar	300 mm	-	5 4 1257 1 020625
G4278-17035	45 mm	54 mm	2.5 bar	300 mm	-	5 4 1257 1 020632
G4278-17036	50 mm	59 mm	2.3 bar	300 mm	-	5 4 1257 1 020649
G4278-17037	55 mm	64 mm	2.1 bar	300 mm	-	5 4 1257 1 020656
G4278-17038	60 mm	70 mm	1.8 bar	300 mm	-	5 4 1257 1 020663
G4278-17041	65 mm	75 mm	1.8 bar	300 mm	-	5 4 1257 1 020694
G4278-17042	70 mm	80 mm	1.6 bar	300 mm	-	5 4 1257 1 020700
G4278-17043	75 mm	87 mm	1.4 bar	300 mm	-	5 4 1257 1 020717
G4278-17044	80 mm	92 mm	1.2 bar	300 mm	-	5 4 1257 1 020724

Tuyau courbé 90° Silicone



Ce tuyau en silicone garantit un rendement optimal à hautes températures avec une longue durée de vie. Le tuyau est conçu avec des matériaux souples et flexibles avec une grande résistance à la déformation sous pression. Sa forme est adaptée aux systèmes de radiateur utilisés sur les poids lourds actuels.

Enveloppé de plusieurs couches de silicone.

- Renforcé par une triple couche de polyester résistant aux réfrigérants et à la chaleur.
- La paroi intérieure très épaisse et flexible protège des fuites froides et du durcissement par la chaleur.
- Gaine résistant aux réfrigérants, à l'ozone, aux intempéries, à la lumière du soleil et à la chaleur.
- Résiste aux températures allant de -55°C à +176°C.
- Conforme aux normes SAE 20R3 HT, classe A, et SAE 20R4 HT, classe A.

Version: Silicones

Forme: coudé 90°

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression maximum	Longueur	Type d'emballage	EAN
G4281-17123	10 mm	20 mm	5,7 bar	150 mm	-	5 4 1257 1 512175
G4281-17124	12 mm	22 mm	5,7 bar	150 mm	-	5 4 1257 1 512182



Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression maximum	Longueur	Type d'emballage	EAN
G4281-17125	15 mm	25 mm	5,7 bar	150 mm	-	5 414465 281068
G4281-17126	18 mm	28 mm	4,6 bar	150 mm	-	5 412571 512199
G4281-17127	22 mm	32 mm	4 bar	150 mm	-	5 412571 512205
G4281-17128	25 mm	35 mm	4 bar	150 mm	-	5 414465 281075
G4281-17129	28 mm	38 mm	3 bar	200 mm	-	5 414465 281099
G4281-17130	30 mm	40 mm	3 bar	200 mm	-	5 414465 281129
G4281-17131	32 mm	42 mm	3 bar	200 mm	-	5 414465 281150
G4281-17132	35 mm	45 mm	2,8 bar	300 mm	-	5 414465 281174
G4281-17133	38 mm	48 mm	2,8 bar	300 mm	-	5 414465 281181
G4281-17134	40 mm	50 mm	2,5 bar	300 mm	-	5 412571 512212
G4281-17135	45 mm	55 mm	2,5 bar	300 mm	-	5 414465 281198
G4281-17136	50 mm	60 mm	2,3 bar	300 mm	-	5 414465 281211
G4281-17137	55 mm	65 mm	2,1 bar	300 mm	-	5 414465 281235
G4281-17138	60 mm	70 mm	1,8 bar	300 mm	-	5 414465 281242
G4281-17141	65 mm	75 mm	1,8 bar	300 mm	-	5 414465 281259
G4281-17142	70 mm	80 mm	1,6 bar	300 mm	-	5 414465 281266
G4281-17143	75 mm	85 mm	1,4 bar	300 mm	-	5 412571 512229

Tuyau à air souple



- Tuyau cannelé en aluminium
 - Extrêmement souple, mais qui garde sa forme après la mise en place
 - Résiste à la chaleur (jusqu'à +250°C), au froid, à l'huile et à l'oxydation
- Pression maximum: 0,2 bar



Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur	Type d'emballage	EAN
G7743-01019	19 mm	20 mm	1 m	Boîte	5 412571 009866
G7743-00525	25 mm	26 mm	0,5 m	Boîte	5 412571 009798
G7743-01025	25 mm	26 mm	1 m	Boîte	5 412571 009880
G7743-01035	35 mm	36 mm	1 m	Boîte	5 412571 012415
G7743-00538	38 mm	39 mm	0,5 m	Boîte	5 412571 009804
G7743-01038	38 mm	39 mm	1 m	Boîte	5 412571 009897
G7743-00540	40 mm	41 mm	0,5 m	Boîte	5 412571 009811
G7743-01040	40 mm	41 mm	1 m	Boîte	5 412571 009903
G7743-00545	45 mm	46 mm	0,5 m	Boîte	5 412571 009828
G7743-01045	45 mm	46 mm	1 m	Boîte	5 412571 009910



Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur	Type d'emballage	EAN
G7743-00550	50 mm	51 mm	0,5 m	Boîte	5 412571 009835
G7743-01050	50 mm	51 mm	1 m	Boîte	5 412571 009927
G7743-01052	52 mm	53 mm	1 m	Boîte	5 412571 010770
G7743-01352	52 mm	53 mm	1,3 m	Boîte	5 412571 011135
G7743-00555	55 mm	56 mm	0,5 m	Boîte	5 412571 009842
G7743-01055	55 mm	56 mm	1 m	Boîte	5 412571 009934
G7743-00560	60 mm	61 mm	0,5 m	Boîte	5 412571 009859
G7743-01060	60 mm	61 mm	1 m	Boîte	5 412571 009941

Tuyau de dégivrage



Un tuyau facile à plier dans la forme souhaitée qui se coupe aisément. Recommandé pour applications basse pression et dépression des appareils de dégivrage, canaux de ventilation et admissions d'air.

- Tissu tressé serré, enduit de caoutchouc
- Un fil d'acier à ressort solide augmente la flexibilité
- Résistant à la chaleur, aux liquides de refroidissement, à l'usure externe, aux fissures et aux influences météorologiques
- Convient pour applications maritimes
- Températures de -40°C à +93°C.

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur	Type d'emballage	EAN
G7768-04070	32 mm	33 mm	1,83 m	Boîte	0 072053 027679
G7768-04071	38 mm	39 mm	1,83 m	Boîte	0 072053 027686
G7768-04072	45 mm	46 mm	1,83 m	Boîte	0 072053 027693
G7768-04073	50 mm	51 mm	1,83 m	Boîte	0 072053 027709
G7768-04074	57 mm	58 mm	1,83 m	Boîte	0 072053 027716
G7768-04075	63 mm	64 mm	1,83 m	Boîte	0 072053 027723
G7768-04076	70 mm	71 mm	1,83 m	Boîte	0 072053 027730
G7768-04077	76 mm	77 mm	1,83 m	Boîte	0 072053 027747
G7768-04078	89 mm	90 mm	1,83 m	Boîte	0 072053 027754
G7768-04080	102 mm	103 mm	1,83 m	Boîte	0 072053 027778
G7768-04081	114 mm	115 mm	1,83 m	Boîte	0 072053 027785
G7768-04082	127 mm	128 mm	1,83 m	Boîte	0 072053 027792
G7768-04084	152 mm	153 mm	1,83 m	Boîte	0 072053 027815

Tuyau de purge d'air Néoprène



Tuyau de chauffage particulièrement flexible pour connecter le filtre à air au moteur ou pour les conduits de dégivrage, d'air ou de chauffage.

- Renforcement : couche de tissu et fil d'acier double.
- La paroi intérieure résiste à la chaleur et à l'huile.
- Facile à couper sur mesure avec un couteau et une pince coupante.
- Températures de -40°C à +100°C

Version: Néoprène

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression maximum	Longueur	Type d'emballage	EAN
G4663-04000	16 mm	21 mm	0,7 bar	3,05 m	Boîte	0 072053 062373
G4663-04001	19 mm	24 mm	0,7 bar	3,05 m	Boîte	0 072053 062380
G4663-04002	22 mm	27 mm	0,7 bar	3,05 m	Boîte	0 072053 062397
G4663-04003	25 mm	30 mm	0,7 bar	3,05 m	Boîte	0 072053 062403
G4663-04004	32 mm	37 mm	0,7 bar	3,05 m	Boîte	0 072053 062410
G4663-04005	35 mm	39 mm	0,7 bar	3,05 m	Boîte	0 072053 062427
G4663-04006	38 mm	43 mm	0,7 bar	3,05 m	Boîte	0 072053 062434
G4663-04010	50 mm	56 mm	0,35 bar	3,05 m	Boîte	0 072053 062472
G4663-04011	54 mm	59 mm	0,35 bar	3,05 m	Boîte	0 072053 062489
G4663-04012	57 mm	62 mm	0,35 bar	3,05 m	Boîte	0 072053 062496
G4663-04013	60 mm	65 mm	0,35 bar	3,05 m	Boîte	0 072053 062502
G4663-04014	63 mm	69 mm	0,35 bar	3,05 m	Boîte	0 072053 062519
G4663-04015	67 mm	72 mm	0,35 bar	3,05 m	Boîte	0 072053 062526
G4663-04016	70 mm	75 mm	0,35 bar	3,05 m	Boîte	0 072053 062533
G4663-04017	76 mm	81 mm	0,35 bar	3,05 m	Boîte	0 072053 062540
G4663-04018	89 mm	94 mm	0,35 bar	3,05 m	Boîte	0 072053 062557
G4663-04019	92 mm	97 mm	0,35 bar	3,05 m	Boîte	0 072053 062564
G4663-04046	102 mm	112 mm	0,7 bar	3,05 m	Boîte	0 072053 062618
G4663-04047	114 mm	124 mm	0,7 bar	3,05 m	Boîte	0 072053 062625
G4663-04049	140 mm	150 mm	0,7 bar	3,05 m	Boîte	0 072053 062649

Tuyau de signal d'alarme



Recommandé pour les systèmes de détection émettant un signal lorsque la voiture rentre dans une station de service ou un garage.

- Paroi intérieure en caoutchouc synthétique très résistant spécialement conçue pour émettre un signal à la moindre pression
- Résiste au poids d'un véhicule à des températures allant jusqu'à +65°C
- Résiste à l'usure par friction

Norme SAE: SAE J1037 J942b

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur	Type d'emballage	EAN
G4040-04359	9,5 mm	15 mm	15,2 m	dévidoir	0 072053 065848
G4040-04361	9,5 mm	15 mm	91,5 m	dévidoir	0 072053 066067
G4040-04362	9,5 mm	15 mm	30,5 m	dévidoir	0 072053 066043

Tuyau de lave-glace et dépression



Le tuyau idéal pour remplacer le tube en PVC des lave-glaces et lave-phares, pour les accessoires à commande par dépression et pour l'évacuation du trop d'eau du radiateur ou de l'eau de pluie.

- Flexible pour un montage simple et un entretien aisé
- Résiste aux influences néfastes sous le capot moteur
- Résiste à la chaleur, à l'ozone, au liquide de refroidissement et ne se plie pas
- Résiste à une température ambiante de maximum : +125°C

Pression maximum: 0,7 bar

Version: EPDM

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur	Type d'emballage	EAN
G4040-04101	2,8 mm	6 mm	15 m	dévidoir	0 072053 005943
G4040-04104	4 mm	8 mm	15 m	dévidoir	0 072053 005950
G4040-04107	5,5 mm	11 mm	15 m	dévidoir	0 072053 005967
G4040-04110	6,4 mm	11 mm	15 m	dévidoir	0 072053 005974

Tuyau universel GP40



Tuyaux GP Gates pour un usage général de transport d'eau, d'air et de nombreux autres produits.

Recommandé pour applications air et eau qui demandent le maximum de flexibilité.

- Grande résistance à l'usure externe, aux influences météorologiques et à l'ozone
- Plage de température de -40°C à +100°C (+80°C pour l'air).

Pression maximum: 13 bar

Version: EPDM

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur	Type d'emballage	EAN
G3204-12006	6 mm	12 mm	20 m	Rouleau	5 414465 867477
G3204-14006	6 mm	12 mm	40 m	Rouleau	5 414465 867385
G3204-12008	8 mm	15 mm	20 m	Rouleau	5 414465 867484
G3204-14008	8 mm	15 mm	40 m	Rouleau	5 414465 867415
G3204-12010	10 mm	17 mm	20 m	Rouleau	5 414465 867491
G3204-14010	10 mm	17 mm	40 m	Rouleau	5 414465 867422
G3204-12013	13 mm	20,5 mm	20 m	Rouleau	5 414465 867507
G3204-14013	13 mm	20,5 mm	40 m	Rouleau	5 414465 867439
G3204-14016	16 mm	24 mm	40 m	Rouleau	5 414465 867446
G3204-12016	16 mm	24 mm	20 m	Rouleau	5 414465 867514
G3204-14019	19 mm	28 mm	40 m	Rouleau	5 414465 867453
G3204-14025	25 mm	35 mm	40 m	Rouleau	5 414465 867460
G3204-10036	32 mm	44 mm	40 m	Rouleau	5 412571 014419
G3204-10038	38 mm	51 mm	40 m	Rouleau	5 412571 014426

Tuyau universel GP60



Tuyaux GP Gates pour un usage général de transport d'eau, d'air et de nombreux autres produits. Tuyau durable et flexible pour applications industrielles générales comme l'huile, les liquides hydrauliques, l'alcool et l'eau. Les applications telles que le lavage à l'eau chaude et pour une utilisation pneumatique générale. Conductibilité statique pour plus de sécurité.

- Résiste à l'huile et à l'abrasion
- Plage de température de -40°C à +100°C (+70°C pour applications pneumatiques).

Pression maximum: 20 bar

Version: NBR/PVC

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur	Type d'emballage	EAN
G3206-10018	6 mm	13 mm	40 m	Rouleau	5 412571 014433
G3206-10020	8 mm	15 mm	40 m	Rouleau	5 412571 014440
G3206-10022	10 mm	17 mm	40 m	Rouleau	5 412571 014457
G3206-10024	13 mm	21 mm	40 m	Rouleau	5 412571 014464
G3206-10026	16 mm	24 mm	40 m	Rouleau	5 412571 014471
G3206-10028	19 mm	29 mm	40 m	Rouleau	5 412571 014488
G3206-10030	25 mm	35 mm	40 m	Rouleau	5 412571 014495

Tuyau universel GP80



Tuyaux GP Gates pour un usage général de transport d'eau, d'air et de nombreux autres produits. Tuyau durable et flexible pour applications industrielles générales comme l'huile, les liquides hydrauliques, l'alcool, l'eau, les acides, les produits de nettoyage et les produits chimiques. Conductibilité statique pour plus de sécurité.

- Résiste à l'huile et à l'abrasion, aux influences météorologiques et à l'ozone
- Plage de température de -40°C à +100°C pour un usage continu, brièvement jusqu'à +110°C

Version: NBR/PVC

Art.	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression maximum	Longueur	Type d'emballage	EAN
G3219-10028	6 mm	13 mm	37 bar	40 m	Rouleau	5 412571 014525
G3219-10030	8 mm	16 mm	37 bar	40 m	Rouleau	5 412571 014532
G3219-10032	10 mm	18 mm	37 bar	40 m	Rouleau	5 412571 014549
G3219-10034	13 mm	21 mm	37 bar	40 m	Rouleau	5 412571 014556
G3219-10036	16 mm	24 mm	30 bar	40 m	Rouleau	5 412571 014563
G3219-10038	19 mm	29 mm	30 bar	40 m	Rouleau	5 412571 014570
G3219-10040	25 mm	35 mm	30 bar	40 m	Rouleau	5 412571 014587
G3219-10041	32 mm	43 mm	30 bar	40 m	Rouleau	5 412571 014594
G3219-10003	38 mm	51 mm	30 bar	40 m	Rouleau	5 412571 014501
G3219-10005	50 mm	64 mm	30 bar	40 m	Rouleau	5 412571 014518

Connecteur de tuyau coude



- En polyamide
- Avec système anti-rotation pour éviter le détachement du tuyau
- Le bord relevé assure une parfaite étanchéité lors du branchement
- Résiste aux températures extrêmes de -40°C à +110°C, aux réfrigérants chimiques, à l'essence, au gasoil, à l'huile et au LPG
- Pression de service maximale : 10 bar



Art.	Diamètre	Version	UDC	Emballage	EAN
901-030001/1	3 mm	coude	1	Blister	8 718638 859335
901-030001/10	3 mm	coude	10	Boîte	8 718638 859342
901-040001/1	4 mm	coude	1	Blister	8 718638 859359
901-040001/10	4 mm	coude	10	Boîte	8 718638 859366
901-050001/1	5 mm	coude	1	Blister	8 718638 859373
901-050001/10	5 mm	coude	10	Boîte	8 718638 859380
901-060001/1	6 mm	coude	1	Blister	8 718638 859397
901-060001/10	6 mm	coude	10	Boîte	8 718638 859403
901-080001/1	8 mm	coude	1	Blister	8 718638 859410
901-080001/10	8 mm	coude	10	Boîte	8 718638 859427
901-100001/1	10 mm	coude	1	Blister	8 718638 859434
901-100001/10	10 mm	coude	10	Boîte	8 718638 859441
901-120001/1	12 mm	coude	1	Blister	8 718638 859458
901-120001/10	12 mm	coude	10	Boîte	8 718638 859465
901-130001/1	13 mm	coude	1	Blister	8 718638 859472
901-130001/10	13 mm	coude	10	Boîte	8 718638 859489
901-140001/1	14 mm	coude	1	Blister	8 718638 859496
901-140001/10	14 mm	coude	10	Boîte	8 718638 859502
901-150001/1	15 mm	coude	1	Blister	8 718638 859519
901-150001/10	15 mm	coude	10	Boîte	8 718638 859526
901-160001/1	16 mm	coude	1	Blister	8 718638 859533
901-160001/10	16 mm	coude	10	Boîte	8 718638 859540
901-190001/1	19 mm	coude	1	Blister	8 718638 859557
901-190001/10	19 mm	coude	10	Boîte	8 718638 859564
901-250001/1	25 mm	coude	1	Blister	8 718638 859571
901-250001/5	25 mm	coude	5	Boîte	8 718638 859588

Batteries,
apiles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joints
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits

Connecteur de tuyau coude



- 100% nylon, renforcé par de la fibre de verre
- Avec système anti-rotation pour éviter le détachement du tuyau
- Le bord relevé assure une parfaite étanchéité lors du branchement
- Résiste aux températures extrêmes de -65°C à +250°C, aux réfrigérants chimiques, à l'essence, au gasoil, à l'huile et au LPG
- Pression de service maximale : 20 bar

Art.	Diamètre	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
G7315-00871	2 mm	coude	5	Poche	0 072053 182866
G7315-00872	3 mm	coude	5	Poche	0 072053 182873
G7315-00873	4 mm	coude	5	Poche	0 072053 182880
G7315-00874	5 mm	coude	5	Poche	0 072053 182903
G7315-00908	6 mm	coude	5	Poche	0 072053 412345
G7315-00102	8 mm	coude	5	Poche	5 412571 546996
G7315-00909	10 mm	coude	5	Poche	0 072053 190939
G7315-00910	12 mm	coude	5	Poche	0 072053 190946
G7315-00911	15 mm	coude	5	Poche	0 072053 190953
G7315-00912	19 mm	coude	5	Poche	0 072053 190960
G7315-00919	25 mm	coude	2	Poche	0 072053 130652

Connecteur de tuyau droit



En polyamide

- Système antirotation qui évite le tuyau de se détacher
- Le bord relevé assure une connexion étanche
- Résiste aux températures de -40°C à +110°C, aux réfrigérants chimiques, à l'essence, au gasoil, à l'huile et au GPL
- Pression de service maximum jusqu'à 1 MPa (10 kg/cm²)

Art.	Diamètre	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
900-030001/1	3 mm	Droit	1	Blisters	8 718638 859090
900-030001/10	3 mm	Droit	10	Boîte	8 718638 859106
900-040001/1	4 mm	Droit	1	Blisters	8 718638 859113
900-040001/10	4 mm	Droit	10	Boîte	8 718638 859120
900-050001/1	5 mm	Droit	1	Blisters	8 718638 859137
900-050001/10	5 mm	Droit	10	Boîte	8 718638 859144
900-060001/1	6 mm	Droit	1	Blisters	8 718638 859151
900-060001/10	6 mm	Droit	10	Boîte	8 718638 859168
900-080001/1	8 mm	Droit	1	Blisters	8 718638 859175
900-080001/10	8 mm	Droit	10	Boîte	8 718638 859182
900-100001/1	10 mm	Droit	1	Blisters	8 718638 859199



Art.	Diamètre	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
900-100001/10	10 mm	Droit	10	Boîte	8 718638 859205
900-120001/1	12 mm	Droit	1	Blister	8 718638 859212
900-120001/10	12 mm	Droit	10	Boîte	8 718638 859229
900-130001/1	13 mm	Droit	1	Blister	8 718638 859236
900-130001/10	13 mm	Droit	10	Boîte	8 718638 859243
900-140001/1	14 mm	Droit	1	Blister	8 718638 859250
900-140001/10	14 mm	Droit	10	Boîte	8 718638 859267
900-160001/1	16 mm	Droit	1	Blister	8 718638 859274
900-160001/10	16 mm	Droit	10	Boîte	8 718638 859281
900-190001/1	19 mm	Droit	1	Blister	8 718638 859298
900-190001/10	19 mm	Droit	10	Boîte	8 718638 859304
900-250001/1	25 mm	Droit	1	Blister	8 718638 859311
900-250001/10	25 mm	Droit	10	Boîte	8 718638 859328

Connecteur de tuyau droit



- 100% nylon, renforcé par de la fibre de verre
- Avec système anti-rotation pour éviter le détachement du tuyau
- Le bord relevé assure une parfaite étanchéité lors du branchement
- Résiste aux températures extrêmes de -65°C à +250°C, aux réfrigérants chimiques, à l'essence, au gasoil, à l'huile et au LPG
- Pression de service maximale : 20 bar



Art.	Diamètre	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
G7315-00861	2 mm	Droit	5	Poche	0 072053 182802
G7315-00862	3 mm	Droit	5	Poche	0 072053 182835
G7315-00863	4 mm	Droit	5	Poche	0 072053 182842
G7315-00864	5 mm	Droit	5	Poche	0 072053 182859
G7315-00913	6 mm	Droit	5	Poche	0 072053 413618
G7315-00103	8 mm	Droit	5	Poche	5 412571 547009
G7315-00914	10 mm	Droit	5	Poche	0 072053 190977
G7315-00915	12 mm	Droit	5	Poche	0 072053 109863
G7315-00916	15 mm	Droit	5	Poche	0 072053 109870
G7315-00917	19 mm	Droit	5	Poche	0 072053 109887
G7315-00918	25 mm	Droit	2	Poche	0 072053 132274

Connecteur de tuyau

MOBY



- En polyamide
- Avec système anti-rotation pour éviter le détachement du tuyau
- Le bord relevé assure une parfaite étanchéité lors du branchement
- Résiste aux températures extrêmes de -40°C à +110°C, aux réfrigérants chimiques, à l'essence, au gasoil, à l'huile et au LPG
- Pression de service maximale : 10 bar

Art.	Diamètre	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
905-120012/1	4-3 mm	Adaptateur droit	1	Blister	8 718638 860294
905-120012/10	4-3 mm	Adaptateur droit	10	Boîte	8 718638 860300
905-120013/1	5-4 mm	Adaptateur droit	1	Blister	8 718638 860317
905-120013/10	5-4 mm	Adaptateur droit	10	Boîte	8 718638 860324
905-120014/1	6-4 mm	Adaptateur droit	1	Blister	8 718638 860331
905-120014/10	6-4 mm	Adaptateur droit	10	Boîte	8 718638 860348
905-120015/1	8-4 mm	Adaptateur droit	1	Blister	8 718638 860355
905-120015/10	8-4 mm	Adaptateur droit	10	Boîte	8 718638 860362
905-120016/1	8-6 mm	Adaptateur droit	1	Blister	8 718638 860379
905-120016/10	8-6 mm	Adaptateur droit	10	Boîte	8 718638 860386
905-100006/1	10-6 mm	Adaptateur droit	1	Blister	8 718638 860218
905-100006/10	10-6 mm	Adaptateur droit	10	Boîte	8 718638 860225
905-100008/1	10-8 mm	Adaptateur droit	1	Blister	8 718638 860232
905-100008/10	10-8 mm	Adaptateur droit	10	Boîte	8 718638 860249
905-120011/1	12-8 mm	Adaptateur droit	1	Blister	8 718638 860270
905-120011/10	12-8 mm	Adaptateur droit	10	Boîte	8 718638 860287
905-120010/1	12-10 mm	Adaptateur droit	1	Blister	8 718638 860256
905-120010/10	12-10 mm	Adaptateur droit	10	Boîte	8 718638 860263

Connecteur de tuyau

Gates



- 100% nylon, renforcé par de la fibre de verre
- Avec système anti-rotation pour éviter le détachement du tuyau
- Le bord relevé assure une parfaite étanchéité lors du branchement
- Résiste aux températures extrêmes de -65°C à +250°C, aux réfrigérants chimiques, à l'essence, au gasoil, à l'huile et au LPG
- Pression de service maximale : 20 bar

Art.	Diamètre	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
G7315-00891	2 - 3 mm	Réduction	5	Poche	0 072053 182965
G7315-00892	3 - 4 mm	Réduction	5	Poche	0 072053 182972
G7315-00893	5 - 6 mm	Réduction	5	Poche	0 072053 182989
G7315-00104	8 - 10 mm	Réduction	5	Poche	5 412571 547016



Art.	Diamètre	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
G7315-00921	10 - 12 mm	Réduction	5	Poche	0 072053 199984
G7315-00922	12 - 15 mm	Réduction	5	Poche	0 072053 109894
G7315-00923	15 - 19 mm	Réduction	5	Poche	0 072053 109900
G7315-00924	19 - 25 mm	Réduction	2	Poche	0 072053 130614

Batteries, apiles et accessoires
Éclairage
Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joint d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Connecteur de tuyau pièce en T



- En polyamide
- Système antirotation qui évite le tuyau de se détacher
- Le bord relevé assure une connexion étanche
- Résiste aux températures de -40°C à +110°C, aux réfrigérants chimiques, à l'essence, au gasoil, à l'huile et au GPL
- Pression de service maximum jusqu'à 1 MPa (10 kg/cm2)

Art.	Diamètre	Version	UDC	Emballage	EAN
903-030001/1	3 mm	Pièce en T	1	Blister	8 718638 859670
903-030001/10	3 mm	Pièce en T	10	Boîte	8 718638 859687
903-040001/1	4 mm	Pièce en T	1	Blister	8 718638 859694
903-040001/10	4 mm	Pièce en T	10	Boîte	8 718638 859700
903-050001/1	5 mm	Pièce en T	1	Blister	8 718638 859717
903-050001/10	5 mm	Pièce en T	10	Boîte	8 718638 859724
903-060001/1	6 mm	Pièce en T	1	Blister	8 718638 859731
903-060001/10	6 mm	Pièce en T	10	Boîte	8 718638 859748
903-070001/1	7 mm	Pièce en T	1	Blister	8 718638 859755
903-070001/10	7 mm	Pièce en T	10	Boîte	8 718638 859762
903-080001/1	8 mm	Pièce en T	1	Blister	8 718638 859779
903-080001/10	8 mm	Pièce en T	10	Boîte	8 718638 859786
903-100001/1	10 mm	Pièce en T	1	Blister	8 718638 859793
903-100001/10	10 mm	Pièce en T	10	Boîte	8 718638 859809
903-120001/1	12 mm	Pièce en T	1	Blister	8 718638 859816
903-120001/10	12 mm	Pièce en T	10	Boîte	8 718638 859823
903-130001/1	13 mm	Pièce en T	1	Blister	8 718638 859830
903-130001/10	13 mm	Pièce en T	10	Boîte	8 718638 859847
903-160001/1	16 mm	Pièce en T	1	Blister	8 718638 859854
903-160001/5	16 mm	Pièce en T	5	Boîte	8 718638 859861
903-190001/1	19 mm	Pièce en T	1	Blister	8 718638 859878
903-190001/5	19 mm	Pièce en T	5	Boîte	8 718638 859885

Connecteur de tuyau pièce en Y



- En polyamide
- Système antirotation qui évite le tuyau de se détacher
- Le bord relevé assure une connexion étanche
- Résiste aux températures de -40°C à +110°C, aux réfrigérants chimiques, à l'essence, au gasoil, à l'huile et au GPL
- Pression de service maximum jusqu'à 1 MPa (10 kg/cm2)

Art.	Diamètre	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
906-120023/1	3 mm	Pièce en Y	1	Blister	8 718638 860515
906-120023/10	3 mm	Pièce en Y	10	Boîte	8 718638 860522
906-120024/1	4 mm	Pièce en Y	1	Blister	8 718638 860539
906-120024/10	4 mm	Pièce en Y	10	Boîte	8 718638 860546
906-120025/1	5 mm	Pièce en Y	1	Blister	8 718638 860553
906-120025/10	5 mm	Pièce en Y	10	Boîte	8 718638 860560
906-120026/1	6 mm	Pièce en Y	1	Blister	8 718638 860577
906-120026/10	6 mm	Pièce en Y	10	Boîte	8 718638 860584
906-120027/1	8 mm	Pièce en Y	1	Blister	8 718638 860591
906-120027/10	8 mm	Pièce en Y	10	Boîte	8 718638 860607
906-120017/1	10 mm	Pièce en Y	1	Blister	8 718638 860393
906-120017/10	10 mm	Pièce en Y	10	Boîte	8 718638 860409
906-120018/1	12 mm	Pièce en Y	1	Blister	8 718638 860416
906-120018/10	12 mm	Pièce en Y	10	Boîte	8 718638 860423
906-120019/1	13 mm	Pièce en Y	1	Blister	8 718638 860430
906-120019/10	13 mm	Pièce en Y	10	Boîte	8 718638 860447
906-120020/1	14 mm	Pièce en Y	1	Blister	8 718638 860454
906-120020/10	14 mm	Pièce en Y	10	Boîte	8 718638 860461
906-120021/1	16 mm	Pièce en Y	1	Blister	8 718638 860478
906-120021/10	16 mm	Pièce en Y	10	Boîte	8 718638 860485
906-120022/1	19 mm	Pièce en Y	1	Blister	8 718638 860492
906-120022/5	19 mm	Pièce en Y	5	Boîte	8 718638 860508

Connecteur de tuyau pièce en Y



- 100% nylon, renforcé par de la fibre de verre
- Avec système anti-rotation pour éviter le détachement du tuyau
- Le bord relevé assure une parfaite étanchéité lors du branchement
- Résiste aux températures extrêmes de -65°C à +250°C, aux réfrigérants chimiques, à l'essence, au gasoil, à l'huile et au LPG
- Pression de service maximale : 20 bar

Art.	Diamètre	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
G7315-00851	2 mm	Pièce en Y	5	Poche	0 072053 182750
G7315-00852	3 mm	Pièce en Y	5	Poche	0 072053 182774
G7315-00854	5 mm	Pièce en Y	5	Poche	0 072053 182798

Batteries, piles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joint d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Connecteur de tuyau raccord Y



- En polyamide
- Système antirotation qui évite le tuyau de se détacher
- Le bord relevé assure une connexion étanche
- Résiste aux températures de -40°C à +110°C, aux réfrigérants chimiques, à l'essence, au gazoil, à l'huile et au GPL
- Pression de service maximum jusqu'à 1 MPa (10 kg/cm2)

Art.	Diamètre	Version	UDC	Type d'emballage	EAN
906-120028/1	4-6-4 mm	Adaptateur en Y	1	Blistre	8 718638 860614
906-120028/10	4-6-4 mm	Adaptateur en Y	10	Boîte	8 718638 860621
906-120029/1	6-8-6 mm	Adaptateur en Y	1	Blistre	8 718638 860638
906-120029/10	6-8-6 mm	Adaptateur en Y	10	Boîte	8 718638 860645

Assortiment de connecteurs de câble 45 pièces



Assortiment 45 pièces.

Contenu :

- 5x Connecteur de tuyau droit 3mm
- 5x Connecteur de tuyau droit 4mm
- 5x Connecteur de tuyau droit 5mm
- 5x Connecteur de tuyau coudé 3mm
- 5x Connecteur de tuyau coudé 4mm
- 5x Connecteur de tuyau coudé 5mm
- 5x Connecteur de tuyau pièce en T 3mm
- 5x Connecteur de tuyau pièce en T 4mm
- 5x Connecteur de tuyau pièce en T 5mm

Art.	UDC	Type d'emballage	EAN
999-900903/1	1	Boîte	8 718638 862861

Collier à carburant Acier



Aux bords recourbés pour ne pas abîmer le tuyau.

Entraînement: 6 pans / à fente

Matériau: Entièrement galvanisé

Art.	Diamètre rayon	Largeur de bande	UDC	EAN
MINI 7/5	6,5 - 7,5 mm	9 mm	5	8 718638 861437
MINI 7	6,5 - 7,5 mm	9 mm	50	7 1591458 879229
MINI 8/5	7 - 8,5 mm	9 mm	5	8 718638 861444
MINI 8	7 - 8,5 mm	9 mm	50	7 1591458 879236
MINI 9/5	8 - 9,5 mm	9 mm	5	8 718638 861451
MINI 9	8 - 9,5 mm	9 mm	50	7 1591458 879243



Art.	Diamètre rayon	Largeur de bande	UDC	EAN
MINI 10/5	9 - 10,5 mm	9 mm	5	8 718638 861352
MINI 10	9 - 10,5 mm	9 mm	50	7 391458 879280
MINI 11/5	9,5 - 11,5 mm	9 mm	5	8 718638 861369
MINI 11	9,5 - 11,5 mm	9 mm	50	7 391458 879267
MINI 12/5	10,5 - 12,5 mm	9 mm	5	8 718638 861376
MINI 12	10,5 - 12,5 mm	9 mm	50	7 391458 879274
MINI 13/5	11,5 - 13,5 mm	9 mm	5	8 718638 861383
MINI 13	11,5 - 13,5 mm	9 mm	50	7 391458 879281
MINI 14/5	12,5 - 14,5 mm	9 mm	5	8 718638 861390
MINI 14	12,5 - 14,5 mm	9 mm	50	7 391458 879298
MINI 15/5	13,5 - 15,5 mm	9 mm	5	8 718638 861406
MINI 15	13,5 - 15,5 mm	9 mm	50	7 391458 879304
MINI 16/5	14 - 16,5 mm	9 mm	5	8 718638 861413
MINI 16	14 - 16,5 mm	9 mm	50	7 391458 879311
MINI 17/5	15 - 17,5 mm	9 mm	5	8 718638 861420
MINI 17	15 - 17,5 mm	9 mm	50	7 391458 879328

Collier à carburant Acier inox



Aux bords recourbés pour ne pas abîmer le tuyau.
Entraînement: 6 pans / Cruciforme
Matériau: Acier inoxydable

Art.	Diamètre rayon	Largeur de bande	UDC	EAN
RVS 8/5	7,5 - 8,5 mm	9 mm	5	8 718638 861833
RVS 8	7,5 - 8,5 mm	9 mm	50	7 391458 360406
RVS 9/5	8,5 - 9,5 mm	9 mm	5	8 718638 861864
RVS 9	8,5 - 9,5 mm	9 mm	50	7 391458 360413
RVS 10/5	9,5 - 11 mm	9 mm	5	8 718638 861874
RVS 10/10	9,5 - 11 mm	9 mm	10	8 718638 861867
RVS 10	9,5 - 11 mm	9 mm	50	7 391458 360420
RVS 11/5	10,5 - 12 mm	9 mm	5	8 718638 861898
RVS 11	10,5 - 12 mm	9 mm	50	7 391458 360437
RVS 12/5	11,5 - 13 mm	9 mm	5	8 718638 861611
RVS 12	11,5 - 13 mm	9 mm	50	7 391458 360444
RVS 13/5	12,5 - 14 mm	9 mm	5	8 718638 861628
RVS 13	12,5 - 14 mm	9 mm	50	7 391458 360451



Art.	Diamètre rayon	Largeur de bande	UDC	EAN
RVS 14/5	13,5 - 15 mm	9 mm	5	8 718638 861659
RVS 14	13,5 - 15 mm	9 mm	50	7 391458 360468
RVS 15/5	14,5 - 16 mm	9 mm	5	8 718638 861666
RVS 15	14,5 - 16 mm	9 mm	50	7 391458 360475
RVS 16/5	15 - 17 mm	9 mm	5	8 718638 861680
RVS 16	15 - 17 mm	9 mm	50	7 391458 360482
RVS 17/5	16 - 18 mm	9 mm	5	8 718638 861697
RVS 17	16 - 18 mm	9 mm	50	7 391458 360499

Assortiment de colliers carburant 120 pièces



Assortiment de colliers de tuyau MINI comprenant :

- 15 x MINI 8
- 15 x MINI 9
- 30 x MINI 10
- 10 x MINI 11
- 30 x MINI 12
- 10 x MINI 13
- 5 x MINI 14
- 5 x MINI 15
- 1 x tournevis Flexidrive



Art.	Emballage	EAN
AA 120	Valise plastique	8 718638 608012

Collier de tuyau 9mm



Aux bords recourbés pour ne pas abîmer le tuyau.

Entraînement: 6 pans / à fente

Matériau: Acier galvanisé / Aluzinc / Vernis

Art.	Diamètre rayon	Largeur	UDC	EAN
ABA 8-14/5	8 - 14 mm	9 mm	5	8 718638 861024
ABA 8-14	8 - 14 mm	9 mm	50	7 391458 856008
ABA 11-17/5	11 - 17 mm	9 mm	5	8 718638 860782
ABA 11-17	11 - 17 mm	9 mm	50	7 391458 856015
ABA 13-20/5	13 - 20 mm	9 mm	5	8 718638 860799
ABA 13-20	13 - 20 mm	9 mm	50	7 391458 856022
N 15-24/5	15 - 24 mm	9 mm	5	8 718638 861468
N 15-24	15 - 24 mm	9 mm	50	7 391458 856039



Art.	Diamètre rayon	Largeur	UDC	EAN
N 19-28/5	19 - 28 mm	9 mm	5	8 718638 861475
N 19-28	19 - 28 mm	9 mm	50	7 391458 856046
N 22-32/5	22 - 32 mm	9 mm	5	8 718638 861482
N 22-32	22 - 32 mm	9 mm	50	7 391458 856053
N 26-38/5	26 - 38 mm	9 mm	5	8 718638 861499
N 26-38	26 - 38 mm	9 mm	50	7 391458 856060
N 32-44/5	32 - 44 mm	9 mm	5	8 718638 861505
N 32-44	32 - 44 mm	9 mm	50	7 391458 856077
N 38-50/5	38 - 50 mm	9 mm	5	8 718638 861512
N 38-50	38 - 50 mm	9 mm	50	7 391458 856084
N 44-56/5	44 - 56 mm	9 mm	5	8 718638 861529
N 44-56	44 - 56 mm	9 mm	50	7 391458 856091
N 50-65/10	50 - 65 mm	9 mm	10	8 718638 861536
N 50-65	50 - 65 mm	9 mm	50	7 391458 856107
N 58-75/2	58 - 75 mm	9 mm	2	8 718638 861543
N 58-75	58 - 75 mm	9 mm	50	7 391458 856114
N 68-85/2	68 - 85 mm	9 mm	2	8 718638 861550
N 68-85	68 - 85 mm	9 mm	25	7 391458 856121

Collier de tuyau 12mm



Aux bords recourbés pour ne pas abîmer le tuyau.
Entraînement: 6 pans / à fente
Matériau: Acier galvanisé / Aluzinc / Vernis



Art.	Diamètre rayon	Largeur	UDC	EAN
ABA 15-24/5	15 - 24 mm	12 mm	5	8 718638 860829
ABA 15-24	15 - 24 mm	12 mm	50	7 391458 800001
ABA 19-28/5	19 - 28 mm	12 mm	5	8 718638 860843
ABA 19-28	19 - 28 mm	12 mm	50	7 391458 800018
ABA 22-32/5	22 - 32 mm	12 mm	5	8 718638 860867
ABA 22-32	22 - 32 mm	12 mm	50	7 391458 800025
ABA 26-38/5	26 - 38 mm	12 mm	5	8 718638 860898
ABA 26-38	26 - 38 mm	12 mm	50	7 391458 800032
ABA 32-44/5	32 - 44 mm	12 mm	5	8 718638 860935
ABA 32-44	32 - 44 mm	12 mm	50	7 391458 800049
ABA 38-50/5	38 - 50 mm	12 mm	5	8 718638 860966



Art.	Diamètre rayon	Largeur	UDC	EAN
ABA 38-50	38 - 50 mm	12 mm	50	7 391458 800056
ABA 44-56/5	44 - 56 mm	12 mm	5	8 718638 860973
ABA 44-56	44 - 56 mm	12 mm	50	7 391458 800063
ABA 50-65/2	50 - 65 mm	12 mm	2	8 718638 860980
ABA 50-65	50 - 65 mm	12 mm	50	7 391458 800070
ABA 58-75/2	58 - 75 mm	12 mm	2	8 718638 860997
ABA 58-75	58 - 75 mm	12 mm	50	7 391458 800087
ABA 68-85/2	68 - 85 mm	12 mm	2	8 718638 861000
ABA 68-85	68 - 85 mm	12 mm	25	7 391458 800094
ABA 77-95/2	77 - 95 mm	12 mm	2	8 718638 861017
ABA 77-95	77 - 95 mm	12 mm	25	7 391458 800100
ABA 87-112/2	87 - 112 mm	12 mm	2	8 718638 861031
ABA 87-112	87 - 112 mm	12 mm	25	7 391458 800117
ABA 106-138/2	106 - 138 mm	12 mm	2	8 718638 860775
ABA 106-138	106 - 138 mm	12 mm	25	8 718638 808586
ABA 132-165/2	132 - 165 mm	12 mm	2	8 718638 860805
ABA 132-165	132 - 165 mm	12 mm	25	8 718638 808593
ABA 150-180/2	150 - 180 mm	12 mm	2	8 718638 860812
ABA 150-180	150 - 180 mm	12 mm	25	8 718638 808609
ABA 175-205/2	175 - 205 mm	12 mm	2	8 718638 860836
ABA 175-205	175 - 205 mm	12 mm	25	8 718638 808616
ABA 200-231/2	200 - 231 mm	12 mm	2	8 718638 860850
ABA 200-231	200 - 231 mm	12 mm	25	8 718638 808623
ABA 226-256/2	226 - 256 mm	12 mm	2	8 718638 860874
ABA 226-256	226 - 256 mm	12 mm	25	8 718638 808630
ABA 251-282/2	251 - 282 mm	12 mm	2	8 718638 860881
ABA 251-282	251 - 282 mm	12 mm	25	8 718638 808647
ABA 277-307/2	277 - 307 mm	12 mm	2	8 718638 860904
ABA 277-307	277 - 307 mm	12 mm	25	8 718638 808654
ABA 298-328/10	298 - 328 mm	12 mm	10	8 718638 860911
ABA 310-340/10	310 - 340 mm	12 mm	10	8 718638 860928
ABA 345-375/10	345 - 375 mm	12 mm	10	8 718638 860942
ABA 365-395/10	365 - 395 mm	12 mm	10	8 718638 860959

Batteries,
apiles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joints
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits








Collier de tuyau acier inox 9mm



Aux bords recourbés pour ne pas abîmer le tuyau.

Entraînement: 6 pans / à fente

Matériau: Acier inoxydable

Art.	Diamètre rayon	Largeur	UDC	EAN
RVS 8-14/5	8 - 14 mm	9 mm	5	
RVS 8-14	8 - 14 mm	9 mm	50	
RVS 11-17/5	11 - 17 mm	9 mm	5	
RVS 11-17	11 - 17 mm	9 mm	50	
RVS 13-20/5	13 - 20 mm	9 mm	5	
RVS 13-20	13 - 20 mm	9 mm	50	
RVS N 15-24/5	15 - 24 mm	9 mm	5	
RVS N 15-24	15 - 24 mm	9 mm	50	
RVS N 19-28	16 - 28 mm	9 mm	50	
RVS N 19-28/5	19 - 28 mm	9 mm	5	
RVS N 22-32	20 - 32 mm	9 mm	50	
RVS N 22-32/5	22 - 32 mm	9 mm	5	
RVS N 26-38	25 - 40 mm	9 mm	50	
RVS N 26-38/5	26 - 38 mm	9 mm	5	









Collier de tuyau acier inox 12mm



Aux bords recourbés pour ne pas abîmer le tuyau.

Entraînement: 6 pans / à fente

Matériau: Acier inoxydable

Art.	Diamètre rayon	Largeur	UDC	EAN
RVS 15-24/5	15 - 24 mm	12 mm	5	
RVS 15-24	15 - 24 mm	12 mm	50	
RVS 19-28/5	19 - 28 mm	12 mm	5	
RVS 19-28	19 - 28 mm	12 mm	50	
RVS 22-32/5	22 - 32 mm	12 mm	5	
RVS 22-32	22 - 32 mm	12 mm	50	
RVS 26-38/5	26 - 38 mm	12 mm	5	
RVS 26-38	26 - 38 mm	12 mm	50	



Art.	Diamètre rayon	Largeur	UDC	EAN
RVS 32-44/5	32 - 44 mm	12 mm	5	8 718638 861765
RVS 32-44	32 - 44 mm	12 mm	50	7 391458 801046
RVS 38-50/5	38 - 50 mm	12 mm	5	8 718638 861772
RVS 38-50	38 - 50 mm	12 mm	50	7 391458 801053
RVS 44-56/5	44 - 56 mm	12 mm	5	8 718638 861789
RVS 44-56	44 - 56 mm	12 mm	50	7 391458 801060
RVS 50-65/5	50 - 65 mm	12 mm	5	8 718638 861796
RVS 50-65	50 - 65 mm	12 mm	50	7 391458 801077
RVS 58-75/5	58 - 75 mm	12 mm	5	8 718638 861802
RVS 58-75	58 - 75 mm	12 mm	50	7 391458 801084
RVS 68-85/5	68 - 85 mm	12 mm	5	8 718638 861819
RVS 68-85	68 - 85 mm	12 mm	50	7 391458 801091
RVS 77-95/5	77 - 95 mm	12 mm	5	8 718638 861826
RVS 77-95	77 - 95 mm	12 mm	50	7 391458 801107
RVS 87-112/5	87 - 112 mm	12 mm	5	8 718638 861857
RVS 87-112	87 - 112 mm	12 mm	50	8 718638 808746
RVS 104-138/2	104 - 138 mm	12 mm	2	8 718638 861581
RVS 104-138	104 - 138 mm	12 mm	50	8 718638 808661
RVS 130-165/2	130 - 165 mm	12 mm	2	8 718638 861635
RVS 130-165	130 - 165 mm	12 mm	50	8 718638 808678
RVS 150-180	150 - 180 mm	12 mm	50	8 718638 808685
RVS 175-205/2	175 - 205 mm	12 mm	2	8 718638 861703
RVS 175-205	175 - 205 mm	12 mm	50	8 718638 808692
RVS 200-231	200 - 231 mm	12 mm	50	8 718638 808709
RVS 226-256	226 - 256 mm	12 mm	50	8 718638 808715
RVS 251-282/2	251 - 282 mm	12 mm	2	8 718638 861734
RVS 251-282	251 - 282 mm	12 mm	50	8 718638 808722
RVS 277-307	277 - 307 mm	12 mm	50	8 718638 808739
RVS 277-307/2	277 - 308 mm	12 mm	2	8 718638 861758

Batteries,
apiles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires


Tuyaux,
colliers et
conduits

Assortiment de colliers 9/12mm 270 pièces



Assortiment de colliers de tuyau standard 270 pièces comprenant :

- 50 x ABA 8-14
- 50 x ABA 11-17
- 50 x ABA 13-20
- 25 x ABA 15-24
- 25 x ABA 19-28
- 20 x ABA 22-32
- 15 x ABA 26-38
- 15 x ABA 32-44
- 10 x ABA 38-50
- 10 x ABA 44-56
- 1 x tournevis Flexidrive


Art.	Emballage	EAN
AA 270	Valise plastique	 8 718638 809088

Assortiment de colliers 9mm 270 pièces



Assortiment de colliers de tuyau Nova 270 pièces comprenant :

- 50 x ABA 8-14
- 50 x ABA 11-17
- 50 x ABA 13-20
- 25 x N 15-24
- 25 x N 19-28
- 20 x N 22-32
- 15 x N 26-38
- 15 x N 32-44
- 10 x N 38-50
- 10 x N 44-56
- 1 x tournevis Flexidrive

Art.	Emballage	EAN
AA 270 NOVA	Valise plastique	 8 718638 809095

Batteries, apiles et accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides & produits chimiques

Joint d'étanchéité

Matériel de service de roue

Matériel isolant et fixation

Pièces de direction

Pièces de frein

Pièces d'échappement universelles

Pièces pour remorques et camions

Rubans et accessoires

Tuyaux, colliers et conduits

Assortiment de colliers 9/12mm 500 pièces



Assortiment de colliers de tuyau 500 pièces comprenant :

- 75 x ABA 8-14
- 100 x ABA 11-17
- 100 x ABA 13-20
- 100 x ABA 15-24
- 30 x ABA 19-28
- 25 x ABA 22-32
- 25 x ABA 26-38
- 20 x ABA 32-44
- 15 x ABA 38-50
- 10 x ABA 44-56
- 1 x tournevis Flexidrive



Art.	Emballage	EAN
AA 500	Armoire de rangement	

Assortiment de colliers acier inox 9/12mm 270 pièces



Assortiment de colliers de tuyau en inox 270 pièces comprenant :

- 50 x 8-14 inox
- 50 x 11-17 inox
- 50 x 13-20 inox
- 25 x 15-24 inox
- 25 x 19-28 inox
- 20 x 22-32 inox
- 15 x 26-38 inox
- 15 x 32-44 inox
- 10 x 38-50 inox
- 10 x 44-56 inox
- 1 x tournevis Flexidrive



Art.	Emballage	EAN
AA 270 RVS	Valise plastique	

Assortiment de colliers carburant et colliers 9/12mm 135 pièces



Assortiment de colliers pour conduites 135 pièces comprenant :

- 10 x ABA 11-17
- 20 x ABA 13-20
- 6 x ABA 15-24
- 5 x ABA 19-28
- 4 x ABA 22-32
- 4 x ABA 26-38
- 6 x ABA 32-44
- 10 x MINI 8
- 20 x MINI 10
- 20 x MINI 12
- 10 x MINI 14
- 10 x MINI 16
- 10 x MINI 17
- 1 x Flexidrive schroevendraaier



Art.	Emballage	EAN
AA 135	Valise acier	

Assortiment de colliers carburant et colliers 9mm 244 pièces



Assortiment de colliers de tuyau 244 pièces comprenant :

- 12 x ABA 8-14
- 12 x ABA 11-17
- 12 x ABA 13-20
- 24 x N 15-24
- 12 x N 19-28
- 12 x N 22-32
- 12 x N 26-38
- 12 x N 32-44
- 12 x N 38-50
- 12 x N 44-56
- 12 x N 50-65
- 10 x MINI 8
- 10 x MINI 9
- 10 x MINI 10
- 10 x MINI 11
- 10 x MINI 12
- 10 x MINI 13
- 10 x MINI 14
- 10 x MINI 15
- 10 x MINI 16
- 10 x MINI 17
- 1 x tournevis Flexidrive



Art.	Emballage	EAN
AA 244 NOVA	Présentoir à broches	8718638809057

Assortiment de colliers carburant et colliers 9/12mm 244 pièces



Assortiment de colliers de tuyau 244 pièces comprenant :

- 12 x ABA 8-14
- 12 x ABA 11-17
- 12 x ABA 13-20
- 24 x ABA 15-24
- 12 x ABA 19-28
- 12 x ABA 22-32
- 12 x ABA 26-38
- 12 x ABA 32-44
- 12 x ABA 38-50
- 12 x ABA 44-56
- 12 x ABA 50-65
- 10 x MINI 8
- 10 x MINI 9
- 10 x MINI 10
- 10 x MINI 11
- 10 x MINI 12
- 10 x MINI 13
- 10 x MINI 14
- 10 x MINI 15
- 10 x MINI 16
- 10 x MINI 17
- 1 x tournevis Flexidrive



Art.	Emballage	EAN
AA 244 O&M	Présentoir à broches	8718638809064

Assortiment de colliers carburant et colliers 9/12mm 335 pièces



Assortiment de colliers de tuyau 335 pièces comprenant :

- 30 x ABA 8-14
- 30 x ABA 11-17
- 45 x ABA 13-20
- 34 x ABA 15-24
- 24 x ABA 19-28
- 12 x ABA 22-32
- 12 x ABA 26-38
- 12 x ABA 32-44
- 12 x ABA 38-50
- 12 x ABA 44-56
- 12 x ABA 50-65
- 10 x MINI 8
- 10 x MINI 9
- 10 x MINI 10
- 10 x MINI 11
- 10 x MINI 12
- 10 x MINI 13
- 10 x MINI 14
- 10 x MINI 15
- 10 x MINI 16
- 10 x MINI 17
- 3 x tournevis Flexidrive



Art.	Emballage	EAN
AA 335	Présentoir à broches	7391458839674

Assortiment de colliers carburant et colliers acier inox 9/12mm 244 pièces



Assortiment de colliers de tuyau en inox 244 pièces comprenant :

- 12 x 8-14 inox
- 12 x 11-17 inox
- 12 x 13-20 inox
- 24 x 15-24 inox
- 12 x 19-28 inox
- 12 x 22-32 inox
- 12 x 26-38 inox
- 12 x 32-44 inox
- 12 x 38-50 inox
- 12 x 44-56 inox
- 12 x 50-65 inox
- 10 x 8 inox
- 10 x 9 inox
- 10 x 10 inox
- 10 x 11 inox
- 10 x 12 inox
- 10 x 13 inox
- 10 x 14 inox
- 10 x 15 inox
- 10 x 16 inox
- 10 x 17 inox
- 1 x tournevis Flexidrive



Art.	Emballage	EAN
AA 244 RVS	Présentoir à broches	8718638809071

Collier de tuyau Poids lourds



Aux bords recourbés pour ne pas abîmer le tuyau, utilisé surtout pour tuyaux lourds et renforcés

Entraînement: 6 pans

Matériau: Entièrement galvanisé

Art.	Diamètre rayon	Largeur	UDC	EAN
RB 23-25	23 - 25 mm	20 mm	1	8 718638 808876
RB 26-28	26 - 28 mm	20 mm	1	8 718638 808883
RB 29-31	29 - 31 mm	20 mm	1	8 718638 808890
RB 32-35	32 - 35 mm	25 mm	1	8 718638 808906
RB 36-39	36 - 39 mm	25 mm	1	8 718638 808913
RB 40-43	40 - 43 mm	25 mm	1	8 718638 808920
RB 44-47	44 - 47 mm	25 mm	1	8 718638 808937
RB 48-51	48 - 51 mm	25 mm	1	8 718638 808944
RB 52-55	52 - 55 mm	25 mm	1	8 718638 808951
RB 56-59	56 - 59 mm	25 mm	1	8 718638 808968
RB 60-63	60 - 63 mm	25 mm	1	8 718638 808975
RB 64-67	64 - 67 mm	25 mm	1	8 718638 808982
RB 68-73	68 - 73 mm	25 mm	1	8 718638 808999
RB 74-79	74 - 79 mm	25 mm	1	8 718638 809002
RB 80-85	80 - 85 mm	25 mm	1	8 718638 809019
RB 86-91	86 - 91 mm	25 mm	1	8 718638 809026
RB 92-97	92 - 97 mm	25 mm	1	8 718638 809033
RB 98-103	98 - 103 mm	25 mm	1	8 718638 809040
RB 104-112	104 - 112 mm	25 mm	1	8 718638 808753
RB 113-121	113 - 121 mm	25 mm	1	8 718638 808760
RB 122-130	122 - 130 mm	30 mm	1	8 718638 808777
RB 131-139	131 - 139 mm	30 mm	1	8 718638 808784
RB 140-148	140 - 148 mm	30 mm	1	8 718638 808791
RB 149-161	149 - 161 mm	30 mm	1	8 718638 808807
RB 162-174	162 - 174 mm	30 mm	1	8 718638 808814
RB 175-187	175 - 187 mm	30 mm	1	8 718638 808821
RB 188-200	188 - 200 mm	30 mm	1	8 718638 808838
RB 201-213	201 - 213 mm	30 mm	1	8 718638 808845
RB 214-226	214 - 227 mm	30 mm	1	8 718638 808852
RB 227-239	227 - 239 mm	30 mm	1	8 718638 808869

Collier pour conduits



Le profil caoutchouc empêche la transmission des vibrations, protège contre les rayures et sert d'isolant.

Matériau: Entièrement galvanisé / Caoutchouc EPDM

Art.	Diamètre	Largeur	Taille du trou fileté	UDC	EAN
LK 300/5	3 mm	12,7 mm	M 7	5	
LK 300	3 mm	12,7 mm	M 7	100	
LK 301/5	5 mm	12,7 mm	M 7	5	
LK 301	5 mm	12,7 mm	M 7	100	
LK 302/5	6 mm	12,7 mm	M 7	5	
LK 302	6 mm	12,7 mm	M 7	100	
LK 303/5	8 mm	12,7 mm	M 7	5	
LK 303	8 mm	12,7 mm	M 7	100	
LK 304/5	10 mm	12,7 mm	M 7	5	
LK 304	10 mm	12,7 mm	M 7	100	
LK 305/5	11 mm	12,7 mm	M 7	5	
LK 305	11 mm	12,7 mm	M 7	100	
LK 306/5	13 mm	12,7 mm	M 7	5	
LK 306	13 mm	12,7 mm	M 7	100	
LK 307/5	14 mm	12,7 mm	M 7	5	
LK 307	14 mm	12,7 mm	M 7	100	
LK 308/5	16 mm	12,7 mm	M 7	5	
LK 308	16 mm	12,7 mm	M 7	100	
LK 309/5	18 mm	12,7 mm	M 7	5	
LK 309	18 mm	12,7 mm	M 7	50	
LK 310/5	19 mm	12,7 mm	M 7	5	
LK 310	19 mm	12,7 mm	M 7	50	
LK 311/5	21 mm	12,7 mm	M 7	5	
LK 311	21 mm	12,7 mm	M 7	50	
LK 312/5	22 mm	12,7 mm	M 7	5	
LK 312	22 mm	12,7 mm	M 7	50	
LK 313/5	24 mm	12,7 mm	M 7	5	
LK 313	24 mm	12,7 mm	M 7	50	
LK 314/5	25 mm	12,7 mm	M 7	5	
LK 314	25 mm	12,7 mm	M 7	50	

Batteries,
apiles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions


Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits



Art.	Diamètre	Largeur	Taille du trou fileté	UDC	EAN
LK 315/5	27 mm	12,7 mm	M 7	5	8 718638 861192
LK 315	27 mm	12,7 mm	M 7	50	8 711768 654184
LK 316/5	29 mm	12,7 mm	M 7	5	8 718638 861208
LK 316	29 mm	12,7 mm	M 7	50	8 711768 654191
LK 317/5	30 mm	12,7 mm	M 7	5	8 718638 861215
LK 317	30 mm	12,7 mm	M 7	50	8 718638 808142
LK 318/5	32 mm	12,7 mm	M 7	5	8 718638 861222
LK 318	32 mm	12,7 mm	M 7	50	8 718638 808159
LK 319/5	33 mm	12,7 mm	M 7	5	8 718638 861239
LK 319	33 mm	12,7 mm	M 7	50	8 718638 808166
LK 320/5	35 mm	12,7 mm	M 7	5	8 718638 861246
LK 320	35 mm	12,7 mm	M 7	50	8 718638 808173
LK 321/5	36 mm	12,7 mm	M 7	5	8 718638 861253
LK 321	36 mm	12,7 mm	M 7	50	8 718638 808180
LK 322/5	38 mm	12,7 mm	M 7	5	8 718638 861260
LK 322	38 mm	12,7 mm	M 7	50	8 718638 808197
LK 326/2	41 mm	12,7 mm	M 7	2	8 718638 861307
LK 326	41 mm	12,7 mm	M 7	50	7 914588 273363
LK 323/2	45 mm	12,7 mm	M 7	2	8 718638 861277
LK 323	45 mm	12,7 mm	M 7	25	8 718638 808203
LK 328/2	47 mm	12,7 mm	M 7	2	8 718638 861321
LK 328	47 mm	12,7 mm	M 7	25	7 914588 273431
LK 324/2	51 mm	12,7 mm	M 7	2	8 718638 861284
LK 324	51 mm	12,7 mm	M 7	25	8 718638 808210
LK 325/2	54 mm	12,7 mm	M 7	2	8 718638 861291
LK 325	54 mm	12,7 mm	M 7	25	8 718638 808227
LK 329/2	60 mm	12,7 mm	M 7	2	8 718638 861338
LK 329	60 mm	12,7 mm	M 7	25	7 914588 272991
LK 327/2	65 mm	12,7 mm	M 7	2	8 718638 861314
LK 327	65 mm	12,7 mm	M 7	25	4 043171 785525
LK 330/2	74 mm	12,7 mm	M 7	2	8 718638 861345
LK 330	74 mm	12,7 mm	M 7	15	7 914588 273813
LK 331	110 mm	12,7 mm	M 7	25	7 914588 273295

Collier pour conduite DIN



Les bandes flexibles comportent des trous de vis renforcés pour plus de solidité.
Conforme au DIN3016.

Matériau: Entièrement galvanisé / Caoutchouc EPDM

Art.	Diamètre	Largeur	Taille du trou fileté	UDC	EAN
LKD 5/12	5 mm	12 mm	M 5	100	8 718638 808500
LKD 5/15	5 mm	15 mm	M 6	100	8 718638 808517
LKD 6/12	6 mm	12 mm	M 5	50	8 718638 808524
LKD 6/15	6 mm	15 mm	M 6	50	8 718638 808531
LKD 8/12	8 mm	12 mm	M 5	50	8 718638 808548
LKD 8/15	8 mm	15 mm	M 6	50	8 718638 808555
LKD 10/12	10 mm	12 mm	M 5	50	8 718638 808234
LKD 10/15	10 mm	15 mm	M 6	50	8 718638 808241
LKD 10/20	10 mm	20 mm	M 8	100	8 718638 808258
LKD 12/12	12 mm	12 mm	M 5	50	8 718638 808265
LKD 12/15	12 mm	15 mm	M 6	50	8 718638 808272
LKD 12/20	12 mm	20 mm	M 8	100	8 718638 808289
LKD 14/15	14 mm	15 mm	M 6	50	8 717994 093261
LKD 15/12	15 mm	12 mm	M 5	50	8 718638 808296
LKD 15/15	15 mm	15 mm	M 6	50	8 718638 808302
LKD 18/12	18 mm	12 mm	M 5	50	8 718638 808319
LKD 18/15	18 mm	15 mm	M 6	50	8 718638 808326
LKD 18/20	18 mm	20 mm	M 8	100	8 718638 808333
LKD 20/12	20 mm	12 mm	M 5	50	8 718638 808340
LKD 20/15	20 mm	15 mm	M 6	50	8 718638 808357
LKD 22/15	22 mm	15 mm	M 6	50	8 718638 808364
LKD 22/20	22 mm	20 mm	M 8	100	8 718638 808371
LKD 25/12	25 mm	12 mm	M 5	50	8 718638 808388
LKD 25/15	25 mm	15 mm	M 6	50	8 718638 808395
LKD 25/20	25 mm	20 mm	M 8	100	8 718638 808401
LKD 28/15	28 mm	15 mm	M 6	50	8 718638 808418
LKD 28/20	28 mm	20 mm	M 8	100	8 718638 808425
LKD 30/15	30 mm	15 mm	M 6	50	8 718638 808432
LKD 32/15	32 mm	15 mm	M 6	50	8 718638 808449
LKD 32/20	32 mm	20 mm	M 8	50	8 718638 808456
LKD 35/20	35 mm	20 mm	M 8	100	8 718638 808463
LKD 38/15	38 mm	15 mm	M 6	50	8 718638 808470
LKD 40/15	40 mm	15 mm	M 6	50	8 718638 808487
LKD 42/20	42 mm	20 mm	M 8	100	8 718638 808494

Batteries,
apiles et
accessoires

Éclairage

Électricité

Fusibles

Huiles, liquides
& produits
chimiques

Joint
d'étanchéité

Matériel de
service de
roue

Matériel
isolant et
fixation

Pièces de
direction

Pièces de
frein

Pièces
d'échappement
universelles

Pièces pour
remorques
et camions

Rubans et
accessoires

Tuyaux,
colliers et
conduits


Assortiment de colliers pour conduite 130 pièces



Assortiment de colliers pour conduites 130 pièces comprenant :

- 20 x LK 301
- 20 x LK 302
- 20 x LK 303
- 20 x LK 304
- 15 x LK 305
- 15 x LK 306
- 10 x LK 307
- 10 x LK 308























Art.	Emballage	EAN
AA 130	Valise acier	 8 718638 808562

Collier à deux oreilles



Aux bords recourbés pour ne pas abîmer le tuyau.
Matériau: Entièrement galvanisé

Art.	Diamètre rayon	Largeur	UDC	EAN
TE 5-7	5 - 7 mm	6 mm	100	 4 043171 788625
TE 7-9/5	7 - 9 mm	6 mm	5	 8 718638 862038
TE 7-9	7 - 9 mm	6 mm	100	 4 043171 788632
TE 9-11/5	9 - 11 mm	6,5 mm	5	 8 718638 862045
TE 9-11	9 - 11 mm	6,5 mm	100	 4 043171 788649
TE 11-13/5	11 - 13 mm	6,5 mm	5	 8 718638 861918
TE 11-13	11 - 13 mm	6,5 mm	100	 4 043171 788656
TE 13-15/5	13 - 15 mm	7 mm	5	 8 718638 861925
TE 13-15	13 - 15 mm	7 mm	100	 8 711768 654146
TE 15-18/5	15 - 18 mm	7,5 mm	5	 8 718638 861932
TE 15-18	15 - 18 mm	7,5 mm	100	 4 043171 788687
TE 17-20/5	17 - 20 mm	7,5 mm	5	 8 718638 861949
TE 17-20	17 - 20 mm	7,5 mm	100	 4 043171 814157
TE 20-23/5	20 - 23 mm	8 mm	5	 8 718638 861956
TE 20-23	20 - 23 mm	8 mm	100	 4 043171 788700
TE 22-25/5	22 - 25 mm	8,5 mm	5	 8 718638 861963
TE 22-25	22 - 25 mm	8,5 mm	100	 4 043171 788717
TE 25-28/5	25 - 28 mm	9 mm	5	 8 718638 861970
TE 25-28	25 - 28 mm	9 mm	100	 4 043171 788748
TE 28-31/5	28 - 31 mm	9 mm	5	 8 718638 861987



Art.	Diamètre rayon	Largeur	UDC	EAN
TE 28-31	28 - 31 mm	9 mm	100	4 043171 788755
TE 31-34/5	31 - 34 mm	9,5 mm	5	8 718638 861994
TE 31-34	31 - 34 mm	9,5 mm	100	4 043171 788762
TE 37-40/5	34 - 37 mm	10 mm	5	8 718638 862007
TE 37-40	34 - 37 mm	10 mm	100	4 043171 788786
TE 34-37	34 - 37 mm	9,5 mm	100	4 043171 788779
TE 40-43/5	40 - 43 mm	10 mm	5	8 718638 862014
TE 40-43	40 - 43 mm	10 mm	100	4 043171 915151
TE 43-46/5	43 - 46 mm	10 mm	5	8 718638 862021
TE 43-46	43 - 46 mm	10 mm	100	4 043171 915175

Assortiment de colliers de serrage à deux oreilles



Assortiment de colliers à 2 oreilles 600 pièces comprenant :

- 150 x TE 5-7
- 100 x TE 7-9
- 70 x TE 9-11
- 70 x TE 11-13
- 70 x TE 13-15
- 60 x TE 15-18
- 40 x TE 17-20
- 30 x TE 20-23
- 10 x TE 23-25
- 1 x pince pour colliers oreille

Art.	Emballage	EAN
AA 600	Valise acier	8 718638 808579



Tournevis pour colliers de tuyau



Le tournevis pour collier de tuyau ABA est idéal pour serrer les colliers de tuyau.

Art.	Longueur	EAN
ABA FLEX 25	25 cm	8 718638 809118
ABA FLEX 60	60 cm	8 718638 809125

A

Accouplement auxiliaire étau	444
Accouplement auxiliaire étau avec ressort	443
Adaptateur d'accouplement.....	440
Adaptateur de bloc multiprise.....	152
Adaptateur de prise remorque.....	155
Adaptateur de scie cloche	392
Aide au stationnement	159
AMP Superseal.....	66
Anneau cuvette.....	457
Anneau de douille.....	40
Anneaux de rotule	357
Arbre de roue jockey 120mm.....	448
Arbre de roue jockey 90mm.....	449
Armoire d'assortiments boulons et écrous... ..	289
Arrêt en U.....	370
Assortiment d'attache-câbles.....	229
Assortiment de circlips pour arbre	311
Assortiment de colliers carburant.....	507
Assortiment de colliers pour conduite	363
Assortiment de colliers pour conduite	520
Assortiment de colliers standard	512
Assortiment de connecteurs de câble	505
Assortiment de cosses de câble isolées.....	97
Assortiment de douilles de purge d'air.....	365
Assortiment de fusibles Céramique	186
Assortiment de fusibles enfichables Maxi.....	177
Assortiment de fusibles enfichables Mini.....	174
Assortiment de fusibles enfichables Norm... ..	176
Assortiment de gaines rétractables.....	106
Assortiment de gaines rétractables 2:1.....	236
Assortiment de gaines rétractables 3:1.....	237
Assortiment de raccords de tuyau	377
Assortiment de rivets à expansion.....	322
Assortiment de rivets aveugles	256
Assortiment de rivets aveugles à tête	257
Assortiment de rondelles carrosserie	312
Assortiment de rondelles de ressort.....	311
Assortiment de serre tubes M8	376
Assortiment de serre tubes PSA	376
Assortiment de vis à tôle Phillips noires	349
Assortiment de vis de plaque.....	321
Assortiment d'écrous d'échappement	294
Assortiment d'écrous-frein.....	294
Assortiment d'embouts de câble	96

Assortiment d'embouts de câble	111
Assortiment douilles et capteurs.....	393
Assortiment standard de tuyaux.....	483
Attache-câbles	220
Attache-câbles Acier inox.....	226
Attache-câbles Ty-rap.....	227
Attelage boule carré 1300 kg.....	443
Attelage boule carré 750 kg.....	442
Attelage boule rond 2000 kg	440
Attelage boule rond 2200 kg	440
Attelage boule rond 3000 kg	441
Attelage boule rond 750 kg	439
Attelage boule universel 3000 kg	443
Avertisseur d'éclairage	135

B

Bague d'étanchéité acier	305
Bague d'étanchéité aluminium	295
Bague d'étanchéité caoutchouc	303
Bague d'étanchéité cuivre Faltring.....	297
Bague d'étanchéité cuivre garnie.....	297
Bague d'étanchéité cuivre plat.....	299
Bague d'étanchéité fibre	296
Bande auto-agrippante	469
Bande de sablage.....	478
Bande pour masse de batterie Cuivre	19
Bande pour masse de batterie Étain.....	20
Béquille	450
Bloc multiprise 1 pôle	418
Bloc multiprise 2 pôles	419
Bloc multiprise standard.....	152
Boîte à fusibles Céramique.....	200
Boîte à fusibles Norm	196
Boîte à fusibles Verre	200
Boîtier connection 4x8 pôles.....	436
Boîtier connection 6 pôles	435
Boîtier connection 8 pôles	435
Boîtier connection intérieur	436
Boîtier d'allume-cigare.....	150
Boîtier de sécurité antivol divisible.....	452
Boîtier de sécurité antivol modèle cloche	453
Boîtier de sécurité antivol modèle gaine	452
Borne à souder	454

B-C

Bouchon anti-poussière.....	365	Câble de montage	163
Bouchon d'attelage avec anneau	438	Câble de remorque douille interne	445
Bouchon d'attelage chrome	438	Câble de remorque oeillet rectangulaire	446
Bouchon d'attelage PVC	438	Câble de rupture	445
Bouchon de carter BMW.....	314	Câble de starter	362
Bouchon de carter Fiat.....	314	Câble de voiture	160
Bouchon de carter Ford	314	Câble spirale 13 pôles Jaeger 12V	416
Bouchon de carter Honda	315	Câble spirale 15 pôles 24V	433
Bouchon de carter Mazda	315	Câble spirale 15 pôles EBS 24V.....	434
Bouchon de carter Mercedes.....	315	Câble spirale 7 pôles 12V	415
Bouchon de carter Mitsubishi	315	Câble spirale 7 pôles 24V	431
Bouchon de carter Opel.....	315	Câble spirale 7 pôles EBS 24V.....	431
Bouchon de carter PSA	316	Cache.....	145
Bouchon de carter Renault	316	Cadenas disque 70mm.....	451
Bouchon de carter Saab.....	316	Cadenas disque 90mm.....	451
Bouchon de carter Subaru	317	Capteur d'aide au stationnement	159
Bouchon de carter Toyota	317	Capteur de luminosité.....	159
Bouchon de carter VAG	317	Capuchon de collier de batterie	18
Bouchon de carter Volvo	318	Capuchon de collier de batterie droite	19
Bouchon de montage de vis antivol	320	Capuchon de collier de batterie gauche	18
Bouchon d'étanchéité AMP Superseal	67	Capuchon de vis de plaque	320
Bouchon d'étanchéité Delphi.....	70	Catadioptré rectangle.....	64
Bouchon obturateur de conduit.....	365	Catadioptré rond.....	64
Boule d'attelage col de cygne	437	Catadioptré triangle	63
Boule d'attelage droit	437	Catalyseur Ovale.....	394
Boulon à six pans creux acier.....	258	Catalyseur Rond.....	394
Boulon à six pans métrique acier	279	Chaîne de fixation.....	454
Boulon à tête hexagonale acier métrique.....	265	Chalumeau.....	238
Boulon banjo	369	Chargeur de piles	33
Boulon creux.....	390	Chargeur de voiture	156
Boulon en métal à fente tête cylindrique	274	Chargeur de voiture USB	33
Boulon flasque acier.....	263	Charnière	455
Broche AMP Superseal	67	Circlips de frein.....	370
Broche de contact	419	Clé de coupe-circuit	137
Broche Delphi weatherpack	70	Clignoteur.....	131
		Clip	370
		Clip OE BMW	243
		Clip OE Fiat.....	243
		Clip OE Ford	244
		Clip OE Honda.....	244
		Clip OE Hyundai.....	245
		Clip OE Mazda	245
		Clip OE Mercedes.....	246
		Clip OE Mitsubishi.....	246
C			
Câble d'accouplement auxiliaire bande	444		
Câble d'accouplement auxiliaire support	444		
Câble d'adaptateur 13 pôles	414		
Câble d'adaptateur 7 pôles > 13 pôles	414		
Câble d'adaptateur 7/13 pôles > 13 pôles.....	415		
Câble de batterie	160		

C-D

Clip OE Nissan.....	247	Connecteurs	80
Clip OE Opel.....	247	Contact de porte	133
Clip OE PSA.....	248	Contacteur bouton presseur.....	133
Clip OE Renault.....	248	Contacteur d'alarme	130
Clip OE Suzuki.....	249	Contacteur de clignoteur	136
Clip OE Toyota	249	Contacteur de démarreur	136
Clip OE VAG	250	Contacteur feu stop	136
Clip OE Volvo	251	Contrefiche	155
Clip-écrou pour tôle	290	Contre-pièce de verrou coulissant.....	455
Clips châssis.....	217	Cosse à fourche.....	92
Collier à carburant Acier.....	505	Cosse clip.....	114
Collier à carburant Acier inox	506	Cosse clip rétractable étanche à l'eau.....	104
Collier à deux oreilles	520	Cosse fourche rétractable étanche	105
Collier de batterie 3 fonctions	58	Cosse plate	117
Collier de batterie 5 fonctions	59	Cosse ronde.....	82
Collier de batterie 6 fonctions	59	Cosse ronde.....	120
Collier de batterie DAF/MAN.....	16	Cosse ronde étanche à l'eau.....	103
Collier de batterie Ford	17	Cosse tubulaire	125
Collier de batterie Renault	17	Coude à souder 30°	379
Collier de batterie type I DIN	14	Coude à souder 45°	379
Collier de batterie type I M10	13	Coude à souder 60°	380
Collier de batterie type I M12	14	Coude à souder 90°	380
Collier de batterie type I M8	12	Coupe-câbles.....	166
Collier de batterie type L DIN	14	Coupe-circuit.....	137
Collier de batterie type L JIS	15	Coupelle de frein fermée.....	366
Collier de batterie type L Poids Lourds.....	15	Coupelle de frein ouverte.....	366
Collier de batterie type T DIN.....	16	Couvercle anti-pluie.....	398
Collier de roue jockey.....	449	Crochet de capot moteur	454
Collier de tuyau 12mm.....	508	Crochet de suspension.....	397
Collier de tuyau 9mm.....	507	Crochet pour corde	457
Collier de tuyau acier inox 12mm.....	510		
Collier de tuyau acier inox 9mm.....	510	D	
Collier de tuyau Poids lourds.....	516	Delphi weatherpack.....	69
Collier pour conduite DIN	519	Diode.....	133
Collier pour conduits.....	517	Disque tachygraphe.....	463
Collier serre-tube.....	374	Distributeur	478
Conduite de frein Cuivre.....	367	Domino	107
Conduite de frein CuNifer	367	Douille AMP Superseal	67
Connecteur à souder	102	Douille de capteur de pression M14	390
Connecteur de tuyau	502	Douille de capteur de pression M16	390
Connecteur de tuyau coude	499	Douille de capteur de température	391
Connecteur de tuyau droit	500	Douille de contact	420
Connecteur de tuyau pièce en T.....	503	Douille de lampe de contrôle	132
Connecteur de tuyau pièce en Y.....	504	Douille de purge d'air.....	364
Connecteur de tuyau raccord Y	505	Douille Delphi weatherpack	69
Connecteur électrique.....	420		

Douille d'isolation	117	Fiche 3 pôles.....	423
Douille fiche ronde PVC Easy Entry.....	86	Fiche 5 pôles.....	425
E		Fiche 7 pôles.....	401
Éclairage de jour.....	44	Fiche 7 pôles Aluminium.....	403
Éclairage de plaque d'immatriculation.....	62	Fiche 7 pôles Aluminium type N.....	427
Écrou à flasque denté acier	292	Fiche 7 pôles Aluminium type S	428
Écrou à six pans métrique acier	293	Fiche 7 pôles EBS 24V.....	425
Écrou aveugle avec tige moletée	257	Fiche 7 pôles type N.....	426
Écrou aveugle avec tige six pans	257	Fiche 7 pôles type S	428
Écrou capuchon.....	392	Fiche adaptateur.....	151
Écrou de serrage pour conduits	362	Fiche adaptateur 13 pôles > 7 pôles.....	413
Écrou d'échappement	397	Fiche adaptateur 13 pôles > 7/13 pôles	414
Écrou d'échappement	291	Fiche adaptateur 7 pôles > 13 pôles.....	413
Écrou isolant CF8.....	185	Fiche plate	90
Écrou pour moyeu de roue	371	Fiche plate de masse	113
Écrou raccord	392	Fiche plate rétractable étanche à l'eau	105
Écrou-frein à six pans métrique acier	291	Fiche ronde.....	86
Écrous de rotule de direction.....	359	Fiche ronde.....	113
Écrous pour rotules de fusée	356	Fiche ronde femelle.....	113
Embout de câble	77	Fil à souder Néoprène	161
Embout de câble	110	Fil bougie.....	161
Embout de fil.....	79	Fil d'adaptateur USB	157
Enjoliveur d'échappement droit.....	398	Fil de haut-parleur	162
Enjoliveur d'échappement oblique.....	398	Fil de montage.....	164
Ensemble de feu arrière LED 4 fonctions	62	Filet pour remorque.....	460
Ensemble de feu arrière LED 5 fonctions	62	Film d'emballage.....	475
Extracteur de fusible enfichable.....	177	Filtre hydraulique.....	360
Extracteur/testeur de fusible Norm, Midi.....	178	Flasque de sonde lambda	396
F		Fusible à vis Mega.....	179
Fermeture crochet pour remorque.....	454	Fusible à vis Midi	178
Fermeture culbuteur soudable.....	457	Fusible céramique	186
Fermeture culbuteur vissable	458	Fusible Cube CF8.....	186
Férule de reprise de masse	418	Fusible enfichable Maxi	173
Feu de gabarit	61	Fusible enfichable Micro II	168
Feu recul LED	63	Fusible enfichable Micro III.....	168
Feuille de masquage	475	Fusible enfichable Mini Low Profile	170
Fiche	153	Fusible enfichable Mini Showblow	169
Fiche 12 pôles.....	429	Fusible enfichable Mini Standard.....	169
Fiche 13 pôles Jaeger.....	405	Fusible enfichable Norm 80V.....	172
Fiche 13 pôles West/Multicon	406	Fusible enfichable Norm Showblow	173
Fiche 15 pôles.....	430	Fusible enfichable Norm Standard.....	171
Fiche 2 pôles.....	419	Fusible PAL AS.....	180
		Fusible PAL B	180
		Fusible PAL C.....	181
		Fusible PAL CS	181
		Fusible PAL D	182

F-M

Fusible PAL E.....	182
Fusible PAL J.....	183
Fusible PAL JLP.....	183
Fusible PAL JM.....	184
Fusible verre.....	187

G

Gaine annelée fermée.....	239
Gaine annelée ouverte.....	239
Gaine électrique.....	162
Gaine isolante fermée.....	217
Gaine isolante tressée fermée.....	218
Gaine isolante tressée ouverte.....	219
Gaine rétractable 2:1.....	230
Gaine rétractable 3:1.....	234
Gaine spiralée.....	240
Goujon fileté.....	396
Goupille d'arrêt de frein.....	369
Goupille fendue.....	351
Graisse pour frein.....	228
Graisse pour roulements à billes.....	204

H

Housse anti-poussière.....	366
Housse de protection de prise.....	408

I

Interrupteur à bascule.....	141
Interrupteur à tirette.....	140
Interrupteur de moteur de ventilation.....	130

J

Jeu d'anneaux d'arrêt d'arbre.....	311
Jeu d'anneaux de joint.....	313
Jeu de bagues d'étanchéité.....	310
Jeu de câbles de démarrage 16mm ²	22
Jeu de câbles de démarrage 25mm ²	22
Jeu de câbles de démarrage 35mm ²	22
Jeu de câbles de démarrage 55mm ²	22
Jeu de colliers de batterie.....	18
Jeu de douilles de serrage.....	350

Jeu de feux arrière.....	58
Jeu de goupilles fendues.....	353
Jeu de lampes.....	49
Jeu de plaques pour joint.....	210
Jeu de vis sans tête et écrous.....	288
Jeu d'écrous rapides.....	290
Joint liquide Anaérobie.....	210
Joint liquide Curil.....	211
Joint liquide Dirko.....	210

K

Kit attelage 13 pôles Jaeger.....	411
Kit attelage 13 pôles West/MultiCon.....	412
Kit attelage 7 pôles.....	409
Kit recharge régénération.....	205
Kit réparation de joint trompette.....	396
Kit réparation de pneus.....	213

L

Lame fusible O.....	184
Lame fusible U.....	185
Lampe de controle.....	133
Lampe de marquage.....	63
Lampe de poche LED.....	34
Lampe de poche LED Day light.....	34
Lampe de poche LED Penlight.....	35
Lampe de poche Multi LED.....	35
Lampe de stationnement.....	45
Lampe de stationnement.....	53
Lampe frontale.....	35
Lampe halogène 12V.....	41
Lampe halogène 28V.....	51
Lampe navette.....	44
Lampe navette.....	52
Lampe stop/feu arrière.....	45
Lampe stop/feu arrière.....	53
Lampe stop/signalisation.....	46
Lampe stop/signalisation.....	52
Lampe Xénon.....	38
Liège pour joint.....	208
Liquide de régénération.....	205

M

Manchon de fiche plate rétractable	87
Manchon de raccord de tuyau	379
Manchon raccord.....	376
Matériel de suspension universel	395
Multiconnecteur	71
Multiprise allume-cigare.....	151
Multiprise USB.....	157

O

Oeillet de bâche.....	458
Oeillet vissable.....	455

P

Pads auto-agrippants	470
Papier pour joint	208
Papier tachygraphe	463
Pare-boue simple	460
Pare-boue tandem	462
Passe-câble côtés droits	407
Passe-câble étanche.....	429
Passe-câble rond	407
Passe-câble trompette.....	407
Pâte de montage de pneus.....	47
Pâte de montage de pneus.....	54
Pâte de montage pour échappement	395
Pâte pour cylindre de frein	204
Photocellule Lithium	25
Pièce flexible Hardflex	382
Pièce flexible Softflex.....	384
Pile bloc 4,5V	24
Pile bloc 6V	24
Pile bloc 9V	24
Pile bloc 9V rechargeable.....	25
Pile bouton Alkaline	26
Pile bouton Lithium.....	26
Pile bouton Silver.....	27
Pile longue AA.....	29
Pile longue AA rechargeable	30
Pile longue AAA.....	28
Pile longue AAA rechargeable	29
Pile longue C.....	30
Pile longue C rechargeable	31

Pile longue D	31
Pile longue D rechargeable	32
Pile longue N	32
Pince à dénuder.....	100
Pince de chargeur de batterie 120A	9
Pince de chargeur de batterie 125A	6
Pince de chargeur de batterie 180A	6
Pince de chargeur de batterie 200A	9
Pince de chargeur de batterie 20A	5
Pince de chargeur de batterie 350A	6
Pince de chargeur de batterie 400A	10
Pince de chargeur de batterie 40A	8
Pince de chargeur de batterie 500A	10
Pince de chargeur de batterie 50A	12
Pince de chargeur de batterie 5A	5
Pince de chargeur de batterie 600A	6
Pince de chargeur de batterie 60A	8
Pince de chargeur de batterie 800A	7
Pince de chargeur de batterie 90A	8
Pince dynamométrique	100
Pince pour attache-câbles	230
Pistolet air chaud.....	238
Plaque anti-bruit.....	466
Plaque de montage d'attelage 7 pôles	410
Plaque pour joint.....	209
Polo	205
Porte-fusibles Céramique	200
Porte-fusibles Maxi.....	197
Porte-fusibles Mega	199
Porte-fusibles Micro II	189
Porte-fusibles Midi.....	199
Porte-fusibles Mini.....	190
Porte-fusibles Mini Low Profile	192
Porte-fusibles Norm.....	193
Porte-lampe.....	56
Powerbank 6000 mAh	34
Présentoir d'attache-câbles.....	229
Prise de connecteur soudable	101
Prise remorque	152
Prise remorque 7 pôles ALU type N	427
Prise remorque 1 pôle.....	417
Prise remorque 13 pôles.....	406
Prise remorque 15 pôles.....	430
Prise remorque 3 pôles.....	424
Prise remorque 3 pôles Jaeger.....	405
Prise remorque 5 pôles.....	425

P-T

Prise remorque 7 pôles.....	401
Prise remorque 7 pôles EBS 24V	426
Prise remorque 7 pôles micro switch	403
Prise remorque 7 pôles type N.....	427
Prise remorque 7 pôles type S	428
Prise USB.....	157
Produit de scellement de filetage.....	208
Prolongateur parallèle.....	112

R

Raccord freinage.....	368
Raccord pour tuyau d'échappement	378
Rallonge	156
Rallonge 5 pôles ABS 24V	431
Rallonge 7 pôles 12V	416
Rallonge de tuyau d'échappement.....	378
Rampe de feux	453
Recharge de produit anti-crevaison	213
Régulateur, frein à tambour	369
Relais alternatif.....	148
Relais de contact.....	145
Repartiteurs.....	155
Rivet à expansion de plaquen	321
Rivet aveugle à tête large aluminium/acier	255
Rivet aveugle aluminium/acier.....	252
Rivet aveugle aluminium/aluminium	251
Rondelle carrosserie acier	306
Rondelle d'arrêt acier	308
Rondelle ressort.....	371
Rondelle ressort à dents extérieures acier	305
Rondelle ressort acier	309
Roue de jockey de rechange air	448
Roue de jockey de rechange PVC	449
Roue jockey 35mm.....	446
Roue jockey 48mm.....	446
Roue jockey 60mm.....	447
Ruban aluminium	476
Ruban antidérapant	468
Ruban attache-câble	468
Ruban auto-rétractable	474
Ruban bannière double face	469
Ruban de délimitation	467
Ruban de masquage	466
Ruban de montage double face	470
Ruban de peintre	467

Ruban de réparation d'échappement	395
Ruban de sécurité/signalisation	476
Ruban d'emballage	477
Ruban d'emballage Goldline.....	477
Ruban filament.....	468
Ruban fineline	466
Ruban isolant double face Lin	469
Ruban isolant PVC	472
Ruban isolant PVC Premium	474
Ruban mousse de montage double face.....	470
Ruban mousse double face Automotive.....	472
Ruban tapis double face Lin	472
Ruban teflon	476
Ruban teflon Gastec	477
Ruban textile.....	478

S

Sabot de roue.....	453
Scie cloche.....	392
Scotchlock.....	108
Selle à coller.....	229
Serre-tube Flex	375
Serre-tube M10.....	373
Serre-tube M8.....	373
Serre-tube PSA.....	374
Serre-tube VAG.....	375
Serrure à poussoir.....	443
Serrure de timon.....	452
Soufflet de crémaillère	360
Soufflets pour rotules de fusée.....	355
Support d'angle pour caravane	450
Support de multiprise	408
Support de plaque d'immatriculation.....	459
Support de prise	408
Support pour film d'emballage	475

T

Taraud à gauche.....	396
Testeur d'ampoule.....	55
Testeur de fiche	409
Tige filetée acier	318
Torche électrique LED	35
Tournevis pour colliers de tuyau.....	521
Transformateur	156

Treuil à main 0,5t.....	459	Vis de perçage six pans	328
Treuil à main 2t.....	459	Vis de perçage Torx à collerette acier.....	328
Treuil à main 4t.....	460	Vis de plaque d'immatriculation acier	319
Tube de pression	388	Vis de réglage disque de frein.....	368
Tube droit	380		
Tube flexible	381		
Tuyau à air souple	494		
Tuyau coudé 90°	493		
Tuyau courbé 45° EPDM.....	491		
Tuyau courbé 45° Silicone	492		
Tuyau courbé 90° Silicone	493		
Tuyau de carburant immergé	481		
Tuyau de carburant souple	480		
Tuyau de carburant standard.....	482		
Tuyau de carburant tressé.....	481		
Tuyau de chauffage droit	483		
Tuyau de dégivrage.....	495		
Tuyau de lave-glace et dépression	497		
Tuyau de liquide de refroidissement droit.....	483		
Tuyau de pression FAP	389		
Tuyau de purge d'air Néoprène	496		
Tuyau de radiateur	485		
Tuyau de signal d'alarme	496		
Tuyau d'injection de carburant	480		
Tuyau flexible spiralé pneumatique.....	437		
Tuyau silicone droit.....	490		
Tuyau silicone droit Extra Service	490		
Tuyau universel GP40.....	497		
Tuyau universel GP60.....	498		
Tuyau universel GP80.....	498		

V

Verre de rechange d'ensemble feu arrière.....	60
Verrou à ressort.....	458
Verrou coulissant	456
Vis à tôle.....	331
Vis à tôle Phillips à collerette	338
Vis à tôle Phillips tête bombée acier	331
Vis à tôle Torx à collerette	347
Vis à tôle Torx à collerette plastique.....	348
Vis à tôle Torx tête bombée	345
Vis de fermeture de sonde lambda.....	390
Vis de perçage Phillips à collerette acier	325
Vis de perçage Phillips tête bombée acier ...	322
Vis de perçage Pozidriv tête noyée acier.....	326

Catalogue 2018-2019

Universal Parts est le spécialiste dans le domaine du petit matériel pour les mécaniciens. La gamme comprend les produits phares des marques telles que Torex, Moby, Neglin, Berkleba, Romax et Gates.

Le catalogue propose une sélection de la gamme disponible au travers de rubriques claires. Des bornes de batterie aux bouchons de carter en passant par les cadenas, les lampes à halogènes ou encore les boulons et les fusibles, tout est organisé de manière structurée. Les références sont faciles à retrouver. Elles sont accompagnées d'une description claire, de caractéristiques techniques et d'exemples d'application. Pour consulter l'ensemble de la gamme Universal Parts, nous vous renvoyons vers notre site Web.

Avertissement

Ce catalogue couvre une grande partie de la gamme de produits actuellement disponible. Cependant, des modifications peuvent être apportées à l'assortiment. Le contenu n'est donc fourni qu'à titre informatif, aucun droit ne peut en découler. Les photos, images et descriptions de produits sont fournis à titre informatif. Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression ou d'omissions. Universal Parts se réserve le droit de modifier les informations de ce catalogue à tout moment et sans préavis.

Ce catalogue ne constitue en aucun cas une offre au sens juridique du terme. Universal Parts n'est lié à une commande qu'après avoir confirmé celle-ci de manière explicite. Tous les droits de propriété intellectuelle sur le catalogue et son contenu appartiennent à Universal Parts. Toute reproduction ou utilisation de ce catalogue, sous toutes ses formes, en tout ou en partie est strictement interdite sans l'autorisation préalable.

Le catalogue Universal Parts 2018-2019 est une publication de LKQ Belgium. Il est disponible en Belgique, au Luxembourg et en France. Cette publication est destinée aux revendeurs professionnels assujettis à la TVA.

 **Universalparts**

Art. 104 000 03 | Prix € 7,50